

1890.

pr. Jan 8./I. 90.
L.

Samen-Verzeichniss

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.



Centaurea Cyanus fl. pl.

Telegrammadresse: HAGESMIT ERFURT.

Telegrammadresse: HAGESMIT ERFURT.

(Preis dieses Verzeichnisses 50 Pf., des Pflanzen-Verzeichnisses 30 Pf.)

Bemerkungen.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Cassa. Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, nehmen wir jedesmal den Sendungen nach, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, da die Nachnahme mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zu einer gewissen Höhe im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Helgoland — Schweiz — Italien — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch Postanweisung im Allgemeinen der bequemste und billigste Weg der Baarsendung.

Das Postanweisungs-Verfahren ist ferner auch mit allen obengenannten Ländern eingeführt, bei denen Nachnahme auf Postsendungen zulässig, desgleichen mit vielen britischen und niederländ. Besitzungen in aussereuropäischen Ländern, Egypten, Frankreich, Portugal, Malta und Gibraltar, Rumänien, Bulgarien, der Türkei (nur Constantinopel und einige andere grössere Städte), Dänische Antillen, Canada, Argentinische Republik u. s. w.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Abendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügten Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Wir sind gern bereit, Ersatz zu leisten, wo ein Irrthum vorkommen sollte. Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 1 kg** kosten nach:
Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1.—, via Belgien M. 1,30; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 1,80; via Belgien und England M. 2.—.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
Bulgarien M. 1,80; Egypten M. 2,20; Frankreich M. — 80; Corsica und Algier: nach Hafenorten M. 1.—, anderen Orten M. 1,20; Senegal M. 2.—; Guadeloupe, Martinique etc. M. 2,80; den französischen Colonieen auf Madagascar M. 3,20; Cochinchina und Neu-Caledonien M. 3,60; Annam und Tonkin M. 4.—; Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1,50; via Belgien M. 1,70; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 2,80; via Belgien und England M. 3.—; Malta M. 2.—; Italien M. 1,40; Norwegen via Dänemark und Schweden M. 1,60; Portugal: Festland M. 1,80, Madeira M. 2,20, Azoren M. 2,60; Schweden M. 1,60; Serbien M. 1,40; Spanien M. 1,40; Tripolis M. 1,60; Türkei (einige Städte in Syrien) über Frankreich M. 2.—; über Italien M. 2,40; Tunis M. 1,20 bis M. 2.—.
3. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
Belgien M. — 80; Dänemark mit den Faröer und Island M. — 80; dänische Antillen (St. Thomas, St. Jean und St. Croix) via Hamburg M. 2,40; Egypten via Triest M. 2,20; Griechenland via Triest M. 1,60; Grossbritannien und Irland (via Ostende oder Vlissingen): nach London M. 2.—, England ausschl. London M. 2,85; Schottland und Irland M. 3,55; Helgoland M. — 75; Luxemburg M. — 70; Montenegro M. 1,40; Holland M. — 80; Norwegen: via Hamburg M. 1.—, via Frederikshavn M. 1,40; Oesterreich-Ungarn M. — 50; Schweiz M. — 80; Türkei (via Triest): Constantinopel und Hafenorte M. 2.—; Städte im Innern M. 2,20; Afrika (Orte der West- und Südwestküste, Beförderung mit Woermannschen Dampfern) M. 1,30.

Zusendung von Catalogen.

Unsere Cataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämtlichen Kunden sowie an allgemein bekannte Garten-Etablissements und Besitzer grösserer Gärten. Sollte einmal ein Catalog nicht eintreffen, so ist es uns stets angenehm, so zeitig als möglich hiervon benachrichtigt zu werden, damit wir einer vorgekommenen Unregelmässigkeit auf die Spur zu kommen vermögen. Andere Personen, welche die Cataloge wünschen, haben für das Haupt-Verzeichniss für Samen 50 Pf., für Pflanzen 30 Pf. und für das Blumenzwiebel-Verzeichniss 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verlage indessen bei einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 50 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise werden abwärts bis bei 10 Kilo angesetzt; bei weniger als 10 Kilo tritt der Kilo-Preis ein; der Kilo-Preis wird abwärts bis bei 200 Gramm angesetzt; für kleinere Quantitäten wird der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet. Unter 10 Pfennige wird überhaupt kein Gewichtstheil abgegeben. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
Choufleur. — Carol Fiore.


No.		kg 20 g	M. Pf.	Pf.
1	Algier, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	52	—	130
2	Andalusischer, dem Algier Blumenkohl ähnlich, Qualität sehr gut	13	50	40
3	Asiatischer, grosser später, extra	22	—	60
4	Berliner Zwerg	50	—	200
5	Cyprischer, früher, extra	22	—	60
6	Dean's früher Schneeball	—	—	700
7	Englischer, mittelfrüher, extra	22	—	60
8	Erfurter, grosser frühester	80	—	200
9	Erfurter Zwerg, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg, vorzüglich.	1000 S. 1.25, 200 S.	—	30, 130 — 140
10	Französischer Imperial	50	—	120
11	Lenormand's niedriger	66	—	160



15. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg 20 g	M. Pf.	Pf.
12	Französischer Pariser oder Salomon's früher	48	—	120
13	» Pariser halbharter	48	—	120
14	Haage'scher frühester Zwerg, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität. 100 S. — 30, 1000 S. 2.50,	—	—	450
15	Haage'scher allerfrüh. Treib-, mit sehr kurzem Strunk u. sehr kleinen Blättern, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben. 100 S. — 40, 1000 S. 3 —	—	—	700
16	Haage'scher allerfrüh. Treib-, überwinterte Pflanzen zum Treiben. 100 Stück 4 —	—	—	—
17	Holländischer Zwerg, schön	52	—	130
18	Italienischer Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannter ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte ist sehr spät und verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	20	—	60
19	Italienischer früher Riesen-, (Veitch's Autumn Giant) dieselbe grosse Sorte, nur frühzeitiger, extra	25	—	70
20	Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	32	—	80
21	Standholder später, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste weisse Köpfe bringend	22	—	60
22	Walcheren, sehr grosser, extra	22	—	60



64. Kraut, Erfurter kleines frühestes.



86. Kraut, Winnigstädter.

Brockoli.

		kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli.			
Chou Broccoli. — Cavol Broccoli.			
No.			
23	Violetter italienischer	8 —	30
24	» früher capischer	32 —	80
25	» » englischer	10 —	30
26	» » später	20 —	60
27	» » dänischer Zwerg-	20 —	60
28	» Sprossen-früher	8 —	30
29	Grüner römischer	10 —	30
30	Gelblichweisser Portsmouth	16 —	50
31	» Chappel's	16 —	50
32	Weisser italienischer	8 —	30
33	» grosser später	16 —	50
34	» Knight's zarter	16 —	50
35	» Frühlings-frühester	16 —	50
36	» » Mammuth	16 —	50
37	» » Elliotson's Kaiser-	16 —	50
38	» » Snow's Winter-	48 —	120
39	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	18 —	50
40	Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	16 —	50
Folgende 6 ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat für welchen die betreffende Sorte im heimathlichen Klima für den Markt gebaut wird.			
41	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	— —	40
42	Nataleschi, December, gross, früh, violett	— —	40
43	Gonnajoli, Januar, gross, grau-violett, mittelfrüh	— —	40
44	Febbrajoli, Februar, gross, violett, mittelfrüh	— —	40
45	Marzuoli, März, spät, violett	— —	40
46	Apriloti, April, sehr gross und spät	— —	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

		kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
Weisskraut:			
No.			
47	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	8 —	30
48	Braunschweiger, sehr grosses, weisses plattes, extra, echt	10 —	30
49	» im Ausland gezogen, gut	5 20	20
50	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfpitzes, ausgezeichnet, sehr zu empfehlende Sorte	11 —	30
51	Chou de Burghley	—	80
52	» » Russie (Carter)	—	100
53	Colomenskisches Riesen-	8 —	30
54	Englisches, Battersea, grosses plattes	6 20	20
55	» Cocosnuss (Wheeler's), extra schön	8 —	30
56	» Drum head, grosses rundes weisses spätes	4 —	20

		kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
Kraut:			
No.			
57	Englisches, Drumhead, niedriges rundes weisses, fest	4 20	20
58	» Enfield Market, grosses weisses, extra	5 —	20
59	» Wheeler's Imperial	3 —	30
60	» York'sches, frühestes weisses stumpfpitzes	4 60	20
61	» » grosses weisses stumpfpitzes	4 60	20
62	» Zuckerhut-, frühestes stumpfpitziges, sehr zart	6 —	20
63	Erfurter, gröstes weisses, sehr festes, extra	8 —	30
64	» kl. frühestes festes, extra	7 50	30
65	Filder, spitzköpfiges sehr festes, grosses, echt	18 —	50
66	Französisches Baccalan frühes, extra	5 —	20
67	» Joanet oder Nantais, frühestes, echt, sehr fest, extra	4 80	20
68	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	4 80	20
69	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	5 —	20
70	» » kleines, sehr schön, fest	5 —	20
71	» St. Denis, schön	5 —	20
72	Griechisches Centner-	5 —	20
73	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	6 —	20
74	» grosses weisses spätes	5 —	20
75	Lübecker plattrundes mittelgrosses festes weisses, extra	9 —	30
76	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	7 20	25
77	Nürnberger, grosses weisses Herbst-, extra	8 —	30
78	Pommersches, spitziges, sehr fest, extra	20 —	60
79	Schweinfurter, allgrößtes weisses, echt, extra	8 —	30
80	Strunkkraut, echtes Altenburger	9 —	30
81	» verbessertes weisses, gleichzeitig auch Köpfe bildend	9 —	30
82	» » rothes	20 —	60
83	Tacoronter Riesen-, muss vor Winter's gesät werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	18 50	50
84	Ulmer, grosses spätes Centner-, echt, extra	7 —	25
85	Utrechter, weisses mit blauem Rand	15 —	40
86	Winnigstädter, weisses spitziges Zuckerhut-, extra, sehr fest	6 —	20
87	Zucker- oder Maispitz, allgrößtes	7 —	25
88	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	7 —	25
Rothkraut:			
89	Berliner dunkelrothes grosses mittelfrühes	13 50	40
90	Erfurter blaues frühes Salat-	16 —	50
91	» blutrothes frühes Salat-, die beste Sorte	11 —	40
92	» » Riesen-	13 50	40
93	Holländisches blutroth. grosses spätes	7 —	25
94	» blutrothes grosses frühes	7 —	25
95	Ulmer spätes blutrothes	8 —	30
96	Utrechter schwarzrothes kleines	6 —	20




98. Wirsing, gelber Blumenthaler.

Wirsing, Savoyer oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. —
Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
97 Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	5 —	20
98 Blumenthaler, gelber Savoyer, echt	4 —	20
99 Capuziner, früher niedriger	5 —	20
100 Chou Marcellin, niedr., ausdauernd, echt	5 —	20
101 Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4 —	20
102 » feingearbter grüner, extra	7 —	25
103 » » Waterloo, vorzüglicher	7 —	25
104 » Victoria, sehr fein gekraust	7 —	25
105 » Carter's little Pixie, fein gekrauster grüner, niedrig	7 —	25
106 » Dublin Prize, sehr gross und extra, fein	8 —	30
107 Erfurter, grosser gelb. Winter-, extra	4 20	20
108 » kl. früher fester Winter-, extra	5 —	20
109 » Zuckerhut, neu, sehr festköpfig	15 —	40
110 Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	4 60	20



120. Rosenkohl, Brüsseler.

Wirsing:

111 Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	12 50	40
112 Norwegischer grosser später	7 50	25
113 Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	4 —	20
114 Später grüner krauser	4 —	20
115 Straassburger, (Frankfurter) langköpfiger, grosser, zarter	4 80	20
116 Ulmer, niedriger früher, echt, extra	5 —	20
117 » grösster, später, echt, extra	6 —	20



137. Blätterkohl, niedriger krauser.


Wirsing:

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
118 Vertus, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte, echt	6 20	20
119 Wiener, früher niedr. Treib-, echt, extra	8 —	30

Sprossen oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
120 Brüsseler Sprossen - hoher, extra	4 —	15
121 » Aigburth, mit festen Rosen	5 —	30
122 » englischer Roseberry	8 —	30
123 » Erfurter halbhohler, extra	6 —	20
124 » Perkin's verbess. Zwerg-	5 40	20
125 » Scrymger's Riesen, als extra fein empfohlen	7 —	30



133. Blätterkohl hoher krauser.


Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciato.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
126 Plumagen, bunter	8 —	36
127 » weissgescheckter, sehr zierend	8 —	30
128 » rothgescheckter, sehr zierend	9 —	30
129 » prolifirender bunter, sehr zierend	16 —	50
130 » krauser geschlitzter rothbunter	16 —	50



158. Kohlrabi, Wiener allerfrüheste Treib-.



173. Kohlruben, gr. weisse verbesserte.


Blätterkohl:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
131	Winter-, hoher brauner krauser . . .	9 —	30
132	» hoher grüner . . .	8 —	30
133	» » feinstgekrauster, extra . . .	10 —	30
134	» halbhoher grüner moosartig gekrauster . . .	10 —	30
135	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser . . .	13 50	40
136	» niedriger brauner kraus-, extra . . .	10 —	30
137	» » grüner feinstgekrauster » . . .	9 —	30
138	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra . . .	10 50	30
139	Krausgerändeter neapolitan. schliessender, sehr schön . . .	5 —	20
140	Schnitt, brauner . . .	1 60	10
141	» gelber . . .	1 60	10
142	» grüner . . .	1 60	10
143	» gelber zarter Butter-selbst-schliessender . . .	8 —	30
144	» engl. grüner blumenkohlblättr. . .	5 —	20
145	» blauer Winter- oder Frühlings-, schön . . .	4 —	20
146	» dickrippiger, krausgeränderter . . .	7 —	25

Blätterkohl:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
147	Baum- oder Kuh-, grüner . . .	2 40	10
148	» » blauer . . .	3 20	15
149	Grosser blauer Mark- . . .	7 —	25
150	» grüner . . .	7 —	25
151	Grüner verzweigter Poitou . . .	2 40	10
152	Tausendköpfiger (Polo) . . .	4 —	20
153	Tronchuda, dickrippiger grüner . . .	7 —	25
154	Palmbaum, echt . . .	7 —	25
155	Packchoi, chinesischer . . .	—	100
156	Pe-tsai, chinesischer . . .	—	100
157	Meer- od. Seekohl, Crambe marit. . .	8 —	30

Kohlrabi.

Brassica oleracea congyolodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
158	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra . . .	20 —	60
159	» allerfrüheste blaue Treib-, ganz extra . . .	16 —	50
160	» kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra . . .	11 —	40
161	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra . . .	11 —	40
162	Englische frühe weisse, extra . . .	6 —	20
163	» blaue » . . .	7 50	25
164	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, ganz extra . . .	16 —	50
165	Grosse weisse späte Feld- . . .	5 —	20
166	» blaue » . . .	7 20	25
167	Sehr grosse blaue Riesen-, extra . . .	12 50	40
168	» » weisse » . . .	9 —	30
169	Goliath, verbesserte blaue Riesen, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein . . .	17 —	50



Carotten oder Möhren.

Kohlruben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
170	Grosse weisse runde, extra . . .	1 70	10
171	» gelbe » . . .	1 60	10
172	» » verbess. zarte, extra . . .	1 70	10
173	» » weisse » . . .	1 80	10
174	Ganz glatte plattköpfige gelbe Krasne Selskoe, hochfeine Sorte . . .	5 —	20
175	Non plus ultra, grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte . . .	7 —	25

Kohlrüben:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
176	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	7 —	25
177	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 60	10
178	Weisse rothköpfige	2 —	10
179	» grünköpfige	1 70	10

Kohlrüben:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
180	Gelbe rothköpfige Riesen-	1 70	10
181	Lange weisse Kannen-, sehr schön	2 80	10
Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.			

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.


Daucus Carotasativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
182	Altringham, rothe süsse grosse	100 kg 180 —	2 40 15
183	» verbesserte grünköpfige	100 kg 210 —	2 80 15
184	Braunschweiger, lange rothe (4.)	2 80	15
185	Carentan, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, cylinderförmig, stumpfspitz, ganz egal dick, sehr früh, extra (7.)	3 60	15
186	» abgeriebener Same	4 —	20
187	Chantenay, halblange frühe rothe	4 60	20
188	Durchsichtige feine weisse	3 40	15
189	Duwickler, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	3 20	15
190	» abgeriebener Same	4 —	20
191	Erfurter, lange rothgelbe feinkrautige (3.)	100 kg 190 —	2 50 15
192	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange, extra	2 50	15
193	Guérande, kurze dicke, ausgezeichnete neue Sorte, weit dicker als Duwickler	5 —	20
194	Halblange holl., spitze Treib-, extra	3 20	15
195	» » abgeriebener Same	4 —	20
196	Hamburger, halblange dunkelrothe stumpfspitze	2 60	15
197	Horn'sche, ganz frühe lange rothe kurzlaubige	2 50	15
198	James, halblange hochrothe	3 20	15
199	Lange scharlachrothe ohne Herz, egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh	2 50	15
200	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	3 —	15
201	Luc, halblange, länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.)	3 20	15
202	Luc, halblange, abgeriebener Same	4 —	15
203	Nantaise, cylinderförmige, halblange, stumpfspitze Treib-, extra feine Qualität (2.)	3 —	15
204	Nantaise, abgeriebener Same	3 60	15
205	Pariser, sehr kurze stumpfe früheste Treib-, extra (5.)	3 60	15
206	» abgeriebener Same	4 20	20
207	Violette grosse lange feine	5 —	20
208	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same	2 50	15
209	Riesen, sehr grosse, weisse grünköpfige Futter- 100 kg 86 —	1 20	10
210	» dieselben, abgeriebener Same	100 kg 115 —	1 60 10
211	» verbesserte weisse grünköpfige sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte. 100 kg 110 —	1 60	10
212	» dieselben, abgeriebener Same	100 kg 135 —	1 90 10
213	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter-	100 kg 155 —	2 — 10
214	» dieselben, abgeriebener Same	100 kg 178 —	2 20 15
215	Saalfelder, blassgelbe kurze	100 kg 105 —	1 50 10

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — *Cicoria selvatica.*

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
216	Braunschw., echte dicke 100 kg 135 —	1 80	10
217	Magdeburg, lange glatte 100 » 135 —	1 80	10
218	Riesen-, cylinderförmige 100 » 160 —	2 20	15
219	Badenser walzenförmige Imperial, sehr gross, extra. 100 kg 170 —	2 20	15



Pastinake, grosse lange. Schwarzwurzel. Haferwurzel.

Hafer-Wurzel.

<i>Tragopogon porrifolius.</i> — Salsify. — <i>Salsifia blanc.</i>	
<i>Scorzonera bianca.</i>	
No.	kg 20 g
220	Gewöhnliche
	M.Pf. Pf.
	3 50 20


Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — *Balfort sauvage.* — *Rafano, Ramolaccio.*

No.		M.Pf.
221	100 extra starke Wurzeln	27 50
222	12 starke Wurzeln	4 20
223	100 kleine Setzwurzeln	3 80
224	12 »	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa — Parsnip. — Panais.				
No.		kg	20g	
		M.Pf.	Pf.	
225	Grosse lange	100 kg 62 —	— 90	10
226	Runde, extra	100 » 70 —	— 90	10
227	Professor Buckmann's neue Studenten-, sehr empfohlen	100 kg 70 —	— 90	10



230. Petersilienwurzel Ruhm von Erfurt.

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — Prezzemolo à grosse radici.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
228 Lange dicke späte	100	68	1	10
229 Frühe dicke kurze	100	75	1	10
230 Ruhm von Erfurt, neu, glatte Wurzel mit feingekrausten Blättern	12	30		

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.
Jambon des Jardiniers.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
231 Grosse gelbe	2	13		

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
232 Kleine feine weisse, delicat	16	50		

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
233 Gewöhnliche	4	20		
234 Russische Riesen-	7	25		
235 Scolymus hispanicus	8	30		

Zucker-Wurzel.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
236 SiumSisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	7	25		

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
237 Knoll, grosser holländischer	4	20		
238 » Leipziger glatter	4	20		
239 » Erfurter, sehr grosser, extra	5	20		
240 » » Haage's kurzlaubiger, extra fein	7	25		
241 » grosser krausblättriger	7	25		
242 » Naumburger Riesen-	6	23		
243 » Non plus ultra	8	30		
244 » Prager Riesen, grosser glatter, sehr zartfleischiger	8	30		
245 » kurzlaubiger Apfel-	8	30		
246 Bleich, engl. rother Bailie's, Riesen-	4	60		
247 » engl. weisse, Seymour's Champion-	4	20		
248 » » Cole's Krystall-	4	20		
249 » » Cole's superb, rother	4	60		
250 » » farnblättriger, neu, sehr decorativ	13	50		



„Bleichsellerie“.

Sellerie:

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
251 Bleich, engl. Goldenself-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend, neu	—	150		
252 » engl. Prince of Wales (Sandringham Dwarf White)	4	20		
253 » Boston Market	8	30		
254 » Golden Heart	9	30		
255 » Henderson's White Plume, neue Sorte, welche die werthvolle Eigenschaft besitzt, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz, von Natur weiss sind	—	100		
256 » niedriger endivienblättriger, neu	—	120		
257 » rosenrother, neuer, ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein	—	60		
258 » französischer weisser	1	80		
259 » » violetter von Tours	3	40		
260 Schnitt, gewöhnlicher	1	70		
261 » krausblättriger	5	20		

Kerbel-Rübe.

262 Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4	20
263 Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	5	20

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.	kg	20g	M. Pf.	Pf.
264 Altringham, gelbe frühe	2	20		
265 Amerikanische, früheste weisse rothköpfige	2	20		
266 Bortfelder, gelbe lange	2	60		
267 Croissy, mittelfrühe runde weisse	1	80		
268 des Vertus, halblange weisse	1	80		
269 Finnland, gelbe glatte, extra	2	60		
270 Frenouse, lange weisse mittelfrühe	2	20		
271 Ganzblättrige platte, rothsehr frühe	1	80		
272 » » weisse »	1	80		
273 » früheste verbesserte runde weisse	2	20		
274 Gelbe, orangegelbe, sehr schön	2	10		
275 Goldball, goldgelbe runde, extra	2	10		
276 Gratscheff's scharlachrothe, neu	—	50		
277 » Korowin, neu	—	50		

Speise-Rüben:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
278	Herbst, weisse runde	1 70	10
279	» goldgelbe runde	2 —	10
290	Lawson's frühe Silberball	3 40	15
291	Mai, runde, früheste weisse, echt	1 60	10
292	» » gelbe	1 70	10
293	Malteser, früheste kleine gelbe platte	3 40	15
294	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	2 60	10
295	Morigny, lange graue feine	2 20	10
296	Münchener Treib, plattrunde weisse violettköpfige, früheste kurzlaubige, extra	3 —	15
297	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	2 60	10
298	Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde, einer der feinsten Rüben, extra	7 —	25
299	Schneeball, sehr frühe weisse	2 20	10
290	Schwarze lange, feine	2 60	15
291	» runde, sehr delicat	1 60	10
292	Sechs Wochen, sehr frühe weissköpfige	2 20	10
293	Stein, gelbe	1 80	10
294	» weisse runde	2 —	10
295	Teltower oder Märkische, echte	1 50	10
296	Wilhelmsburger, gelbe runde	1 80	10
Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.			

Salat-Rüben:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
302	Chelsea, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	2 60	15
303	Crapaudine, schwarzrothe, rauh-häutige	1 60	10
304	Dell's superb black, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch ohne Ringel, ganz extra; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	1 70	10
304 ^a	Dracaena- blättrige, neu, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend	— —	60
305	Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige, ganz extra 100 kg 68 —	1 —	10
306	Erfurter feinelange schwarzrothe dunkellaubige	2 20	10
307	Kronprinz, reichliche Belaubung nach und nach in ein glänzendes Blutroth übergehend, Halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 80	10
308	Lange blutrothe	1 —	10
309	Lawson's kurzlaubige blutrothe, Laub ganz klein, dunkelroth; Rübe klein mit blutrothem Fleisch ohne Ringel	1 70	10
310	Non plus ultra, halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	1 80	10
311	Nutting's selected dwarf, feinste schwarzrothe ohne Erdgeschmack	2 40	15
312	Runde frühe dunkelrothe 100 kg 30 —	1 —	10
313	Victoria, prächtig zur Einzelpflanzung oder in Gruppen auf Rasen oder zwischen anderen Pflanzen mit contrastirenden Farben. Die Rübe ist gedrungen birnförmig, dunkel, glänzend und glatt, das Fleisch ist dunkelblutroth, carmoisin-scharlach geringelt, sehr wohl-schmeckend und von leckerem Aussehen auf der Tafel	1 80	10
314	Zucker-, gelbe lange, fein, echt	1 —	10
Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.			

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
297	Amerikanische runde dunkelrothe, sehr empfohlen	1 —	10
298	Athener auch ägyptische genannt, plattrunde, schwarzrothe, glatte, fein, extra	1 80	10
299	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 —	10
300	Birnförmige, glatte, schwarzrothe, extra 100 kg 120 —	1 80	10
301	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	1 30	10

3. Salat-Arten. Laitues.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Laituga a cappuccio.
Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
315	All the year round, gelber zarter andauernd, schw. K.	7 50	25
316	Amerikanischer krauser Riesen, grünlich-weiss, sehr gross, extra, w. K.	7 —	25
317	Asiatischer, grosser gelber, w. K., extra	4 40	20
318	» rothkantiger, vorzüglicher, w. K.	5 20	20
319	Batavier, grosser gelber fester, w. K.	5 20	20
320	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	5 20	20
321	Berliner, grosser gelber, br. K.	4 20	20
322	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	5 20	20
323	* Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, extra, schw. K.	6 —	20
324	* Bruine geel, allerfrühester gelber runder fester, w. K.	4 60	20
325	Clavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6 —	20
326	Chou de Naples, sehr grosser fester, w. K.	5 —	20
327	* Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde feinste Sorte, w. K.	7 —	25

Kopf-Salat:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
328	Cyrus-, allergrösster gelber, w. K.	4 60	20
329	Crosman's improved, amerikanischer grosser gelber, schw. K.	7 —	25
330	Dippe's gelber festköpfig, g. K.	5 20	20
331	* grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	7 —	25
332	Doppelkopf-, Lactuca dicephala, schw. K.	5 20	20
333	* Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	7 —	25
334	Dresdner Dauer- blassgelber, w. K.	4 60	20
335	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra	3 20	15
336	Early Prizehead, grün mit röthlichem Anflug und gekrausten Rändern, ähnlich dem Pfücksalat, w. K.	6 —	20
337	* Eier-, ganz früher gelber, echt, w. K.	7 50	25
338	Eureka, sehr zarte Sorte mit grossen festen braunroth. Köpfen, sehr zu empfehlen, g. K.	7 —	25
339	Faulenzer, brauner grosser, extra, schw. K.	5 20	20
340	* gelber, sehr zart, w. K., extra	5 20	20
341	Fearnought oder Fürchte Nichts, grosser gelber, schw. K., schön	7 50	25
342	Forellen-, engl. kl. blutrother, extra, schw. K.	5 20	20



362. Salat, Perpignan.



383. Salat, Trotzkopf brauner.

Kopf-Salat:			Kopf-Salat:		
No.		kg 20g M.Pf. Pf.	No.		kg 20g M.Pf. Pf.
343	Forellen-, grosser bunter, w. K.	4 — 20	370	Satisfaction, englische sehr zarte gelbe Sorte, schw. K.	6 — 20
344	» grosser bunter, schw. K., extra	4 60 20	371	Schwedenkopf, röthlicher, sehr zart, br. K.	4 — 20
345	» Vollblut, dunkelrother, w. K., vorzüglich	4 60 20	372	» röthlicher, extra, w. K.	4 — 20
346	» Vollblut, dunkelrother, schw. K., vorzüglich	4 60 20	373	Schweizer, grösserer, w. K., hält sich in der grössten Hitze ohne zu schiessen	8 — 30
347	Goldforellen, sehr zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend, deren Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt sind; w. K.	7 50 25	374	Silberkopf, ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernd fest und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	5 20 20
348	Haarlemer (Coblener) grosser brauner, br. K., extra	5 20 20	375 *	Steinkopf-, Forellen, neu, schw. K.	8 — 30
349	» grosser gelber, w. K.	5 20 20	376 *	» gelber früher, w. K.	7 50 25
350	Hanson, amerikanische empfehlenswerthe Sorte, sehr gross, krausblättrig, zart, w. K.	9 — 30	377 *	» grüner früher, schw. K.	8 — 30
351	*Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 20 20	378 *	» » w. K. extra	8 — 30
352	Lebeuf, Hybride zwischen Kopf- und Bind-Salat, macht Köpfe und hat den Geschmack von Bindsalat, w. K.	8 — 30	379 *	» goldgelber frühesten Treib, ganz extra, w. K.	8 — 30
353	Lorthis (Huber), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, vorzügliche festköpfige Sorte, w. K.	4 — 20	380 *	» brauner früher, w. K.	8 — 30
354	Malländer, brauner, gelb K.	5 20 20	381	Trocadero, grosser, gelbgrüner mit bräunlichen Kanten, festköpfig, vorzügliche neue Sorte, w. K.	5 20 20
355	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	4 80 20	382	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gleichmüßig, sehr fest in Köpfen, w. K.	6 — 20
356 *	Montré, früher gelber, w. K.	7 — 25	383	» brauner, extra, w. K.	7 — 25
357 *	» grüner, w. K.	7 — 25	384	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	8 — 30
358	Non plus ultra (Pariser Zucker-), sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	7 — 25	385	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	6 — 20
359	Paron, gelbgrüner (blonde de Paron), feste gleichmüßige Köpfe, sehr gut, w. K.	5 20 20	386	Westindischer, echter grosser gelber, w. K., fest, zart, sehr lang andauernd, ganz extra	8 — 30
360	Pelletier, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefranzten endviertartigen Blättern, w. K.	7 — 25	387 *	Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	7 — 25
361	Perpignan, grosser gelber fester, w. K.	6 — 20	388	Winter-, bester dauernder gelber, w. K.	4 20 20
362	» Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	22 — 60	389	» bester dauernder brauner, w. K.	4 60 20
363	Frahl, grosser brauner, schw. K.	6 — 20	390	» grosser grüner oder Madeira, w. K.	4 20 20
364	» gelber »	6 — 20	391	» Silberball, w. K.	7 — 25
365	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 60 20	392	Mischung der besten Sorten	4 — 20
366	» rothkantiger, w. K.	5 20 20	393	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	1 60 10
367 *	*Roquette (Vilm.), ganz kleine grüne, sehr gedrungeköpfige, harte Wintersorte, hauptsächlich für zeitige Ansucht im Freien extra zum Treiben, w. K.	7 — 25	394	» » » schw. K.	1 30 10
368	Rudolph's Liebling, feine citronengelbe Sorte, wesentlich verschieden von allen andern Sorten, w. K.	13 50 40	395	Pfück-Salat, amerikanischer mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die nürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schießen, und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	7 — 25
369	Salamander, vorzügliche californische Sorte, bildet mittelgrosse feste gelbgrüne Köpfe ähnlich dem Trotskopf, schw. K.	7 — 25	396	Pfück-Salat, australischer gelber, w. K.	7 — 25



414. Bind-Salat, Pariser gelber.

Salat:

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
397 Pfück-Salat, californischer , baut sich ähnlich dem amerikanischen und ist ebenso decorativ. Die Blätter sind gelbgrün, an den Rändern sehr fein gekraust und gezähnt. Grosse späte gute Sorte, w. K.	8 50	30

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
398 Früher gelber runder, w. K.	2 60	15
399 Französische grüner, w. K.	2 60	15
400 Gelber krausblättriger, w. K.	4 50	20
401 „ schw. K.	2 60	15
402 Sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	4 50	20
403 Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	3 60	15

Spargel-Salat.

Lactuca angustana.

404 Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	4 50	20
---	------	----

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
405 Blutrother, schw. K.	4 80	20
406 Brown Bath, braun, w. K., extra	1 60	20
407 „ „ schw. „	4 60	20
408 Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
409 „ grüner, schw. K.	5 20	20
410 Florence Cos., gelb, schw. K., extra	5 —	20
411 Forellen-, bunter, w. K.	5 20	20
412 Golden Cos., gelb, w. K., extra	10 —	30
413 London white, gelb, w. K., extra	5 20	20
414 Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 50	20
415 „ grüner „ „ „	4 80	20
416 Riesen-, brauner, Carter's, selbstschliessend, schw. K.	5 20	20
417 „ weisser, Carter's, selbstschliessend, w. K.	5 20	20
418 Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	4 80	20
419 Sibirischer, dunkelgrüner, zurückgebogene Blätter, sehr distinct, schw. K.	7 —	25
420 Victoria white, extra, schw. K.	4 60	20
421 Zuckerhut, englischer, extra, schw. K.	7 —	25
422 beste Mischung	4 —	15

Perennirender Salat.

423 <i>Lactuca perennis</i> , L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. — 20 — 100		
--	--	--



426. Winter-Endivien, krause grüne.

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
424 Ganz fein gekrauste Moos-, extra	7 —	25
425 Von Natur gelbe feingekrauste	6 —	20
426 Sehr fein gekrauste grüne	3 20	15
427 Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	4 —	20
428 „ „ „ grüne „	3 40	15
429 „ weissegelbe Batavier Winter-	4 60	20
430 Breite grüne krause Casseler	4 —	20
431 Gefüllte Rufec, extra	6 —	20
432 Feine Hirschhorn	6 —	20
433 Feingekrauste italienische, früheste	5 20	20
434 Feingekrauste von Meaux	6 —	20
435 Pancalière, grosse breitblättrige, krauserandete grüne	8 50	30
436 Louvier, extra fein geschlitzte	8 —	30

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
437 Kultivirter	8 —	30
438 breitblättriger, verbesserter sehr grosser	32 —	90

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
439 Wilde oder bittere	4 60	20
440 Buntblättrige Forellen-, verbesserte	4 80	20
441 Verbesserte grossblättrige	4 60	20
442 Whitloef, Brüsseler	4 —	20

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Macho. — Corn-Salad. Valeriana.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
443 Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	5 —	20
444 Holländische, grosse breite	4 50	20
445 Italienische, grosse, echt (V. coronata)	6 —	20
446 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	4 50	20
447 Chevreuse, grüne glattblättrige	4 50	20

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. Crescione alénois.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
448 Einfache gewöhnliche 100 kg 54 —	— 80	10
449 Gefüllte oder krause 100 „ 58 —	— 80	10
450 Englische goldgelbe	1 30	10
451 „ grüne	1 —	10
452 Australische Salat-, sehr empf.	5 —	20

Amerikanische Winter-Kresse.

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
453 <i>Barbarea praecox.</i> — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.	3	20 15
454 neue verbesserte	—	— 50

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.	48	— 120
455 Erfurter, kultivirte (Dreienbrunnen)	13	50 40
456 Gewöhnliche bittere	—	— 40

Indianische oder Kapuziner-Kresse.


No.	kg	0
	M.Pf.	Pf.
457 <i>Tropaeolum majus.</i> — Capucine grande. — Indian Cress	2	— 10

Hirschhorn-Salat.

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
Plantago Coronopus L. — Staghead Lettuce. — Corne de cerf.	—	— 30
458 Kultivirter	11	— 30

Algier-Salat.

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
459 <i>Fedia scorpioides.</i> — Valeriane d'Algier	8	— 30

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.Zwiebel, *Magnum Bonum*.**Zwiebeln oder Zipollen.**

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
<i>Allium Cepa.</i> — Onion. — Ognon. — Cipolla.	—	—
460 Bellegarde, extra Qualität, Zwiebeln von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse.	16	— 50
461 Birn, längliche gelbe süsse	7	— 25
462 » silberweisse, neu Pt. — 50	—	—
463 Borna'er Riesen, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	9	— 30
464 Braunschweiger, schwarzrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	8	— 30
465 Delicatess, Portugiesische, sehr gross, zart gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzüglich	50	— 120
466 Erfurter, plattrunde blasserthe harte	7	50 25
467 Holländische, blutrothe runde harte	7	— 25
468 » gelbe plattrunde	7	50 25
469 » silberweisse plattrunde	9	— 30
470 Italienische, dunkelrothe späte	6	— 20
471 » Mai-, silberweisse platte, ausgezeichnet feine Sorte, schwer und fest, frühreifend	9	— 30
472 » Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste aller-frühste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	11	— 40
473 » gelbe Königin (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Bismachen	16	— 50

Zwiebeln:

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
474 James-Dauer (grosse gelbe Jahr-), extra	10	— 40
475 Liessaboner, weisse grosse runde	4	20 20
476 Madeira, grösste platte, echt	7	— 25
477 » » runde	6	80 20
478 <i>Magnum Bonum</i> , grosse, blasserthe länglichrunde, sehr haltbar, neu	8	50 30
479 Nocera, silberweisse früheste, echt	11	— 40
480 Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	8	— 30
481 Sallon, rothe, in Form ähnlich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack	7	— 25
482 Schwefelgelbe, plattrunde harte	10	— 40
483 Spanische, blasserthe Pflanz-, grosse späte	6	— 20
484 » weisse Pflanz-, grosse späte	4	20 20
485 Teneriffa, sehrfrühe rothe, vorzüglich als Gemüse	10	— 40
486 » sehr frühe weisse, sehr fein	12	50 40
487 Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-, extra	8	50 30
488 » Riesen della Rocca, braunrothe Kugel-	8	— 30
489 » blutrothe kugelförmige Riesen-	8	— 30
490 » silberweisse runde frühe Riesen-	8	— 30
491 Wethersfeld, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	8	— 30
492 Wundervoll (gelbe verbesserte haltbare Birn-)	8	— 30
493 Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	10	— 40
494 Zittauer Riesen, blutrothe runde, neu	12	50 40
495 beste haltbare Sorten gemischt	7	— 25

Schalotten-Samen.

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
<i>Allium ascalonicum.</i> — Schalotte. — Shallot. — Scalogno.	—	—
496 Grosse von Jersey	6	— 20
497 Dänische	—	40, — 400

Knoblauch.

498 goldgelber (<i>Allium Moly</i>), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack; beispielsweise die feinste Würze an Hammelbraten	20 g 2,60, Pt. — 30, —
499 Knollen	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

No.	kg	20 g
	M.Pf.	Pf.
<i>Allium ascalonicum</i> var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.	—	—
500 Grosse gelbe, sehr haltbar	5	— 20
501 » rothe	5	— 20

Winter-Zwiebel.

<i>Allium fistulosum.</i> — Ciboule blanche		hâtive.	—
Welsh Onion.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
502	Gewöhnliche hohe Winterheck.	6	— 20

Schnittlauch.

<i>Allium Schoenoprasum.</i> — Ciboulette			
ou Civette. — Chives.			
503	Schnitt- oder Grasllauch	5 g	3,50, Pf. — 30 — —
504	100 Pflanzen € M., a Dutzend 1 M.		

Porree oder Lauch.

<i>Allium Porrum.</i> — Leek. — Poireau. — Porro.			
No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
505	Französischer Sommer.	2	— 10
506	Sehr grosser gelber Poitou	7	— 25
507	Dicker Erfurter Winter., extra	5	50 20
508	Grosser dicker Brabanter, extra	6	— 20
509	Sehr grosser Musselburger., extra	6	— 20
510	Sehr grosser von Rouen	7	— 25
511	Monströser von Carentan, sehr grosser, extra	7	— 25

Steck-Zwiebeln.

		M. Pf.	
512	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (<i>A. Cepa</i>), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 54 —, kg — 70, 100 St.	—	40
513	Gelbe lange Birn., getrocknet, als Steck-zwiebeln gepflanzt erreicht dieselbe enorme Grösse . . . kg 1 —, 100 St.	—	60



Porree.

Steckzwiebeln:

No.		M. Pf.	
514	Knoblauch (<i>A. sativum</i>)	kg	1 20
515	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (<i>A. Scorodoprasum</i>), Luftzwiebeln	kg	5 20
516	» grosse Erdzwiebeln	»	2 60
517	Aegyptische (<i>All. proliferum</i>), Luft-zwiebeln	kg	2 40
518	» grosse Erdzwiebeln	»	2 —
519	Schalotten, gewöhnl. feine lange graue (<i>All. ascalonicum</i>)	kg	3 —
520	» grosse danische (russ.)	kg	1 20
521	Kartoffel-Zwiebel (<i>All. ascal. var.</i>)	kg	1 —
522	» grosse gelbe	kg	1 —
523	» » rothe	»	1 —
523	Perlzwiebeln (<i>All. Ampeloprasum</i>) (Nur im August versendbar!)	kg	4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.**Monats-Radies.**

<i>Raphanus sativus praecox minor.</i> — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.			
No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
524	plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra	2	30 10
525	rundes weisses . . . 100 kg 135 —,	1	80 10
526	» violettes . . . 100 kg 135 —,	1	80 10
527	» » mit weisser Spitze . . . 100 kg 135 —,	1	80 10
528	» » » . . . 100 kg 135 —,	1	80 10
529	» scharlachrothes 100 » 125 —,	1	70 10
530	» scharlachrothes mit weissem Wurzelende, neu	4	— 20
531	» Wiener frühes gelbes Treib.	1	80 10
532	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein	1	80 10
533	» Erfurter frühestes rosenrothes Treib., kurzlaubig, extra	2	20 10
534	» frühestes scharlachrothes Treib. (auch Dreienbrunnen), Qual. extra	2	40 15
535	» carminrothes Treib., sehr schön	2	20 10
536	» Non plus ultra, Neuheit, leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, die allerbeste Sorte zum Treiben	5	— 20
537	» ovales rosenrothes, extra	2	20 10
538	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön	2	20 10
539	» scharlachrothes, extra	2	20 10
540	» » mit weissem Wurzelende, neu	5	20 20
541	» weisses, extra	2	40 10
542	» violettes mit weisser Spitze	2	20 10
543	runde und ovale Sorten gemischt	1	60 10
544	langes weisses . . . 100 kg 135 —,	1	80 10
545	» violettes . . . 100 kg 135 —,	1	80 10
546	» rosenrothes . . . 100 kg 135 —,	1	80 10

Radies:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
547	langes rosenrothes mit weissem Wurzelende, neu	4	— 20
548	» Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	2	60 15
549	» Wood's vorzügliches Treib.	2	40 15
550	» alle Farben gemischt	2	— 10
551	» gedrehtes von Mans	2	80 10

Radies von Madras.

<i>Raphanus caudatus.</i> — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à siliques comestible.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
552	Das echte Mongri- von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge fantastisch gewunden und gedreht	—	60

Rettige.

<i>Raphanus sativus major.</i> — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.			
No.		M. Pf.	Pf.
553	Winter-, Erfurter, lang. schwarzer	1	50 10
554	» » langer schwarzer kurzlaubiger, extra	1	70 10
555	» » runder schwarzer	1	60 10
556	» » schwarzer kurzlaubiger, extra	1	80 10
557	» » weisser langer	1	30 10
558	» » runder	1	30 10
559	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	2	40 10
560	» rothgrünhäutiger, rund, sehr fein	—	40
561	» schwarzrother länglicher	2	40 10
562	» grauer Riesen-	2	20 10
563	» chines. rosenrother, feinste Qualität	2	40 10

Rettige:				Rettige:			
No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
564	Mal-, gelber runder Wiener	1 60	10	570	Sommer-, weisser runder	1 80	10
565	» weisser »	2 20	10	571	» » verbesserter	2 40	10
566	» ovalrunder gelber Wiener, ausgezeichnet	2 20	10	572	Herbst-, rothschaliger	1 50	10
567	» weisser Delicatess, neu, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	7 —	25	573	» Münchener lerochenfarbiger, neuer halblanger mit weisser, braungeetzter Haut, sehr zart	5 20	20
568	Sommer-, grauer runder	2 50	10	574	langer veilchenblauer von Gournay, mit veilchenblauer Schale, festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 60	10
569	» schwarzer »	1 80	10	575	russischer weisser, langer Treib-	2 80	10

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.



Artischoke.


				No.			
No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
576	Alant (Inula Helenium)	9 —	30	613	Erdbeere, (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	40 —	100
577	Angelika (Angelica Archangelica)	4 80	20	614	» immertragende Monats-, rothe	Pt. — 20, 32 — 80	
578	Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provençer	10 50	40	615	» » Monats-, weisse »	— 30, — 450	
579	» grosse violette »	13 50	50	616	» » Monats-, rothe ohne Ranken	Pt. — 40, — 520	
580	» » grüne von Laon	27 50	70	617	» » » weisse ohne Ranken	Pt. — 40, — 520	
581	Basilicum (Ocimum Basil), Anis	7 —	25	618	» Wald-Erdbeere	Pt. — 20, — 250	
582	» grosser grüner »	3 40	15	619	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3 20	15
583	» kleiner grüner feingekrauter »	4 20	20	620	Erduß (Arachis hypogaea)	3 —	15
584	» violetter »	6 —	20	621	Esdragon (Artemisia Dracunculus)	Pt. — 20, — 120	
585	» grosser »	5 —	20	622	» Pflanzen, echte deutsche Sorte	12 Stück 3 —	
586	» » Löffel- oder Schiffa-	6 —	20	623	Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare), 100 kg 84 —	1 20	10
587	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	1 60	10	624	» grosser süsser Bologneser Anis-	2 —	15
588	» Winter- (Satureja montana)	6 —	20	625	Gemsenhörner (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	8 —	30
589	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	3 40	15	626	Hibiscus Abelmoschus, Abelmosch.	7 —	25
590	Carobenedikten (Cnicus benedictus)	— 80	10	627	» esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	7 —	25
591	Cardy, (Cynara Cardunculus), span. ohne Stacheln	7 —	25	628	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	8 —	39
592	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	8 —	30	629	Igel (Medicago echinata. — Herisson)	12 50	40
593	» vollrippige, ohne Stacheln	11 50	40	630	Isop (Hyssopus officinalis)	2 60	15
594	» rothrippige, ohne Stacheln	11 50	40	631	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	— 80	10
595	» Puvis, breitrippige	12 50	40	632	» krausblättriger	4 —	20
596	Champignonbrut (Agaricus campestris in Backsteinform — Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 25	—	633	» grosser spanisch. woldrich.	8 —	30
597	» in loser Form	2 60	—	634	Krausemünze (Mentha crispa) 1000 S. 3 —, 100 S. — 40,	—	—
598	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	8 50	30	635	Lavendel oder Spike (Lavandula Spica)	3 20	15
599	Dill (Anethum graveolens)	1 10	10	636	Liebesapfel (Solan. Lycopersicum), gewöhnlicher rother	2 60	15
600	Eierfrucht (Solanum Melongena), lange weisse	9 —	30	637	» grosser gelber	12 50	40
601	» lange violette	4 80	20	638	» Aeme, glatt, dunkelroth mit violetttem Schein, fein	24 —	70
602	» halblange weisse	12 50	40	639	» Apfel, weissfrüchtiger	13 50	40
603	» runde weisse	9 —	30	640	» apfelförmiger kleiner gelber	24 —	60
604	» » violette	11 —	40	641	» » » rother	11 —	40
605	» gestreiftrüchtige	12 50	40	642	» » » rother	11 —	40
606	» mit scharlachrothen Früchten	9 —	30	643	» » » rother	11 —	40
607	» liebesapfelförmige rothe	9 —	30	644	» » » rother	11 —	40
608	» schwarze frühe lange	13 50	40	645	» Blount's Champion, Früchte mittelfruchtig in Trauben	—	60
609	» » Riesen- von Peking	16 —	50	646	» Blue Plum (Blauer Pfäumen), eine grossfrüchtige Sorte	—	300
610	» » niedrige Nagasaki, neu	—	120	647	» Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	26 —	70
611	» grüne Riesen- von Thibet	—	60	648	» Cardinal, runde glatte scharlachrothe, früh- und reichtragend, neu	—	70
612	» violette New-Yorker Riesen-, bis 6 kg schwere Früchte tragend	25 —	70	649	» Carter's Green Gage, citronengelb, sehr fein	27 —	70
				650	» Cedar Hill, fein	18 50	50
				651	» Chemin, rothe frühe, neu	—	100
				652	» Conqueror, Blies, an Ertrag die Trophy übertreffend	24 —	70
					» Cook's Favourite, sehr gute Marktsorte	24 —	70

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
653	Liebesapfel, Courtet & feuille entiere, neue, sehr frühe, niedrige Sorte. ungemein reichtragend. Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter ungetheilt, ausgezeichnet!	— —	80
654	» Dauer, eiförmiger	26 —	70
655	» Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süß-säuerl. Früchte, roh oder in Zucker einge- macht, im Vaterlande beliebt sind.	20 —	60
656	» Pejee Island (Lester's Perfection), hellroth, grossfrüchtig, spät.	26 —	70
657	» Fulton Market, sehr früh, mittelgross, glatt.	27 —	70
658	» General Grant, Frucht gross, fest, sehr früh.	26 —	70
659	» gestreifrüchtiger japanischer, niedriger	16 —	50
660	» Golden Queen	— —	100
661	» Grenier's à tige roide, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	40 —	100
662	» grossblättriger rother (S. L. macrophyllum)	— —	80
663	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt.	20 —	60
664	» Hubbard's krausblättriger, sehr frühe Sorte	20 —	60
665	» hunderttägiger, früh	32 —	80
666	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben-, S. L. racemigerum	11 —	40
667	» Keye's early prolific, sehr früh, grossfrüchtig	20 —	60
668	» kirschförmiger gelber	8 —	30
669	» » rother	8 —	30
670	» König Humbert, früh, sehr ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pfäulenförmige Früchte	13 50	40
671	» Laxton's Freiland, neu, sehr früh	— —	120
672	» Little Gem, sehr früh, Frucht klein	16 —	50
673	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth	— —	60
674	» Mammoth-Trauben-	— —	80
675	» Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	— —	80
676	» Mikado, neu, sehr grosse rothe, bis 1½ Pfund schwere Früchte	32 —	80
677	» Optimus, neu, sehr früh, carmoisinroth, glatt	32 —	80
678	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	20 —	60
679	» pfäulenförmiger gelber	13 50	40
680	» » rother	8 —	30
681	» Präsident Garfield, neue Sorte mit riesigen Früchten, oft 1 kilo und mehr wiegend	32 —	80
682	» prolifrender, interessant	16 —	50
683	» Riesen mit rosa Früchten, mon- ströser	32 —	80
684	» rother, goldgelb gestreifter	24 —	70
685	» » niedriger krausblättriger	11 —	40
686	» » runder glatter amerikan.	20 —	60
687	» Santa Catarina, gross, rund, glatt, scharlachroth, sehr reichtragende, mittelfrühe, vorzügliche Sorte	— —	100
688	» Scoville's Hybrid, neu, gross, mittelfrüh, sehr schön geformte, ganz glatte Früchte	— —	120
689	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides	— —	80
690	» Tilden, gross, glatt, schöne Marktsorte	24 —	70




719. Petersilie, krause.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
691	Liebesapfel Tom Thumb, grosser rother, neue niedrige, sehr frühe und ungemein reichtragende Sorte, Früchte sehr fleischig, glänzend roth	— —	120
692	» Trophy, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	34 —	80
693	» » goldgelbe, neu	40 —	100
694	» Türkenbund, scharlachroth.	48 —	120
695	» Turner's Hybrid, neu, spät, Früchte gross, glatt	— —	120
696	» Violette balle de Leuville	— —	120
697	» weissfrüchtiger grosser	— —	70
698	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	16 —	50
699	Liebstock (Levisticum officinale)	8 —	30
700	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3 20	15
701	Mais, Adam's, extra früher	2 —	10
702	» Blount's prolific	2 —	10
703	» Crosby's, extra früher Zucker-	2 —	10
704	» Early Minnesota	2 —	10
705	» goldgelber Zucker-	2 —	10
706	» Mammoth Sweet	2 —	10
707	» Moore's early Concord	2 —	10
708	» Narragansett Zucker	2 —	10
709	» Russel's prolific	2 —	10
710	» Stowell's, immergrüner	2 —	10
711	» Triumph Zucker	2 —	10
712	» Tuscarora	2 —	10
Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort, Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.			
713	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	11 —	40
714	» perennirender (Origanum vulg.)	— —	50
715	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl- schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	2 —	10
716	Mariendistel (Silybum Marianum. — Chardon-Marie)	1 20	10
717	Nusskraut (Cochorus olitorius, L. — Corète potagère)	13 50	40
718	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	100 kg 65 —	— 90 10
719	» gefüllte oder krause	1 50	10
720	» span., sehr fein gekr. Zwerg-	1 60	10
721	» englische Myatt's Zier-	1 80	10
722	» moosartig-gekraute Champion, schön	1 60	10
723	» Non plus ultra, neu	7 —	25
724	» italienische Riesen-, sehr gross- blättrig	7 —	25
725	» Carter's farnblättrige, extra Qualität	1 80	10
726	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum), Cardinal, neu	Pt. — 30,	— 250
727	» spanischer, Cayenne, langer dün- ner rother	9 —	30
728	» » Celestial, neu	Pt. — 30,	— 350
729	» » Chilensischer scharf	8 —	30
730	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5 20	20
731	» » Galveston red, Früchte sehr gross, lang	— —	80
732	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten	18 —	50



728. Pfeffer, Celestial.



Igel und Schneckenkleearten.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
730	Pfeffer, spanischer Golden Upright, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend		
	Pt. — 20,	—	120
734	» spanisch, kirschförmiger gelber	8	— 30
735	» » » rother	8	— 30
736	» » langer gelber	8	— 30
737	» » rother	3 20	15
738	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	8	— 30
739	» » » rother	8	— 30
740	» » monströser rother, sehr grosser cylinderförmiger Riesen-	8	— 30
	zierend	15	— 50
741	» » Prinz von Wales, gelb,		
	zierend	15	— 50
742	» » Procopp's Riesen, neue, sehr empfehlenswerthe Sorte m. aussergewöhnl. grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15–20 cm lang bei 10–12 cm Breite		
	Pt. — 30	—	200
743	» » Ruby King, neu, Früchte gross, carminroth, fast rund		
	Pt. — 20	—	120
744	» » Trauben-, orange-rother	—	120



742. Pfeffer, Procopp's Riesen.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
745	Pfeffer, spanischer Trauben-, gelber	—	120
746	» spanischer Trauben-, rother	—	120
747	» » Trauben-, japanischer scharlachrother, neu	—	80
748	» » violetter	11	— 40
749	Pfeffermünze (Mentha piperita), 1000 S. 3 —, 100 S. — 40,		
750	Physalis Alkekengi	15	— 50
751	» edulis, Bossin's mexikanische Tomate	20	— 60
752	» peruviana, Ananaskirsche, in Peru roh oder in Zucker eingemacht, beliebt	20	— 60
753	Pimpinell, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	3 20	15
754	Portulak (Portulaca oleracea), gelb	3 60	15
755	» grüner	3 20	15
756	» grossblättriger goldgelber	4 50	20
757	Raupen (Scorpiurus sulcata), grosse	11	— 40
758	» kleine	11	— 40
759	» gestreifte	—	60
760	» rauhe	11	— 40
761	Rosmarin (Rosmarinus offic.)	13 50	40
762	Salbei (Salvia officinalis)	4 80	20
763	» Muscateller (Salvia Sclarea)	—	40
764	Schnecken (Medicago turbinata)	11	— 40
765	Senf (Sinapis alba), gelber	—	80
766	» brauner (S. nigra)	1	— 10
767	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	5	— 20
768	» schlitzblättriger, S. dissecta	2 60	15
769	Spargel (Asparagus officinalis), Erfurter bester 100 kg 180 —,	2 20	10
770	» Erfurter Riesen-, extra	4	— 20
771	» Ulmer	3	— 15
772	» Argenteuil, früher	5 20	20
773	» Conover's Colossal, sehr empfohlene amerikanische Sorte	3 60	15
774	Thymian (Th. vulg.), franz. Sommer-	16	— 50
775	» deutscher Winter-	18 50	50
776	Tripmadam (Sedum reflexum)		
	Pt. — 20,	—	200
777	Waldmeister (Asperula odorata)	—	90
778	Weinraute (Ruta graveolens)	3	— 15
779	Wermuth (Artemisia Absinthium)	4 60	20
780	Wiesenkohl (Cirsium oleraceum)		
	Pt. — 30,	—	—
781	Würmer (Scorpiurus vermiculata)	11	— 40
782	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleearten mit richtigen Namen von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	—	—
783	1 Collection von 12 Sorten . . 1 —,	—	—

7. Spinat-Arten.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
784	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), Glaciale . . .	10	— 30
785	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>) . . .	11	— 30
786	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe . . .	1 30	10
787	» blutrotte . . .	1 30	10
788	» Lee's Riesen- . . .	1 30	10
789	Mangold oder Beisskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser, Poirée . . .	1 20	10
790	» sehr zarter Schweizer . . .	1 60	10
791	» Silber, P. à carde blanche . . .	1 20	10
792	» » krausblättriger . . .	1 50	10
793	» brasilianischer, bunter . . .	1 20	10
794	» chilen. gelber, auffallend schön . . .	3 20	15
795	» chilen. rother, » . . .	3 20	15
796	» Lyoner blonder, weissrippiger . . .	4	— 15
797	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivirter, Morelle cultivée . . .	24	— 60
798	Reisgewächs , <i>Chenopod. Quinoa</i> . . .	1 20	10
799	Rhabarber (<i>Rheum</i>), Victoria . . .	5 20	20
800	» Prinz Albert . . .	5 20	20
801	» Riesen- . . .	—	— 30
802	» beste engl. Sorten für Compots, gemischt . . .	4	— 15
803	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), Oscello, gewöhnlicher . . .	1 80	10
804	» grossblättriger . . .	2 60	15
805	» franzos. grosser Belleville . . .	3 20	15
806	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), rundblättriger Winter- . . .	100 kg 48	—, — 70 10

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
807	Spinat , rundblättriger spitzkörniger . . .	100 kg 32	—, — 80 10
808	» langblättriger Winter, spitzkörnig. 100 kg 54 —, — 80 10		
809	» sehr grosser gelber Schweizer, gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 58 —, — 80 10		
810	» von Gaudry, sehr grosser rundblättriger. 100 kg 54 —, — 80 10		
811	» salatblättriger, rundsamig. 100 kg 54 —, — 80 10		
812	» extragrossblättriger flämischer, gross, rundsamig . . .	—	— 80 10
813	» monstroser von Viroflay, enorm grosse, dicke dunkelgrüne Blätter . . .	—	— 80 10
814	» neuer spät aufschiesender dunkelgrüner . . .	—	— 80 10
815	» engl. immerwährender Winter-, (<i>Rumex patientia</i>) (Sauerampfer) . . .	1 60	10
816	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>) . . .	2 40	10
817	» von Cuba, <i>Claytonia cubensis</i> . . .	—	— 60
818	» Malabar, rother, <i>Basella rubra</i> . . .	8	— 30
819	» weisser, <i>Basella alba</i> . . .	7	— 25
820	» chinesis., <i>Amarantus oleraceus</i> . . .	24	— 60
821	» Kermesbeer-, südamerikan. (<i>Phytolacca esculenta</i>) . . .	20	— 60
822	» brasilianischer (<i>Talinum paniculatum</i>), sehr feiner Samen . . .	1 g 1	—, — —

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumer — Concombre — Cetriuolo.)		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
823	Erfurter mittellange grüne volltragende . . .	7	— 25
824	» lange grüne volltragende . . .	8	— 30
825	» » Schlangen-, extra . . .	10 50	40
826	» grüne Goliath, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-, ganz vorzüglich . . .	—	— 120
827	» lange weisse Schlangen- . . .	12 50	30
828	Bismarck , lange grünleibende, sehr reichtragend . . .	13 50	40
829	» holländ., lange weisse, extra . . .	11	— 40
830	» frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- . . .	4 20	20
831	» weisse Trauben- . . .	7	— 25
832	» grünleibende Trauben- . . .	11	— 40
833	Haargurke von Egypten , neu, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können . . .	—	— 80
834	Kaiser Alexander , braungetzte Trauben- (<i>Chiwa</i> Walzen auch Lucas'sche genetzte Trauben-) . . .	8	— 30
835	genetzte persische von Isfahan , grösser als die vorige Sorte . . .	—	— 80
836	chinesische grüne langste Schlangen-, extra . . .	12 50	40
837	» längste blassgrüne Schlangen- . . .	12 50	40
838	allerfrüheste Muromsche , kleinste Trauben-, echt . . .	5 20	20
839	sehr frühe Borowski'sche , grössere Trauben- . . .	4	— 20

Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.

Gurken:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
840	lange grüne Walzen- von Athen. Sehr ertragreiche Salatgurke von über 50 cm Länge, schön glatt, egal cylindrisch, sehr zart und dickfleischig, sowohl zum Treiben als fürs freie Land geeignet, ganz extra . . .	9	— 30
841	von Turkestan , mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte. Sehr fleischig und fein von Geschmack, ganz ausgezeichnete Sorte für allgemeine Cultur und besonders auch von grossem Werth für kältere Gegenden . . .	—	— 100
842	französische Trauben- . . .	4	— 20
843	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon . . .	5	— 20
844	» mittellange grüne . . .	4	— 20
845	» lange grüne Schlangen . . .	5 50	20
846	» » weisse . . .	7	— 25
847	» grosse dicke weisse von Bonnenil . . .	7 20	25
848	beste deutsche Sorten gemischt . . .	8	— 30


Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
849	Aal , weisse grüngestreifte, vorzügl. . .	4	— 30
850	» Berliner , sehr volltragend, auch fürs freie Land . . .	1 30	20
851	Arnstädter grüne Riesen- Schlangen-, oft über 60 cm, extra . . .	2 80	30
852	» sneeweisse Riesen- Schlangen-, sehr feine . . .	2 60	30


Treibgurken:				Treibgurken:			
No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.	No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.
853	Astro , dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen, gross und sehr ertragreich, extra	3 —	30	890	Dickson's Newton Hero , 60–75 cm, dunkelgrün, weissstachlig, schlank	2 80	20
854	Brödel's grünbleibende lange	2 —	20	891	Duchess of Edinburgh	2 60	20
855	Erfurter dicke blaugrüne kg 52 —	1 40	20	892	Duke of Edinburgh (Daniel's) , bis 1 m lang werdend, von egal cylindrischer Form weissstachlig	5 —	30
856	» lange gelbe „ 40 —	1 —	20	893	Duke of Edinburgh, weiss	5 —	30
857	früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne Schlangen-», eine ganz vorzügliche extra volltragende Treibsorte	1 40	20	894	Empress of India , dunkelgrün, weissstachlig, 50–70 cm	4 —	30
858	Hampel's neueste Treibhaus-, siehe Neuheiten	— —	150	895	Hailstone , 60–75 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, etwas kantig, dick	2 60	20
859	» neueste Treibhaus-, getheilte Pt.	— —	30	896	Hamilton's improved black spine , 45 cm, dick, dunkelgrün, weissstachlig	2 60	20
860	» verbesserte Mistbeet, siehe Neuheiten	— —	75	897	Ipswich Standard , 60 cm, sehr stark, grün, etwas genetzt, volltragend	2 80	30
861	Himalaya , grüne, sehr lange, schlanke Sorte	2 60	30	898	Kirkstall Abbey , 45–60 cm lang, sehr reichtragend	2 60	20
862	» weisse, extra	2 60	30	899	Lynch's star of the west , 60 cm, grün, schwarzstachlig, etwas gewarzt, sehr reichtragend	2 80	20
863	Immer's verbesserte Treib-, sehr reichtragend	2 50	30	900	Man of Kent , 45–60 cm, grün, reichtragend	1 —	15
864	immertragende, echte, Cucumis semperfructiferus kg 52 —	1 40	20	901	Marquis of Lorne , neue englische, ganz extra	3 —	30
865	» weisse, extra	1 40	20	902	Master prolific , 45–60 cm lang, volltragend	2 60	20
866	Königsdörfer's Unermüdliche , sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstacheligen Früchten, extra	2 —	30	903	Mill's Jewess , 45–60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, etwas kantig, reichtragend	2 60	20
867	monströse, gelbe, sehr dickfleischig und schwer kg 13 50 —	40	10	904	Munroe's Rabley , 45–60 cm, dunkelgrün, schwachkantig, dick	2 60	20
868	» weisse, sehr dickfleischig „ 13 50 —	40	10	905	Non plus ultra , 60 cm, grüne, schlank, extra	1 20	20
869	Noa's Treib , so lang wie Schwanenhals, aber mehr gerade, blaugrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	3 20	30	906	Paragon , Kelway, 45–60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	4 —	30
870	Pera , grüne Riesen, sehr reichtragend, 35–40 cm lang	2 60	30	907	Prince of Wales , 45–60 cm, hellgrün	5 —	30
871	Preis von Arnstadt , 60 cm, grünbleibend	1 40	20	908	Prize of London , 45–60 cm, grün, reichtragend	1 40	20
872	Ruhm von Erfurt , längste grüne	2 60	30	909	Queen , 45–60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, dick, volltragend	2 —	20
873	» » » längste weisse, ganz extra feine	2 60	30	910	Roman Emperor , 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	1 40	20
874	Schwanenhals , wohl die längste Gurke, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	2 —	20	911	Salter's Victory of England , 60–70 cm, dunkelgrün, weissstachlig	2 —	20
875	Walzen , glatte dicke grünbleibende	1 40	20	912	Sion House , 60–75 cm, grün, etwas genetzt, fein	2 80	20
876	» Sillig's weisse	1 40	20	913	Stuart's Ringleader , 45–60 cm lang, reichtragend	2 80	20
877	Wundervoll , neu „ 10 S. Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.	— —	40	914	Telegraph (Rollisson's) , 60–75 cm, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra	4 —	30
Folgende vorzügliche englische Treib-Sorten; ganz extra:				915	Telegraph, weisse	2 80	30
878	Albion , 60–75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachlig	2 60	20	916	Victory of Bath , 45 cm, grün, auch fürs freie Land	1 60	20
879	Beaconsfield (Kelway) , neu, 50–70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachlig	3 —	30	917	Walker's Rambler , 60 cm, dunkelgrün, weissstachlig, schlank	1 60	20
880	Berkshire Champion , 60–75 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	2 20	20	918	Veitch's Sooly Qua , Gurke von China (eine Luffa-Species mit grossem Korn)	— 80	15
881	Blue Gown , ganz extra, dunkelgrün, weissstachlig, 50–60 cm	2 80	30	919	Beste Sorten Treibgurken gemischt	1 20	20
882	Cardiff Castle (Carter) , neu, 40–50 cm, hellgrün weissstachlig	3 —	30	920	Gurken Melone	1 30	20
883	Carter's Champion , 45–60 cm, matt-dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	2 60	20	Melonen.			
884	Climax , 60–75 cm, dunkelgrüne weissstachelige	2 80	20	Cucumis Melo. — Melons.			
885	Conqueror , 60–75 cm, dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	2 80	20	No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.
886	Cox's Volunteer , sehr schön geformt	2 80	20	921	Amerikanische , reift im August im Freien	— 60	10
887	Cuthill's black spine , 45–60 cm, schwarzstachlig, dicke Schlangen-, sehr ertragreich	2 20	20	922	Ananas- od. Carolina , grünfleischig	— 60	10
888	Cuthill's Highland Mary , 60 cm, egal cylinderförmig, grasgrün, glatt, volltragend	2 40	20	923	» rothfleischig	— 70	10
889	» Prince Albert , 45–60 cm, dunkelgrün, glatt, cylinderförmig, ertragreich	2 40	20	924	Anna , länglich, dunkelgrün mit gelb, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss	4 —	30
				925	Argos Dauer , gross, fein, haltbar	1 40	20
				926	Arlington green citron , gelblichgrün, genetzt, sehr fein	1 40	20

Melonen:		20 g	Pt.
No.		M. Pf.	Pf.
927	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	— 60	10
928	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	— 80	10
929	Bay View, lang, hellgrün, fein	— 60	10
930	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	1 20	20
931	Buenos-Ayres	1 50	20
932	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmorirt, sehr früh	1 30	20
933	» orange cream, neu	1 30	20
934	Cantalupe, Algier-, rothfleischig, fein	1 20	20
935	» Archangel-, extra	1 50	20
936	» Consul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	2 20	30
937	» Cul de singe	1 40	20
938	» des Carnes, schwarze rothfleischige	1 —	20
939	» gelbe, grosse Land- oder gestricke Markt-	— 40	10
940	» griechische, 12 kg schwere	2 80	30
941	» holländische, schwarze	1 —	20
942	» Orangen-	1 —	20
943	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	1 —	20
944	» Prescott, engl. rothfleischige	1 20	20
945	» frühe	1 40	20
946	» silberweisse	1 60	20
947	» portugiesische schwarze	1 —	20
948	» Victoria	2 —	20
949	» weissefleischige	1 20	20
950	» weissegrundige, sehr grosse	1 —	20
951	Casaba, sehr fein, grosse lange rothfleischige	— 70	10
952	Cavaillon, gelbe	— 30	10
953	» rothfleischige	— 40	10
954	Champion Market, Burpee's, sehr früh, reichtragend, grünfleischig	1 —	20
955	Chito, grosse	1 —	20
956	» lange	1 —	20
957	Citronen-, grünfleischige grosse runde	— 40	10
958	Composité (Herauld), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	1 20	20
959	Delmonico, neu, grosse ovale, feingenetzte mit orangefarbenem Fleisch, sehr fein	2 80	30
960	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleischige, fein	— 50	10
961	De Pierre-Benite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	1 20	20
962	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	1 50	20
963	Dolo-, weisse	1 —	20
964	Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra	1 40	20
965	Dr. Carneiro, länglichrund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süss	1 20	20
966	» Gonsalves, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetzt, Fleisch rötlich	1 20	20
967	Duarte Silva, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig, sehr lange haltend	1 50	20
968	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	1 20	20
969	Emerald Gem, sehr fein	1 40	20
970	Engl. Allen's superb, grünfleischig	— 80	20
971	» Bellamore Hybrid, extra fein	1 40	20
972	» Bloxholm Hall, extra feine	1 40	20
973	» Carter's Princess Alexandra, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein	1 60	20
974	» Colston Bassett Seedling	1 60	20
975	» Cox' Golden Gem	1 60	20
976	» Eastnor Castle, grünfleischig	1 40	20
977	» Gilbert's Victory of Bath	1 60	20
978	» Lady Sefton, sehr fein	1 60	20
979	» Meredith's Hybrid Cashmere	1 60	20
980	» Monroe's Little Heath	1 60	20



Netzmelone.

Melonen:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
981	Engl. Sultan Emma, weissfleischig	1 60	20
982	» Sultan, fein	2 80	30
983	» Turner's Scarlet Gem, extra	1 60	20
984	» Well's green Pine Apple Gem, extra	2 80	20
985	Erfurter Preis, extra	1 60	20
986	Evans' superb, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein	1 60	20
987	Florentiner, frühe	— 60	10
988	Gewürz- (Muscatello)	— 80	10
989	Golden Orange	1 —	20
990	Granatapfel, aromatisch und zierend	1 —	20
991	Hamburger Markt, stark genetzt, oval	2 —	20
992	Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünfleischig	1 60	20
993	Hondeur, sehr grosse rothfleischige	1 —	20
994	japanische weisse, früh, vorzüglich	— 40	10
995	Jenny Lind, kleine frühe grünfleischige	— 50	10
996	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	2 80	30
997	Kletter-, zur Cultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	— 50	10
998	Land-Melone, französische gelbe, kg 7 —	— 25	10
999	» » » weisse » 7 —	— 25	10
1000	Madeira, längliche gelbe	1 60	20
1001	Malta grünfleischige Winter	— 50	10
1002	» rothfleischige »	— 50	10
1003	Muscat, echt	— 50	10
1004	Netz, Berliner, grosse, rund, stark genetzt	2 —	20
1005	» Golden Gem, gelb, oval, rund, sehr süss	— 80	10
1006	» grünfleischige weisse	— 40	10
1007	» persische, fein	— 70	10
1008	» rothfleischige feinste (Globe de Panjou)	1 —	20
1009	» runde Skillman's	— 40	10
1010	» runde grosse	— 80	15
1011	» von Livaden, sehr gross	1 —	20
1012	Nutmeg, reichtragend und schmackhaft	— 50	10
1013	Orange Christina	— 60	10
1014	Orange de M. Herauld, silberweiss, rund, Fleisch orange	2 —	20
1015	Roque, runde genetzte rothfleisch.	1 50	20
1016	russische neue ovale braunrothe, mit festem Fleisch, sehr haltbar	2 —	20
1017	Siam, sehr grosse rothfleischige feine	1 —	20
1018	Sill's improved, orangefleischig	— 60	10
1019	Surprise Musk, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	— 60	10
1020	Thebaner Riesen-, sehr aromatisch, vorzügliche Sorte	2 80	30
1021	» Riesen-, genetzte mit dickem, rothem Fleisch, extra	1 20	20
1022	Turkestaner, grosse runde grünfleischige, extra	1 40	20
1023	» kleine grünfleischige, sehr fein	1 40	20



1101. Speisekürbiss Hubbard.

Melonen:		20 g.	Pt.
No.		M. Pf.	Pf.
1024	Turkestaner, Roic's verbesserte, sehr haltbar	1 60	20
1025	Valparaiso-, grosse grüne feine	— 80	10
1026	Vegetable Peach, neu, kleine süsse	2 50	30
1027	Wiener Mai-, extra	2 80	30
1028	Winter-, spanische	— 40	10
1029	Zucker-, rothfleischige von Tours	— 60	10
1030	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 20,—	— 60	10
1031	» 1 Sortiment von 20 Sorten à 1 Pt.	3 —	—
1032	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 5 St. zusammen für M. 2 50.	— —	—
1033	Wassermelone (Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren	— 50	10
1034	» amerikanische Apple Pie	— 60	10
1035	» » Cuban Queen, rothfleischig gestreift	— 50	10
1036	» » early mountain sprout	— 50	10
1037	» » Eis-Gelée	— 50	10
1038	» » Erdbeer-	— 50	10
1039	» » Godwin's improved	— 70	15
1040	» » Gipsy-striped, rothfleischig	— 70	15
1041	» » Klapperschlange	— 50	10
1042	» » Mammoth Iron Clad, neu	— 80	20
1043	» » Mountain Sweet	— 50	10
1044	» » Phiney's früheste, rothfleischig, fein	— 60	15
1045	» » The Boss, feinste rothfleischige	— 60	15
1046	» griechische Riesen-	— 80	15
1047	» italienische schwarze	— 40	10
1048	» Kamischinsky, beste russische	— 40	10
1049	» Riesen- (C. helopa) kg 20 —	— 60	10
1050	» schwarzkernige kg 7 —	— 25	10
1051	» rothkernige (Confituren) kg 4 —	— 20	10
1052	» weisskernige	— 80	15
1053	» gemischt kg 10 —	— 30	10
1054	10 südrussische Wassermelonen-Sorten à 5 St. für 1,25	— —	—

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. — Gourges à manger.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
1055	Brat-, ungarischer	— 40	10
1056	Cardinal (12.)	— 80	15
1057	Cashaw kg 16 —	— 50	10
1058	Centner, gelber	2 60	15
1059	» grüner	2 60	15
1060	Cococelle, langer italienischer ohne Ranken kg 16 —	— 50	10
1061	Cocossuss	— 16	—
1062	Connecticut Field (S.)	4 —	15
1063	Courge gaufree, ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche (16.)	— 80	15

Kürbisse:		20 g.	Pt.
No.		M. Pf.	Pf.
1064	Courgeron de Genève, sehr feiner grosser, nicht rankender Speisekürbiss kg 20 —	— 60	10
1065	Crookneck, Winter-	16 —	30
1066	Elsässer (Wintergurke) kg 16 —	— 50	10
1067	Feld-, gewöhnlicher	2 40	15
1068	» grosser gelber	2 60	15
1069	» grosser grüner	2 60	15
1070	japanischer	— 60	10
1071	italienischer platter	— 40	10
1072	» kleiner gelber, fein	— 40	10
1073	» gestreifter u. marmorirter (10.)	— 50	10
1074	Mammoth, chilenischer	— 70	10
1075	Mammoth	— 70	10
1076	Mantelack, neapolitan. kg 7 —	— 25	10
1077	Marblehead, amerikanischer (14.) kg 13 50	— 40	10
1078	Mark (Marrow), Autumnale	11 —	40
1079	» Boston (18.)	16 —	50
1080	» early Orange	20 —	50
1081	» engl. Custard	11 —	40
1082	» » green Bush (19.)	16 —	50
1083	» gestreifter Cluster	— 50	10
1084	» langer weisser	11 —	40
1085	» Vegetable, der echte engl. Schmeer- kg 8 —	— 30	10
1086	Melonen, allgrösster gelber genetzter, Riesen-75-100 kg schwer, echt kg 50 —	1 20	20
1087	» grosser bunter	32 —	90
1088	» » gelber (21.)	20 —	60
1089	» » grüner	20 —	60
1090	» » extra	40 —	1 —
1091	» » scharlachrother	40 —	1 —
1092	» » silbergrauer, extra	40 —	1 —
1093	» » weisser	25 —	70
1094	» gemischt	16 —	50
1095	Moore's Vegetable Cream	15 —	40
1096	Ohio, länglich-runder grosser gelber kg 10 —	— 30	10
1097	Petron, hochrother	15 —	40
1098	Riesen- von Connecticut	7 —	25
1099	Squash Butman (17.)	16 —	50
1100	» Egg Plant, neu	— 1 —	20
1101	» Hubbard	16 —	50
1102	» goldgelber Busch	11 —	40
1103	» grüngelber Busch	13 50	40
1104	» Perfect Gem, neu	16 —	50
1105	» red China	12 —	40
1106	» Sibley, neu, blassgrün, Fleisch orangeroth	— 1 —	20
1107	» weisser Busch (15.)	11 —	40
1108	» white Chestnut	16 —	50
1109	Touraine, grosser	7 —	25
1110	Valparaiso, echter dunkelrother (11.)	20 —	60
1111	Virginischer weisser halblanger	7 —	25
1112	Warzen-, genetzter mit orangefarbenem Fleisch	1 —	20
1113	Weisser ohne Ranken kg 15 —	— 40	10
1114	Zucker-, brasilianischer	16 —	50
1115	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen delikatesen Früchten, sehr reichtragend	— 60	10
1116	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön kg 8 —	— 30	10
1117	Luffa spec., Veitch's Sooly Quaa	— 80	15
1118	» acutangula	— 70	15
1119	Momordica Charantia	— 80	15
1120	Poppia Fabiana	1 —	20
1121	Die Früchte der letzten 3 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.		
1121	Speisekürbisse gemischt kg 7 —	— 25	10



1207. „Markerbse Telefon“.

Mark-Erbbsen:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1185	Wilhelm I., früheste Sorte mit langen, vollen dunkelgrünen Schoten	1,00 — 80
1186	Young's Nonsuch, späte volltragende	1,20 1 20

Runzlige Mark-Erbbsen.

		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1187	Abundance, Bliss, neue halbhoch, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50 — 90
1188	Admiral Greigh, neu, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50 1 20
1189	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-Erbbsen	0,75 — 90
1190	Champion of England, hohe grünweisse äusserst volltragende, extra	1,20 — 90
1191	Climax (Napoleon) grüne	0,75 — 90

Runzlige Mark-Erbbsen:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1192	Knight's niedrige weisse	0,75 1 —
1193	» » grüne	0,75 1 —
1194	» hohe weisse	1,50 1 —
1195	» » grüne	1,50 1 —
1196	Laxton's Alpha, früh, mit langen, gebogenen Schoten und grossen dunkelgrünen Erbsen	0,75 1 —
1197	» Omega, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75 1 60
1198	» Populär, grossschotige grüne frühe, extra	1,20 1 40
1199	» Minimum, niedrige, reichtragende, früheste	0,12 1 60
1200	Mac Lean's Beste von Allen, grosse breitschotige	1,00 1 40
1201	» » Little Gem-, grüne niedrige sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30 1 —
1202	» » Supplanter	0,90 1 —
1203	» » Advancer, grüne mittelhoch sehr volltragende	0,60 1 20
1204	Nec plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20 1 —
1205	Pride of the Market, neu, grüne laugschotige, vorzüglich	0,60 1 20
1206	Prince of Wales	1,20 1 —
1207	Telephon, Carter's, neu, grossschotig, sehr reichtragend und von feinsten Qualität	1,00 1 40
1208	Turner's Dr. Mac Lean, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90 1 —
1209	William Hurst, neu, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35 1 80
1210	William's Emperor of the Marrows	1,20 1 20
1211	Wunder von Amerika, neue, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20 1 60

1212	grüne Imperial-	0,90 — 90
1213	* späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen	100 kg —, 1,20 1 —
1214	* kleine grüne späte volltragende,	100 kg 40 —, 1,00 — 50
1215	Kron- oder Büschel-	1,20 — 70
1216	Spanische oder Malaga- (Cicerarintum)	0,30 1 —
Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.		
1217	Spargel-Erbbsen, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	— 1 60
1218	» » gelbblühend	— 1 80

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiolo rampante.

No.		kg
		M. Pf.
1219	Arabische bunte oder Feuer-	100 kg 68 —, — 90
1220	» weisse	100 » 72 —, 1 —
1221	» buntblühende	100 » 68 —, — 90
1222	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus)	4 80
1223	Dreer's verbesserte	5 —
1224	» rothe von Lima	5 60
1225	» gelblichweisse von Sieva	4 —
1226	» marbrirte v. Cap (Phaseolus inamoenus)	7 —
1227	Butter, dunkelrothe Chartres	1 —
1228	Erfurter Rubin, siehe Neuheiten	Pt. — 60, — —
1229	Flageolet Wachs, neue sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	1 70

Stangenbohnen:

No.		kg
		M. Pf.
1230	Forellen Wachs, neu, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1 60
1231	Göttinger verbesserte, siehe Neuheiten	4 80
1232	Kaiser Friedrich, siehe Neuheiten	Pt. — 80, — —
1233	Kirsch, rothe runde, früh	1 60
1234	Königin Wachs, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, neu, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 60
1235	Korbfüller, allerlängste früheste volltragende, neu	2 40
1236	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 50
1237	Reine de France, neu, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	2 50
1238	Reis-Perl-, kleinste weisse	1 80
1239	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan sehr ertragreich, delicat	1 80

Stangenbohnen:

No.		kg M. Pf.
1240	Riesen-Spargel, südamerikanische, Dolichos esquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60–75 cm lang	3 20
1241	Riesen-Spargel, cubanische, Dolichos cubensis, sehr äppig rankend, Schoten 60–70 cm lang	4 80
1242	» ostindische, Dol. unguiculatus	2 60
1243	» v. Assab, Dol. formosus?	2 60
Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.		
1244	Riesen-Wachs-Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	1 60
1245	Riesen-Wachschwert- von Algier, mit weissen Bohnen	1 60
1246	Riesen weisse, weisschalige, sehr früh und reichtragend, extra	1 80
1247	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	1 50
1248	Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	1 80
1249	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, extra, ähnlich Perrier's Darm-	1 50
1250	Riesen-Zucker-Wachs-, weisschalige mit schwarzen Bohnen, sehr ertragreich	1 60
1251	Russische weisse Riesen-, mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umso mehr zu allgemeiner Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 10
1252	Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	1 90
1253	Schlachtschwert-, sehr lange breite mit gelben Bohnen, neu	1 80
1254	Schwert-, weisse 100 kg 115	1 60
1255	Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	1 70
1256	» kleine feine graue	1 70
1257	Speck-, violetschotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 50
1258	Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige, siehe Neuheiten	5 —
1259	Wachs-, blausamige, neue, sehr frühe und ausserordentlich ertragreiche Sorte mit weisslichgrünen, dickfleischigen Schoten ohne Fäden, ganz extra	2 50
1260	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	1 60
1261	» schwarze, mit grünen Schoten	— 90
1262	» weisse, mit gelben Schoten, echt	2 60
1263	Wachschwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1 80
1264	Zucker-Brech-, rheinischedicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 60
1265	Zucker-Brech-, früheste, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1 80
1266	Zucker-Brech- von Bulgarien, neu, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	3 50
1267	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1 60
1268	» von Java, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1 70
1269	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	1 70
1270	» Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	3 50

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiolo nano.		100kg M. M. Pf.	kg
1271	Adler-, allerfrüh, lange schwarz-rothbunte, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen geeignet	48	— 50
1272	» Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	42	— 60
1273	blauschotige Butter-, neue, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	210	2 80
1274	Canadian Wonder, extra	56	— 70
1275	Chinesische, blassgelbe, feine, ohne Fäden	48	— 60
1276	Chocolade, violettbraune nierenförmige, sehr gut	56	— 70
1277	Dattel- oder Nieren-, gelbschotige	38	— 50
1278	» » weisse	44	— 60
1279	Dun, early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, lanzschotig	44	— 60
1280	Emil, niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	44	— 60
1281	Fejee, early, violettgraubunt	—	— 80
1282	Flageolet, blaue, lanzschotig, ergiebig, extra	50	— 70
1283	» blutrothe, extra	50	— 70
1284	» Chevriergrüne, neu, Bohnen auch gekocht grünbleibend	58	— 70
1285	» Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	70	— 90
1286	» vert, grünlichweisse sehr frühe feine volltragende	62	— 80
1287	» Victoria-, neu, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen	100 g 1 50	— 12 50
1288	» weisse, sehr zart	56	— 70
1289	» Wachs-, neue gelbschotige frühe reichtragende	62	— 80
1290	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	48	— 60
1291	Fürstin Bismarck, neue Wachsbohne mit dicken goldgelben Schoten und sehr reichem Schotenansatz, sehr feine Salatbohne	70	— 90
1292	holländische, frühe gelbe lange Treib-	38	— 50
1293	» frühestweisse Schwert-Treib-	66	— 80
1294	» kaffeebraune, volltragend	—	— 80
1295	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	48	— 60
1296	Ilsenburger früheste bunte lange, extra	50	— 70
1297	Kaffeländer, unvergleichl., extra	56	— 70
1298	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse	58	— 80
1299	Kaiserin Augusta-, neue gelbschotige, frühe, Wachschwertbohne, sehr ertragreich	70	— 90
1300	Mexikanische, lacharoth, sehr früh	—	— 70
1301	Mohrenweisser's allerfrüheste	—	— 80
1302	Mont d'or, neu, sehr frühe und reichtragende Sorte	74	— 90
1303	Neger-, frühestschwarze, z. Treiben	42	— 60
1304	» » lanzschotige	50	— 70
1305	» brasilianische mit kleinen Bohnen	—	1 20
1306	Neger-Wachs-, allerfrüheste mit wachsgelben Schoten, langen schwarzen Bohnen, ganz niedrig extra	56	— 70
1307	Nieren-, weisse nesselblättrige, sehr frühe, ungemein reichtragende, ganz vorzügliches Treib-. Die blasenartig gebauchten Blätter sind glänzend grün, sehr merkwürdig	50	— 70
1308	Nonpareil, gelbschotige, neu	—	4 —
1309	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	70	— 0



1337. Buschbohne, schwarze Wachs.

Buschbohnen:		100 kg kg	
No.		M. M.Pf.	
1310	Osborn's Treib-, sehr früh, extra	56	— 70
1311	Pariser, gelbe runde, extra	45	— 60
1312	Princess, gelbe runde	48	— 60
1313	Rachel, mittelgrosse lange chokoladenbraune, früh	—	— 70
1314	Refugee, kurzschotig, sehr reichtragend	—	— 70
1315	Reis Perl, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl	68	— 90
1316	Rhode Island Caseknife, neu	—	— 80
1317	Rob Roy, gelb, länglichoval	—	— 70
1318	Santa Catarina, Schoten violett gesprengelt	68	— 90
1319	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	68	— 90
1320	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstehend	68	— 90
1321	» weisse, extra	48	— 60
1322	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	58	— 70
1323	schwarzbunte lange (black speckled)	—	— 80
1324	Sion House, lange frühe	56	— 70
1325	Sir Joseph Paxton, eine der frühesten und besten, sehr reichtragend	44	— 60
1326	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	62	— 80
1327	Tausend für eine, weiss	72	— 90
1328	Turtle Soup, nierenförmig, schwarz	—	— 90
1329	Valentine, rothscheckige, mittel-frühe dickfleischige, sehr reichtragend	72	— 90
1330	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	45	— 60
1331	» weisse dickschotige, reichtragend	—	— 80
1332	Violette von Aix, neue	48	— 60
1333	Wachs-Dattel-, neu, sehr langschotig und bedeutend früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	60	— 80
1334	Wachs, gelbschotige Adler, neu, mit langen, säbelförmigen Schoten	—	3 50
1335	» Johanni, neu, eine der frühesten	—	1 20
1336	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	78	1 —
1337	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	54	— 70
1338	» rothbunte gelbschotige, extra	60	— 80
1339	» buntkörnige Schwert-, mit sehr breiten langen wachsgelben Schoten	54	— 70
1340	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	58	— 70

Buschbohnen:		100 kg kg	
No.		M. M.Pf.	
1341	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen, ganz extra	56	— 70
1342	Williams' early prolific, sehr früh und reichtragend	54	— 70
1343	Willmot's Zwerg, vorzügliche Treib-	48	— 60
1344	Zucker-Brech-, gelbe runde, spät, reichtragend, ein wenig rankend	48	— 60
1345	» » Hinrich's Riesen-, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	50	— 70
1346	» » Hinrich's Riesen verbesserte, mit weisgrundigen Bohnen, siehe Neuheiten	—	2 60
1347	» oder Butter-, grosse weisse	50	— 70
1348	» » Speck- (Krebs-, Mailänder auch Adler-, runde, weissrothgefleckte, sehr frühe, sehr ertragreich	54	— 70
1349	» von Bagnolet, weisse	—	— 80
1350	» » bunte	—	— 70
1351	Zucker-Perl-, feine weisse	62	— 80
1352	» » feine ganzkleine weisse	68	— 90
1353	» » roseurothe ohne Fäden (Rose predome), sehr früh und volltragend, extra	42	— 60
1354	» » Wachs, siehe Neuheiten	—	— 60
1355	Zucker-Spargel, sehr frühe graue weissschalige Zwerg-, 20 cm hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	58	— 70

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg kg	
		M. M.Pf.	
1356	Gelbe	75	1 —
1357	Braune	—	1 30
1358	Schwarze	—	1 30

Puffbohnen.

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg kg	
		M. M.Pf.	
1359	Agua dulce, Riesen, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	96	1 30
1360	Amerikanische rothblühende	50	— 70
1361	Englische lange längschotige	56	— 70
1362	» Monarchen-, lange	46	— 60
1363	» Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	—	1 —
1364	» Carter's Mammoth, langschotige, neu, extra	56	— 70
1365	» Hardy's Pedigree Windsor-, extra	54	— 70
1366	» Johnson's Wonderful	42	— 60
1367	» purpurrothe	62	— 80
1368	» Windsor-, grösste weisse breite, extra	62	— 80
1369	» » grosse grüne	50	— 70
1370	» » rothe, neu 100 g	—	3 —
1371	Erfurter, grosse weisse	34	— 50
1372	Fächer- oder Büschel-, niedrige	—	1 30
1373	Französische früheste ganz niedrige	—	1 —
1374	» Julienne	—	— 80
1375	» St. Remy	—	— 80
1376	Griechische von Theben, sehr reichtragend	—	— 80

Puffbohnen:				Puffbohnen:			
No.	kg	100 kg	M. Pf.	No.	kg	100 kg	M. Pf.
1377	Griechische von Patras, hundert für eine	—	— 80	1382	Mailänder, grüne	56	— 70
1378	» von Santorin, frühe süsse	—	— 80	1383	Schwert-, langschotige	50	— 70
1379	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	62	— 80	1384	» grüne	56	— 70
1380	Mazagan-, niedrige, 15 cm hoch	44	— 60	1385	Sevilla, sehr langschotige	80	1 10
1381	» » purpurrothe	—	1 —	1386	Violette sicilische	—	— 80
				1387	» grosse	—	— 80 —

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

(Durchgehends rein in Saat und echt in Sorten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg	100 kg	M. Pf.	No.	kg	100 kg	M. Pf.
1388	10 Agrostis alba, weisses Straussgras	—	1 60	1416	— Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	—	8 —
1389	10 » dispar, amerikan. Red-top-grass	100	1 50	1417	— Festuca altissima, Diss der Araber, für trockene, heisse Länder	—	3 20
1390	12 » stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität	90	1 20	1418	40 » arundinacea, Hoher oder Rohrschwengel	160	2 —
1391	10 » » allerfeinste Qualität, ganz reiner Same	160	2 —	1419	30 » duriuscula, harter Schwengel	54	— 70
1392	10 » vulgaris, gemeines Straussgras	96	1 30	1420	50 » elatior, hoher Schwengel	125	1 60
1393	40 Aira caespitosa, Rasenschmieie	48	— 70	1421	40 » heterophylla, Waldschwengel	125	1 80
1394	40 » flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	42	— 60	1422	50 » loliacea, Lolchschwengel	—	3 40
1395	40 Alopecurus agrestis, Ackerfuchschwanz, für Flugsand-Boden	80	1 —	1423	40 » ovina, Schafschwengel, echt, rein	54	— 70
1396	25 » pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	170	2 10	1424	40 » » angustifolia, feinsblättriger	205	2 60
1397	40 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	6 20	1425	50 » pratensis, Wiesen-schwengel	105	1 60
1398	40 » odor. Puelli	54	— 70	1426	40 » rubra, rother Schwengel	80	1 20
1399	40 Arundo arenaria, (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	3 20	1427	40 » sylvatica, Waldschwengel	75	1 —
1400	100 Avena elatior, französ. Raigras	135	1 80	1428	40 » tenuifolia, feinsblättriger Schwengel	—	2 60
1401	40 » flavescens, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa	42	— 60	1429	50 Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	125	1 80
1402	— » flavescens vera, echter Goldhafer	—	5 —	1430	20 » spectabilis (Poa aquatica), grosses Süsgras	136	1 90
1403	60 » pubescens, weichhaariges Hafergras	—	1 30	1431	20 Holcus lanatus, Honiggras	38	— 60
1404	60 Brachypodium sylvaticum, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	75	1 —	1432	20 » mollis, weiches	115	1 60
1405	— Briza media, Zittergras	—	8 —	1433	60 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	48	— 70
1406	60 Bromus giganteus, Futtertrespe	62	— 80	1434	60 » italicum, allerfeinste Qualität	55	— 80
1407	50 » inermis, gemein. Trespe-schwengel für trockene und sandige Lagen	160	2 20	1435	100 » perenne, engl. Raigras, erste Qualität, ganz rein, sehr schwere Saat	44	— 60
1408	50 » mollis, weiche Trespe	32	— 50	1436	100 » » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pa-cy's, Raigras	48	— 70
1409	50 » pratensis	68	— 90	1437	30 Milium effusum, Waldhirsen-gras	90	1 20
1410	60 » secalinus, Roggentrespe	42	— 60	1438	— Molinia coerules, blaue Schmieie	40	— 60
1411	50 Ceratochloa australis, ein-jähriges, sehr ergiebiges Futtergras	205	2 50	1439	10 Paspalum stoloniferum, spross. Frannengras, sehr ergiebig. 20 g — 30,	—	8 —
1412	25 Cynosurus cristatus, Kamm-gras	310	3 60	1440	40 Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grün-futter	—	2 80
1413	40 Dactylis glomerata, Knau-gras, feinste Qualität	136	1 80	1441	30 Phalaris arundinacea, rohr-artiges Glanzgras	260	3 20
1414	10 Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	2 60	1442	10 Phleum pratense, Timotheus-gras, erste Qualität, ganz extra	80	1 10
1415	50 Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	260	3 20				

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.	No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.
1443	20	Poa annua, einjähriges Rispengras	110 1 50	1451	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Basenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz unkraut-reine Saat, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit	70 1 —
1444	30	» nemoralis (angustif.), Hainrispengras	245 3 —	1452	125	Zweite Qualität, gute Mischung	50 — 70
1445	20	» pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität	120 1 60	1453	50	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	62 — 80
1446	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	150 1 90	1454	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	50 — 70
1447	—	Stipa tenacissima, Esparto-Gras wie das Diss für südliche, trockene Gegenden, werthvolles Futtergras.	20 g 3 —, Pt. — 30.	1455	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	65 — 80
1448	80	Triticum repens, Quecke	— 4 —	1456	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten	— — —
1449	50	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	62 — 90	1457	—	Ein Sortiment Futtergräser in vollständig ausgebildeten getrockneten Pflanzen mit Wurzeln und Aehren in 25 der Hauptsorten für 6 —	— — —
1450	50	Zweite Qualität, gute Mischung	48 — 70				

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.	No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.
1458	15	Anthyllus Vulneraria, Tannenklee	145—175 2 40	1472	20	Melilotus altissima sibirica, weisser Bokhara- oder sibirischer Riesenklee	135 1 80
1459	130	Hedysarum Onobrychis, Esparsetto	38—45 — 60	1473	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	— 2 60
1460	130	» Onobrychis biflorum, doppelt tragender	45—55 — 70	1474	—	» gracilis, schlanker neapolitanischer	— 2 60
1461	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	390 4 60	1475	25	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee	75 1 —
1462	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzögl. zur Mischung unter Futter.)	230 3 —	1476	—	» parviflora, kleinblumiger	— 1 60
1463	20	Medicago falcato-sativa Echb. (Medicago media Pers.), gelbblühende Luzerne	20 g — 20, — 6 —	1477	—	» segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder sehr empfohlen	— 2 —
1464	—	» lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten	20 g — 30, — — —	1478	—	» sulcata, algerischer	— 2 —
1465	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	54—70 — 90	1479	—	Trifolium arvense, Katzenklee, Hasenklee	20 g — 40, — — —
1466	20	» media, Sand-Luzerne	200—230 3 —	1480	20	» filiforme, gelber fadenförmiger	20 g — 20, — 4 —
1467	20	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	160—200 2 60	1481	—	» fragiferum, Erdbeerklee	20 g — 30, — — —
1468	20	» sativa, französische Saat	180 2 40	1482	10	» hybridum, weisser schwedischer	145—180 2 40
1469	20	» » italienische Saat	170—200 2 60	1483	20	» incarnatum, Inkarnatklee	65 — 90
1470	20	» von Buenos-Aires (Alfalfa), stärker wüchsig, guten Ertrag gebend, aber weniger ausdauernd	45—54 — 80	1484	20	» » später rother	— 1 80
1471	20	Melilotus alba, weisser Steinklee oder Wunderklee	— 1 80	1485	20	» » späterer weissblühender	— 2 20
				1486	20	» pratense, rother Kopfklee	135—175 2 20
				1487	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	160—200 2 60

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

100 kg kg M. M.Pf.				100 kg kg M. M.Pf.			
No.				No.			
1488	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same	— 7 —		1493	Galega officinalis, Geissraute, viel-säetig als ergiebiges, gutes Grün-futter empfohlen	135—155 2 20	
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohl-sorten siehe Seite 4.			1494	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	46 — 70	
1489	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	— 4 —		1495	» hirsutus, behaarte	— 1 80	
1490	Ervum Ervilia, Ervewicke	85—100 1 30		1496	» pratensis, Wiesen-	20 g — 70, — 26 —	
1491	» abyssinica, abyssinische	100 g — 80, — — —		1497	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	60 — 80	
1492	» monanthos, Wicklinse	45—50 — 80		1498	» sylvestris, Wald-	20 g — 60, — 20 —	

No.		100 kg			No.		100 kg		
		M.	M.	Pf.			M.	M.	Pf.
1499	<i>Myosotis arvensis</i> . . . 20 g 1 —	—	40	—	1537	<i>Vicia Faba equina</i> , kleine Pferdebohne	35	—	50
1500	<i>Ornithopussativus</i> , Serradella, neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	35	—	50	1538	» <i>Faba dura</i> , Winter	54	—	80
1501	<i>Pisum arvense vernalis</i> , grane Frühjahrs- Futtererbse	45	—	60	1539	» » <i>vernalis</i> , Frühjahrs- oder Lothringer	55	—	70
1502	» » <i>hibernicum</i> , graue Winter- Futtererbse	—	—	60	1540	» <i>ferruginea</i> , rostfarbene Wicke	—	4	—
1503	» » <i>punctatum</i> , Rebhuhn- Futtererbse	—	—	60	1541	» <i>graminea</i> , grasartige von Buenos Aires	—	4	—
1504	<i>Plantago lanceolata</i> , spitz. Wegerich	48	—	70	1542	» <i>grandiflora</i> , grossblüthige Wicke	—	4	—
1505	» <i>Psyllium</i> , Flohsame	—	3	50	1543	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke	50	—	80
1506	<i>Poterium Sanguisorba</i> , Pimpinell	64	—	80	1544	» <i>hybrida</i> , Bastard-Wicke	—	4	—
1507	<i>Sorghum cernuum</i> , weisse Durra-Hirse	—	1	—	1545	» <i>Ludoviciana</i> , Texas	—	4	—
1508	» <i>halepense</i> , ergiebiges Grünfütter	180	2	40	1546	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 100 g 1 —	—	—	—
1509	» (<i>Holcus</i>) <i>saccharatum</i> , chinesisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachstum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	44	—	60	1547	» <i>Michauxii</i> , Willd., Kaukasische Futterwicke	—	4	—
1510	» <i>saccharatum</i> , Early Amber, neue sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	—	1	60	1548	» <i>multiflora</i> 100 g 1 —	—	—	—
1511	» <i>vulgare</i> (<i>Holcus Sorghum</i>), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als <i>Sorghum saccharatum</i> als Grünfütter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend	40	—	60	1549	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	75	1	10
1512	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch	100	1	60	1550	» <i>pannonica</i> , Ungarische Futterwicke 100 g — 60,	—	5	—
1513	<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spörgel oder Ackersperk	46	—	70	1551	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	—	3	—
1514	» <i>maxima</i> , grosser	56	—	70	1552	» <i>picta</i> , Armenische Futterwicke	—	3	—
1515	<i>Symphitum asperinum</i> , scharfborstiger Beinwell 20 g 1 80, Pt. — 20, ...	—	—	—	1553	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige 100 g — 60	—	5	—
1516	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, ...	—	—	—	1554	» <i>Pseudo-Cracca</i> , ☉ Büschelwicke	—	3	—
1517	<i>Trigonella foenum graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeiten	42	—	52	1555	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke	32	—	40
1518	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster	360	4	50	1556	» <i>dura</i> , Winterwicke	68	—	90
1519	<i>Vicia agrigentina</i> , stielliche Wicke	—	3	—	1557	» » <i>Bernayer</i> , Winterwicke	68	—	90
1520	» <i>ambigua</i>	—	3	—	1558	» » <i>fl. albo</i> , weissbl. Hope-town	—	1	30
1521	» <i>amphicarpa</i> , verschiedenhül-sige 20 g — 15	—	3	—	1559	» <i>segetalis</i> , kleine schwarze Futterwicke	—	1	80
1522	» <i>angustifolia</i> , grasartige Futterwicke 20 g — 10,	—	2	60	1560	» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Heckenwicke . 20 g 4 —, Pt. — 30,	—	—	—
1523	» <i>bengalensis</i> , L. Ostindische Futterwicke 20 g — 30,	—	9	—	1561	» <i>spuria</i> , falsche Wicke	—	3	—
1524	» <i>biennis</i> , bunte sibirische Futterwicke 20 g — 10,	—	2	50	1562	» <i>striata</i> , gestreifte Wicke	—	3	—
1525	» <i>bithynica</i> 20 g — 10,	—	2	50	1563	» <i>villosa</i> , behaarte od. Sandwicke	70	—	90
1526	» <i>calcarata</i> , algerische Wicke	—	4	—	1564	» <i>virescens</i> , grünliche	—	4	—
1527	» <i>canadensis</i> , canadische Futterwicke	—	3	—	1565	» 12 andere Sorten jede Pt. — 30,	—	—	—
1528	» <i>cassubica</i> , Cassubische Vogelwicke, perennirend 100 g — 80,	—	7	—	1566	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 50,	—	—	—
1529	» <i>ciliaris</i> 20 g — 20,	—	4	—	1567	» » von 12 besten Füttersorten à 1 Pt. 1 —,	—	—	—
1530	» <i>cordata</i> , italienische Futterwicke	—	2	60	1568	<i>Zea Mays</i> , gelber runder Mais	38	—	60
1531	» <i>cornigera</i> , hörnertragende	—	3	—	1569	» » röthlicher runder	50	—	70
1532	» <i>Cracca</i> , echte Vogelwicke, perennirend 20 g 1 30, Pt. — 30,	—	—	—	1570	» » weisser runder früher	58	—	70
1533	» <i>cuspidata</i> , feingespitzte Wicke	—	4	—	1571	» » von Boronka, frühester	—	1	—
1534	» <i>disperma</i> , zweisamige 20 g — 20,	—	4	—	1572	» » de la Breille, breitblättriger	—	1	—
1535	» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne	28	—	50	1573	» » kleiner, gelber, 40tägiger	45	—	60
1536	» » <i>columbina</i> , allerkleinste sogenannte Taubenbohne zum Füttern des Geflügels benutzt	48	—	70	1574	» » » tyroler Cinqquantino	42	—	60
					1575	» » Papageien, später sehr hoch wachsend, Samen klein, roth, weiss und schwarz	68	1	—
					1576	» » virginischer Riesen-	72	1	—
					1577	» » Zucker-Mais, rundlicher weisser	35	1	10
					1578	» » <i>gracillima</i> , Miniatur-	—	1	60
					1579	» » Perl	56	1	20
					1580	» » König Philipp's weisser früher ertragreicher	68	—	90
					1581	» » König Philipp's verbesserter brauner	68	—	90
					1582	» » grösster Pferdezaun, amerikan. Saat, weisser 28 — 50	—	1	—
					1583	» » frühester gelber Motteaux	—	1	—
					1584	» » Caragna Kiesen	72	1	—
					1585	» » September, frühreifend	68	—	90
					1586	» » Székler, frühester	48	—	70
					1587	» » 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —,	—	—	—
					1588	» » 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —,	—	—	—

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.	100 kg kg M. M. Pf.	
1589 Australische weisse, ausgez. Qualität	45 — 60	
1590 Bestehorn's, sehr ergiebig	35 — 60	
1591 Chevalier, sehr ertragreich	30 — 50	
1592 Cheyney, sehr ergiebig	— — 80	
1593 Diamant, Bestehorn's neueste	45 — 60	
1594 Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste	30 — 50	
1595 Frühlings-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	50 — 80	
1596 Golden Drop, feine englische	38 — 60	
1597 Goldene Melonen-, sehr vorzügliche	38 — 60	
1598 Griechische sechszeilige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete sehr ertragreiche Sorte	48 — 70	
1599 Guymalaye oder nackte Nampton	— — 80	
1600 Hallet's pedigree Chevalier	38 — 60	
1601 Holländische, ertragreich	— — 80	
1602 Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	48 — 70	
1603 Imperial-, verbesserte ungleichzeitige amerikanische	— — 80	
1604 Italienische, mit gedrunnenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	— — 80	
1605 Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend, neu	50 — 70	
1606 Kaiser-, Bestehorn's verbesserte	48 — 70	
1607 Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	38 — 60	
1608 Mandschurei, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mundanum)	38 — 60	
1609 Nackte grosse zweireihige	— — 80	
1610 » kleine blaue	— — 80	
1611 » dreigabelige von Nepal (Hordeum aegyoceras)	38 — 60	
1612 Oederbrucher-, kleine	46 — 70	
1613 Pflaengerste, ähnlich der Reiserste, aber mit viel längern Aehren	48 — 70	
1614 Phoenixgerste von Thielau	— — 80	
1615 Probsteier	48 — 70	
1616 Reis- oder Fächer-, breitfährig	— — 80	
1617 Scholey's warp grown Chevalier, sehr lange Aehren, extra	— — 80	
1618 Schottische Annat, extra	— — 80	
1619 Schwarze, früheste zweireihige	— — 80	
1620 Victoria, zweizeilige extra	— — 80	
1621 Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	— — 80	
1622 Winter-, sechszeilige	— — 80	
1623 » » schwarze	48 — 70	
1624 Obige 35 Sorten à 1/5 kg für 5 —		
1625 » 35 » à 20 g » 2 —		
1626 Die 12 besten Sorten à 20 g » — 80.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.	100 kg kg M. M. Pf.	
1627 August sehr früher gelber	34 — 50	
1628 » » weisser	34 — 50	
1629 Australischer weisser, schwer	36 — 50	
1630 » Port Adelaide, extra schön	40 — 60	
1631 Barbachlaver	40 — 60	
1632 Bestehorn's verbesserter	40 — 60	
1633 Brie, schwarzer ergiebig	40 — 60	
1634 Canadischer, weisser, sehr ertragreich	34 — 50	
1635 Clydesdale	42 — 70	
1636 Coulommiers, schwarzer	40 — 60	
1637 Etampes, schwarzer früher	40 — 60	
1638 Flandrischer gelber	40 — 60	
1639 Georgien, früher weisser	40 — 60	
1640 Hallet's Pedigree, weisser canadischer	48 — 70	
1641 » » schwarzer tartarischer	48 — 70	

Hafer:

No.	100 kg kg M. M. Pf.	
1642 Houdan, graner hoher	40 — 60	
1643 jaune géant à grappes (gelber Riesen-Hafer), äusserst ergiebig	80 1 20	
1644 Ligonette (de Chenailles)	40 — 60	
1645 Ligo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	32 — 50	
1646 Longfellow, vorzügliche schottische Sorte	34 — 60	
1647 Nackter grosser aus China	— 2 50	
1648 » kleiner, niedriger Hafer	— 2 50	
1649 Nubischer schwarzer, Hafer	45 — 70	
1650 Oederbrucher	40 — 60	
1651 Pewsimer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	— — 70	
1652 Pied de mouche, courte	— — 70	
1653 Podolischer	40 — 60	
1654 Polnischer weisser, ertragreich	40 — 60	
1655 Probsteier	32 — 50	
1656 Prolifique de Californie, schwarzer Hafer, sehr ertragreich	34 — 60	
1657 Prolifique de Californie, weisser	40 — 60	
1658 Providence, schottischer, extra	40 — 60	
1659 Rousse couronnée, sehr ergiebig	40 — 60	
1660 Rügenschwer, sehr ertragreich	40 — 60	
1661 Schottischer Angus, früher	40 — 60	
1662 » Berwick, extra	40 — 60	
1663 » Dun	40 — 60	
1664 » Hopetown, extra	40 — 60	
1665 » Potato, extra	32 — 50	
1666 » Sheriffs früher	48 — 70	
1667 Schwedischer weisser	43 — 70	
1668 Sibirischer früher, sehr ergiebig	40 — 60	
1669 Tartarischer schwarzer	45 — 70	
1670 » weisser	40 — 60	
1671 Thüringer grosser gelber, extra	26 — 40	
1672 Triumph, neuer amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit 1 1/2 m hohen Halmen	40 — 60	
1673 Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	40 — 60	
1674 » weisser, langstrobig	32 — 50	
1675 Victoria	36 — 50	
1676 Waterloo, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	32 — 50	
1677 Welcome, neue frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	28 — 40	
1678 Winter, grauer, sehr schwer	30 — 50	
1679 Obige 52 Sorten à 1/5 kg für 8 —		
1680 » 52 » à 20 g für 3 —		
1681 Die 12 besten Sorten à 20 g — 80.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.	100 kg kg M. M. Pf.	
1682 Alpen oder Montagner, sehr ergiebig	36 — 60	
1683 Banater	— — 80	
1684 Brie	— — 80	
1685 Champagner Stauden-, sehr ergiebig	40 — 60	
1686 Corren's Stauden	35 — 60	
1687 Hessischer Garde du corps, extra	40 — 60	
1688 Johannistags vielstengiger, äusserst ertragreich	38 — 60	
1689 Märkischer Sommer	— — 80	
1690 » Stauden	— — 80	
1691 März	— — 80	
1692 Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden, extra	— 1 —	
1693 Mumien Winter	48 — 70	
1694 Nyland's, finnischer	— — 80	
1695 Probsteier Originalsaat	34 — 60	
Riesen- (Triticum polonicum), siehe Weizen, polnischer.		
1696 Riesen Winter, neu, sehr ertragreich	— — 80	
1697 Bömischer grosser	— — 80	
1698 Rügenschwer	— — 80	
1699 Russischer grosser	— — 80	
1700 Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	36 — 60	
1701 Sommer, gewöhnlicher	42 — 70	
1702 Spanischer doppeltragender Winter	38 — 60	

Roggen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1703	Seeländer grosser, feine Qualität	—	80
1704	Ungarischer Frühjahrs-	—	80
1705	Wasa, schwedischer	—	80
1706	Obige 24 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg 4 —		
1707	» 24 » à 20 g 1 50.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1708	Aleph, neu	—	1 20
1709	*Algier, Sommer, Grannen-	—	80
1710	*Banater Frühjahrs-	48	70
1711	*Bart-, März	—	80
1712	* » weisser Sommer-	—	80
1713	* » rother	—	80
1714	* » Trimenia, sizilischer	—	70
1715	Bastard	—	80
1716	Blanc à duvet velouté	—	80
1717	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	80
1718	*Californischer März-	—	80
1719	Chiddam, weisser Herbst-	—	70
1720	*März-	—	80
1721	Clover's red	—	60
1722	Crépi, de	—	80
1723	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	70
1724	Dattel-, neu	—	1 60
1725	Eley's Riesen-	—	70
1726	Fenton	—	80
1727	*Fern oder April-	—	70
1728	Flandrischer weisser	—	70
1729	*Galizischer Sommer-	—	60
1730	Galland, dickhäbrig	—	80
1731	Géant du Milanais	—	80
1732	Goldene Aue-Weizen, hochfeine thüringische Sorte, ausgewählt schöne Saat	39	60
1733	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	60
1734	Graf Waldersdorfscher regenerirter	—	80
1735	*Granniger Sommer-, sehr ertragreich	34	60
1736	*Grano bianco	—	80
1738	*Griechischer Sommer-von Andros	60	80
1739	* » » » Atalanta	1 20	80
1740	* » » » Missiojen	1 20	80
1741	* » » » Paros	1 20	80
1742	* » » » Russia	1 20	80
1743	* » » » Volo	1 20	80
1744	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	80
1745	de Haie ou Tunstall	—	80
1746	Hallett's genealogischer Nursery	—	80
1747	* » pedigree white Victoria	—	60
1748	* » » rother	—	80
1749	Hickling, gelbkörniger	—	80
1750	Hopetown	—	80
1751	Horsford's Winter Peris, sehr hoch, Neuheit	—	1 20
1752	Hunter's white	—	80
1753	*Japanischer, früher (bei uns spät)	—	1 60
1754	*Jgelweizen (Hérison barbu)	—	80
1755	* » ohne Grannen (Hérison sans barbe)	—	80
1756	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	80
1757	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	42	60
1758	Kubanka, russischer	—	80
1759	Lamas, lange lockere Aehre	—	80
1760	Manchester	—	80
1761	*März-, ohne Bart	—	80
1762	Mareuil, weisser von	—	80
1763	Médeas, harter	—	80
1764	Michigan bronze, halblange dicke braune Aehren mit Grannen, Neuheit	—	1 40
1765	Miracle	—	80
1766	*Neapel, Korn röthlich mit weissem Schein, Aehren und Stroh weiss. Lagert sich nicht und wird auch nicht brandig	—	80

Weizen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1767	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	—	80
1768	Nonette du Lausanne	—	80
1769	Paine's Defiance	40	60
1770	Pétanuelle noire de Nice	—	80
1771	*Polnischer (Triticum polonicum)	45	60
1772	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	80
1773	Preis von Oxford	—	80
1774	*Pringle's Champlain	60	80
1775	* » Défiance	60	80
1776	Probsteier, Originalsaat	42	70
1777	Red Chaff Dantzick	—	80
1778	Richelle blanche du Tapanrog	—	80
1779	Rivett's Grannen-, extra	48	70
1780	Roggen-	—	80
1781	Romaella	—	80
1782	Rouge de St. Land	—	80
1783	» inversable	—	80
1784	Rousselin, weisser rothähriger Sommer-	—	80
1785	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	62	80
1786	Saumur de Mars, röthlicher Sommer	62	80
1787	Schilfweizen, weiskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenansprüche	—	80
1788	Schottischer blutrother	—	80
1789	Schottischer Raub-Winter-, liefert schöne langgrannige dicke Aehren und sehr langes Stroh	—	80
1790	Seeländer, weisser	—	80
1791	Sheriff's Square head, sehr ertragreich	—	80
1792*	Sicilianischer, viereckiger rother	—	80
1793	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	80
1794*	Sorentino	—	80
1795	Spalding, prolific	—	80
1796*	Spolz, En grain double	—	80
1797*	* schwarzer Bart	—	80
1798*	* kleiner oder Binkorn	—	80
1799*	* März-	—	60
1800*	* rother (Tyroler Dinkel)	36	50
1801*	* Triticum Spelta aestivum, glatt	—	1 20
1802*	* » amyleum, langgrannig	—	1 —
1803*	* » » dasyanthum, langgrannig	—	1 —
Drei schöne sehr auffällige Sorten.			
1804	Talavera, extra fein	—	80
1805	* de Bellevue	—	80
1806*	Tonzelle, rother Provence	—	80
1807	Trump	—	80
1808*	Ungarischer Gebirgs-	—	80
1809	* rother	—	80
1810*	* weisser	—	80
1811	Urtoba, wachgelber, sehr genügsame Sorte für raubes Klima	—	80
1812	Uvria, kurze dicke Aehre mit schwärzlichen Grannen	—	80
1813*	Victoria de Mars, rother langgranniger	—	80
1814	Victoria d'automne	—	80
1815	Obige 104 Sorten von jeder $\frac{1}{5}$ kg zusammen für	—	15 —
1816	» 104 » à 20 g für	—	7 —
1817	1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —		
Bei Bedarf von grossen Quantitäten einzelner Sorten lässt sich der Preis nach Verhältniss ermässigen.			
1818	1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren	—	15 —

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.		kg
No.		M. Pf.
1819	Piemontesischer Catalano	2 —
1820	» Puglione	2 —
1821	» Novarese	2 —

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.	100 kg	kg		No.	100 kg	kg	
	M.	M.Pf.			M.	M.Pf.	
1822 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	100	135	1 80	1860 Linsen rothe kleine Winter-	—	1 30	
1823 Bohnen, kleine weisse Feld-	36	— 50		1861 » grüne von Puy	—	1 30	
1824 » grosse »	40	— 50		1862 Lupine, blaue, Lupinus angustifol. . .	28	— 40	
1825 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	32	— 50		1863 » gelbe » luteus	24—28	— 40	
1826 » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	36	— 60		1864 » weisse » albus	44—50	— 70	
1827 » Silber-, verbesserter	55	— 70		1865 » perennirende, » perennis	—	3 40	
1828 » P. emarginatum . 20 g — 40, ...	—	—		1866 Madia sativa, Oelmad	—	2 00	
1829 » tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tartarie	48	— 70		1867 Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	5 20	
1830 » Roggen Buchweizen	56	— 70		1868 Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. alb.	56—68	— 90	
1831 » japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	—	8 —		1869 » rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro, P. blanc & fl. rouge	90	1 20	
1832 Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpitze	36—44	— 60		1870 » grauem. geschlossenen Köpfen	—	2 20	
1833 Coriander, Coriandrum sativum	42—48	— 80		1871 » weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	1 50	
1834 Fenchel, Foeniculum vulgare	80—100	1 20		1872 » weisser Opium-, Papaver somniferum opiferum	—	2 50	
1835 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	35—45	— 60		1873 Oelrettig, Raphanus oleiferus, Rairfort	—	1 30	
1836 » echter Stock-	—	1 —		1874 Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	4 80	
1837 » pfeiler thüringer	35—45	— 60		1875 Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	44—54	— 70	
1838 » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	115	1 60		1876 » Sommer (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	80—90	1 30	
1839 » chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 20, ...	—	5 —		1877 » Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1 60	
1840 » indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird 20 g — 30, ...	—	7 50		1878 » weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60	
1841 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	42	— 60		1879 » russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 60	
1842 » Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	42	— 60		1880 Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été	50—60	— 70	
1843 » reinweisse, Panicum miliaceum album	50	— 70		1881 » Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hycnalis	—	1 30	
1844 » gelblichweisse, Pan. miliaceum flavum	42	— 60		1882 Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	42—54	— 80	
1845 » italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	55	— 70		1883 » brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	68—75	1 —	
1846 » Mohar, Panicum germanicum	48	— 70		1884 » geschlitzblättriger, Sinapis dissecta	—	2 60	
1847 » californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	58	— 70		1885 » kohlblättriger chinesischer 20 g — 20, ...	—	5 —	
1848 » gemischt für Vogelfutter	42	— 60		1886 » Sarepta, Sinapis juncea, ... 20 g — 30, ...	—	— —	
1849 Kümmel, Carum Carvi, Cumin	78—90	1 10		1887 » morgenländischer, Sinapis orientalis 20 g — 30, ...	—	— —	
1850 Lallelantia ibérica, neue ergebende Pflanze . 20 g — 10, ...	—	2 20		1888 Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	72—80	1 —	
1851 Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	42—48	— 60		1889 » mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune	—	1 50	
1852 » Bigaer	56	— 80		1890 Sonnenblume, Helianthus annuus	52	— 80	
1853 » weissblühender, L. usit. album, Lin & fleur blanche	—	1 60		1891 » Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	2 60	
1854 » Königs- (Lin royal), Linum usitatissimum var.	—	2 —		1892 » grosskörnige, H. annuus macrosperrus praecox	74	1 —	
1855 » gelbsamiger, Lin. usitatiss. var. . . .	—	2 60		1897 Erfurter Flaschen, lange dicke gelbe, extra	50	— 70	
1856 » Winter-	90	1 30					
1857 Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	42—48	— 70					
1858 Linsen gewöhnliche, Erv. Lens, Lentilles	45—52	— 70					
1859 » grosse Heller-, Ervum Lens maximum	62—68	— 80					


6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.	100 kg	kg	
	M.	M.Pf.	
1893 Dobito's verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte	68	— 90	

Runkel-Rüben:

No.	100 kg	kg	
	M.	M.Pf.	
1894 Eckendorfer Riesen Walzen-, gelbe	75	1 —	
1895 » Riesen Walzen-, rothe	75	1 —	
1896 » » weisse	—	1 20	
1897 Erfurter Flaschen, lange dicke gelbe, extra	50	— 70	



Runkelrübe, Oberndorfer.

No.	Runkel-Rüben:	100 kg kg M. M.Pf.
1898	Erfurter Flaschen, lange dicke rothe, extra	52 — 70
1899	» Flaschen, lange, dicke weisse feinblättrige, extra	75 1 —
1900	» lange glatte gelbe, extra	52 — 70
1901	» » » rothe, extra	52 — 70
1902	Kugel, runde gelbe	58 — 80
1903	» » rothe	58 — 80
1904	Kuhhorn, lange grosse gelbe	66 — 80
1905	» » rothe	60 — 80
1906	lange gelbe aus der Erde wachsende	54 — 70
1907	» rothe » » »	48 — 70
1908	Leutowitzer gelbe, sehr grosse	50 — 70
1909	Mammuth, goldgelbe, neue Sorte, extra	68 — 90
1910	» rothe lange, (Elvetham Riesen-)	50 — 70
1911	Neger, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	46 — 60
1912	Oberndorfer, runde grosse gelbe	72 — 90
1913	» runde grosse rothe	64 — 90
1914	» » weisse	64 — 90
1915	olivenförmige orangegelbe Riesen- (ovale flaschenförmige), extra	54 — 70
1916	» rothe Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra	50 — 70
1917	Oxböller halblange feine rothe, extra	90 1 30
1918	Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	50 — 70
1919	» Pfahl-, lange rothe, halb aus der Erde wachsende	50 — 70
1920	schwarzgraue Riesen-, die haltbarste Sorte	54 — 70
1921	Walzen goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	54 — 70
1922	Wroxton Goldkugel, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	54 — 70
1923	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	50 — 70
1924	» » Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	56 — 70
1925	» » Vilmorin's verbess.	62 — 80
1926	» » Wanzleber, zuckerstoffreichste, beste lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte	64 — 80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg kg M. M.Pf.
1927	weisse runde Herbst-	139 1 70
1928	» » grünköpfige	130 1 70

Herbstrüben:

No.		100 kg kg M. M.Pf.
1929	weisse lange rothköpfige	153 1 90
1930	» » lange Herbst-	150 1 90
1931	» » rothköpfige Bamberger	150 1 90
1932	» » Ulmer, extra	180 2 20
1933	» » grünköpfige	150 1 90
1934	gelbe runde Herbst-	— 2 —
1935	engl. grosse weisse ovale (White Globe)	130 1 70
1936	» grosse weisse ovale (Pomernian Globe)	130 1 70
1937	» » » » grünköpfige	130 1 70
1938	» » » » rothköpfige	130 1 70
1939	» » violettköpf. gelbe Bullock	129 1 60
1940	» » » » Skirving's	120 1 60
1941	» » » » grünköpfige Bullock	135 1 70
1942	» » » » Aberdeen	135 1 70
1943	» » » » gelbe Dale's Hybrid	135 1 70
1944	» » » » Tankard lange	165 2 20
1945	» » » » Fosterston Hybrid, sehr gross	135 1 70
1946	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	133 1 80
1947	» orangegelbe (Orange Jelly)	180 2 20

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg kg M. M.Pf.
1948	sehr grosse gelbe rothgraubäutige Riesen-, extra	120 1 60
1949	» » gelbe rothköpf. Riesen-	130 1 70
1950	» » weisse rothköpfige	— 2 —
1951	» » » » grünköpfige	130 1 70
1952	grosse gelbe, extra	120 1 60
1953	grosse weisse, extra	130 1 70
1954	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	— 2 80
1955	engl. violettköpfige gelbe Swede	130 1 70
1956	» » gelbe Skirving's	130 1 70
1957	» » Champion	130 1 70
1958	» » Laing's	140 1 80
1959	» » East Lothian	140 1 80
1960	» grünköpfige gelbe Swede	140 1 80

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen, und liefern wir den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg kg M. M.Pf.
1961	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	86 1 20
1962	abgeriebener Same, extra Qual.	115 1 60
1963	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	110 1 60
1964	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	135 1 90
1965	rothe grünköpfige Riesen-	155 2 —
1966	» abgeriebener Same, extra Qualität	178 2 20
1967	lange dicke rothe Feld-	190 2 50
1968	grosse lange dicke gelbe Lobber	— 3 —
1969	Altringham, lange grosse rothe	180 2 40
1970	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	210 2 80

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.			20 g	kg	Pf.	M. Pf.
1971	Aethusa Cynapium	Hundsgleisse	Ciguë petite	80	—	—
1972	Agrimonia Eupatorium	Odermennig	Aigremoine	40	16	—
1973	» odorata	» wohlriechender	» odorante	20	6	—
1974	Agrostemma Githago	Kornrade	Ivraie	40	13	50
1975	Ajuga pyramidalis	Berggünsel	Bugle pyramidale	50	—	—
1976	Althaea cannabina	Malve, Hanfliefernde	Guimauve à feuille de Chanvre	40	11	—
1977	» narbonensis	Elbisch, südfranzösischer	» du midi	40	11	—
1978	» officinalis	» gemeiner	» officinale	50	20	—
1979	» rosea var. nigra	Malve, schwarze	Rose-trémière noire	20	5	20
1980	Anacyclus officinarum	Deutsches od. wahre Bertramwurzel	L'Anacyclus	40	13	50
1981	» (Anthemis) Pyrethrum	Römischer Bertram	Anthemis Pyréthre	40	13	50
1982	Anelusa officinalis	Ochsenzunge	Vipérine commune	50	15	—
1983	Anthemis arvensis	Rindsauge	Anthemis des champs	20	5	—
1984	» Cotula	Hundskamille	Camomille des chiens	40	13	50
1985	» nobilis	Edle Kamille	» romaine	40	13	50
1986	» tinctoria	Färber-Rindsauge	Anthemis des teinturiers	60	24	—
1987	Anthriscus sylvestris	Waldkörbel	Cerfeuil sylvestre	40	12	—
1988	Arnica montana	Wohlerlei	Plantain des Alpes à Pt.	40, 400	—	—
1989	Artemisia vulgaris	Belfuss	Armoise	20	5	—
1990	Asperula odorata	Waldmeister	Aspérule odorante	100	40	—
1991	Aspidium Filix mas.	Schildfarn	Aspidie Fougère mâle	250	—	—
1992	Asragalus baeticus	Kaffee, schwed. oder Stragel-	Asragale d'Andalousie	10	2	50
1993	Atropa Belladonna	Tollkirsche, reiner Same	Belladonne, graine nette	80	—	—
1994	» physaloides	Schattenartige Nicandra	Jusquiame faux Coqueret	40	10	—
1995	Bellis perennis	Gänseblümchen	Petite Marguerite	100	30	—
1996	Blitum Bonus Henricus	Guter Heinrich	Amarante Bléte	60	—	—
1997	Bonaveria Securidaca	Beikronwicke	Securigère	60	—	—
1998	Brassica Bruca	Rauke	Roquette	20	3	60
1999	» japonica	» japanische	» du Japon	40	—	—
2000	Bryonia alba	Giechtrube, schwarzbeerig	Bryone blanche à baies noires	40	10	—
2001	» dioica	Zaunrube, rothbeerig	B. dioïque à b. rouges	60	—	—
2002	Calendula officinalis	Ringelblume	Souci double des jardins	40	10	—
2003	Cannabis gigantea	Hanf, chinesischer Riesen-	Chanvre géant de la Chine	20	5	—
2004	» indica	indischer Tekbrouri	Tekbrouri des Indes	100	—	—
2005	» sativa	gewöhnlicher	Chanvre commun	—	60	—
2006	» » var.	piemontesischer Riesen-	» géant du Piémont	10	1	80
2007	Capsella bursa pastoris	Hirtentäschel	C. à bourse pasteur	30	—	—
2008	Carduus Marianus	Mariendistel	Chardon-Marie	10	1	20
2009	Carthamus tinctorius	Saffor	Carthame des teinturiers	10	1	50
2010	Chelidonium majus	Schöllkraut	Chélidoine, Grande Eclairé.	50	18	50
2011	Chrysanth. Leucanthemum	Wucherblume, weisse	Chrysanthème leucanthemum	100	—	—
2012	Chloranth Intybus sylv.	Cichorie, siciliane	Chicorée sauvage	30	7	50
2013	Cicuta virosa	Wasserschierling	Ciguë vireuse	Pt. — 20,	—	—
2014	Cirsium oleraceum	Wissenkohl	Cirse oléracé	» — 30,	—	—
2015	Cnicus benedictus	Cardobenedicten	Chardon benie	10	80	—
2016	Colchicum autumnale	Herbstzeitlose	Colébique d'automne	40	15	—
2017	Conium maculatum	Schierling	Ciguë grande	40	15	—
2018	Corchorus tectorius	Die Yute-Pflanze	Corète textile	25	7	—
2019	Cucubalus baccifer	Hühnerbiss	Mouron des oiseaux	120	—	—
2020	Cuminum Cymium	Pfefferkummel	Cumin	20	4	—
2021	Cynoglossum officinale	Hundszunge	Cynoglosse officinale	60	—	—
2022	Datura Stramonium	Stechapfel	Stramoine (Pomme épineuse)	20	5	—
2023	Daucus Carota	Möhre, wilde	Carotte sauvage	20	5	—
2024	Delphinium Consolida	Feld-Rittersporn	Pied d'alaouette des blés	25	7	—
2025	» Staphysagria	Staphysagria	Staphysaigre	20	5	—
2026	Digitalis purpurea	Fingerhut	Digitale	20	5	—
2027	Dipsacus Fullonum	Weberkarden, französische	Chardon à carder	10	1	30
2028	Echium vulgare	Natterkopf, gemeiner	Vipérine commune	25	7	—
2029	Euplobium latifolium	Schotenweiderich	Lysimachie	60	—	—
2030	Eryngium campestre	Männertreu	Panicaut des champs	200	—	—
2031	Erysimum officinale	Hederich	Vélar	40	12	—
2032	Erythraea Centaureum	Tausendgüldenkrant	Centauree petite	Pt. — 30,	250	—
2033	Eupatorium cannabinum	Kunigundenkrant	Eup. d'Avicenne	40	15	—
2034	Euphrasia officinalis	Augentrost	Euphrase officinale	130	—	—
2035	Fumaria officinalis	Erdrauch	Fumeterre	40	13	50
2036	Galium Aparine	Klebkraut	Caille-lait grimpaunt	40	12	50
2037	» Mollugo	Labkraut, weisses	Caille-lait-blanc	100	—	—
2038	» verum	» gelbes	Caille-lait-jaune	50	15	—
2039	Genista tinctoria	Färberginster	Genêt des teinturiers	20	5	—
2040	Geum rivale	Bachnelkenwurz	Benoite des ruisseaux	200	—	—
2041	» urbanum	Nelkenwurz	Benoite urbaine	40	11	—
2042	Gossypium herbaceum	Baumwolle Sea Island	Coton	10	2	60
2043	» »	» Tennessee Upland	»	10	2	60
2044	Helianthus annuus	Sonnenblume	Soleil, Tournesol 100 kg 56 —,	—	30	—
2045	» an. macrospermus	» grosskörn. frühe niedr.	» à graine très-large	—	1	—
2046	» uniflorus	» Riesen-	» géant	15	2	60
2047	Helleborus foetidus	Niesswurz	Hellébore fétide	40	13	50
2048	Heracleum Sphondylium	Bärenklau	Berce branc-ursin	25	7	50
2049	Humulus Lupulus	Hopten	Houblon	100	40	—
2050	Hyoscyamus niger	Bilsenkraut	Jusquiame	20	4	80
2051	Hypericum perforatum	Johanniskraut	Millepertuis	80	—	—

No.				20 g	kg
				Pf.	M.Pf.
2052	Indigofera tinctoria	Indigo	Indigotier	30	8 —
2053	Isatis tinctoria	Waid	Guède-Pastel	10	2 —
2054	Lactuca perennis	Salat, perennirender	Laitue vivace	Pt. — 20,	100 —
2055	» virosa	Gifflätlisch	» vireuse	» — 20,	160 —
2056	Lallemantia iberica	neue Oelpflanze		10	2 20
2057	Lappa tomentosa	Klette	Bardane commune	20	6 50
2058	Leontodon Taraxacum	Kuhblume, Löwenzahn	Pisse-en-lit	25	8 —
2059	Leonurus Cardiacus	Herzgespaun, Herba Cardiacae	queen cardiaque	25	7 —
2060	Levistium officinale	Liebstock	Livèche officinale	30	8 —
2061	Linaria vulgaris	Leinkraut	Linaire commune	60	24 —
2062	Lithospermum officinale	gebräuchlicher Steinsame	Grémil des champs	20	4 30
2063	Lobelia inflata	Indianischer Tabak	Lobelia enflée	Pt. — 30,	300 —
2064	Lythrum Salicaria	Weiderich	Salicaire	40	11 —
2065	Malva rotundifolia	Käsepappel	Mauve à feuilles rondes	100	—
2066	» sylvestris	Rospappel	» sauvage	40	11 —
2067	Marrubium vulgare	Andorn	Marrube blanc	20	6 —
2068	Matricaria Chamomilla	Kamille, echte	Matricaires Camomille	40	13 50
2069	» inodora	Mutterkraut, geruchloses	Anthemis des champs	100	—
2070	Mentha crispa	Krauseminze	Menthe crispée 1000 S. 3	—	—
2071	» piperita	Pfefferminze	» poivrée 1000 » 3	—	—
2072	Mysotis arvensis	Acker-Vergissmeinnicht	Ne m'oubliez-pas des champs	100	40 —
2073	Nepeta Cataria	gemeines Katzenkraut	Chataire, herbe au chat	100	—
2074	Nicotiana grandiflora				
	» purpurea	Tabak, grossblühender dunkelr.	Tabac à grande fleur rouge	40	11 —
2075	» longifolia	» langblättriger deutscher	» à longue f. d'Allemagne	30	8 —
2076	» »	» » virginischer	» » feuille de Virginie	30	8 —
2077	» macrophylla	» grossblättr. Salonichi	» » grande feuille, Salonichi	40	11 —
2078	» rustica	» Bauern	» des paysans	25	7 —
2079	» Tabacum var.	» Amersforter rundblättr.	» d'Amersfort à f. ronde	25	7 —
2080	» »	» Chiras	» de Chiras	40	11 —
2081	» »	» Cuba	» de Cuba	40	11 —
2082	» »	» Gundi	» Gundi	40	11 —
2083	» »	» Havanna	» de la Havane	100	—
2084	» »	» Maryland	» de Maryland	100	—
2085	» »	» Ohio	» d'Ohio	100	—
2086	» »	» Pennsylvania	» de Pensylvanie	100	—
2087	» »	» Portorico	» de Portorico	40	11 —
2088	» »	» Florida	» de la Floride	100	—
2089	» »	» Missouri	» de Missouri	100	—
2090	» »	» Connecticut seed-leaf	» de Connecticut	100	—
2091	» »	» James River	» de James River	100	—
2092	» »	» Ruffled-leaved Virginia	» de Virg. à feuille rendée	100	—
2093	» »	» Kentucky	» de Kentucky	100	—
2094	» »	» Domingo	» de Domingo	40	11 —
2095	» »	» Jamaica	» du Jamaïque	40	11 —
2096	» »	» Virginia one sucker		100	—
2097	» »	» seed leaf		100	—
2098	» »	» yellow Prior		100	—
2099	» »	» White Burley		100	—
2100	» »	» leaf		100	—
2101	» »	» Yellow Prior	» yellow prior	40	11 —
2102	» »	» Cavalo, feinsten türk.	» Cavalo superfin turque	60	20 —
2103	» »	» Latakia, feinsten türk.	» de Latakia, fin	60	20 —
2104	» »	» echter Manila	» de Manile vrai	40	11 —
2105	» »	» Himalaya	» de l'Himalaya	40	11 —
2106	» »	» v. Laplata, feinsten Cigarren	» de La Plata	40	11 —
2107	» »	» südrussischer Bessarabi-			
		» scher früher	» de Bessarabie	30	8 —
2108	» »	» Dibeck	» de Dibeck	30	8 —
2109	» »	» Samson	» de Samson	30	8 —
2110	» »	» ungar. Csetneker, duftend	» hongroise de Csetnek	60	20 —
2111	» »	» Debröer	» de Debroe	60	20 —
2112	» »	» Muskateller, duftend	» musqué	60	20 —
2113	» »	» Veilchen	» à odeur de violette	60	20 —
2114	» »	» Verpeléter	» Verpeléter	60	20 —
2115	» wigandioides	wigandiablättriger	à feuilles de Wigandia	30	—
2116	Onopordon Acanthium	Eselsdistel	Pet d'Ane	40	—
2117	Organum vulgare	Joat	Origan	30	—
2118	Paeonia officinalis	Pfingstrose	Pivoine officinale	20	4 50
2119	Papaver Rhoeas	Wilder Mohr	Pavot Coquelicot	30	8 —
2120	Parietaria officinalis	Peterskraut	Pariétaire officinale	200	—
2121	Perilla heteromorphia	Perilla, verschieden gestaltete	Yegoma	Pt. — 20,	150 —
2122	Phellandrium aquaticum	Pferdekümmel	Cigars aquatique	» — 30,	—
2123	Plantago media	Wegebreit, mittlerer	Plantain moyen	100	—
2124	» Psyllium	Flohkraut	Psyllium	20	4 —
2125	Primula elatior	Schlüsselblume, schwefelgelbe	Primevère élevée	60	—
2126	» officinalis	» hochgelbe wohlriechende	Coucou odorant	30	32 —
2127	Prunella grandiflora	Brunelle, grossblumige	Brunelle à grandes fleurs	30	—
2128	Pulmonaria officinalis	Lungenkraut	Pulmonaire officinale		
			Pt. — 30,	250	—
2129	Pyrethrum cinerariae-	Insectenpulverpflanze, dalma-	Pyrèthre de Dal-	} p. pou-	} dre in-
	folium	tische	matie		
2130	» Wilmotti	» Wilmot's	» de Wilmot	120	45 —
2131	Reseda luteola	Wau	Gaude	15	3 50
2132	Rhamnus infectorius	Färberdorn	Graine jaune d'Avignon	20	4 —

No.			20 g	kg
			Pf.	M. Pf.
2133	<i>Rubia tinctorum</i>	Krapp	Garance	20 5 50
2134	<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	Sauge des prés	40 15 —
2135	» <i>Sclarea</i>	Muscatteller Salbei	» sclarée	50 — —
2136	<i>Sambucus Ebulus</i>	Zwerg-Hollunder, Attich.	l'hèble	40 — —
2137	<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel	Sanicule d'Europe	60 — —
2138	<i>Scopolina atropoides</i>	Walkenblume	Scopolia de la Carniolie	80 — —
2139	<i>Scrophularia nodosa</i>	Braunwurz	Scrophulaire	40 — —
2140	<i>Senecio vulgaris</i>	Kreuzkraut	Senecion commun	40 — —
2141	<i>Sesamum orientale</i>	Sesam, indischer	Sésame de l'Inde	15 3 20
2142	<i>Solanum Dulcamara</i>	Bittersüss	Douce-amère	60 20 —
2143	» <i>miniatum</i>	Rother Nachtschatten	Morelle à fr. rouge	60 — —
2144	» <i>nigrum</i>	Nachtschatten	Morelle sauvage	60 25 —
2145	» <i>tuberosum</i>	Kartoffel-Samen	Pomme de terre	40 13 50
2146	<i>Solidago Virga aurea</i>	Goldrute	Verge d'or	50 15 —
2147	<i>Spilanthes oleracea</i>	Husarenknopf	Cresson de Para	70 25 —
2148	<i>Spiraea Ulmaria</i>	Geisbart	Reine des prés	250 — —
2149	<i>Stellaria media</i>	Vogelkraut, Mäusedarm	Mouron des oiseaux	30 10 —
2150	<i>Succisa pratensis</i>	Wiesenabbis	Mors-du-diable	100 — —
2151	<i>Symphytum asperirimum</i>	Beinwoll, scharfborstiger	Consoude scabre Pt.	30, 200 —
2152	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	Tanaïse	40 13 50
2153	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	edler Gamander	Germandrée petit-chêne	Pt. — 30, — —
2154	<i>Thymus Serpyllum</i>	Quendel	Serpolet	120 — —
2155	<i>Tussilago Farfara</i>	Huflattich	Pas d'Ane	120 — —
2156	<i>Urtica (Boehm.) candicans</i>	Nessel, chines. z. Papierfabr.	Ortie de Chine p. papier	250 — —
2157	» <i>cannabina</i>	Nesselhanf	Ortie à feuille de chanvre	260 — —
2158	» <i>dioica</i>	Nessele, grosse Brenn.	Ortie dioïque	20 5 —
2159	» (<i>Boehmeria</i>) <i>nivea</i> , die	berühmte China-Gras-Pflanze, die	feine chines. Papier liefernd	100 40 —
2160	» <i>pilulifera</i>	Nessel, römische	Ortie romaine	70 25 —
2161	» (<i>Boehmeria</i>) <i>tenacissima</i> ,	Ramée, die werthvollste dieser	Geespinnstpflanzen Pt.	40, 400 —
2162	<i>Valeriana montana</i>	Bergbaldrian	Valériane des montagnes	Pt. — 30, — —
2163	<i>Verbascum Thapsus</i>	Königskerze	Bouillon blanc	50 16 —
2164	» <i>nigrum</i>	Schwarzes Wollkraut	Molène noire	30 8 —
2165	<i>Veronica Beccabunga</i>	Bachbungen	Bécabunga Pt.	30, — —
2166	» <i>Chamaedrys</i>	Gamander, Ehrenpreis	Véron. Chamaedrys	400 — —
2167	» <i>officinalis</i>	Ehrenpreis	» officinale	250 — —
2168	<i>Viola tricolor</i>	Stiefmütterchen	Pensée	100 — —
2169	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette,	als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen		
	Wasserscheu aufgestellt.			50 — —

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältnis der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.		100 kg	kg
		M.	Pf.
2170	Adirondack , mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch schneeweiss, fein (0,9)–(6,5)	15	40
2171	Alabaster , neu, länglich, weisschalig, sehr früh und reichtragend	—	100
2172	Albert , Paterson's, glatt, grosse, weisse (1,0)–(6,0)	—	40
2173	Alexandria , gross gelb (0,9)–(6,0)	—	40
2174	Alkohol , lang violettross, sehr starkreich (1,3)–(7,5)	—	40
2175	Alma , grosse weisse Futter- (1,1)–(8,0)	—	40
2176	Alpha , rund weisse, sehr früh (0,9)–(8,0)	22	60
2177	Amylon , gross, weisse, rauhschalig, mittelfrüh (1,4)–(10,0)	18	50
2178	Anderssen , rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (1,0)–(8,3)	18	50
2179	Ashtop Fluke , (eschenblättrige Nieren), eine der besten Sorten zum Treiben (0,8)–(11,0)	18	50
2180	August der Starke , gross, rund, roth, weissfleischig (1,2)–(9,0)	13	50

No.	Kartoffeln:	100 kg	kg
		M.	Pf.
2181	Aurora , gelb, rund, mittelfrüh (0,9)–(8,2)	—	40
2182	Australische , mittelfrüh, violett, spät (0,8)–(6,5)	—	50
2183	Beauty of Hebron , rund, weisse, mittelfrüh, extra (1,0)–(10,0)	20	50
2184	Beefsteak , weisse, rund (0,8)–(6,4)	—	40
2185	Bisquit , sehr früh, vorzügliche Tafelsorte (1,0)–(10,5)	15	40
2186	Blücher , gross, purpurroth mit weissem Fleisch (1,4)–(8,5)	—	50
2187	Bovina , flach, weiss mit röthlichem Auge, Futterkartoffel (0,9)–(6,0)	—	40
2188	Brasilianische Süd , oval (0,9)–(6,5)	—	60
2189	Brownell's Beauty , mittelfrüh, weissfleischig, extra (0,8)–(6,3)	—	60
2190	» Best , weiss bis rothbräunlich, länglich, glatt, Fleisch weisse (0,7)–(7,0)	—	60
2191	» Multiplier , oval, gelbbräunlich, tiefäugig (0,8)–(8,5)	—	50
2192	» Superior , dunkelross, weissfleischig (0,9)–(8,2)	—	50
2193	Brunnhild , rund, weisse, Fleisch hellgelb (1,0)–(8,4)	—	50
2194	Burbank's Seedling , weisse, nierenförmig, ertragreich (1,0)–(8,0)	—	40
2195	Callao , frühe (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (1,0)–(9,5)	12	40
2196	Callico , frühe (Hundertfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (0,9)–(9,0)	15	40
2197	Canada , neu, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,2)–(10,0)	36	100
2198	Ceres , weisse, länglich (0,9)–(7,5)	—	40
2199	Chamaeleon , gross, blauviolett mit gelben Augen (1,8)–(16,0)	—	50

No.	Kartoffeln:	100 kg kg M. Pf.
2200	Champion , schottische, gross, rund, weiss, sehr ertragreich, krankheitsfrei (1,4)–(12,0)	12 40
2201	Charlotte , neu, weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, sehr ertragreich (1,3)–(12,4)	18 50
2202	Cherusker , neu, gelb, flachhängig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät, fein (1,2)–(12,4)	22 00
2203	Circassienne , sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (1,0)–(9,1)	15 40
2204	Climax , weiss, früh (1,5)–(12,1)	15 40
2205	Cockeryoats , oval, weiss, früh (0,7)–(5,5)	— 50
2206	Compton's Surprise , rothviolett, weissfleischig, extra (0,7)–(8,4)	15 40
2207	Comtesse , violett, gross, spät, ertragreich (0,6)–(5,7)	— 50
2208	Conqueror , neu, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (1,0)–(9,5)	22 60
2209	Daber'sche , mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern (0,9)–(12,0)	15 40
2210	Dakota Red , neu, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss, sehr gross (1,7)–(8,4)	22 60
2211	Dalmahoy , weiss, rund (0,8)–(5,9)	— 40
2212	Deutscher Reichskanzler , neu, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss, sehr ertragreich (1,2)–(14,0)	— 80
2213	Diecta , weiss, glatt, gross, rund, extrafeine Tafelsorte (0,9)–(10,5)	— 50
2214	Dorf Grobschmied , neu, mittelgross, Haut von rostartiger Farbe u. sehr stark genetzt, Fleisch weiss, sehr mehlig und von feinstem Geschmack, krankheitsfrei (0,8)–(9,6)	36 100
2215	Duc de Magenta , früh, weiss, oval (0,8)–(7,5)	18 50
2216	Early Bird , früh (0,9)–(8,0)	— 50
2217	* Household , neu, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, sehr früh, extra (0,8)–(5,4)	18 50
2218	* Ohio , früh, oval, rosa (1,1)–(8,4)	— 40
2219	Edelstein , (Richter), länglich, weiss, extra (0,8)–(9,4)	— 50
2220	Edelweiss , neu, lang, flach, weiss (0,9)–(12,5)	25 80
2221	Elbinger weisse , grosse Futter- (0,9)–(6,4)	— 50
2222	Elégante , Richter's, lang, hellroth, weissfleischig, Salat- (0,9)–(8,7)	— 40
2223	Elephanten , weisse, sehr gross, langgestreckt, röthlichgelb, ertragreich (2,4)–(9,4)	15 40
2224	Emperor , früh, weiss, rund (1,2)–(10,0)	— 50
2225	Empire State , neu, sehr gross, lang, flach, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich (1,5)–(10,5)	25 80
2226	Empress of India , neu, Haut dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, sehr mehlig, schön länglichrund, spät (1,7)–(11,3)	18 50
2227	Erfurter frühe runde , sehr ertragreich, früh (0,8)–(3,8)	12 40
2228	* röthliche , fein (1,0)–(10,0)	15 40
2229	* unvergleichliche , gross, glatt, oval (1,5)–(12,5)	12 40
2230	Erste von Nassengrund , gelb, rauhschalig, spät (0,9)–(8,5)	— 50
2231	Euphyllös , gross, weiss mit rosa Anfang, sehr ertragreich (1,8)–(17,6)	12 40
2232	Eye Carpenter , gross, roth, niereenförmig, extra (1,1)–(9,2)	— 50
2233	Farinosa , rund, weiss (1,1)–(11,7)	15 40
2234	Farmer's Blush , feine Tafelsorte, gelblich, sehr gross (1,6)–(8,2)	15 40
2235	Feldmarschall Prinz Friedrich Carl , weiss, rund, früh (0,9)–(6,0)	— 30
2236	Fidelio , dunkelblau, weissfleischig, ertragreich (1,2)–(10,0)	— 50
2237	Fisch , rothe, Salatsorte (1,9)–(11,2)	18 50
2238	Flourball , engl. rund, weiss (0,9)–(10,8)	— 40

No.	Kartoffeln:	100 kg kg M. Pf.
2239	Flourball , Sutton's rothschalige, sehr grosse (1,4)–(11,7)	15 40
2240	Fortyfold , früh, rund, violettschalig (0,9)–(9,8)	18 50
2241	Frane early , weiss, oval, sehr früh (1,2)–(10,0)	18 50
2242	Fürst Bismarck , gross, gelb, tiefäugig, ertragreich (0,9)–(9,0)	15 40
2243	Ganea , weiss, gelbfleischig (1,2)–(10,0)	15 40
2244	Garnet , carmoisinrothe, sehr ertragreich (1,0)–(10,0)	15 40
2245	* Chili , roth, gross, weissfleischig (1,1)–(7,9)	15 40
2246	Gelbe Rose , früh, sehr gross, rund, für Brennereien (1,2)–(11,4)	13 50
2247	General Gordon , neu, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,2)–(11,4)	20 60
2248	Gesundheit , rund, gelb, spät (1,3)–(10,6)	18 50
2249	Gleason late , blau, weissfleischig, spät, extra (0,9)–(8,0)	18 50
2250	Goldball , siehe Neuheiten	— 150
2251	Golden early , goldgelb, klein (1,2)–(13,3)	15 40
2252	Goodrich , frühe, weiss, rund, sehr ertragreich (1,5)–(12,5)	18 50
2253	* späte , weiss, länglich (1,1)–(8,0)	— 40
2254	Graf Moltke , länglich oval, roth, weissfleischig (1,2)–(8,5)	15 40
2255	Grosser Kurfürst , neu, weiss mit röthlichem Anfang, Fleisch weiss, (1,6)–(10,7)	22 60
2256	Haage & Schmidt's weisse späte Rosen , gross (1,1)–(8,1)	15 40
2257	Haage & Schmidt's blaue späte Rosen , violettschalig, weissfleischig, ertragreich, länglichoval, flach, extra (1,4)–(10,5)	18 50
2258	Halberstädter , weiss, rund, früh (1,3)–(10,7)	15 40
2259	Handsworth early prolif, weiss, länglichrund (1,2)–(13,3)	18 50
2260	Harlequin , silberbuntblättrige Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachäugig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,6)–(2,9)	75 100
2261	Harrison , weiss, (0,6)–(10,0)	— 50
2262	Harvester , neu, weiss, länglichrund, sehr egal in Form und Grösse, feine Tafelsorte (1,2)–(10,4)	22 60
2263	Hellrothe grosse späte, zur Spiritusfabrikation (0,8)–(8,3)	— 40
2264	Hercules , grosse gelbe Futter-, sehr ergiebig (0,9)–(8,6)	— 40
2265	Hermann , neu, rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich und von hohem Stärkegehalt (1,2)–(10,0)	22 60
2266	Hertha , weiss, spät, ertragreich (1,3)–(10,6)	18 50
2267	Himbeerblättrige , spät, rothschalig (0,8)–(8,3)	— 60
2268	Holländische blaublühende , sehr gut (1,2)–(11,5)	15 40
2269	Hortensie , mittelfrüh, roth, flachäugig, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich (1,5)–(11,1)	18 50
2270	Hummelhainer , blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,6)–(6,5)	— 50
2271	Jackson's improved , rund, weiss, ertragreich (1,9)–(11,3)	— 40
2272	* white , rund, weiss (0,8)–(8,3)	— 40
2273	Idaho , Schale und Fleisch reinweiss, sehr ertragreich, extra (1,3)–(9,5)	15 40
2274	Imperator , Richter's, neu, sehr gross und ertragreich, extra (1,8)–(10,6)	15 40
2275	Internationale , neu, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss	— 100
2276	Johannis , früh, länglichrund, weiss, rauhschalig (0,8)–(6,5)	— 50
2277	Joseph Rigault , neu, von feinsten Qualität, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, reichtragend u. sehr früh (0,9)–(9,5)	30 80

Kartoffeln:		100kg kg
No.		M. Pf.
2378	Irische blaue, fein (1,0) - (8,0)	40
2379	Jumbo, neu, fast rund, Haut weiss, Augen klein, Fleisch weiss, mittel-früh (1,0) - (9,0)	22 60
2280	Juno, neu, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss, von sehr schönem Aussehen und feinsten Qualität (1,4) - (10,2)	25 80
2281	Juwel, neu, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, früh und ertragreich (1,3) - (12,2)	75 100
2282	Kaiser Treib-, allerfrüheste Nieren-, noch früher u. mehrreicher, als die lange weisse 6 Wochen (0,8) - (10,0)	30 80
2283	Kaiser Wilhelm, braungelb, Fleisch weiss (1,0) - (8,1)	15 40
2284	König der Frühen (King of the Earlies), früher als die Rosen-, hochfeine, ertragreich (0,9) - (10,0)	18 50
2285	Königin-Kartoffel, weiss, rund, früh, extra (1,9) - (12,3)	18 50
2286	Koppe, gross, gelb, weissfleischig (1,1) - (9,0)	40
2287	Kornblume, rund, dick, weiss, Fleisch weiss, ertragreich, spät (1,0) - (9,6)	22 60
2288	Krupp, neu, fast rund, Haut rauh, gelblich, sehr ertragreich, spät	100
2289	Kurzkrantige frühe, oval, weissfleischig (0,5) - (6,5)	50
2290	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (0,8) - (9,2)	50
2291	Lercheneier, mittelgross, rund, echt, extra (0,9) - (9,0)	15 40
2292	Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (1,1) - (9,0)	50
2293	Lord Mayor, neu, weiss, flach, länglich, schön geformt, feine Tafelsorte (0,5) - (6,7)	25 80
2294	Lydia, Richter's, neu, mittelfrüh, weiss, sehr feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,5) - (9,4)	36 100
2295	Magnum Bonum, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig (1,4) - (10,2)	15 40
2296	Magnum Bonum amerikani-sche, neu, früh, rund, Haut weiss-röthlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,9) - (9,4)	22 60
2297	Mammoth prolific, neu, Haut gelblichw., rauh, Fleisch reinweiss und mehlig (1,1) - (8,6)	22 60
2298	Mammoth rosée, rund, Haut röthlichweiss, ertragreich	100
2299	Mandel, blaue, allerkleinste Salat- (0,4) - (6,6)	200
2300	Mandel, weisse (0,3) - (4,5)	200
2301	Manhattan, fast rund, dunkelviolettmarmorirt, vorzüglich (1,0) - (8,0)	50
2302	Martinshorn, neu, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4-4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (2,0) - (13,5)	25 80
2303	Matador, sehr gross, länglich, weiss-schalig, weissfleischig, früh, ausgezeichnete Futter- und Wirthschafts-kartoffel (1,2) - (9,5)	18 50
2304	Matchless, blassroth, Fleisch weiss, (0,6) - (8,4)	60
2305	Mayflower early, neu, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen, ertragreich (1,0) - (10,1)	22 60
2306	Mayqueen, early (Maidqueen), neu, länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (1,2) - (10,2)	22 60
2307	Mauschen, rothe, Salatsorte (0,6) - (7,4)	24 60
2308	Member of Parliament, neu, rund, weiss-schalig, ertragreich (1,4) - (10,4)	24 60
2309	Milky White, früh, fein (1,0) - (9,5)	40
2310	Modesti, sehr früh, oval, Haut rauh, gelblich, flachhängig, extra	120

Kartoffeln:		100kg kg
No.		M. Pf.
2311	Mohawk, oval, röthlich, früh (1,1) - (7,2)	15 50
2312	Mühlhäuser, rund, weiss, mittel-früh, extra (0,9) - (9,4)	12 40
2313	Napoleon, Paterson's, gross, weiss, fein (0,9) - (8,4)	50
2314	Nassengrunder, frühe, länglich-rund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (1,4) - (12,3)	20 60
2315	Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe und vorzögl. Treib-sorten, Knollen lang, ähnlich der langen weissen 6 Wochen (0,8) - (10,2)	30 80
2316	Neunwochen, weiss (0,9) - (7,5)	50
2317	Niagara, carmoisinrothe, flach, gross (0,6) - (8,0)	50
2318	Nieren-, August, weiss (1,6) - (12,5)	50
2319	» Deegen's gelbe (0,8) - (10,4)	50
2320	» Kirchner's amerikanische, gross, rosenroth (0,9) - (8,7)	50
2321	» König's, weiss (1,1) - (8,9)	50
2322	» Marjolin, gelblichweiss (1,4) - (10,6)	50
2323	» röthliche, feine Salat- (0,9) - (8,5)	18 50
2324	» späte weisse (1,4) - (15,0)	50
2325	Nudel, rothe, feine Saltsorte (0,9) - (8,9)	22 60
2326	Ockel's Rio Prio, blassroth, rund, für Brennerien (0,8) - (6,3)	60
2327	Odin, neu, gelb, rauh-schalig, Fleisch weiss, ertragreich, für Brennerien (1,6) - (13,2)	18 50
2328	Oneida, Schale roth und weiss, sehr früh, extra (1,0) - (6,4)	50
2329	Oxford, früh, rund, weiss (1,5) - (12,5)	18 50
2330	Paragon, Thorburn's, früh, rein-weiss, ertragreich, extra (1,0) - (9,3)	18 50
2331	Pariser Preis, rund, weiss (1,3) - (11,5)	18 50
2332	Pariser Treib-, Haut weiss, länglich-rund, sehr früh (1,4) - (12,1)	18 50
2333	Pasteur, neu, lang, Haut röthlich-gelb, Fleisch gelb	100
2334	Paterson's blaue, mittelgross (0,8) - (7,5)	40
2335	Pauline Lucca, weiss, rund, gross fein (1,1) - (8,6)	50
2336	Peachblow, weiss mit rothen Augen (0,9) - (7,5)	50
2337	» Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,9) - (8,3)	24 60
2338	» improved, für Brennerien (1,2) - (10,6)	18 50
2339	Pearl of Savoy, neu, länglich oval, hellrosa, flachhängig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (1,4) - (11,2)	30 100
2340	Peerless, Bresee's No. 6, früh, extra fein (1,4) - (12,9)	18 50
2341	Perfect Peachblow, neueste ameri-kanische, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss, extra (1,4) - (11,5)	25 80
2342	Perle, rund, weiss, ertragreich (1,8) - (13,8)	18 50
2343	Pesca, weissröthlich, oval (1,0) - (8,0)	50
2344	Pio nono, oval, glänzend weiss, mittel-früh (1,0) - (8,5)	60
2345	Polaris, neu, früh, lang, Haut halb glatt, halb rauh, röthlichweiss, Augen flach	200
2346	Polygonos, weiss, mehlig, für Brennerien (1,0) - (9,0)	60
2347	Prairie Seedling, gelb, mittelgross länglichrund, früh (0,9) - (7,4)	50
2348	Preis von Holland, früh, ertragreich, rund, weiss (0,9) - (10,6)	40
2349	Pride of America, neu, mittel-gross, schneeweisses Fleisch, feinste Speisesorte, extra (0,9) - (8,2)	18 50
2350	Prime Minister, neu, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (1,4) - (12,5)	30 80
2351	Prolific, Bresee's No. 2, weiss, sehr früh, extra (1,1) - (9,4)	18 50

Kartoffeln:		100 kg kg	
No.		M.	Pf.
2352	Puritan, early, neueste amerikani- sche, lang, Haut und Fleisch weiss, früheste aller weissen Kar- toffeln, extra (1,8)–(12,5)	—	200
2353	Purple and Gold, neu, feine glatte Nieren mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittel- früh, sehr ertragreich (1,0)–(9,5)	25	86
2354	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- (0,8)–(9,5)	18	50
2355	Queen of the Valley (Thalkönigin), neu, ungemein gross, blassroth, sehr ertragreich (1,2)–(9,1)	15	40
2356	Queen's, flachrund, weiss (1,4)–(9,5)	—	50
2357	Reine blanche, früh, ovalrund (0,8) (3,3)	—	50
2358	Rheinische Pfück-Mölle, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeich- netem Geschmack (1,2) (11,7)	22	60
2359	Riesen-, 1½–2 kg schwere, ertrag- reich, weiss (1,4)–(9,2)	15	40
2360	„ blaue, für Brennerien (1,2)–(8,3)	—	40
2361	„ frühe, feine Futterarte, mittel- früh, weiss (1,2)–(10,8)	—	40
2362	„ holländische, lang, weiss (1,4) (9,5)	—	40
2363	„ von Marmont, ertragreiche Wirth- schaftsorte (1,2)–(9,5)	15	40
2364	Rosalie, länglich, blassroth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr stärkereich (1,4)–(9,5)	25	80
2365	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein (1,5)–(12,5)	12	40
2366	„ Thorburn's späte, sehr ertrag- reich, feine Tafelsorte (1,3)–(11,6)	22	60
2367	Rosy Morn, neu, ähnlich der frühen Rosen, Augen klein, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig, sehr ertrag- reich (1,5)–(11,1)	18	50
2368	Ruby, sehr früh, flach, rosaschalig, weissfleischig, extra (1,1)–(10,0)	—	50
2369	Rural New Yorker No. 2, neueste amerikanische, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch fest, weiss	—	200
2370	Sachsen, glatt, röthlich, länglichrund, gute Futter- (1,3)–(14,0)	18	50
2371	Sächsische Zwiebel, gelbfleischige, rund, dunkelroth, sehr ertrag- reich (1,1)–(17,5)	15	40
2372	„ Zwiebel, weissfleischige, hell- roth, mittelgross, ertragreich (0,8)–(8,0)	15	40
2373	Sago, schwarze, tieflaues Fleisch, schwarze Schale (0,9)–(8,8)	18	50
2374	Schmor, kleine weisse (1,1)–(17,5)	—	60
2375	Schneeflocke (Snowflake), weiss- schalig, weissfleischig, sehr früh, extra (1,0)–(9,5)	15	40
2376	Schneerose, Richter's, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,5)–(10,8)	18	50
2377	Schottische Bergrose, mittelgross, weiss, rund (1,0)–(9,5)	—	50
2378	„ blaue (1,0)–(8,3)	—	50
2379	Schulmeister, weiss, rauchschalig, ertragreich, von vorzüglichem Ge- schmack, extra (1,5)–(11,5)	15	40
2380	Scottish Queen, neu, rund, Haut rauh, weiss, sehr mehlig, früh (0,8)–(9,1)	30	80
2381	Sechs Wochen, blaue runde, extra (0,9)–(8,5)	15	40
2382	„ „ lar „ gelbe, neu, Haut gelb, sehr früh (1,0)–(10,1)	—	60
2383	„ „ lange weisse, echt (0,8)–(9,4)	22	60
2384	„ „ runde weisse (1,5) (15,4)	18	50
2385	Seedling Rock, gross, röthlich, ergiebige Futter- (1,3)–(8,0)	—	50
2386	Semmel, lang, gelblichweiss, glatt, ertragreich (1,5)–(12,2)	15	40

Kartoffeln:		100 kg kg	
No.		M.	Pf.
2387	Sieberhäuser von Nassau, weiss, sehr ergiebig (1,8)–(10,3)	—	50
2388	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (1,5)–(10,0)	—	60
2389	Silverskin, neu, gross, glatt, weiss extra (1,2)–(10,5)	22	60
2390	Sovereign, früh, vorzüglich (2,0)–(16,2)	—	50
2391	Spargel (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,5)–(11,3)	—	100
2392	St. Jean ou Segonzac, rund, gelb, mittelfrüh (1,8)–(15,0)	—	50
2393	St. Patrick, länglich, Haut und Fleisch weiss mit wenig flachen Augen, ertragreich (1,9)–(12,5)	18	50
2394	Sukreta, neu, nierenförmig, raub- schalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (1,3)–(9,4)	22	60
2395	Sunrise, early, neu, länglich ab- geplattet, sehr gleichmässig, rosa, Fleisch weiss, sehr fein, eine der allerfrühesten (1,6)–(11,4)	22	60
2396	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (1,1)–(20,7)	22	60
2397	Telephone, neu, mittelfrüh, läng- lich rund, Augen flach, Haut bräun- lich weiss, Fleisch weiss, vorzüg- liche Tafelsorte (1,1)–(10,0)	18	50
2398	The Doctor, neu, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (1,1)–(10,0)	25	80
2399	Thunselda, weiss, tiefäugig, für Bren- nerien (1,2)–(10,0)	—	60
2400	Triumph Pommerns, gross, roth, er- giebige Futter- (1,2)–(10,0)	—	50
2401	Trophine, Haut und Fleisch schnee- weiss, spät, extra (1,5)–(10,0)	15	40
2402	Trophy, dunkelroth, mit schneeweis- sem Fleisch, extra (1,1)–(7,0)	15	40
2403	Trüffel, feine mehrlreiche Sorte mit rauh Schale (0,8)–(7,2)	22	60
2404	Tuttle's Excelsior, spät, gross, röth- lich (1,0)–(8,7)	22	60
2405	Ueberfluss, röthlich, sehr ertragreich (1,4)–(11,3)	12	40
2406	Vanguard, neu, sehr früh, oval, Haut rosa, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, sehr feine Tafelsorte (1,4)–(10,9)	18	50
2407	Venus, rund, blauroth, gelbfleischig, fein (1,4)–(15,0)	—	60
2408	Vermont, sehr früh, mittelgross, weiss- fleischig, extra (1,4)–(11,3)	15	40
2409	Victor, neu, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben (0,6)–(8,8)	23	80
2410	Victoria, blassrothe (1,5)–(16,7)	—	50
2411	„ Paterson's, weiss mit gelbem Fleisch, sehr ergiebig (1,5)–(15,0)	—	50
2412	White Sprout, sehr früh, oval- rund, fein (0,9)–(8,5)	—	50
2413	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss, Tafelsorte (1,7)–(12,1)	18	50
2414	William's Early, nierenförmig, weiss- schalig, fein (1,1)–(12,0)	—	50
2415	Wonder of the world (Welt- wunder), neu, länglich rund, Haut carmoisin, Fleisch weiss (1,7)–(12,5)	18	50
2416	Zebra, Paterson's, braungelb mit röth- lichen Streifen (0,9)–(6,5)	—	50
2417	Zucker, mittelfrüh, oval, weiss, raub- schalig, flachäugig, fein (0,9)–(8,5)	—	40
2418	Zweigroschen, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (0,9)–(8,5)	—	50
2419	Zwickauer vierzigknollige, neu, carmoisinroth, länglich, äusserst ergiebig, fein (1,7)–(15,0)	15	40
2420	Zwiebel, frühe, roth, früh, weiss- fleischig (1,3)–(10,6)	18	50
2421	„ röthliche, extra (1,6)–(13,3)	15	40

Chilenische Kartoffeln.

2422	Americana, oval, schwarzviolett (1,2) (10,4)	18	50
2423	Aracana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (1,2)–(10,0)	—	50

Kartoffeln:		100 kg	kg
No.		M.	Pf.
2424	Arancana musca, veilchenblau, spät (1,2)–(8,0)	—	50
2425	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (1,1)–(8,8)	—	80
2426	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,6)–(5,0)	—	80
2427	Cabrillas oder Michuones, spät, lang, schwarzblau (1,2)–(9,0)	—	50
2428	Cauchan, spät, röthlichblau mit dunkleren Augen, länglich (1,1)–(9,0)	—	60
2429	Cauqui, gelb, rund, spät (1,2)–(7,6)	—	50
2430	Doyes, rund, gelblichweiss (1,1)–(3,0)	18	50
2431	Francesa colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (1,4)–(9,0)	—	50
2432	Francesa negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen (0,9)–(7,5)	—	60
2433	Huaichal, oval, flach, rosagelb (9,7)–(8,7)	—	60
2434	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth (0,6)–(6,7)	—	60
2435	Mangu blanca, spät, gelb (1,1)–(8,8)	—	50
2436	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,9)–(7,5)	—	60
2437	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug (0,9)–(6,7)	—	60
2438	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb (0,8)–(7,5)	—	80
2439	Pillipicum, länglich, spät, hellroth (0,6)–(3,0)	—	50
2440	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb (1,2)–(10,0)	—	50
2441	Yacuyes, spät, lang, violettblau (0,6)–(8,0)	—	60


Kartoffelsortimente.

No.		100 kg	kg
		M.	Pf.
2442	20 chilenische Sorten von jeder 1 Stück 150,	—	—
2443	20 » » » $\frac{1}{2}$ kg 5,—	—	—
2444	25 allerneueste » » 1 Stück 5,—	—	—
2445	25 allerneueste Sorten $\frac{1}{2}$ kg 18,—	—	—
2446	12 » » » 1 Stück 2 50,—	—	—
2447	12 » » » $\frac{1}{2}$ kg 9,—	—	—
2448	25 neue » » 1 Stück 2 50,—	—	—
2449	25 » » » $\frac{1}{2}$ kg 8,—	—	—
2450	12 » » » 1 Stück 1 25,—	—	—
2451	12 » » » $\frac{1}{2}$ kg 4,—	—	—

No.	Kartoffelsortimente:	100 kg	kg
		M.	Pf.
2452	25 Speisekartoffeln, bewährteste Sorten $\frac{1}{2}$ kg 8,—	—	—
2453	12 Sorten Speisekartoffeln bewährteste Sorten $\frac{1}{2}$ kg 4,—	—	—
2454	25 » Futter- und Wirtschafts-kartoffeln $\frac{1}{2}$ kg 8,—	—	—
2455	12 » Futter- und Wirtschafts-kartoffeln $\frac{1}{2}$ kg 4,—	—	—
2456	100 Sorten aller Classen $\frac{1}{2}$ Stück 12,—	—	—
2457	100 » » $\frac{1}{2}$ kg 35,—	—	—
2458	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten $\frac{1}{2}$ Stück 30,—	—	—
2459	Solanum Ohrondi $\frac{1}{2}$ Stück — 40,—	—	—
2460	Solanum spec. Mexico (ob stoloniferum?) Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt, aber auch von den dortigen Eingebornen für den Küchengebrauch cultivirt wird, weil die von Europa aus dahin eingeführten Kartoffelsorten in dem dortigen Klima nicht gedeihen wollen. Die Knollen wachsen an Stolonen, ähnlich der vorigen Sorte, und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 4–5 cm lang und 3 bis 4 cm breit.	—	—
2461	12 Stück (Knollen) 1,—, $\frac{1}{2}$ Stück — 10,—	—	—
2461	Stachys affinis, Choro-Gi, neu eingeführte Pflanze aus Japan, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) per kg	—	180

Yams und Bataten.

2462	Japanische Kartoffeln oder Yams-, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen 100 St. 3,—	—	—
2463	Wurzelknollen kg 6,—	—	—
2464	Topinambour (Erdäpfel) 18	40	—



Speisekürbisse (siehe Seite 18).

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Die Sortimente sind vorrätig gepackt und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Aster. Reine Marguerite.

Wir ziehen Aster in grössten Maassstab und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No.	M.Pr.	No.	M.Pr.
2465	Cocardeau- (Kranz- oder Kronen-) Aster, interessante, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellviolet, 7. rothlilla, 8. rothviolet, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	2483	Ein Sortiment von 18 Sorten 100 S. 1 50
2466	Ein Sortiment von 6 Sorten 100 S. — 50	2484	„ „ „ 12 „ 100 S. 1 —
2467	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 30, 200 „ — 15	2485	„ „ „ 6 „ 100 S. — 60
2468	Cocardeau-Imbriqué-Pompon-Aster, reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolet, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	2486	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 „ — 15
2469	Ein Sortiment von 6 Sorten 100 S. — 60	2487	dunkelschwarzbraun, neu 100 S. — 15
2470	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 30, 200 „ — 15	2488	feurigscharlach, extra 20 g 3,20, 100 „ — 15
2471	Goliath-Aster. Sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. weiss (Mont-blanc), separat jede 20 g 3, —, 100 S. — 10	2489	kupferscharlach 20 g 3,20, 100 „ — 15
2472	Ein Sortiment von 5 Sorten 100 S. — 40	2490	zinnobercarmin mit weiss, neue leuchtende Farbe 20 g 3,20, 100 S. — 15
2473	Dieselben gemischt 20 g 2, —, 1000 „ — 60	2491	Kugel-Perfection-Aster (Truffaut's bombée), mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolet, 6. fleischfarb, 7. hortensienroth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
2474	Goliath Nadel-Aster, hellrosa 20 g 4, —, 100 S. — 15	2492	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten 100 S. 1 —
2475	„ „ „ rosa 20 g 4, —, 100 S. — 15	2493	„ „ „ 6 „ 100 S. — 50
2476	Harlekin-Aster, in Form der Imbriqué-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen. 1. blau, 2. purpur, 3. roth, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	2494	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 500 S. — 30, 200 „ — 15
2477	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 200 „ — 15	2495	Kugel-Pyramiden-Aster, Blumen gerührt. 1. blassschweifgelb, 2. braunviolet, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. hellasurblau, 6. indigo, 7. kupferrosa mit weiss umfirt, 8. leuchtend lachsrosa, 9. leuchtend scharlach, 10. pfirsichblüthe, 11. rothbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 2, —, 100 S. — 10
2478	Igel-Pyramiden-Aster, grossblumige, grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolet, 3. dunkelviolet mit weisser Mitte, 4. hellviolet, 5. hochrosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. lilla, 10. purpurroth, 11. schwarzblau, 12. weiss, separat jede 20 g 4, —, 100 S. — 15	2496	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 S. — 80
2479	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 S. 1 —	2497	„ „ „ 6 „ 100 S. — 40
2480	„ „ „ 6 „ 100 S. — 60	2498	Dieselben gemischt 20 g 1,50, 1000 S. — 40, 200 „ — 10
2481	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 30, 200 „ — 20	2499	carmoisin mit weiss, mosaikartig, sehr interessant und schön 100 S. — 20
2482	Imbriqué-Pompon-Aster, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolet, 3. carmoisin, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolet, 6. hellviolet, 7. hortensienroth mit weiss, 8. kupferbraun, 9. kupferrosa, 10. leuchtend ziegelrosa, 11. purpurbraun, 12. purpurlilla, 13. purpurlilla mit weiss, 14. rothlilla, 15. rosa, 16. scharlach, 17. weiss, 18. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	2500	violet mit weiss, mosaikartig 100 S. — 20
		2501	Päonien-Aster, von echtem Päonienbau, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll. 1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmoisin mit weiss, 5. dunkelviolet mit weiss, 6. feurigscharlach mit weiss, 7. hellblau mit weiss, 8. hellrosascharlach, 9. purpur mit weiss, 10. rosa mit weiss, 11. rothviolet mit weiss, 12. weiss, 13. weiss mit carmin, 14. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15
		2502	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 S. 1 —
		2503	„ „ „ 6 „ 100 S. — 60
		2504	Dieselben gemischt 20 g 1,80, 1000 S. — 60, 200 „ — 15
		2505	feurigscharlach, neue prächtige Farbe 20 g 2,40, 100 S. — 15
		2506	glänzend schwarzblau, neu 20 g 2,40, 100 „ — 15
		2507	Gravelotte. Das dunkelste Blüthroth unter den Päonien-Astern, sehr leuchtend und schön 20 g 2,40, 100 S. — 15



Diamant-Aster.

- No. Paeonien-Aster: M. Pf.**
- 2508 *La superbe rosa*, auffallend schön 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2509 „ „ *himmelblau mit weiss* 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2510 **Paeonien-Perfection-Aster.** Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit d. Paeonien-Aster, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser.
1. apfelblüthe, 2. brillantrosa, 3. carmoisin, 4. carmoisin m. weiss, 5. dunkelblutroth mit weiss, 6. dunkelcarmoisin, 7. dunkelcarmoisin mit weiss, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelscharlach mit weiss, 10. dunkelviolet, 11. fleischfarbe, 12. hellblau mit weiss, 13. hellviolet, 14. lasurblau, 15. lilla mit weiss, 16. lillarothe mit weiss, 17. purpur, 18. purpurviolet, 19. purpurviolet mit weiss, 20. rosa, 21. rosa mit weiss, 22. schwarzblau, 23. schwarzblau mit weiss, 24. victoriarothe, 25. victoriarothe mit weiss, 26. violet mit weiss, 27. weiss, 28. zartrosa, separat jede . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15
- 2511 Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 „ 1 50
- 2512 „ „ 12 „ . . . 100 „ 1 —
- 2513 „ „ 6 „ . . . 100 „ — 60
- 2514 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,40, 500 S. — 40, 200 „ — 20
- 2515 *carmoisin, kugelförmig, prächtig.* Blumen dichtgefüllt, kugelförmig, extra 100 S. — 20
- 2516 *feurigrosa, neue sehr leuchtende Farbe.* 20 g 3,20, 100 S. — 15
- 2517 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, pfirsichblüthe, prachtvoll** 20 g 5,—, 100 S. — 20
- 2518 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, carmoisin** . . . 20 g 5,—, 100 S. — 20
- 2519 **Reid's kugelblüthige Röhren-Aster.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend schön.
1. blassrosa, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelcarmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkelviolet mit weisser Mitte, 7. indigo, 8. lachsrosa schattirt, 9. pfirsichblüthe, 10. rosa mit weiss, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violet, 13. weiss, 14. weiss mit carmoisin, 15. weiss mit roth geprenkelt, separat jede 20 g —, 30, 100 S. — 10
- 2520 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 70
- 2521 „ „ 6 „ . . . 100 „ — 40
- 2522 Dieselben gemischt . . . 20 g — 70, 200 „ — 10

- No. M. Pf.**
- 2523 **Rosen-Aster.** Diese prachtvolle Gattung steht zwischen den Kugel-Perfection- und Paeonien-Perfection-Aster. Die grossen Blumen sind bis in die Mitte dichtgefüllt, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und nach aussen mit regelmässig dachziegförmig gelegten Petalen, innen paeonienartig einwärts gebogen.
1. blassrosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolet, 8. feurigcarmoisin, 9. fleischfarbe, 10. hellviolet, 11. hochrosa, weiss umfirt, 12. leuchtend kupferrosa, 13. purpur, 14. purpur mit weiss, 15. violettroth, 16. weiss, 17. weiss mit chamois, 18. weiss mit rosa Schein, separat jede . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15
- 2524 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ 1 —
- 2525 „ „ 6 „ . . . 100 „ — 60
- 2526 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,40, 500 „ — 30
- 2527 **leuchtend carmin, herrliche neue Farbe** . . . 20 g 5,— 100 S. — 20
- 2528 **leuchtend scharlach, neu** 20 g 4,—, 100 „ — 20
- 2529 **Lehmorin's Original-China-Aster,** hohe verzweigte Gattung mit grossen lockeren Blumen, sehr eigenthümlich.
1. dunkelblau, 2. dunkelindigo, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarbe, 5. graulilla, 6. violettroth, 7. weiss, 8. schwarzviolet, separat jede . . . 20 g 1,—, 100 S. — 10
- 2530 Ein Sortiment von 8 Sorten . . . 100 „ — 50
- 2531 Dieselben gemischt . . . 20 g — 80, 200 „ — 10
- 2532 **Washington-Aster.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser.
1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. gelblichweiss, 5. hellblau, 6. lasurblau, 7. pfirsichblüthe, 8. rosa, 9. silbergrau, 10. weiss, 11. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
- 2533 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 „ — 90
- 2534 „ „ 6 „ . . . 100 „ — 60
- 2535 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 „ — 15
- Washington Nadel-Aster, neue sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortimentes.**
- 2536 *hellviolet, neu* . . . 20 g 5,—, 100 S. — 20
- 2537 *kupferrosa, „* . . . 10,—, 100 „ — 25
- 2538 *pfirsichblüthe, neu* . . . 7,—, 100 „ — 20
- 2539 *rosa, neu* . . . 7,—, 100 „ — 20
- 2540 *röthlichweiss, neu, sehr zarte Farbe* 20 g 10,—, 100 S. — 25
- 2541 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 „ — 80
- 2542 Dieselben gemischt 500 S. — 60, 100 „ — 15
- II. Halbhöhe Classe.**
- 2543 **Comet Aster, hellblau, siehe Neuheiten** . . . Pt. — 80
- 2544 „ „ **hellblau mit weiss, siehe Neuheiten** . . . Pt. — 70
- 2545 „ „ **lillarothe, siehe Neuheiten** . . . Pt. — 70
- 2546 „ „ **weiss mit lilla, siehe Neuheiten** . . . Pt. — 70
- 2547 „ „ **zartrosa, weiss bandirt, siehe Neuheiten** 100 S. — 40
- 2548 „ „ **rosa, siehe Neuheiten** 100 S. — 30
- 2549 **Diamant-Aster, Haage & Schmidt.** (Verbesserte grossblumige Zwerg-Imbricée-Pompon-Aster), ausserordentlich schön, ungefähr 45 cm hoch, mit



Liliput-Aster.



Mignon-Aster, Blume.

No. Diamant-Astern:

M Pf.

sehr grossen Blumen von grösster Vollkommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung.

1. carmoisin mit weiss, 2. dunkelcarmin, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. dunkelviolet, 6. dunkelviolet mit weiss, 7. hellviolet, 8. purpurilla, 9. rosa, 10. rothviolet, 11. weiss, separat jede 20 g 1—, 100 S. — 15

2550 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 „ 1 — 60

2551 „ „ „ 6 „ 100 „ — 60

2552 Dieselben gemischt . . . 20 g 2—, 1000 S. — 70, 200 „ — 20

2553 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), neu, die frühblühendste Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengelligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.

1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. weiss, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 10

2554 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 „ — 30

2555 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,20, 200 „ — 10

2556 **Kugel-Astern**. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blassrosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel), 8. dunkelrosa, 9. dunkelviolet, 10. hellblau mit weiss, 11. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 12. lilafarbig, 13. röthlichweiss, 14. violettbraun, 15. violett mit weiss, 16. violettroth, 17. weiss, 18. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10

2557 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 70

2558 „ „ „ 6 „ 100 „ — 40

2559 Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 200 „ — 10

2560 **Liliput-Astern**, sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.

1. carmoisin, 2. reinweiss, 3. dunkelblau, 4. rosa, 5. weiss mit carmoisin-rother Mitte, 6. weiss mit rosa Mitte, separat jede 20 g 1,50, 100 S. — 15

2561 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „ — 40

2562 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,20, 1000 „ — 50
200 „ — 15

2563 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhohe Gattung der alten Pyramiden-Aster von 40 cm Höhe, reichverzweigt, mit niedlichen stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse, in dichten tafelförmigen Bouquets stehend.

No. Mandarin-Astern:

M. Pf.

1. blassrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellblau mit weiss, 8. hellpurpur, 9. himmelblau, 10. lasurblau, 11. pürsichblüthe, 12. weiss, 13. weiss mit carmoisin, 14. weiss mit lilla Mitte, 15. weiss mit purpur, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15

2564 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 80

2565 „ „ „ 6 „ 100 „ — 40

2566 Gemischt . . . 20 g 2—, 1000 S. — 60, 200 „ — 15

2567 **Meteor-Aster**, Haage & Schmidt.

Eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit kugelligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze.

1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 15

2568 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 „ — 40

2569 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 500 „ — 30

200 „ — 15

2570 **Mignon-Aster**, reinweiss, neue

äusserst dankbar blühende Sorte von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquierten Blumen vom reinsten Weiss, eine der feinsten weissen Astern für Bindezwecke . . . 20 g 7—, 100 S. — 20

2571 **Niedrige Paeonien Perfection**

Aster, neue sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Paeonienbau.

1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hell-scharlach, 6. hell-scharlach mit weiss, 7. leuchtend scharlach, 8. leuchtend scharlach mit weiss, 9. lilla mit weiss, 10. purpurscharlach, 11. rein weiss, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. schwarzblau, 15. schwarzblau mit weiss, separat jede . . . 20 g 3,50, 100 S. — 15

2572 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ 1 —

2573 „ „ „ 6 „ 100 „ — 50

2574 Dieselben gemischt . . . 20 g 3—, 200 „ — 20

2575 **hellcarmin**, neu, sehr leuchtend 100 „ — 20

2576 **Päonienblüthige Kugel-** (Uhlend-) **Astern**, sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlilla, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelblut-



Niedr. Paeonien Perfection-Aster.



Prinz von Wales Aster.

No. **Paeonienblüth. Kugel-Astern:** M.Pf.
 roth, schwarzamig, 6. dunkelindigo,
 7. dunkelrosa, weiss umflort, 8. kupfrig-
 kirschroth, 9. lillarosa, 10. porzellan-
 blau, 11. violett-purpur, 12. weiss, 13.
 weiss mit zartrosa Anflug,

separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15

2577 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 1 —

2578 „ „ 6 „ „ 100 „ — 50

2579 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20,
 1000 S. — 60, 200 S. — 15

2580 **Perl-Astern**, (Haage & Schmidt.)
 (Verbesserte Kugelblüth. Zwerg-
 Imbriqué-Pompon-Astern.) Schöne
 Classe. Von circa 40 cm Höhe, com-
 pact und buschig, dicht besetzt mit
 schöngeformten dachziegelförmigen
 stark gefüllten kugelförmigen Blumen,
 brillant in Farben, wegen ihrer Con-
 stantheit vorzüglich geeignet zu
 Gruppen- und Einfassungen. Sehr früh-
 blühend. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit
 weiss, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit
 weiss, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss,
 7. rosa mit weiss, 8. weiss, 9. weiss mit
 carmin, 10. weiss mit hellblau,

separat jede 20 g 2 —, 100 S. — 15

2581 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 „ — 75

2582 „ „ 6 „ „ 100 „ — 40

2583 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,40, 1000 S. — 50, 200 „ — 15

2584 **Pompon-Nadel-Aster**, sehr schöne
 pyramidenförmige Klasse mit kleinen,
 dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum
 Schneiden. 1. dunkelcarmoisin, 2.
 dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. schwarz-
 violett, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15

2585 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 „ — 40

2586 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 „ — 20

2587 **Prinz von Wales Aster**, sehr früh-
 blühende Sorte von kugeligem Bau,
 mit grossen dachziegelförmig gebauten
 Blumen, schön. 1. dunkelcarmoisin,
 2. dunkelviolet, 3. fleischfarbe, 4.
 hellviolet, 5. purpur, 6. purpur mit
 weiss, 7. purpurilla, 8. rosa, 9. weiss,
 separat jede . . . 20 g 4 —, 100 S. — 15

2588 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „ — 75

2589 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 1000 „ — 80

2590 **Riesen-Kaiser-Astern**, wenig ver-
 zweigte Pyramiden-Astern mit enorm
 grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. ca-
 caobraun, 3. dunkelrosa mit weiss
 umflort, 4. hellpurpur, 5. hochrosa,
 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. pur-
 purilla, 9. violett, 10. violett mit

No. **Riesen-Kaiser-Astern:** M.Pf.

weiss, 11. weiss, 12. weiss, später

lasurblau, separat jede . . . 20 g 10 —, 100 S. — 20

2591 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 „ — 1 40

2592 „ „ 6 „ „ 100 „ — 75

2593 Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, 200 „ — 20

2594 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. asch-
 blau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4.
 carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau,
 6. dunkelviolet mit weiss, 7. gelblich-
 weiss, 8. hellblau, 9. hellblau mit weiss,
 10. hellviolet mit weiss, 11. lilla,
 12. pfirsichblüthe, 13. rosa, 14. violett,
 15. weiss, 16. weiss mit rothem Herz,

jede separat 20 g — 80, 100 S. — 10

2595 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 70

2596 „ „ 6 „ „ 100 „ — 40

2597 Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 200 „ — 10

2598 **dunkelscharlach mit weiss**, sehr
 schöne leuchtende Farbe.

2599 **Schiller-Astern**, äusserst reich-
 blühende Klasse, Bau bouquetförmig.

1. carmin mit weiss, 2. dunkelblau,
 3. dunkelcarmin, 4. kupferroth, 5. weiss,

separat jede . . . 20 g 1,60, 100 S. — 10

2600 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 „ — 40

2601 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,20, 200 „ — 15

2602 **Trophäe-Astern**, äusserst reich-
 blühende Gattung von verzweigtem
 kugelförmigem Bau. Blumen kugel-
 rund, geröhrt. 1. carmoisin, 2. car-
 moisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin,
 4. dunkelviolet, 5. dunkelviolet mit
 weiss, 6. rosa, 7. weiss, 8. weiss mit
 rosa Schein, separat jede . . . 20 g — 80, 100 S. — 10

2603 Ein Sortiment von 8 Sorten . . . 100 „ — 50

2604 Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 500 „ — 15

2605 **Victoria-Astern**. (Niedrige gross-
 blumige Imbriqué.) Sehr robust im
 Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft
 über 10 cm im Durchmesser, mit kur-
 zen, äusserst regelmässig dachziegel-
 förmig gelegten Blumenblättern.

1. carmoisina, 2. carmoisin, 3. car-
 moisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dun-
 kelindigo, 6. dunkelviolet mit weiss,
 7. feurigscharlach mit weiss, 8. hell-
 violet, 9. hortensienroth, 10. hortensien-
 roth mit weiss, 11. indigo auf
 weissem Grund, 12. indigo mit
 weiss, 13. lilla mit weiss, 14. lillaroth,
 15. pfirsichblüthe, 16. purpur, 17.
 purpur mit weiss, 18. rosa, 19. rosa



Victoria-Aster.



Zwerg-Aster.

No.	Victoria-Astern:	M. Pf.
	mit weiss, 20. rotbilla mit weiss,	
	21. schwefelgelb, 22. violett-purpur,	
	23. weiss, 24. weiss mit rosa Schein,	
	25. weiss, später lasurblau, separat	
	jede 20 g 5,—, 100 S. — 20	
2606	Ein Sortiment von 18 Sorten	1 75
2607	» » » 12 »	1 20
2608	» » » 6 »	— 60
2609	Dieselben gemischt	
	20 g 4,—, 1000 S. 1—, 200 » — 25	
2610	feurigscharlach 5 g 2,—, 100 » — 20	
2611	Victoria-Kugel-Astern, neue Gat-	
	tung.	
	1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hell-	
	blau, 4. pürsichblüthe, 5. silbergrau,	
	6. weiss, sep. jede 20 g 4,—, 100 S. — 15	
2612	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 60
2613	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 20	
2614	Victoria-Nadel-Aster, auffallend	
	schön, 1. carminrosa, 2. dunkelcar-	
	moisin, 3. dunkelviolet, 4. hellblau,	
	5. hortensienroth, 6. kupferscharlach,	
	7. leuchtend zinnober, 8. lillarosa, sepa-	
	rat jede 20 g 5,—, 100 S. — 20	
2615	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 80
2616	Dieselben gemischt 20 g 4,—, 100 » — 20	
2617	Victoria-Zellen-Aster, 1. carmoisin,	
	2. lillarothe, prachtvoll. 20 g 5,—, 100 S. — 20	

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

2618	Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern. Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.	
	1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. leuchtend rosa, 9. reinweiss, 10. violett m. weiss, 11. weiss m. carmin, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15	
2619	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
2620	» » » 6 »	— 50
2621	Dieselben gemischt	
	20 g 2,60, 1000 S. — 70, 200 » — 15	
2622	Deutsche Kaiser-Astern, prachtvoll. Klasse mit grossen dichtgefüllten Blumen.	
	1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lillarothe mit weiss, 5. violett mit weiss, 6. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15	
2623	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50
2624	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 » — 15	

No.	Grossblumige niedrige Perl-Astern, sehr grosse, dichtgefüllte Blumen:	M. Pf.
2625	lebhaft rosa 100 S. — 20	
2626	weiss 100 » — 20	
2627	Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:	
	1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolet, 13. feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellischarlach, 18. hellviolet, 19. kupfriggurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend kupferroth, 23. leuchtend purpurroth, 24. leuchtend ziegelrosa, 25. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 26. lilla, 27. lilla mit weiss, 28. lillarothe, 29. mohngrau, 30. purpur, 31. purpurviolett mit weiss, 32. reinweiss, 33. rosa, 34. rosa mit weiss, 35. rothviolet, 36. weiss, 37. weiss mit carmin, 38. weiss mit carmoisin, 39. weiss, im Verblühen lasurblau, 40. weiss mit violett, 41. weiss, später rosa, 42. zartrosa, weiss umfirt, 43. zinnober-scharlach mit weiss,	
	separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15	
2628	Ein Sortiment von 24 Sorten	2 —
2629	» » » 18 »	1 50
2630	» » » 12 »	1 —
2631	» » » 6 »	— 50
2632	Dieselb. gem. 20 g 3,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20	
2633	Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth, sehr schöne leuchtende Sorte.	
	20 g 3,60, 100 S. — 15	
2634	Humboldt-Astern (Päonienblüthige robuste Zwerg-) prachtvoll. Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen in prächtigstem Farbenspiel.	
	1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelcarmoisin mit weiss, 6. dunkel-purpur, 7. feurige carmoisin 8. hellblau,	

No.	Humboldt-Astern:	M.Pf.	No.		M.Pf.
	9. leuchtend dunkelblutroth, 10. lilla- roth, 11. purpur mit weiss, 12. purpur- carmoisin mit weiss, 13. rosa, 14. rein- weiss, 15. schwarzblau, separat jede 20 g 4, 80, 100 S. — 15		2637	Zwerg-Königin-Aster , neue äusserst frühblühende Klasse mit grossen dicht- gefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. reinweiss, separat jede 20 g 4, —, 100 S. — 15	
2635	brillantscharlach , neue constante Farbe 20 g 5, —, 100 S. — 20		2638	dunkelblau , neu 50 » — 25	
2636	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 » — 90		2639	heillblau 50 » — 25	
2637	» » 6 » 100 » — 50		2640	rosa 50 » — 25	
2638	Dieselben gemischt 20 g 4, —, 1000 S. — 80, 200 » — 15		2641	Zwerg-Kronen-Astern , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 5, —, 100 S. — 50	
2639	Non plus ultra Astern , s. Neuh.		2642	Ein Sortiment von 4 Sorten 100 » — 50	
2640	carmoisin Pt. 1 —		2643	Dieselben gemischt 20 g 4, —, 200 » — 20	
2641	rosa » 1 —		2644	Zwerg-Victoria-Astern . Von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. car- minrosa, 4. dunkelscharlach, 5. feurigscharlach, 6. heillblau, 7. indigo, 8. lillarosa (hortensienroth), 9. rosa mit weiss, 10. weiss, 11. weiss mit dunkelblau, separat jede 20 g 6, 50, 100 S. — 20	
2642	Shakespeare-Astern (Kugelblü- thige robuste Zwerg-). Von schönem Habitus und Blütenreichtum, mit kleinen imbriquirten kugelförmigen Blü- men, reizend schön. 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. dunkel- blau, 4. leuchtend dunkelblutroth mit weissen Herz, 5. purpur, 6. schwarz- blau mit weiss, 7. weiss mit carmoisin, 8. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 5, —, 100 S. — 20		2645	Ein Sortiment von 10 Sorten 100 S. 1 — 20	
	9. weiss 20 » 6, —, 100 » — 20		2646	Dieselben gem. 20 g 5, 40, 1000 S. 1 — 20, 200 » — 25	
	10. schwarzblau, fast schwarz, die dunkelste Farbe im Astersortiment, sehr schön 20 g 6, —, 100 S. — 20		2647	scharlach mit weiss , neu 100 » — 20	
2643	Ein Sortiment von 10 Farben 100 » — 60		2648	schwefelgelb 100 » — 20	
2644	» » 6 » 100 » — 60		2649	Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , carmoisin, neue Sorte von 30 cm Höhe, welche mit ihren grossen, schön imbriquirten, wirklich prächt- vollen Blumen ein grosses Bouquet bildet 20 g 7, —, 100 S. — 25	
2645	Dieselben gemischt 20 g 4, —, 1000 S. — 90, 200 » — 10		2650	Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , violett, neu 100 S. — 25	
2646	Triumph-Aster , dunkelschar- lach, siehe Neuheiten 50 S. — 40		2651	Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , weiss, extra 100 S. — 25	
2647	Triumph-Aster , dunkelscharlach mit weiss, siehe Neuheiten Pt. — 80		2652	Zwerg-Pyramiden-Turban- Aster , Zwerg-Gattung von regel- mässigem, pyramidenartigem Bau und schwarzgrüner Belaubung. Die Pflanzen sind 20 cm hoch und blühen äusserst reich in Bouquetform. Zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen sehr empfehlenswerth. 1. aschblau, 2. carmoisin, 3. carmoi- sin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. heil- blau, 6. heillblau mit weiss, 7. heil- violett, 8. purpurviolett, 9. purpur- violett mit weiss, 10. weiss, separat jede 20 g 4, —, 100 S. — 15	
2648	Zwerg-Astern , in folgenden distinc- testen dicht gefüllten Sorten: 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelpur- pur, 5. dunkelviolet, 6. fleischfarbe, 7. heillblau, 8. lillaroth, 9. rötlich- weiss, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1, 80, 100 S. — 10		2653	Ein Sortiment von 10 Sorten 100 » — 50	
2649	zinnobercarmin 20 » 2, —, 100 » — 15		2654	» » 6 » 100 » — 40	
2650	Ein Sortiment von 10 Sorten 100 » — 70		2655	Dieselben gemischt 20 g 1, 40, 200 » — 10	
2651	» » 6 » 100 » — 40				
2652	Dieselben gemischt 20 g 1, 40, 200 » — 10				
2653	Zwerg-Bouquet-Pyramiden- Astern , verbesserte. Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelviolet, 8. pfirsichblüthe, 9. purpurviolett mit weiss, 10. weiss, 11. weiss mit carmin, separat jede 20 g 4, —, 100 S. — 15		2656	Ein Sortiment von 10 Sorten 100 » — 90	
2654	Ein Sortiment von 10 Sorten 100 » — 90		2657	» » 6 » 100 » — 50	
2655	» » 6 » 100 » — 50		2658	Dieselben gemischt 20 g 3, 20, 1000 S. — 80, 200 » — 20	
2656	Dieselben gemischt 20 g 3, 20, 1000 S. — 80, 200 » — 20				

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.		M.Pf.	No.		M.Pf.
2678	Beste engl. Sommer-Levkoyen , 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blutroth, 4. canariengelb, 5. carmin, 6. car- moisin, 7. chamoisrosa, 8. dunkel- carmin, 9. dunkelchamois, 10. dunkel- violett, 11. fleischfarbe, 12. heillblau, 13. kupferroth, 14. lasurblau, 15. rosa, 16. rothgrau, 17. schwarzbraun, 18. vic- toriaroth, 19. weiss, 20. zimmetbraun, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 15		2679	Ein Sortiment von 18 Sorten 100 S. 1 80	
			2680	» » 12 » 100 » 1 20	
			2681	» » 6 » 100 » — 60	
			2682	Dieselben gemischt 20 g 4, —, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20	
			2683	Grossblumige engl. Sommer- Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigen Wuchs und längere Blüthe- zeit aus. 1. aurore, 2. aschgrau, 3.	

No.	Grossbl. engl. Sommer-Levk.	M.Pf.
	blassbraun, 4. braunviolett, 5. brillant-rosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. dunkelblau, 11. dunkelcarmin, 12. dunkelkupferroth, 13. dunkelleberfarbe, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pfirsichblüthe, 21. purpurcarmin, 22. purpurviolett, 23. rosa, 24. rosallila, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. weiss, separat jede 20 g 6,50, 100 S. — 15	
2684	dunkelblutroth, extra 100 »	— 20
2685	Ein Sortiment von 24 Sorten 100 »	2 50
2686	» » » 18 » 100 »	2 —
2687	» » » 12 » 100 »	1 20
2688	» » » 6 » 100 »	— 60
2689	Dieselben gemischt 20 g 5 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 »	— 25
2690	Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, sehr schöne Klasse. 1. carminrosa, 2. dunkelblutroth, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	
2691	Ein Sortiment von 6 Sorten 100 »	— 60
2692	Dieselben gemischt 20 g 5,60, 200 »	— 25
2693	Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt. 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mohngrau, 10. rosa, 11. rothbraun, 12. schwefelgelb, 13. violett, 14. weiss, separat jede 20 g 5,60, 100 S. — 15	
2694	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 »	1 20
2695	» » » 6 » 100 »	— 60
2696	Dieselben gemischt 20 g 4,50, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 S. — 25	
2697	Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen. 1. blutroth, 2. blasslila, 3. carmoisin, 4. dunkelcarmin, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kastanienbraun, 8. kupferroth, 9. lasurblau, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, sep. jede 20 g 6,50, 100 S. — 20	
2698	Ein Sortiment von 10 Sorten 100 »	1 20
2699	» » » 6 » 100 »	— 60
2700	Dieselben gemischt 20 g 5,50, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 »	— 25
2701	Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen, blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	
2702	Ein Sortiment von 6 Sorten 100 »	— 70
2703	Dieselben gemischt 20 g 6,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 »	— 25
	Dresdner immerblühende Sommer-Levkoye, neue grossblumige Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist:	
2704	dunkelblau 100 S.	— 30
2705	dunkelcarmin 100 »	— 30
2706	schneeweiss 5 g 3,50 100 »	— 30
2707	Engl. grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. 1. aschgrau mit Lackblatt, 2. carmin, 3. carmoisin mit Lackblatt, 4. chamois, 5. chamois-rosa, 6. dunkelachgrau, 7. dunkelblau, 8. fleischfarbe, 9. rosa, 10. rosa mit Lackblatt, 11. rosallila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. violett, 16. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	
2708	Ein Sortiment von 12 Prachtsort. 100 »	1 20
2709	» » » 6 » 100 »	— 60
2710	Dieselben gemischt 20 g 6,50, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 »	— 15



Sommer-Levkoye.

No.		M. Pf.
2711	Engl.grossbl.Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. fleischfarbe, 8. hellblau, 9. kupferroth, 10. lasurblau, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. schwarzbraun, 14. ziegelroth, separat jede 20 g 11 —, 100 S. — 30	
2712	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 » 1 40	
2713	» » » 6 » 100 » — 75	
2714	Dieselben gemischt 20 g 9 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 70, 200 » — 35	
2715	Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. feurigcarmin, 6. hellblau, 7. hellbraun, 8. hellviolett, 9. kupferroth, 10. lasurblau, 11. reinweiss, 12. violett, separat jede 20 g 11 —, 100 S. — 20	
2716	Ein Sortiment von 10 Sorten 100 » 1 40	
2717	» » » 5 » 100 » — 70	
2718	Dieselben gemischt 20 g 8 —, 500 S. — 60, 200 » — 30	
2719	Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelchamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. rosa, 9. rothbraun, 10. veilchenblau, 11. weiss, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	
2720	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten 100 » — 70	
2721	Dieselben gem. 20 g 6,50, 500 S. — 60, 100 » — 15	
2722	Victoria-Sommer-Levkoyen , überaus prachtvoll mit doppeltäugigen sehr grossen Blumen. 12 brillante Farben, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 20	
2723	Ein Sortiment von 12 Farben 100 » 1 50	
2724	» » » 6 » 100 » — 75	
2725	Dieselben gem. 20 g 6,50, 500 S. — 30, 100 » — 20	
2726	Victoria Bouquet Sommer-Levkoye , dunkelblutroth, Neuheit 1 g 1,25, 100 S. — 40	
2727	Cheiranthus annuus , Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 1,50, Pt. — 10	
2728	Englische Herbst-Levkoyen. 1. carmin mit Lackblatt, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelrosa, 6. fleischfarbe, 7. fleischfarbe mit Lackblatt, 8. kupferroth, 9. mordorée, 10. reinweiss, 11. rosa mit Lackblatt, 12. schwarzbraun, 13. weiss mit Lackblatt, sep. jede 20 g 13,50, 100 S. — 20	
2729	Ein Sortiment von 12 Sorten 100 » 1 20	
2730	» » » 6 » 100 » — 60	
2731	Dieselben gemischt 20 g 11 —, 1000 S. 1,40, 500 S. — 75, 100 » — 29	



Einfacher Lack (Cheiranthus Cheiri).

No.	M. Pf.
2732	Schottische Herbst-Levkoyen , 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede . . . 5 g 4,50, 100 S. — 30
2733	Winter-Levkoyen , Cheiranthus incanus, die echte Sorte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit Lackblatt, 4. carminrosa, 5. carmoisin, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit Lackblatt, 8. dunkelcarmin, 9. dunkelmordorée, 10. dunkelschwarzbraun, 11. hellcarmoisin, 12. hellviolett, 13. kupferroth, 14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. schwefelgelb mit Lackblatt, 17. weiss, 18. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . 20 g 8.—, 100 S. — 20
2734	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 25
2735	„ „ „ 6 „ „ à 100 » — 65
2736	Dieselbengem. 20 g 7.—, 500 S. — 50, 200 » — 25
2737	Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen . 1. blassbraun, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. kupferroth, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, separat jede . . . 20 g 10.—, 100 S. — 20
2738	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 » 1 —
2739	Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, 200 » — 25
2740	Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen , prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolet, 6. dunkelschwarzbraun, 7. fleischfarbe, 8. feuerroth mit Lackblatt, 9. kupferroth, 10. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rothbraun, separat jede 20 g 11.—, 100 S. — 20
2741	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 50
2742	„ „ „ 6 „ „ à 100 » — 80
2743	Dieselbengem. 20 g 8,50, 500 S. — 60, 100 » — 15
2744	Grossblumige Kaiser-Levkoyen , sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelashgrau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelpurpur, 8. dunkelrosa, 9. fleischfarbe, 10. hellblau, 11. kupferroth, 12. mordorée, 13. rosa, 14. schwarzbraun, 15. weiss, separat jede . . . 20 g 13,50, 100 S. — 20
2745	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 50
2746	„ „ „ 6 „ „ à 100 » — 80
2747	Dieselbengem. 20 g 11,50, 500 S. — 75, 100 » — 20
2748	Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen , schreffectvoll. 1. blassroth, 2. carmin, 3. dunkelviolet, 4. lasurblau, 5. weiss, separat, jede . . . 20 g 10.—, 100 S. — 20
2749	Ein Sortiment von 5 Sorten . . . à 100 » — 80
2750	Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, 200 » — 25

No.	M. Pf.
2751	Riesen-Stangen-Winter-Levkoye , weiss . . . 20 g 10.—, 100 S. — 20

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

No.	M. Pf.
2752	dunkelbrauner . . . 20 g 5.—, 100 S. — 20
2753	hellbrauner . . . 20 » 4 60, 100 » — 20
2754	schwarzbrauner . . . 20 » 7.—, 100 » — 20
2755	dunkelblauer . . . 20 » 8.—, 100 » — 20
2756	gelber oder Eier- . . . 20 » 5.—, 100 » — 20
2757	bronzefarbiger . . . 20 » 7.—, 100 » — 20
2758	canariengelber . . . 20 » 5.—, 100 » — 20
2759	gelblichweisser . . . 20 » 9.—, 100 » — 25

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2760	bronzefarbiger . . . 20 g 10.—, 100 S. — 30
2761	dunkelbrauner . . . 20 » 8.—, 100 » — 25
2762	hellbrauner . . . 20 » 8.—, 100 » — 25
2763	schwarzbrauner . . . 20 » 12.—, 100 » — 30
2764	dunkelblauer . . . 20 » 9.—, 100 » — 25
2765	goldgelber . . . 20 » 9.—, 100 » — 30

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2766	dunkelbrauner . . . 20 g 5.—, 100 S. — 20
2767	dunkelblauer . . . 20 » 5.—, 100 » — 20
2768	bronzefarbiger, extra . . . 20 » 5.—, 100 » — 20
2769	hellbrauner . . . 20 » 5.—, 100 » — 20
2770	goldgelber . . . 20 » 5.—, 100 » — 20
2771	canariengelber . . . 20 » 5.—, 100 » — 20
2772	gelblichweisser . . . 20 » 5.—, 100 » — 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2773	dunkelbrauner . . . 20 g 7,50, 100 S. — 25
2774	hellbrauner . . . 20 » 6,50, 100 » — 20
2775	dunkelblauer . . . 20 » 6,50, 100 » — 20
2776	bronzefarbiger . . . 20 » 8.—, 100 » — 20
2777	goldgelber . . . 20 » 7,50, 100 » — 20

Obige Lack-Sortensind durchaus prachtvoll.

2778	Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten . . . à 100 S. 2 —
2779	„ „ „ 12 „ Sorten . . . à 100 » 1 20
2780	„ „ „ 6 „ „ „ à 100 » — 70
2781	Gefüllter Stangen-Lack gemischt , extra 20 g 4,50, 1000 S. 1,50, 100 S. — 20
2782	„ Zwerg Stangen-Lack gemischt . . . 20 g 7,50, 100 S. — 25
2783	„ Busch-Lack gemischt , extra . . . 20 g 4,50, 1000 S. 1,50, 100 » — 20
2784	„ Zwerg Busch-Lack , gemischt . . . 20 g 6.—, 100 S. — 20
2785	Gefüllter Goldlack , alle Gattungen gemischt . . . 20 g 4.—, 1000 S. 1,20, 500 S. — 60 100 » — 15

Einfacher Lack.

No.	M. Pf.	Pt.
2786	dunkelbrauner	50 10
2787	hellbrauner	40 10
2788	goldgelber	40 10
2789	Harbinger , leuchtend braunroth . . .	40 10
2790	schwarzbrauner frühblühender . . .	— 15
	Dresdner	60 15
2791	carmoisinrother grossblumiger . . .	50 10
2792	violettrother grossblumiger . . .	50 10
2793	Zwerg-, goldgelber	60 15
2794	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	— —
	à 1 Pt. — 40, — — —	— —
2795	grossblumiger gemischt	30 10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.	M.Pf.
2796 Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen , in 6 Sorten, separat jede 20 g 2 —, 100 S. — 20	
2797 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 40	
2798 Dieselben gemischt . . . 20 g — 80, 100 » — 10	
2799 Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen , in 6 Sorten, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 30	
2800 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 40	
2801 Dieselben gem. 20 g 2 —, 500 S. — 80, 100 » — 20	
2802 Aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine , auffallende, leuchtende Farbe 20 g 5 —, 50 S. — 20	
2803 Aurorafarbige Camellien- (weissgefleckte) Balsamine . . . 50 S. — 20	
2804 Atrosanguinea plenissima , dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe . . . 20 g 1,80, 50 S. — 15	
2805 Gefüllte Zwerg-Balsaminen , 1. blasseiselfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. pfirsichblüthe, 8. rosa, 9. scharlach, 10. weiss, separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 20	
2806 Ein Sortiment von 8 Sorten . . . à 25 » — 40	
2807 Dieselben gemischt 20 g 1 20, 500 S. — 60, 100 S. — 15	
2808 Zwerg-Camellien-Balsaminen , in 6 Sorten, sep. jede 20 g 2,50, 100 S. — 30	
2809 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 50	
2810 Dieselben gemischt 20 g 2 —, 500 S. — 80, 100 » — 20	
2811 Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen , 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carminrosa, 5. carmoisin, 6. charmois, 7. dunkelblau, 8. feurigrosa, 9. fleischfarbe, 10. granatroth, 11. hell-scharlach, 12. lilla, 13. pfirsichblüthe, 14. purpur, 15. reinweiss, 16. rosa, 17. röthlichlilla, 18. scharlach, 19. violett, 20. violettcarmin, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 30	
2812 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 25 » — 1 —	
2813 » » » 6 » » 25 » — 50	
2814 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 100 » — 20	
2815 Dichtgefüllte Camellien- (weissgefleckte) Rosen-Balsaminen , 1. carmoisin, 2. dunkellilla, 3. fleischfarbe, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla-rosa, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurcarmoisin, 9. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 40	
2816 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 80	
2817 Dieselben gemischt . . . 20 g 6,50, 100 » — 30	
2818 Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen , unbüetertroffen in Qualität, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. charmoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 30	
2819 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 50	
2820 Dieselben gemischt . . . 20 g 2 —, 100 » — 20	



Balsamine, nelkenartig gestreifte.

No.	M. Pf.
2821 Nelkenartig-gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen , 6 Farben separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 30	
2822 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 50	
2823 Dieselben gemischt . . . 20 g 2 —, 100 » — 20	
2824 Nelkenartig-gestreifte, grossbl. hohe Rosen-Balsaminen , 6 Farben separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 30	
2825 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 50	
2826 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, 100 » — 20	
2827 Solferino-Balsaminen , 6 Farben, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 30	
2828 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 50	
2829 Gemischt . . . 20 g 2 —, 100 » — 20	
2830 Fein punktirte Victoria-Balsaminen , 6 Farben, jede 20 g 2,60, 100 S. — 30	
2831 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 50	
2832 Gemischt . . . 20 g 2 —, 100 » — 20	
2833 Zwerg-Victoria-Balsaminen , fein gestrichelt und punktiert, aber ganz zwergartig bleibend, 6 Farben, sep. jede 20 g 2,60, 100 S. — 30	
2834 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 25 » — 50	
2835 Gemischt . . . 20 g 2 —, 100 » — 20	
2836 Königs-Balsamine , Impat. Balsamina regalis:	
1. Der König , leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen . . . 20 g 4 —, 50 S. — 25	
2. Die Königin , glänzend atlas-rosa, reizend schöne Farbe, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 4 —, 50 S. — 25	
2837 Kaiser-Balsamine , Blumen regelmässig gebaut wie Camellia imbricata, dunkelblau mit weiss gefleckt, ganz prachtvoll . . . 20 g 4 —, 50 S. — 25	

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
2838 Hoher gefüllter Rittersporn , Delphinium Ajacis elatior fl. pl., in 12 Farben, separat jede kg 6 —, — 20 10	
2839 Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. — 75	
2840 » » » 6 » » 1 » — 40	
2841 Dieselben gemischt . . . kg 4,80, — 20 10	

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
2842 Niedriger gefüllter Rittersporn , Delphinium Ajacis nanum fl. pl., in 12 Farben, separat jede kg 10 —, — 40 10	
2843 Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. — 70	
2844 » » » 6 » » 1 » — 40	
2845 Dieselben gemischt . . . kg 8 —, — 30 10	

Rittersporn,
hyacinthenblüthiger.Rittersporn,
niedriger gefüllter.

No.	Rittersporn:	20g Pt.	M.Pf. Pf.
2846	Extra gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum plenissimum. Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenkolben. In 12 Farben, separat jede	kg 13,50, — 50	10
2847	Ein Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt.	— 75	10
2848	» » » » 1 »	— 40	10
2849	Dieselben gemischt	kg 10,50, — 40	10
2850	schwarzblau	1 20	20
2851	Tom Thumb rothviolett, neu	4 —	40
2852	Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl. Reizende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, spiral-		

No.	Niederranunkelblüth. Rittersporn:	20g Pt.	M.Pf. Pf.
	förmig in eleganten Rippen getragen, in 9 Farben, separat jede	kg 10,—, — 40	10
2853	Ein Sortiment von 9 Sorten & 1 Pt.	— 50	10
2854	Dieselben gemischt	kg 8,—, — 30	10
2855	Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., neue sehr hübsche Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, in 9 Farben, separat jede	kg 8,—, — 30	10
2856	Ein Sortiment von 9 Sorten & 1 Pt.	— 50	10
2857	Dieselben gemischt	kg 7,—, — 25	10
2858	Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, in 12 Farben, separat jede	kg 13,—, — 40	10
2859	leuchtend carmin, neu	2 50	30
2860	scharlachroth, neu	— 40	30
2861	Ein Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt.	— 75	30
2862	» » » » 6 » » 1 »	— 40	30
2863	Dieselben gemischt	kg 9,—, — 25	10
	Gefüllter halbhoh. Levkoyen-Rittersporn, neue halbhoh. Gattung.		
2864	Ein Sortiment von 5 Sorten & 1 Pt.	— 100	30
2865	Dieselben gemischt	2 50	30
2866	Zwerg-Levkoyen- oder Candellaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., in 6 Farben separat jede	5 —	30
2867	scharlach gestreift, neu	— 40	30
2868	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt.	— 80	30
2869	Dieselben gemischt	4 —	25
2870	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale fl. pl., in Grösse zwischen dem hohen und Zwerg-Levkoyen-Rittersporn, von sehr robustem Wuchs, dicht besetzt mit dicken stumpfspitzen Aehren, in 8 Sorten, separat jede	— 90	15
2871	Ein Sortiment von 8 Sorten & 1 Pt.	— 60	15
2872	Dieselben gemischt	— 60	15
2873	reinweiss	— 60	15

Sommerblumen. Plantes annuelles.

No.	Amarantus.	M.Pf.
2874	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 70
2875	» » » » 6 » » »	— 40
	Antirrhinum majus (Löwenmaul).	
2876	Ein Sortiment von 12 prächtigen Sorten	— 80
2877	» » » » 6 » » »	— 40
	Antirrhinum majus nanum.	
2878	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 80
2879	» » » » 6 » » »	— 40
	Antirrhinum majus pumilum Zwerg- oder Tom Thumb-Löwenmaul.	
2880	Ein Sortiment von 10 Tom Thumb-Sorten	1 —
2881	» » » » 6 » » »	— 60
	Calliopsis.	
2882	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 70
2883	» » » » 6 » » »	— 40
	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer.	
2884	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 80
2885	» » » » 6 » » »	— 40
	Celosia cristata, Hahnenkamm.	
2886	Ein Sortiment von 10 hohen Sorten	— 90
2887	» » » » 6 » » »	— 50
2888	» » » » 10 niedrigen Sorten	— 90
2889	» » » » 6 » » »	— 50

No.	Centaurea Cyanus, Kornblume.	M.Pf.
2890	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40
	Chrysanthemum.	
2891	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 80
2892	» » » » 6 » » »	— 40
	Clarkia pulchella.	
2893	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 80
2894	» » » » 6 » » »	— 40
	Collinsia.	
2895	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 60
2896	» » » » 6 » » »	— 30
	Convolvulus tricolor.	
2897	Ein Sortiment von 8 Sorten	— 50
	Dahlia, einfache Georginen.	
2898	Ein Sortiment von 24 Sorten	2 —
2899	» » » » 12 » » »	1 —
2900	» » » » 6 » » »	— 50
	Dianthus, einjährige.	
2901	Ein Sortiment von 24 Varietäten	2 —
2902	» » » » 12 » » »	— 90
2903	» » » » 6 » » »	— 50
	Dianthus Heddewigi.	
2904	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
2905	» » » » 6 » » »	— 50

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
	Gaillardia picta.			Papaver somniferum nanum fl. pl.	
2906	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40	2945	Ein Sortiment von 6 gefüllten Sorten	— 30
	Gilia.			Papaver Rhoeas fl. pl.	
2907	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 60	2946	Ein Sortiment von 6 gefüllten Sorten	— 40
2908	„ „ „ 6 „ „	— 30		Petunia hybrida.	
	Godetia.		2947	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
2909	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 80	2948	„ „ „ 6 „ „	— 60
2910	„ „ „ 6 „ „	— 40		Petunia hybrida grandiflora.	
	Gomphrena.		2949	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	2 —
2911	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40	2950	„ „ „ 6 „ „	1 —
	Helichrysum compositum.		2951	„ „ „ 6 einfachen gefranzten Sorten	1 —
2912	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —	2952	„ „ „ 10 gefüllten befruchteten Sorten & 50 Samen	2 —
2913	„ „ „ 6 „ „	— 50	2953	Ein Sortiment von 6 gefüllten Sorten & 50 S.	1 50
	Helichrysum compositum nanum.		2954	„ „ „ 5 gefranzten gefüllten Sorten & 50 S.	1 50
2914	Ein Sortiment von 10 Sorten	1 —		Phlox Drummondii.	
2915	„ „ „ 6 „ „	— 50	2955	Ein Sortiment von 18 Sorten	1 60
	Helichrysum compositum minimum.		2956	„ „ „ 12 „ „	1 —
2916	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50	2957	„ „ „ 6 „ „	— 50
	Iberis.			Phlox Drumm. grandiflora.	
2917	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 70	2958	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 20
2918	„ „ „ 6 „ „	— 40	2959	„ „ „ 6 „ „	— 60
	Ipomoea purpurea.			Phlox Drumm. nana compacta.	
	Trichterwinden.		2960	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 80
2919	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 60	2961	„ „ „ 6 „ „	— 90
2920	„ „ „ 6 „ „	— 30		Phlox Drumm. verbenaeflora.	
	Ipomoea, einjährige Sorten		2962	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 60
	(nicht purpurea).			Portulaca grandiflora.	
2921	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 70	2963	Ein Sortiment von 10 einfachen Sorten	— 75
2922	„ „ „ 6 „ „	— 40	2964	„ „ „ 6 „ „	— 40
	Lathyrus odoratus, wohlr. Wicken.		2965	„ „ „ 10 gefüllten „ „	1 25
2923	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 70	2966	„ „ „ 6 „ „	— 70
2924	„ „ „ 6 „ „	— 40		Reseda odorata.	
	Lobelia Erinus.		2967	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40
2925	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —		Ricinus.	
2926	„ „ „ 6 „ „	— 60	2968	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 90
	Lupinus.		2969	„ „ „ 6 „ „	— 50
2927	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 70		Salpiglossis variabilis.	
2928	„ „ „ 6 „ „	— 40	2970	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 80
	Maurandia.		2971	„ „ „ 6 „ „	— 40
2929	Ein Sortiment von 6 Sorten	1 —		Salpiglossis variabilis grandiflora.	
	Mimulus.		2972	Ein Sortiment von 6 prachtvollen Sorten	— 60
2930	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 70		Salpiglossis variabilis nana.	
	Mimulus cardinalis.		2973	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50
2931	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 70		Salpiglossis variabilis pumila multiflora.	
	Mirabilis Jalapa.		2974	Ein Sortiment von 6 Zwergsorten	— 60
2932	Ein Sortiment von 10 Farben	— 70		Salvia.	
2933	„ „ „ 6 „ „	— 40	2975	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40
	Mirabilis Jalapa foliis variegatis.			Scabiosa atropurpurea major.	
2934	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50	2976	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 75
	Mirabilis Jalapa Tom Thumb.		2977	„ „ „ 6 „ „	— 40
2935	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 70		Scabiosa atropurp. maxima plena.	
	Nemophila.		2978	Ein Sortiment von 10 gefüllten Sorten	— 75
2936	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 60	2979	„ „ „ 6 „ „	— 40
2937	„ „ „ 6 „ „	— 30		Scabiosa atropurpurea nana.	
	Oenotheren, Nachtkerzen.		2980	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 75
2938	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 80	2981	„ „ „ 6 „ „	— 40
2939	„ „ „ 6 „ „	— 40		Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.	
	Papaver paeoniflorum fl. pl.		2982	Ein Sortiment von 12 gefüllten Sorten	— 75
2940	Ein Sortim. von 12 gefüllten Varietäten	— 60	2983	„ „ „ 6 „ „	— 40
2941	„ „ „ 6 „ „	— 30		Scabiosa atropurp. pumila fl. pl.	
	Papaver paeonifl. nanum fl. pl.		2984	Ein Sortiment von 6 gefüllten Sorten	— 40
2942	Ein Sortiment von 6 gefüllten Sorten	— 30		Schizanthus.	
	Papaver somniferum fl. pl.		2985	Ein Sortiment von 10 Sorten	— 60
2943	Ein Sortiment von 12 gefüllten Varietäten	— 60	2986	„ „ „ 6 „ „	— 30
2944	„ „ „ 6 „ „	— 30			

No.	M.Pf.	No.	M.Pf.
Senecio elegans plenissimus.		Zinnia eleg. grandiflora plenissima. Neue grossblumige Zinnien.	
2987 Ein Sortiment von 8 Sorten	— 60	3021 Ein Sortiment von 8 Sorten	1 50
Senecio elegans nanus plenus.		Zinnia elegans nana plenissima.	
2988 Ein Sortiment von 8 Sorten	— 60	3022 Ein Sortiment von 6 Sorten	— 75
Silene.		Sommerblumen.	
2989 Ein Sortiment von 12 Sorten	— 60	3023 Ein Sortiment von 200 der schönsten Species u. Varietäten 15 —	
2990 „ „ „ 6 „ „	— 30	3024 „ „ „ 100 Species	6 50
Silene pendula.		3025 „ „ „ 50 „ „	3 20
2991 Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40	3026 „ „ „ 25 „ „	1 75
Solanum, Blattpflanzen.		3027 „ „ „ 12 „ „	— 70
2992 Ein Sortiment von 24 Species	3 —	Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet.	
2993 „ „ „ 12 „ „	1 20	3028 Ein Sortiment v. 25 Sorten in starken Port. 2 —	
2994 „ „ „ 6 „ „	— 60	3029 „ „ „ 12 „ „ „ „ „ 1 —	
Solanum Lycopersicum, Liebesäpfel, Tomato.		3030 „ „ „ 6 „ „ „ „ „ — 50	
2995 Ein Sortiment von 12 Sorten	— 30	Immortellen- u. immortellenartige Blumen.	
2996 „ „ „ 6 „ „	— 40	3031 Ein Sortiment von 24 Sorten	2 —
Solanum Melongena (Eierfrucht).		3032 „ „ „ 12 „ „	— 90
2997 Ein Sortiment von 12 Sorten	— 30	3033 „ „ „ 6 „ „	— 50
2998 „ „ „ 6 „ „	— 40	Einjährige Blattpflanzen.	
Tagetes erecta fl. pl.		3034 Ein Sortiment von 12 Sorten	1 20
2999 Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40	3035 „ „ „ 6 „ „	— 60
Tagetes patula fl. pleno, gefüllte Sammetblumen.		Frühjahrsblumen (zur Herbstaussaat).	
3000 Ein Sortiment von 12 Sorten	— 30	3036 Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
3001 „ „ „ 6 „ „	— 40	3037 „ „ „ 6 „ „	— 50
Thunbergia alata.		Wohlriechende Sommerblumen.	
3002 Ein Sortiment von 5 Sorten	— 60	3038 Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
Tropaeolum Lobbianum.		3039 „ „ „ 6 „ „	— 50
3003 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	— 90	Feine Topf-Sommerblumen.	
3004 „ „ „ 6 „ „	— 50	3040 Ein Sortiment von 25 Sorten	2 50
Tropaeolum majus.		3041 „ „ „ 12 „ „	1 —
3005 Ein Sortiment von 12 Varietäten	— 70	3042 „ „ „ 6 „ „	— 60
3006 „ „ „ 6 „ „	— 40	Bienenfutterpflanzen.	
Tropaeolum majus nanum.		3043 Ein Sortiment v. 12 Sort. für Freiland-Auss. — 90	
3007 Ein Sortiment von 12 Sorten	— 70	3044 „ „ „ 24 „ „ „ „ „ 1 50	
3008 „ „ „ 6 „ „	— 40	Einjährige Ziergräser.	
Verbena hybrida.		3045 Ein Sortiment von 100 Sorten	8 —
3009 Ein Sortiment von 6 Sorten	1 —	3046 „ „ „ 50 „ „	3 50
Viola tricolor maxima, Pensées.		3047 „ „ „ 25 „ „	1 50
3010 Ein Sortiment von 24 Sorten ersten Ranges 2 25		3048 „ „ „ 12 „ „	— 80
3011 „ „ „ 12 „ „ „ „ „ 1 —		3049 „ „ „ 6 „ „	— 40
3012 „ „ „ 6 „ „ „ „ „ — 60		Einjährige Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln.	
Viola tric. max., Trimardeau.		3050 Ein Sortiment von 24 Sorten	2 50
3013 Ein Sortiment von 6 Sorten	1 20	3051 „ „ „ 12 „ „	1 —
Viscaria.		3052 „ „ „ 6 „ „	— 50
3014 Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50	Zier-Kürbisse.	
Xeranthemum.		3053 Ein Sortiment von 100 Sorten	12 —
3015 Ein Sortiment von 6 Sorten	— 40	3054 „ „ „ 50 „ „	5 —
Zinnia Darwini nana compacta.		3055 „ „ „ 25 „ „	1 75
3016 Ein Sortiment von 6 Farben	— 75	3056 „ „ „ 12 „ „	— 90
Zinnia Darwini pyramidalis.		3057 „ „ „ 6 „ „	— 50
3017 Ein Sortiment von 6 Farben	— 75	Ampelpflanzen.	
Zinnia elegans.		3058 Ein Sortiment von 6 Sorten	1 —
3018 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben	— 40	Teppichbeestpflanzen.	
Zinnia elegans plenissima.		3059 Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
3019 Ein Sortiment von 10 Sorten	1 —	3060 „ „ „ 6 „ „	— 60
3020 „ „ „ 6 „ „	— 60		

Perennirende Stauden für's Freie.

Plantes vivaces de pleine terre.

No.		M. Pf.
	Gefüllte Wintermalven. <i>Althaea rosea fl. pleno.</i>	
3061	Ein Sortiment v. 6 verschiedenen Farben	— 60

	Englische Preismalven. <i>Althaea rosea plenissima.</i>	
3062	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	1 40
3063	» » » 6 »	— 75

	Chater's Prachtmalven. <i>Althaea rosea eximia.</i>	
	Von unübertrefflicher Vollkommenheit.	
3064	Ein Sortiment von 12 Sorten	2 —
3065	» » » 6 »	1 —

	Gefüllte Topfnelken, mit Namen. <i>Dianthus Caryophyllus fl. pleno.</i>	
3066	Ein Sortiment von 100 Sorten . & 5 S.	12 —
3067	» » » 50 » . & 5 S.	6 —
3068	» » » 25 » . & 5 S.	3 —
3069	» » » 12 » . & 5 S.	1 50
3070	» » » 6 » . & 5 S.	— 75

	Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken. <i>Dianthus barbatus plenissimus.</i>	
3071	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 25
3072	» » » 6 »	— 70

	Aurikelblüthige Bartnelken. <i>Dianthus barbatus ocellatus marginatus.</i>	
3073	Ein Sortiment weissgeränderte mit hellem Auge (auriculae-florus) in 12 Prachtfarben	— 90
3074	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50

	Gefüllte Schottische Federnelken. <i>Dianthus plumarius scoticus fl. pleno.</i>	
3075	Ein Sortiment von 12 Sorten . & 5 S.	2 —
3076	» » » 6 » . & 5 S.	1 —

	Perennirende Blumen oder Stauden. <i>Plantes vivaces diverses.</i>	
3077	Ein Sortim. v. 200 der schönsten Sorten	25 —
3078	» » » 100 »	10 —
3079	» » » 50 »	4 —
3080	» » » 25 »	1 60
3081	» » » 12 »	— 70

	Stauden zu Einfassungen.	
3082	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
3083	» » » 6 »	— 60

	Perennirende officinelle Pflanzen.	
3084	Ein Sortiment von 24 Sorten	2 —
3085	» » » 12 »	1 —
3086	» » » 6 »	— 50

	Aushaltende Blattpflanzen.	
3087	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 50
3088	» » » 6 »	— 75

	Alpenpflanzen.	
3089	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 25
3090	» » » 6 »	— 70

	Aquilegia.	
3091	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	— 90
3092	» » » 6 »	— 50

	Campanula.	
3093	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	— 90
3094	» » » 6 »	— 50

	Delphinium, perennirende.	
3095	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
3096	» » » 6 »	— 50

No.		M. Pf.
	Delphinium perenne hybridum fl. pleno.	
3097	Ein Sortiment von 6 Sorten	1 —

	Digitalis.	
3098	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 90
3099	» » » 6 »	— 50

	Gladiolus gandavensis hybridus.	
3100	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten	— 60
3101	» » » 12 »	1 —
3102	» » » 25 »	2 —
3103	» » » 50 »	5 —
3104	» » » 100 »	10 —

	Lupinen, perennirende.	
3105	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50

	Myosotis alpestris.	
3106	Ein Sortiment von 10 Sorten	1 —
3107	» » » 6 »	— 60

	Papaver.	
3108	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 60

	Pentstemon (species).	
3109	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 —
3110	» » » 6 »	— 60

	Pentstemon hybridus.	
3111	Ein Sortiment von 12 Prachthybriden	1 50
3112	» » » 6 »	— 80

	Phlox, perennirende.	
3113	Ein Sortiment von 24 Prachtsorten	2 40
3114	» » » 12 »	1 20
3115	» » » 6 »	— 70

	Potentilla, Einfache.	
3116	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50

	Potentilla hybrida flore pleno.	
3117	Ein Sortiment von 6 Sorten . & 50 S.	1 —

	Primula Auricula, Luiker Aurikel.	
3118	Ein Sortiment von 12 Sorten . & 50 S.	2 —
3119	» » » 6 » . & 50 S.	1 —

	Englische grüngeränderte Aurikel.	
3120	Ein Sortiment von 12 Sorten . & 25 S.	2 —
3121	» » » 6 » . & 25 S.	1 —

	Primula veris elatior.	
3122	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten & 25 S.	1 50
3123	» » » 6 » . & 25 S.	— 75

	Saxifraga.	
3124	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 20
3125	» » » 6 »	— 60

	Sedum.	
3126	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 20
3127	» » » 6 »	— 60

	Sempervivum.	
3128	Ein Sortiment von 12 Sorten	1 20
3129	» » » 6 »	— 60

	Staciten, aushaltende.	
3130	Ein Sortiment von 12 Sorten	— 90
3131	» » » 6 »	— 50

Topf-Gewächse. Plantes de serre.

No.	Abutilon.	M.Pf.	No.	Primula chinensis fimbriata.	M.Pf.
3132	Ein Sortiment von 12 Sorten	2 —	3166	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 50 S.	1 20
3133	» » » 6 »	1 —	3167	» » » 12 » . . . & 50 »	2 50
	Acacien.			Primula chin. fimbriata fl. pleno.	
3134	Ein Sortiment von 100 Sorten	20 —	3168	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 S.	2 —
3135	» » » 50 »	9 —		Solanum.	
3136	» » » 25 »	3 50	3169	Ein Sortiment von 24 der schönsten Species für Rasenplätze	3 —
3137	» » » 12 »	1 25	3170	Ein Sortiment von 12 Species	1 50
3138	» » » 6 »	— 70	3171	» » » 6 »	— 75
	Agave.			Warmhaus- oder Zimmerpflanzen.	
3139	Ein Sortiment von 12 Sorten	2 —	3172	Ein Sortiment von 50 der schönsten Sorten	8 —
3140	» » » 6 »	1 —	3173	» » » 25 »	3 50
	Begonia, knollenartige.		3174	» » » 12 »	1 50
3141	Ein Sortiment von 12 Sorten	2 50	3175	» » » 6 »	— 80
3142	» » » 6 »	1 25		Kalthauspflanzen.	
	Cactus.		3176	Ein Sortiment von 50 Sorten	8 —
3143	Ein Sortiment von 100 Sorten	30 —	3177	» » » 25 »	3 50
3144	» » » 50 »	12 —	3178	» » » 12 »	1 50
3145	» » » 25 »	4 50	3179	» » » 6 »	— 80
3146	» » » 12 »	1 50		Schlingpflanzen für Gewächshäuser.	
3147	» » » 6 »	— 75	3180	Ein Sortiment von 6 Sorten	1 —
	Caladium, buntblättrige.			Wasserpflanzen.	
3148	Ein Sortiment von 25 Sorten . . . & 5 S.	4 —	3181	Ein Sortiment von 12 Sorten für Aquarien im Zimmer	2 —
3149	» » » 12 » . . . & 5 »	2 —	3182	» » » 6 Sorten	1 —
3150	» » » 6 » . . . & 5 »	1 —	3183	» » » 12 » für's Freie	2 —
	Canna.		3184	» » » 6 »	1 —
3151	Ein Sortiment von 50 Sorten	4 —		Farne.	
3152	» » » 25 »	2 —	3185	Ein Sortiment Gewächshaus-Farne in 100 Sorten	25 —
3153	» » » 12 »	— 90	3186	» » » in 50 Sorten	12 —
3154	» » » 6 »	— 50	3187	» » » » 25 »	5 —
	Cyclamen.		3188	» » » » 12 »	2 —
3155	Ein Sortiment von 6 Sorten	1 25	3189	» » » » 6 »	1 —
	Heliotropium.		3190	» » » der seltensten Species in 25 Sorten	15 —
3156	Ein Sortiment von 6 Sorten	— 70	3191	» » » Baumfarne in 50 Sorten	25 —
	Pelargonium.		3192	» » » » 25 »	10 —
3157	Ein Sortiment von 12 engl. grossblum. u. Odierische Sorten m. Nam. & 5 S.	2 —	3193	» » » » 12 »	3 50
3158	» » » von 6 Sorten . . . & 5 »	1 —	3194	» » » » 6 »	1 50
3159	» » » 6 Fancy Sorten m. Nam. & 5 »	1 —	3195	» » » Freiland-Farne in 25 »	4 —
	Scarlet Pelargonium.		3196	» » » » 12 »	1 50
3160	Ein Sortiment von 12 neuen Sorten & 5 S.	1 —	3197	» » » » 6 »	— 75
3161	» » » » 24 » . . . & 5 »	2 50		Coniferen.	
3162	» » » » 6 » . . . & 5 »	— 75	3198	Ein Sortiment von 25 Species, im Freien ausdauernd	2 50
3163	Ein Sortiment von 12 buntblättrigen Varietäten . . . & 5 S.	2 —	3199	» » » » 12 » i. Freien ausd.	1 25
3164	Ein Sortiment von 6 buntblättr. Sorten . . . & 5 S.	1 —	3200	» » » » 25 » für Topfkultur	2 50
3165	Ein Sortiment von 6 gefüllt blühenden Varietäten . . . & 5 S.	1 50	3201	» » » » 12 » » »	1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.


Gemüse.

3202	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen		& 1 Portion	2 50
3203	1 » » 25 » » » »		in stärkern Portionen	5 —
3204	1 » » 50 » » » »		& 1 Portion	6 —
3205	1 » » 50 » » » »		in stärkern Portionen	12 —
3206	1 » » 100 » » » »		& 1 Portion	15 —
3207	1 » » 100 » » » »		in stärkern Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3208	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen	3 —
3209	1 » » 25 » » » » extra Auswahl	5 —
3210	1 » » 50 »	


3266. *Alyssum Benth. compactum (erectum)*.

3286. *Amarantus hypochondriacus*.

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.


S=Samenkorn, (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla, Pt.=Packet, Portion; engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournissons pas de quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.		20g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3214	* <i>Abronia</i> Δ <i>arenaria</i> , mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de cire	1 80	25
3215	* » <i>umbellata</i> , reizende kriechende Pflanze mit zart lila-rosa Blumen in grossen Dol- den — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	— 50	15
3216	* » » <i>grandiflora</i>	— 60	15
3217	* » <i>villosa</i> , purpurrosa, sehr reichblühend — à fl. rose-pourpre, très florifère	1 25	20
3218	<i>Acroclinium</i> † <i>roseum</i> , schöne rosenrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10
3219	» <i>ros. grandifl.</i> <i>arcoreosum</i>	— 40	10
3220	» <i>roseum</i> fl. albo	— 30	10
3221	» » <i>flore pleno</i> , einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 80	15
3222	» » fl. albo <i>pleno</i> , neu — nouv.	1 —	20
3223	<i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	— 20	10
3224	» <i>autumnalis</i>	— 20	10

No.		20g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3225	<i>Adonis Cupaniana</i>	— 20	10
3226	» <i>flammea</i>	— 20	10
3227	* <i>Aethionema Buxbaumii</i> †	— 50	15
3228	* <i>Agathaea spathulata</i> †	— 40	15
3229	<i>Ageratum</i> Δ <i>conspicuum</i>	1 50	20
3230	» <i>Houstonianum</i>	— 40	10
3231	» <i>Lasseauxii</i> , rosa — rose	1 20	20
3232	» <i>mexicanum</i> , blau — bleu	— 40	10
3233	» fl. albo	— 40	10
3234	» » <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 60	15
3235	» » » <i>dwarf</i> , hellblau — bleu clair	— 60	15
3236	» » » <i>rothlila</i> — lilas-rougeâtre	— 60	15
3237	» » » <i>weiss</i> — blanc	— 60	15
3238	» » <i>Little Dorrit</i> , ganz niedrige kleinblumige dunkelblaue Varietät — variété naine à petites fl. bleues	1 20	20
3239	* » » <i>nanum album</i>	— 40	10
3240	* » » <i>coeruleum</i>	— 40	10
3241	* » <i>Swanley Blue</i> , niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	1 20	20

3396. *Antirrhinum* 'Tom Thumb'.3411. *Aster* 'tenellus'.

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
3242 *	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> kg 3 —	—	20 10	3277	<i>Amarantus caudatus viridis</i> (albiflorus) —	20	10
3243 *	» <i>coeli-rosa alba</i> —	—	30 10	3278	» <i>chlorostachys</i> Δ	—	70 15
3244 *	» » <i>fimbriata</i> , hellrosagefranst — frangé, rose clair —	30	10	3279	» <i>ohloro-ruber</i> Δ	—	50 10
3245 *	» » <i>lilacina</i>	—	60 15	3280	» <i>cruentus</i>	—	20 10
3246 *	» » <i>nana</i>	—	60 15	3282	» <i>elegantissimus</i> †	—	20 10
3247 *	» » <i>purpurea</i>	—	30 10		» <i>Henderi</i> , Belaubung schwarz-blutroth mit carmoisin, prächtig — rouge sang noir et carmoisin, beau Δ	—	50 10
3248 *	» » gemischt — mélange	—	25 10	3283	» <i>hybridus carminatus compactus</i> , sehr hübsch — très-joli Δ	1 20	20
3249	<i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss — blanc	—	30 10	3284	» » <i>Princess of Wales</i> , sehr schön bunt — feuillage magnifique Δ	1	— 20
3250	» <i>cauli alata</i>	—	40 10	3285	» » <i>Queen Victoria</i> Δ	1	— 20
3251	» <i>grandiflora</i>	—	30 10	3286	» <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé	—	20 10
3252	» <i>chamois</i>	—	80 15	3287	» <i>Margaritae</i>	—	80 15
3253	» » <i>innen kupferrosa</i> — chamois à centre cuivré	—	80 15	3288 *	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense Δ	—	30 10
3254	» <i>hybrida magnifica</i>	—	80 15	3289 *	» » <i>versicolor</i> Δ	—	60 15
3255	» <i>incisa</i>	—	30 10	3290	» <i>monstrosus</i>	—	20 10
3256	» <i>linifolia</i> , scharlach, sehr reichblühend, Belaubung linienförmig, schön — beau, écarlate, très florifère	—	50 15	3291	» » <i>nanus</i> , niedrig effectvoll — nain d'un grand effet	—	30 10
3257 *	» <i>linifolia gracilis</i> , neu, niedrig, schöne Topfpflanze — nouv., nain compacte. 100 S. —	—	40	3292	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †	—	30 10
3258	» <i>Mutisii</i>	—	50 10	3293	» <i>olbiensis multicolor</i> Δ	—	80 15
3259	» <i>myrtifolia</i>	—	40 10	3294	» » <i>sanguineus</i> Δ	1 20	20
3260	» <i>patagonica</i> , scharlachroth, niedrig, — nain écarlate	—	40 10	3295	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronzé, orange et carmin, d'un grand effet Δ	—	80 15
3261	» <i>urticaefolia</i>	—	30 10	3296	» » <i>tricolor</i> Δ	1 20	20
3262	» <i>Wallisii</i>	—	40 10	3297	» <i>sanguineus</i>	—	20 10
3263	» <i>Warszewiczii</i>	—	40 10	3298	» » <i>clatior</i>	—	40 10
3264	» » <i>compacta</i>	—	40 10	3299	» » <i>nanus</i> , sehr hübsch — très beau	—	20 10
3265 *	<i>Alyssum</i> † <i>Benthami</i> (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	—	40 10	3300	» » <i>speciosus</i>	—	20 10
3266 *	» <i>Benthami compactum</i> (erectum), ganz niedrig — tout nain	—	60 15	3301	» » <i>aurus</i>	—	20 10
3267 *	» <i>Benthami compactum procumbens</i>	—	60 15	3302	» » <i>spicosus</i>	—	30 10
	<i>Amarantus crête-de-coq</i> , vide <i>Celosia</i> . <i>Amarantofide</i> , vide <i>Gomphrena</i> .			3303	» <i>tricolor</i> Δ	—	50 10
3268	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	—	40 10	3304	» » <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge Δ	—	50 10
3269	» <i>amarabilis tricolor</i> Δ	1	— 20	3305	» viele Sorten gemischt — beau mélange	—	20 10
3270	» <i>atropurpureus</i> †	—	20 10				
3271	» » <i>nanus</i>	—	40 10				
3272	» <i>azureus</i>	—	20 10				
3273	» <i>bicolor</i> †	—	30 10				
3274	» » <i>ruber</i> Δ	—	30 10				
3275	» <i>caudatus</i> , Love-Hies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair & fl. pendantes	—	20 10				
3276	» <i>caudatus gibbosus</i>	—	30 10				


3452. *Browallia Roezli*.

3457. *Cajophora lateritia*.

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
3306 <i>Ambrosia mexicana</i> †	— 60	15
3307 <i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , gef. <i>Ammobie</i>	— 20	10
3308 » <i>alatum grandiflorum</i> , gross-		
blumige Varietät — variété		
à grandes fleurs	— 30	10
3309 <i>Anacyclus radiatus</i> †	— 50	15
3310 * <i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i>	1 20	20
3311 * » <i>grandifl. coerulesa</i>	1 25	20
3312 * » » <i>lilacea</i>	1 25	20
3313 * » » <i>Eugenie</i> , blau mit weissem		
Rand — bleu marginé	1 25	20
3314 * » » <i>Napoléon</i> , purpurcarmoi-		
sin — cramoisi pourpre	1 25	20
3315 * » » <i>sanguinea</i>	1 25	20
3316 * » » <i>gemischt</i> — mélange	— 70	15
3317 * » <i>linifolia</i> , grossbl. leuchtend		
blau — bleu brillant à		
gr. fl.	1 50	20
3318 * » » <i>coccinea</i>	3 —	30
3319 <i>Anarrhinum bellidifolium</i> ,		
schön, hellblau — bleu clair Δ	2 —	25
3320 <i>Anastatica hierochuntica</i> , Jericho-		
rose †	— —	30
3321 <i>Achusa capensis</i> , grossblum.		
azurblaues Vergissemeinnicht, sehr		
reichblühend — à gr. fl. bleu d'ou-		
tremier, très florifère	— 50	10
3322 <i>Anoda Dilleniana</i>	— 50	10
3323 » <i>hastata</i>	— 50	10
3324 » <i>triangularis</i>	— 50	10
3325 » <i>Wrighti</i>	— 50	10
3326 <i>Anthemis arabica</i>	— 30	10
3327 » <i>Chia</i>	— 30	10
3328 » <i>purpurascens</i>	— 20	10
3329 <i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	— 40	10
3330 » <i>Coulterianum</i>	2 50	30
3331 » <i>numidicum lilacinum</i>	— 40	10
3332 » » <i>luteum</i>	— 40	10

Antirrhinum † majus.

Grosses Löwenmaul in folgenden
schönsten Spielarten — Muflier
grand dans les variétés suivantes:


3333 <i>album</i>	— 60	15
3334 » <i>rubro-striatum</i>	— 60	15
3335 <i>Brillant</i> , scharlach, gelb und weiss,		
— écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3336 <i>Crescia</i> , dunkelscharlach — écarlate		
foncé	— 60	15

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
3337 <i>Antirrhinum majus</i> :		
<i>Dellia</i> , carmin, gelb und weiss —		
carmin, jaune et blanc	— 60	15
3338 <i>Firefly</i> , orangescharlach, gelb und		
weiss — orange écarlate, jaune et		
blanc	— 60	15
3339 <i>Galathée</i> , carmoisin und weiss —		
cramoisi et blanc	— 60	15
3340 <i>Ghestia</i> , purpurscharlach — écarlate		
pourpre	— 60	15
3341 <i>Henry IV.</i> , zinnober — vermillon		
écarlate	— 60	15
3342 <i>insigne</i> , vermillon	— 60	15
3343 <i>kermesinum</i>	— 60	15
3344 <i>luteum</i> , reingelb — jaune pur	— 60	15
3345 » <i>rubro-striatum</i>	— 60	15
3346 <i>nigricans</i> , schwarz-blutroth mit		
weissem Schlund — rouge sang		
noirâtre à gorge blanche	— 60	15
3347 <i>nigro-purpureum</i> , schwarzblut-		
roth, einfarbig — rouge sang noir	— 80	15
3348 <i>roseum, rosa — rose</i>	— 60	15
3349 <i>sulphureum rubro-venosum</i> 1 — 20		
3350 <i>tricolor striatum</i> , weiss, gelb und		
carmoisin gestreift — blanc strié		
jaune et carmoisi	— 60	15
3351 in dem reichsten Farbenspiel ge-		
mischt — très-beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muflier
nain.

3352 <i>album</i>	— 60	15
3353 » <i>rubro-striatum</i>	— 60	15
3354 <i>Brillant</i>	— 60	15
3355 <i>chamoisrosa</i>	— 60	15
3356 <i>Crescia</i>	— 60	15
3357 <i>cupreatum</i>	— 70	15
3358 <i>Dellia</i>	— 60	15
3359 <i>Firefly</i>	— 60	15
3360 <i>Galathée</i>	— 60	15
3361 <i>kermesinum splendens</i>	— 60	15
3362 <i>luteum</i>	— 60	15
3363 <i>Napoleon III.</i>	— 60	15
3364 <i>nigricans</i>	— 60	15
3365 <i>nigro-purpureum</i>	— 60	15
3366 <i>papilionaceum</i>	— 60	15
3367 <i>roseum</i>	— 60	15
3368 <i>salmoneum</i>	— 60	15
3369 <i>sulphureum rubro-venosum</i>	— 60	15
3370 in prachtvollen Farben gemischt —		
les couleurs en mélange	— 40	10



3458. Calampelis (Eccremocarpus) scabra.



3465. Calandrinia umbellata.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.	No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
Antirrhinum majus nanum		Antirrhinum majus nanum	
picturatum:		picturatum:	
3371 ignescens, goldgelb mit aurora getuschelt — jaune d'or lavé aurore	1 — 20	3397 * Aphanostephus ramosissimus † . . .	— 30 10
3372 Inimitable, kupferrosa getuschelt auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à oeil rouge orange	1 — 20	3398 * Aretotis breviscapa Δ . . .	1 20 20
3373 Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpur getuschelt — orange écarlate lavé pourpre	1 — 20	3399 Argemone grandiflora, grossbl. rein weiss — à gr. fl. blanc pur . . .	— 40 10
3374 Mirabundum, weiss, purpurrosa getuschelt mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à oeil jaune clair	1 — 20	3400 » hispidula . . .	— 80 15
3375 Non plus ultra, rosa getuschelt auf weisslichem Grund, leuchtend purpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à oeil pourpre brillant	1 — 20	3401 » Hunnemauni, weiss — blanc . . .	— 40 10
3376 Victoria, reinweiss, violettrosa getuschelt, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à oeil jaune clair	1 — 20	3402 » mexicana (speciosa), gelb — jaune . . .	— 30 10
3377 prächtige getuschelte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes . . .	— 70 15	3403 » platyceras, weiss — blanc . . .	— 40 10
* Antirrhinum majus pumilum.		3404 Arnebia cornuta, siehe Neuh. — voy. nouveautés . . .	— 80
(Tom Thumb)		3405 Artemisia † annua, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative . . .	— 30 10
Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muffler Tom Pouce ou très-nain.		3406 Artemisia gracilis (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port . . .	— 30 10
3378 album . . .	1 — 20	3407 Artemisia gracilis fol. var., silberweiss panaschirt — à feuilles panachées de blanc . . .	1 — 20
3379 » rubro-striatum . . .	1 — 20	3408 * Asperula azurea setosa, reizende, blau, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues . . .	— 20 10
3380 Brillant . . .	1 — 20	3409 Aster † gymnocephalus, reichblühend, Blumen rose Roth mit gelber Scheibe — fleurs roses à disque jaune, très florifère . . .	1 — 20
3381 carnetum . . .	1 25 20	3410 * » tanacetifolius . . .	1 20 20
3382 cinnabarinum . . .	1 — 20	3411 * » tenellus . . .	— 50 10
3383 cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant . . .	1 — 20	3412 Athanasia annua † . . .	— 40 10
3384 Delila . . .	1 — 20	3413 Atriplex halimoides, schön — beau . . .	60 15
3385 Dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore . . .	1 25 20	3414 » hortensis purpurea . . .	— 20 10
3386 Firefly . . .	1 — 20	3415 » cupreato-rosea, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental . . .	— 30 10
3387 Galathée . . .	1 — 20	3416 * Baeria † chrysostoma . . .	1 — 20
3388 Henry IV . . .	1 — 20	3417 * » coronaria . . .	1 — 20
3389 kermesinum . . .	1 25 20	3418 * » gracilis . . .	1 25 20
3390 luteum rubro-striatum . . .	1 — 20	Balsamine vide pag. 45.	
3391 orange . . .	1 25 20	3419 Bantonia aurea, goldgelb, schön — jaune d'or, beau . . .	— 30 10
3392 roseum . . .	1 — 20	3420 * » nana, neu-nouv. — 70 15	
3393 rubrum roseo-striatum . . .	1 — 20	Belle-de-jour, vide Convolvulus.	
3394 sanguineum . . .	1 — 20	» nuit » Mirabilis.	
3395 sulphureum . . .	1 — 20	3421 Beta brasiliensis, weiss — blanc . . .	kg 1,50, — 20 10
3396 gemischt — mélange . . .	— 80 15	3422 » » scarlack — écarlate » 1,50, — 20 10	
		3423 » » charmoisi — carmoisi » 1,50, — 20 10	
		3424 » » goldgelb — jaune d'or » 1,50, — 20 10	


3467. *Calceolaria scabiosaefolia*.

3495. *Calliopsis bicolor nana*.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
3425 <i>Beta brasiliensis</i> , gemischt — en mélange	kg 1,25 — 20 10
3426 » <i>chilensis</i> , goldgelb — jaune d'or	kg 3,50 — 20 10
3427 » » <i>carmoisin</i> — <i>cramoisi</i> »	3,50 — 20 10
3428 » <i>hortensis</i> <i>Dracaena</i> -blättrige, mit sehr schöner, dunkelblutrother, <i>Dracaena</i> -ähnlicher Belaubung — à feuilles de <i>Dracaena</i> , feuillage rouge-noir brillant, très ornementale	— 60 15
3429 » » <i>metallica</i> <i>Victoria</i> , prachtvoll — splendide kg 2	— 20 10
3430 <i>Bidens</i> <i>atrosanguinea</i> (<i>Dahlia</i> <i>Zimapani</i>), dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 50 20
3431 » <i>ferulaefolia</i>	— 80 15
3432 » <i>foeniculifolia</i>	— 80 15
3433 » <i>grandiflora</i> , schön, sehr reichblühend, grosse gelbe Blumen — très florifère, à grandes fleurs jaunes	1 — 20
3434 » <i>Schimper</i>	— 40 10
Bleuet, vide <i>Centaurea Cyanus</i> .	
3435 <i>Blitum</i> <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant — Epinard Fraise, très intéressant	— 40 10
3436 » <i>virgatum</i>	— 20 10
3437 <i>Blumenbachia</i> <i>Hieronymi</i> , sehr hübsch, Blumen weiss mit rother Zone, ähnlich <i>Loasa Wallisi</i> — fleurs blanches à centre rouge, ressemblant <i>Loasa Wallisi</i> Δ	1 — 20
3438* <i>Brachycome</i> <i>iberidifolia</i> , blau — bleu	— 70 15
3439* » <i>iberidifolia</i> <i>alba</i>	— 60 15
3440* » » <i>bicolor</i>	— 70 15
3441* » » <i>rosea</i>	— 80 15
3442 <i>Browallia</i> <i>abbreviata</i> (<i>pulchella</i>), zierliche Miniatur-Pflanze, reizend in Töpfen — charmante miniature pour la culture en pots . 1 g 3 —, 200 S. — — 30	
3443 » <i>abbreviata</i> <i>alba</i> , neu — nouv. . 1000 S. 2 —, 100 S. — — 30	
3444 » <i>Czerwiakowski</i>	— 80 15
3445 » » <i>flore albo</i>	— 80 15
3446 » <i>demissa</i>	1 — 20
3447 » <i>elata</i> <i>alba</i>	— 90 15
3448 » » <i>coerulea</i>	— 80 15
3449* » » <i>nana</i> , neu, niedrig, schöne Topf- und Gruppen-	

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
<i>Browallia</i> <i>el. coerulea</i> <i>nana</i> : pflanze — nouv., nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1 — 20
3450 » <i>elata</i> <i>coerulea</i> <i>grandiflora</i>	— 80 15
3451 » » <i>purpurea</i> , dunkelpurpur, niedrig, pourpre foncé, nain	1 20 20
3452 » <i>Roezli</i> , grossbl. bläulich weiss — blanc bleuâtre à gr. fl.	6 — 30
3453 » <i>viscosa</i> <i>alba</i>	— 60 15
3454 » » <i>coerulea</i>	— 60 15
Bugrane vide <i>Ononis</i> .	
3455 <i>Cacalia</i> <i>†</i> (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i>	— 40 10
3456 » » <i>fl. luteo</i>	— 40 10
3457* <i>Cajophora</i> <i>lateritia</i> , Δ, ziegelroth — rouge brique	1 — 20
3458* <i>Calampelis</i> (<i>Eccremocarpus</i>) <i>scabra</i> , sehr schöne Schlingpflanze mit orangerothen Blütenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappes rouge orange Δ	1 50 20
3459 <i>Calandrinia</i> <i>amoena</i>	— 60 15
3460 » <i>Burridgei</i> (<i>rosea</i>)	— 20 10
3461 » <i>discolor</i> (<i>elegans</i>)	— 40 10
3462 » <i>grandiflora</i> (<i>glauca</i>)	— 40 10
3463* » <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>)	— 25 10
3464* » » <i>alba</i>	— 25 10
3465* » <i>umbellata</i> , leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots Δ	1 25 20
3466 <i>Calceolaria</i> <i>Δ pinnata</i>	2 20 30
3467 » <i>scabiosaefolia</i>	— 70 15
3468 <i>Calendula</i> <i>ericaarpa</i> , orange	— 20 10
3469 » <i>hybrida</i> , weiss — blanc	— 30 10
3470 » <i>maritima</i> fl. pleno, gefüllt goldgelb — jaune d'or double	— 40 10
3471 » <i>microphylla</i>	— 50 10
3472 » <i>officinalis</i> fl. pl. <i>Meteor</i> (H. & S.), Blumen regelmässig orangegelb gestreift, ganz constant — fleurs régulièrement striées de jaune orange, constant	— 20 10
3473 » » <i>grandiflora</i> fl. pl. neu, dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — nouv., rouge, orange foncé, fl. très grandes, d'une duplication peu commune	1 — 20
3474 » » <i>isabellina</i> , (Le Proust)	— 20 10
3475 » » <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40 10

3530. *Campanula Loreyi*.3533. *Campanula Speculum fl. pl.*

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
3476	<i>Calendula officinalis regalis fl. pl.</i>	—	30 10	3517	<i>Calliopsis coronata</i>	—	40 10
3477	» <i>officinalis sulphurea pl.</i>	—	20 10	3518	» <i>Drummondii (basalis)</i>	—	30 10
3478	» <i>superba pl.</i>	—	20 10	3519	<i>Callirrhoe † lineariloba</i> , neu, Blumen gross, dunkelpurpur- hilla in weiss übergehend, sehr schön — nouv., fleurs grandes, lilas-pourpré foncé passant au blanc, très beau	3 —	40
3479	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie	—	20 10	3520	» <i>macrorrhiza</i> , weissblühend — à fl. blanches	50 S.	— 30
3480 *	» <i>Pongei fl. pleno</i> , gefüllt weiss — à fl. blanche double	—	50 10	3521	» <i>pedata</i> , leuchtend roth — rouge brillant	—	50 10
3481	» <i>sicula fl. pleno</i>	—	40 10	3522	» <i>nana compacta</i>	—	80 15
3482	» <i>stellata</i>	—	50 10	3523	» <i>verticillata (involucrata)</i> , sehr grossbl., leuchtend roth, prach- tvol — à grandes fleurs, rouge brillant, très-beau	—	60 15
3483	» <i>suffruticosa</i> , neu, 50—60 cm hoch, hellgelb, sehr reich und anhaltend blühend — nouv., de 50 à 60 cm de hauteur, fl. d'un jaune vif, floraison abon- dante et perpétuelle	3 80	40	3524	<i>Calonyction speciosum</i> Δ	2 50	30
3484 *	<i>Calichroa† Douglassi</i> , reichblühend, leuchtend gelb, sehr hübsch — très florifère à fl. jaune brillant	—	60 15	3525	<i>Calyxhymenia chilensis †</i>	—	80 15
3485	» <i>platyglossa</i>	—	50 10	3526 *	<i>Campanula attica</i> , niedrig, hellblau, — nain, bleu-clair	1 25	20
3486	<i>Calliopsis † bicolor (tinctoria)</i>	—	30 10	3527 *	» <i>attica fl. albo</i>	1 50	20
3487	» <i>bicolor brunea</i>	—	30 10	3528 *	» <i>dichotoma</i> , reichblühend, 30 cm hoch — florifère, 30 cm de hauteur	1 20	20
3488	» <i>fistulosa</i>	—	40 10	3529 *	» <i>Loreyi fl. albo</i>	1 25	20
3489	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	—	60 15	3530 *	» <i>fl. coerules</i>	1 25	20
3490	» <i>lutea</i>	—	40 10	3531	» <i>macrostyla</i> , prachtvoll, mit grossen becherförmigen, vio- lett auf weissem Grund ge- streiften Blumen — magni- fique à très grandes fleurs réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	4 80	40
3491	» <i>semplena</i>	—	40 10	3532	» <i>macrostyla roseaeflora</i> Δ	5 50	40
3492	» <i>marmorata</i>	—	30 10	3533 *	» <i>Pentagonia</i>	—	30 10
3493	» <i>fistulosa</i>	—	30 10	3534 *	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
3494	» <i>semplena</i>	—	30 10	3535 *	» <i>retrofla</i>	—	80 15
3495 *	» <i>nana</i> , Zwerg — nain	—	30 10	3536 *	» <i>Speculum</i> , blau — bleu	—	30 10
3496 *	» <i>brunea</i>	—	30 10	3537 *	» <i>flore albo</i>	—	30 10
3497 *	» <i>semplena</i>	—	30 10	3538 *	» <i>flore pleno</i> , blaue ge- fülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 25	20
3498 *	» <i>fistulosa</i>	—	30 10	3539 *	» <i>fl. albo pleno</i>	2 50	30
3499 *	» <i>marmorata</i>	—	30 10	3540 *	» <i>fl. lilacino pleno</i>	1 25	20
3500 *	» <i>semplena</i>	1	20	3541 *	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
3501	» <i>nigra speciosa</i>	—	30 10	3542 *	» <i>alba</i>	—	30 10
3502	» <i>semplena</i>	—	30 10	3543 *	» <i>lilacina</i>	—	30 10
3503	» <i>hohe Sorten gemischt</i> — grands en mélange	—	30 10	3544 *	» <i>gemischt — mélange</i>	—	30 10
3504	» <i>niedrige Sorten — nains</i> en mélange	—	30 10	3545 *	» <i>procumbens alba</i>	—	70 15
3505	» <i>cardaminifolia</i> , gemischt — mélange	—	40 10	3546 *	» <i>coerulea</i>	—	70 15
3506	» <i>hybrida</i>	—	40 10	3547 *	» <i>lilacina</i>	—	70 15
3507	» <i>atrosanguinea</i>	—	40 10	3548 *	» <i>gemischt — mélange</i>	—	60 15
3508	» <i>lutea</i>	—	40 10	Die C. Sp. procumbens-Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche.			
3509 *	» <i>nana compacta atrosan-</i> <i>guinea</i>	—	50 10				
3510 *	» <i>bicolor</i>	—	50 10				
3511 *	» <i>brunea</i>	—	50 10				
3512 *	» <i>lutea</i>	—	60 15				
3513 *	» <i>marmorata</i>	—	60 15				
3514 *	» <i>gemischt — mélange</i>	—	40 10				
3515	» <i>Ackermanni</i>	—	30 10				
3516	» <i>Atkinsoni</i>	—	30 10				



3595. *Celosia plumosa*.



3635. *Centaurea moschata*.

No.	Campanula Spec. procumbens:	20g Pt.	M. Pf. Pf.
	dicht mit Blumen übersät — Les variétés de C. Sp. procumbens forment des touffes compactes, très larges.		
3549 *	<i>Campanula stricta</i> (Hittoralis) . . .	1 —	20
3550 *	» <i>strigosa</i> . . .	1 20	20
3551	<i>Cannabis gigantea</i> , echter chinesischer Biesenhauf — Chanvre géant de la Chine, † kg 5, —	— 30	10
3552	» <i>pyramidalis compacta</i> . . .	— 20	10
3553	» <i>sativa atropurpurea</i> , Blätter im Herbst braunroth — feuillage rouge brunâtre en automne . . .	— 40	10
3554	<i>Capsicum</i> Δ <i>annuum</i> , vide pag. 13. » <i>annuum Celestial</i> , neue, sehr zierende Topfpflanze. Die 4—5 cm grossen, conisch geformten Früchte sind bei der Reife zuerst weisslichgelb und gehen später in ein leuchtendes Scharlach über, sodass stets zwei verschiedenfarbige Früchte auf derselben Pflanze vertreten sind — nouv. var. très ornementale, fruits de 4 à 5 cm de longueur, passant de la couleur jaune clair à l'écarlate à maturité	3 50	40
3555	<i>Capsicum annuum Chamaecerasus</i> . . .	— 60	15
3556	» <i>annuum fulgens nanum</i> . . .	— 70	15
3557	» » <i>Golden Dawn</i> , mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten — à fruit gros jaune d'or luisant . . .	— 60	15
3558	» » <i>Little Gem</i> , mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfkultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	1 25	20
3559	» » <i>Prince of Wales</i> , mit citrongelben Früchten — à fruits jaune citron . . .	— 50	10
3560	» » <i>Princess of Wales</i> . . .	— 70	15
3561	» » <i>racemigerum</i> , orangefrüchtig — à fruits oranges . . .	— —	20
3562	» » » gelbfrüchtig — à fruits jaunes . . .	— —	20
3563	» » » rothfrüchtig. — à fruits rouges . . .	— —	20

No.		20g Pt.	M. Pf. Pf.
3564	<i>Capsicum annuum Tom Thumb</i> , mit kleinen scharlachrothen Früchten, sehr decorative Topfpflanze — à petits fruits écarlates, très ornemental en pots . . .	— 80	15
	<i>Capucine</i> vide <i>Tropaeolum</i> .		
3565 §	<i>Cardiospermum Hallicabum</i> , hübsche Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon † . . .	— 40	10
3566	<i>Carduus arabicus</i> . . .	— 20	10
3567	» <i>benedictus</i> . . . kg 1,20,	— 20	10
3568	» <i>Marianus</i> , Mariendistel . . .	— 20	10
3569	<i>Carthamus tinctorius</i> . . .	— 20	10
3570	<i>Castilleia</i> Δ <i>indivisa</i> , reizende Scrophularinee mit scharlachrothen Bracteen — Scrophularinée très intéressante; fleurs enveloppées de bractées écarlates 1000 S. 2,50, 100 S. . .	— —	30
3571	<i>Castilleia tenuiflora</i> , Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé . . . 200 S. . .	— —	30
3572	» <i>tolucensis</i> , Bracteen hellorange — bractées orange clair . . . 200 S. . .	— —	30
<i>Celosia</i> Δ <i>cristata</i>, Hahnenkamm. — Crête de coq.			
3573	In vielen Farben gemischt — en beau mélange . . .	1 25	20
3574	10 Farben separat — 10 couleurs séparées . . .	2 50	30
3575	japonica . . .	1 —	20
3576	mauscosa alba . . .	2 50	30
3577	» <i>kermesina</i> . . .	2 50	30
3578	<i>variegata</i> , goldroth-bunter Hahnenkamm — panachée jaune et rouge . . .	2 50	30
3579	<i>nana argentea</i> (alba) . . .	2 50	30
3580	» <i>atropurpurea</i> . . .	2 50	30
3581	» <i>atrorosea</i> . . .	2 50	30
3582	» <i>aurea</i> . . .	2 50	30
3583	» <i>coccinea</i> . . .	2 50	30
3584	» <i>cupreo-rosea</i> . . .	2 50	30
3585	» <i>Empress</i> . . .	4 —	40
3586	» <i>kermesina</i> . . .	2 50	30
3587	» <i>rosea</i> . . .	2 50	30
3588	» <i>sulphurea</i> . . .	2 50	30
3589	» <i>variegata</i> . . .	5 —	40
3590	» <i>violacea</i> . . .	2 50	30
3591	» gemischte Zwerg- — naine en mélange . . .	1 80	20

3649. *Celosia aspera*.3663. *Cheiranthus maritimus*.

Celosia cristata:		20 g.	Pt.			20 g.	Pt.
No.		M. Pf.	Pf.	No.		M. Pf.	Pf.
3592 *	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuchtend dunkelcarmoisirothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain cramoisi brillant foncé, extra	5	— 40	3627	<i>Centaurea Cyanus rosea</i>	—	40 10
3593	<i>Celosia</i> Δ <i>argentea</i>	—	50 10	3628	» <i>Cyanus striata</i>	—	40 10
3594	» <i>Huttonii</i>	2	50 30	3629	» » <i>halbhohe gemischt, neu — Bleu et demi-nain varié</i>	—	70 15
3595	» <i>plumosa</i> (pyramidalis plumosa), sehr schöne Classe, gemischt — belle classe, en mélange	—	60 15	3630 *	» <i>depressa</i>	—	40 10
3596	» » <i>alba</i>	—	80 15	3631 *	» <i>rosea</i>	—	20 10
3597	» » <i>aurantiaca</i>	—	80 15	3632	» <i>involuta</i>	—	30 10
3598	» » <i>kermesina</i>	—	80 15	3633	» <i>laxiseta</i>	—	30 10
3599	» » <i>nana</i>	1	— 20	3634	» <i>moschata alba</i>	—	30 10
3600	» » <i>miniata</i>	1	— 20	3635	» » <i>atropurpurea</i>	—	30 10
3601	» » <i>rosea</i>	—	80 15	3636	» » <i>coerulea</i>	—	30 10
3602	» » <i>violacea</i>	—	80 15	3637	» <i>Pseudo-depressa</i>	—	30 10
3603	» <i>pyramidalis alba</i>	—	50 10	3638	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Barbeau jaune odorant	—	50 10
3604	» » <i>atroviolacea</i>	—	50 10	3639	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citronengelb — jaune de citron. †	—	50 10
3605	» » <i>aurea</i>	—	50 10	3640	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	30 10
3606	» » <i>coccinea</i>	—	50 10	3641	» <i>macrocephalus albus</i>	—	30 10
3607	» » <i>aurantiaca</i>	2	50 20	3642	» » <i>carneus</i>	—	30 10
3608	» » <i>pendula</i> Reid's Perfection	1	— 20	3643	» » <i>mutabilis</i> (bicolor)	—	40 10
3609	» » <i>pumila kermesina</i>	2	20 20	3644 *	» » <i>nanus</i>	—	30 10
3610	» » <i>purpurea</i>	—	50 10	3645 *	» » <i>albus</i>	—	30 10
3611	» » <i>sanguinea</i>	—	50 10	3646 *	» » <i>bicolor</i>	—	60 15
3612	» » <i>variegata</i>	—	50 10	3647 *	» » <i>carneus</i>	—	30 10
3613	» » <i>gemischt — mélange</i>	—	50 10	3648	<i>Cerastium perfoliatum</i>	—	30 10
3614	» » <i>spicata rosea</i>	—	50 10	3649	<i>Cerintho aspera</i> , gelb mit schwarz — jaune et noir	Bleuenfuter	— 30 10
3615	<i>Cenia turbinata flava</i>	—	40 10	3650	» » <i>aureolata</i>		— 30 10
3616	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur †	—	60 15	3651	» » <i>bicolor</i>		— 30 10
3617	» <i>americana</i> var. Hallii †	—	80 15	3652	» <i>gymnandra</i>		— 30 10
3618	» <i>Crocodylium</i>	—	80 15	3653	» <i>major fl. luteo</i>		— 40 10
3619	» <i>Crupina</i> , Samen interessant — grains intéressantes	—	— 80	3654	» <i>minor</i>		— 60 15
3620	» <i>Cyanus fl. pl.</i> , gemischt, siehe Neuheiten — Bleu et à fl. double, en mélange, voy. nouveautés	kg 10 —,	— 40 10	3655	» <i>nigricans</i>		— 40 10
3621	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt — Bleu et en mélange	—	30 10	3656	» <i>retorta</i>		— 30 10
3622	» » <i>alba</i>	—	40 10	3657 *	<i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	—	60 15
3623	» » <i>atropurpurea</i>	—	50 10	3658 *	» <i>fastigiatum fl. albo</i>	—	80 15
3624	» <i>coelestina</i> (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	—	40 10	3659 *	» <i>polyanthum</i>	—	60 15
3625	» » <i>lilacina</i>	—	60 15	3660 *	» <i>viscosum</i>	—	50 10
3626	» » <i>miniata</i>	—	40 10	3661	<i>Chamissoa pyramidalis</i> Δ	1	— 20
				3662	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , interessante Samen — à grains intéressantes Δ	—	60 15
					Chardon vide Carduus.		
				3663 *	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Meer-Levkoje — Julienné de Mahon rouge	—	20 10
				3664 *	» <i>maritimus albus</i>	—	20 10
				3665 *	» <i>carmineus splendens</i> (H. & S.) = (Carter's Fairy Queen)	—	40 10


3683. *Chrysanthemum car. Dunnetti album* pl.

3735. *Chianthus Dampieri*.

No.	30 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3666 * <i>Cheiranthus maritimus carneus</i>	— 30	10
3667 * » <i>maritimus compactus</i>	— 30	10
3668 * » » <i>albus</i>	— 30	10
3669 * » » <i>kermesinus</i> (Crimson King)	— 30	10
3670 * » » <i>luteus</i>	— 30	10
3671 * » » <i>marmoratus</i>	— 30	10
3672 * » » <i>pygmaeus</i>	— 30	10
3673 <i>Chenopodium</i> † <i>ambrosioides</i>	— 60	15
3674 » » <i>Atriplicis</i>	— 60	15
3675 » » <i>Botrys</i>	— 40	10
3676 » » <i>scoparium</i> , von pyramidalem Wuchs, prächtige Einzel-pflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire	— 40	10
3677 * <i>Chlora</i> △ <i>grandiflora</i>	— 40	40
3678 » » <i>perfoliata</i>	— 40	30
3679 <i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tri-color) <i>album</i>	— 30	10
3680 » » <i>carinatum annulatum</i>	— 30	10
3681 » » » <i>atrococcineum</i>	— 30	10
3682 » » » <i>Burridgeanum</i>	— 50	10
3683 » » » <i>Dunnetti album</i> pl.	1 20	20
3684 » » » <i>aureum plenum</i>	1 20	20
3685 » » » <i>versicolor</i> fl. pl. (hybrid.), gef. Varietäten in verschiedenen Farben — mélange de variétés doubles en couleurs diverses	1 20	20
3686 » » » <i>Eclipse</i> , neu, goldgelb mit purpurscharlach Ring und dunkelbrauner Scheibe — nouv., jaune d'or avec une raie transversale écarlate pourpre et à disque brun foncé	— 80	15
3687 » » » <i>Golden Feather</i> , neu, mit goldgelben Blättern, schöne Gruppenpflanze — nouv., à feuillage doré, beau	— 80	15
3688 » » » <i>luteum</i>	— 30	10
3689 » » » <i>purpureum</i>	— 30	10
3690 » » » <i>venustum</i>	— 30	10
3691 » » » gemischt — mélange	— 30	10
3692 » » <i>coronarium album</i> pl.	— 30	10
3693 » » » <i>luteum</i> pl.	— 30	10
3694 » » » <i>nanum luteum plenum</i>	— 30	10
3695 » » » <i>album plenum</i>	— 30	10
3696 » » » <i>ochroleucum</i> pl. (sulphureum)	— 30	10
3697 » » » <i>ochroleucum</i> pl. (sulphureum)	— 30	10
3698 » » » <i>pomponicum album plenum</i>	— 30	10

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3699 <i>Chrysanthemum coronarium pomponicum luteum plenum</i>	— 30	10
3700 » <i>coronarium pomponicum ochroleucum</i> pl. (sulphureum)	— 30	10
3701 » <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten reinweißen Blumen, ganz ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1 25	20
3702 * » <i>multicaule</i> , gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	— 70	15
3703 » » <i>Myconis</i>	— 30	10
3704 » » <i>panormitanum</i> , weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
3705 » » <i>segetum grandiflorum</i> , reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 40	10
3706 » » <i>Sibthorpi</i>	— 40	10
3707 <i>Cineraria</i> † <i>geifolia</i>	1 25	20
3708 * » <i>lobata</i> (<i>Senecio suaveolens</i>) niedrig, mit goldgelben, wohlriechenden Blumen — nouv., nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 25	20
<i>Citrullus</i> , vide <i>Cucurbitaceae</i>		
3709 <i>Clarkia elegans alba pura</i>	— 30	10
3710 » » <i>elegans alba pura plena</i>	— 40	10
3711 » » » <i>carminea plena</i>	— 40	10
3712 » » » <i>carnea plena</i>	— 30	10
3713 » » » <i>Purple King</i>	— 40	10
3714 » » » <i>rosea plena</i>	— 30	10
3715 » » » <i>Salmon Queen</i>	— 40	10
3716 » » » <i>violacea plena</i>	— 30	10
3717 » » » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 30	10
3718 » » <i>pulchella</i> , roth — rouge	— 30	10
3719 » » » <i>carnea</i>	— 30	10
3720 » » » <i>fimbriata alba</i>	— 30	10
3721 » » » <i>fl. albo</i>	— 30	10
3722 » » » <i>fl. pleno</i>	— 50	10
3723 » » » <i>fl. albo pleno</i>	— 60	15
3724 » » » <i>fl. roseo pleno</i>	— 50	10
3725 » » » <i>grandiflora</i>	— 30	10
3726 » » » <i>alba</i>	— 30	10
3727 » » » <i>integripetala</i> , roth — rouge	— 30	10
3728 » » » <i>alba plena</i>	— 50	10
3729 * » » » <i>compacta</i>	— 30	10
3730 * » » » <i>fl. albo</i>	— 40	10
3731 » » » <i>kermesina plena</i>	— 50	10

3762. *Clintonia pulchella atropurpurea*.3775. *Clitoria ternatea*.

No.	20 g. Pt. M. Pf. Pf.	No.	20 g. Pt. M. Pf. Pf.
3732 * <i>Clarkia pulchella integripetala</i> lim- bata, carmoisin, weissgeran- det — cramoiis marginé blanc	— 40 10	3763 § <i>Clitoria</i> △ <i>brasiliensis</i> , rosallila — lilas rougeâtre. . . 1 g — 60	— — 40
3733 » <i>pulchella integripetala rubra</i>	— 30 10	3764 § » <i>coelestis</i>	1 — 20
3734 » » <i>plena</i>	— 30 10	3765 § » <i>gesnatea</i>	1 — 20
3735 » » » <i>Mrs. Langtry</i> , weiss mit regelmässi- gem carmoisinrothem Stern — blanc pur à centre cramoiis	— 60 15	3766 § » » <i>atrocoerulea</i>	1 50 20
3736 * » » <i>nana</i> (Tom Thumb)	— 30 10	3767 § » <i>heterophylla</i> . 100 S. 1,20, 20 S.	— — 30
3737 * » » <i>alba</i>	— 30 10	3768 § » <i>Mariana</i> . . . 100 * 1,50, 20 *	— — 40
3738 * » » » <i>fl. pleno</i> , neu, nouv.	4 — 40	3769 § » <i>ternatea</i>	— 70 15
3739 * » » <i>carnea</i>	— 30 10	3770 § » » <i>alba</i>	1 25 20
3740 » » <i>marginata</i>	— 30 10	3771 § » » <i>grandiflora</i>	1 20 20
3741 » » » <i>fl. pleno</i>	— 50 10	3772 § » » <i>atrocoerulea</i>	1 — 20
3742 * » » <i>nana</i> (Tom Thumb) roth — rouge	— 40 10	3773 § » » <i>flore pleno</i>	1 30 20
3743 * » » <i>alba</i>	— 40 10	3774 § » » <i>lilacina</i>	1 20 20
3744 * » » <i>pulcherrima</i> , carmoisin — cramoiis	— 30 10	3775 § » » <i>gemischt</i> — mélange	1 20 20
3745 * » » » <i>fimbriata</i>	— 40 10	Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Les Clitoria sont de belles plantes grimpantes très-florifères pour les pays chauds.	
3746 » » » <i>fl. pleno</i> , neu — nouv.	2 50 30	3776 § <i>Cobaea</i> △ <i>scandens</i> , prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grim- pante magnifique à grandes fleurs bleues	1 20 20
3747 * » » <i>integripetala</i>	— 40 10	3777 § » <i>scandens fl. albo</i>	5 — 40
3748 » » <i>gemischt</i> — mélange	— 30 10	3778 § » » <i>fol. variegatis</i> , 100 S. 1,50, 10 S.	— — 30
3749 <i>Claytonia perfoliata</i>	— 60 15	3779 * <i>Collinsia bartsiaefolia</i>	— 40 10
3750 <i>Cleome</i> △ <i>arborea</i>	2 — 20	3780 * » » <i>fl. albo</i>	— 60 15
3751 » <i>heterophylla</i>	2 50 30	3781 * » » <i>bicolor</i> , lila mit weiss — lilas — et blanc kg 2,20,	— 20 10
3752 » <i>sesquiorghialis</i> , sehr deco- rativ — ornamental	1 20 20	3782 * » » <i>alba</i>	— 20 10
3753 » <i>speciosissima</i>	— 60 15	3783 * » » <i>candidissima</i>	— 20 10
3754 » <i>uniglandulosa</i>	— 60 15	3784 * » » <i>carnea</i>	— 20 10
3755 <i>Clianthus</i> † <i>Dampieri</i> , leuchtend scharlach u. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir. gr. importée. 20 g 6,50, 50 S.	— — 30	3785 * » » <i>major</i> kg 2,50,	— 20 10
3756 » <i>Dampieri</i> , in unserem Eta- blissement geerntet, leicht und sicher keimend — ré- colté chez nous, d'une germination facile et certaine 100 S. 3,50, 10 S.	— — 40	3786 * » » <i>corymbosa</i>	— 30 10
3757 » <i>Dampieri</i> Deutsche Flagge, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 2 S.	— — 60	3787 * » » <i>grandiflora</i>	— 20 10
3758 * <i>Clintonia</i> △ <i>elegans</i>	2 50 30	3788 * » <i>heterophylla</i> , violettroth — rouge violacé	— 20 10
3759 * » <i>pulchella</i>	4 — 40	3789 * » » <i>multiclor</i>	— 20 10
3760 * » » <i>alba</i>	5 — 40	3790 * » » <i>marmorata</i>	— 20 10
3761 * » » <i>atrocinerea</i> (rubra)	2 50 30	3791 * » <i>verna</i> , himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	— 60 15
3762 * » » <i>atropurpurea</i>	2 50 30	3792 * » » <i>violacea</i>	— 50 10
		3793 * » <i>gemischt</i> — mélange	— 20 10
		3794 <i>Collomia coccinea</i> kg 2,50,	— 20 10
		3795 » <i>grandiflora</i>	— 20 10
		3796 <i>Commelina</i> † <i>coelestis</i> , schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40 10
		3797 » <i>coelestis alba</i>	— 30
		3798 » » <i>variegata</i>	— 40 10
		3799 » <i>camtschatica</i>	— 40 10
		3800 * <i>Convolvulus cupanians</i>	— 20 10
		3801 * » » <i>tricolor</i> kg 1,25,	— 20 10
		3802 * » » <i>albus</i> 1,25,	— 20 10
		3803 * » » <i>fl. pleno</i>	— 30 10


3751. *Collinsia bicolor*.

3823. *Cosmidium Burridgeanum*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3804 *	<i>Convolvulus tricolor albus oculatus</i> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	—	20 10
3805 *	<i>tricolor azureus</i> kg 1,50,	—	20 10
3806 *	» <i>coeruleus fl. pleno</i>	—	30 10
3807 *	» <i>hermesinus violaceus</i>	—	30 10
3808 *	» <i>monstrosus</i>	—	20 10
3809 *	» <i>quadricolor</i> , kg 2 —, ...	—	20 10
3810 *	» <i>roseus</i> , zart rosenroth — rose tendre	—	30 10
3811 *	» <i>speciosus atropurpureus</i> kg 1,25,	—	20 10
3812 *	» <i>striatus</i>	—	20 10
3813 *	» <i>subcoeruleus</i>	—	20 10
3814 *	» <i>splendens</i>	—	20 10
3815 *	» <i>unicaulis</i> , mit einem aufrechtstehenden Stengel, prächtigen grossen, dunkelblauen Blumen — à tige unique érigée, fleurs larges bleu foncé, très-joli	—	40 10
3816 *	» <i>violaceus</i> kg 1,50,	—	20 10
3817 *	» <i>fl. pleno</i>	—	30 10
3818 *	» <i>gem.</i> mélange . kg 1,50,	—	20 10
	Coquelicot, vide Papaver.		
	Coquelourde, vide Agrostemma.		
	Corbeille d'argent, vide Alyssum.		
3819	<i>Coronilla Securidaca</i>	—	40 10
3820	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> †	—	60 15
3821	<i>Cosmea</i> † <i>bipinnata</i>	—	70 15
3822	» <i>purpurea</i>	—	70 15
3823	<i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	—	40 10
3824 *	<i>Engelmanni</i> , niedrig leuchtend gelb, sehr reichblühend — nain, jaune brillant, très-florifère	—	40 10
3825	» <i>filiforme</i>	—	40 10
3826 *	<i>Cotula aurea</i>	—	40 10
3827	<i>Crambe filiformis</i>	—	50 10
3828	» <i>hispanica</i>	—	50 10
3829	<i>Crepis barbata</i>	—	20 10
3830	» <i>alba</i>	—	20 10
3831	» <i>nana compacta</i>	—	50 10
3832	» <i>Dioscoridis</i> (Drummond)	—	30 10
3833	» <i>rubra</i>	—	20 10
3834	» <i>fl. albo</i>	—	20 10
3835	<i>Cryptanthus calendulaeum</i> †	—	50 10
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		
	Cucurbita, vide Cucurbitaceae.		
3836	<i>Cuphea aequipetala</i> , lila — lilas †	5	— 40
3837	» <i>Balsamora</i> , neu, schwarz-purpur mit dunkelcarmoisin		

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	<i>Cuphea Balsamora</i> : Rand — nouv., pourpre noir à bord cramoisi foncé †	5 g 2 50,	— 40
3838	» <i>eminens</i> Δ	—	7 50 40
3839	» <i>Galeottiana</i> Δ	—	7 50 40
3840	» <i>miniata</i> , hochrothe — rouge foncé †	—	80 15
3841	» <i>ocymoides</i> Δ	—	7 50 40
3842 *	<i>platycentra</i> , scharlachroth — écarlate Δ	—	7 — 40
3843	» <i>purpurea</i> †	—	40 10
3844	» <i>rosea</i> †	—	60 15
3845	» <i>Roezli</i> Δ	100 S.	— 30
3846	» <i>grandiflora superba</i> . — Δ 100 S.	—	40
3847	» <i>silenoides</i> †	—	70 15
3848	» <i>strigulosa</i> , orange Δ	—	5 — 40
3849	» <i>Zimapani</i> †	—	60 15
3850	<i>Cynoglossum coelestinum</i> . kg 3 —, ...	—	30 10
3851 *	<i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	—	30 10
3852	<i>Dahlia arborea</i> , 100 S. 2 —, 10 S.	—	30
3853	» <i>coccinea</i>	—	80 15
3854	» <i>gracilis</i>	—	80 15
3855	» <i>ardens</i> , carmoisin-scharlach — écarlate cramoisi	1	— 20
3856	» <i>elegans</i> , hell-scharlach — écarlate clair	1	— 20
3857	» <i>lutea</i> , rein gelb — jaune pur	1	— 20
3858	» <i>perfecta</i> , sammtig carmoisin — cramoisi velouté	1	— 20
3859	» <i>nana</i> , Jules Chretien, siehe Neuh. — voy. nouv.	10 S.	— 40
3860	» <i>President Carnot</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	10 S.	— 40
3861	» <i>gemischt</i> — mélange, siehe Neuh. — voy. nouv.	10 S.	— 40
3862	» <i>imperialis</i>	—	10 — 40
3863	» <i>scapigera</i> (Merkii, glabrata), Zwergspecies mit rosallila Blüten — espèce naine à fleurs rose lilacé	—	60 15
3864	» <i>Zimapani</i> (Bidens atrosanguinea)	1 50	20
3865	» <i>variabilis</i> , 24 prachtvolle Sorten einfache Georginen mit Namen, separat jede — 24 variétés magnifiques avec noms de Dahlia à fleur simple, séparément chacune	2 50	30
3866	Dieselben gemischt — les mêmes en mélange	—	80 15

3848. *Cuphea strigulosa*.3866. *Dahlia variabilis* (einfache Georginen).

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
3867	Dahlia variab. Paragon Varietäten — variétés Paragon . . .	4 — 30
3868	» variab. White Queen . . .	4 — 30
3869	» » striata , neue gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée varié . . . 5 g 2 —	— — 40
3870	» » striata nana , neu — nouv. . . 10 S.	— — 30
Die seit einigen Jahren in Mode gekommenen einfachen Georginen sind jetzt für Bouquets und Blumenarrangements fast unentbehrlich. — Les Dahlias à fl. simples, en vogue depuis quelques années sont devenus indispensables pour certains buts, notamment comme fleurs coupées pour bouquets ou autres arrangements de fleurs.		
3871	Dahlia variabilis fl. pl., gefüllte grossblumige Georginen in vielen Sorten gemischt — belles variétés doubles à gr. fl. en mélange . . .	2 50 30
3872	» variabilis fl. pl., grossblumige gefüllte von den besten Sortimentenblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra . . .	12 50 50
3873	» variab. fl. pl. Juarezii , Cactus Dahlia . . .	10 — 40
3874	» variabilis fl. pl. Liliput , gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles liliputiennes en mélange . . .	6 — 40
3875	» variab. fl. pl., gefüllte Liliput , beste Sortimentenblumen — choix extra . . .	12 50 50
3876	» variabilis fl. pl., gefüllte Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl. . .	10 — 40
3877	» variabilis fl. pl., gefüllte Zwerg- , extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra 100 S. 1, 25, 25 S. . .	— — 40
3878	Datura Δ atroviolacea plenissima . . .	1 — 20
3879	» ceratocaula . . .	— 50 10
3880	» albo-lutea . . .	— 80 15
3881	» fastuosa alba plena . . .	— 50 10
3882	» coerulea plena . . .	— 50 10
3883	» Huberiana alba plena , sehr grossbl., gefüllt — à grandes fleurs doubles . . .	— 60 15
3884	» Huberiana , gemischt — mélange . . .	— 50 10

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
3885	Datura ferox , Blattpflanze — feuil- lage ornamental . . .	— 30 10
3886	» gigantea . . .	— 30 10
3887	» humilis flava (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles . . .	— 50 10
3888	» alba plena . . .	— 50 10
3889	» laevigata , niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses . . .	— 30 10
3890	» Metel (carthaginensis) . . .	— 40 10
3891	» quercifolia . . .	— 50 10
3892	» Stramonium . . .	— 20 10
3893	» Wrightii (meteloides) . . .	— 50 10
Delphinium Ajacis , vide Ritter-sporn, Seite 45.		
3894*	» cardiopetalum , niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bleu, très florifère . . .	— 30 10
3895*	» cardiopetalum roseum , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— — 60

Dianthus† chinensis fl. pleno.
Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

3896	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié . . .	— 50 10
3897	plenissimus , dichtgefüllt, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié . . .	— 60 15
3898	» albus , reinweiss — blanc pur . . .	— 60 15
3899*	» nanus , niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain . . .	— 60 15
3900*	» nanus roseus splendens , leuchtende Farbe — couleur splendide . . .	— 80 15
3901	Dianthus Gardnerianus . . .	— 40 10

Dianthus† imperialis fl. pleno.
Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
3902	Gefüllte in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié . . .	— 40 10
3903	plenissimus , dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange . . .	— 60 15
3904	albus plenus . . .	— 80 15
3905	albus violaceo-striatus plenus . . .	— 80 15
3906	atrosanguineus plenus . . .	— 50 10
3907	carmineus rubro-striatus plenus . . .	— 50 10
3908	fl. albo rubro-striato pl. . . .	— 50 10


3903. *Dianthus imperialis* fl. pl.

3955. *Dianthus laciniatus*, einfach.

No.	<i>Dianthus imperialis</i> fl. pl.:	20 g	Pf.
3909	lilacinus atropurpureus striatus fl. pl.	M.Pf.	Pf.
3910	nigro-purpureus plenus	— 50	10
3911	ochroleucus plenus	— 50	10
3912	pictus plenus	1 20	20
3913	*pumilus miniatus plenus	— 50	10
3914	rubro-violaceus plenus	— 80	15
3915	striatus atropurpureus plenissimus	— 50	10
3916	tricolor striatus fl. pl.	— 80	15
3917	*nanus albus plenus	— 50	10
3918	* » atrosanguineus plenus	— 80	15
3919	* » atrovioleaceus pl.	— 80	15
3920	* » carmineus striatus plenus	— 80	15
3921	* » cupreus plenus	— 50	10
3922	* » miniatus plenus	— 80	15
3923	* » ochroleucus pl.	1 —	20
3924	* » roseus plenus	— 80	15
3925	* » striatus plenus	— 50	10

Dianthus † *Heddewigi*:

Heddewigs-Nelke — Oeillet de Heddewig.

3926	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 50	10
3927	* » extra Qualität — qualité supérieure	1 —	20
3928	* albus plenus	— 80	15
3929	* » nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 60	20
3930	* atropurpureus plenus	1 —	20
3931	* » albo-marginatus plenus, (Trauermantel), neu — manteau de deuil, nouv.	1 20	20
3932	Brilliant (Williams)	1 —	20
3933	* atrosanguineus plenissimus	— 80	15
3934	Crimson Belle (Carter), hübsche Farbe — belle couleur	— 80	15
3935	* diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — très-double en variations bien marquées	1 60	20
3936	* diadematus nanus fl. pleno, neue Zwerg Varietät — nouvelle variété naine	1 60	20
3937	die Braut, siehe Neuh. — la fiancée, voy. nouv.	— 5 g 2,50	— 40
3938	* Eastern Queen (Carter), prächtig gezeichnete Nüancen — en nuances magnifiques	— 80	15
3939	* fl. pleno, gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	— 80	15
3940	fl. pleno, feinste Qualität — qualité extra	1 20	20

No.	<i>Dianthus Heddewigi</i> :	20 g	Pf.
3941	* grandiflorus albus plenus	M.Pf.	Pf.
3942	* » striatus plenus	1 —	20
3943	* hybridus fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt, prachtvoll gezeichnet — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 20	20
3944	* nanus atropurpureus pl.	1 20	20
3945	* » » striatus pl.	1 20	20
3946	* » cupreo-coccineus fl. pl.	2 50	30
3947	* » roseus plenus	1 20	20
3948	* nigricans plenissimus, schwarz-violettrot, sehr dichtgefüllt — violet-noirâtre, très-double	1 —	20
3949	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 20	20

Dianthus † *hybridus* (latifolius):

3950	atrococcineus fl. pl.	— 40	10
3951	atropurpureus fl. pl.	— 40	10
3952	atroroseus fl. pl.	— 40	10
3953	atroviolaceus fl. pl.	— 40	10
3954	gemischt — mélange	— 40	10

Dianthus † *laciniatus*:

3955	* Einfache gefranste in dem herrlichen Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés mêlées	— 50	10
3956	albus, grossblumig, einfach, reinweiß — blanc pur à gr. fl. simple	1 —	20
3957	albus fl. pl.	1 20	20
3958	atropurpureus fl. pl., schön — beau	1 20	20
3959	atrosanguineus, dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	1 —	20
3960	atroviolaceus fl. pl., neu — nouv.	1 20	20
3961	* Gefüllte Var. der echten Species — à fl. doubles de la véritable espèce	1 20	20
3962	* compactus pictus	1 20	20
3963	* striatus plenus	1 20	20

Dianthus † *dentosus hybridus*:

Reizende Zwerg-Nelke. — Oeillet hybride nain.

3964	viele Farben gemischt — en beau mélange	— 50	10
3965	gefüllte, gemischt — doubles mêlés	— 80	15
3966	albus fl. pl.	1 —	20
3967	ochroleucus fl. pl.	1 —	20

3973. *Dolichos Lablab albus*.4024. *Eutoca viscida*.

No.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.
3968	<i>Dianthus superbushy. grandiflorus</i> , mit grossen Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 20 20
3969	<i>Dianthus superbushy. grandiflorus flore pleno</i> , gefüllt blühende — à fleurs doubles	1 80 25
3970	<i>Didiscus</i> (Trachymene) <i>coeruleus</i> , blau blühende Umbellifere, sehr schön — très belle Umbellifère à fl. bleue †	— 80 15
3971	<i>Dolichos</i> <i>atro sanguineus</i>	— 40 10
3972	<i>giganteus</i> , raschwachsende Schlingpflanze mit rothvioletten Blüten — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse et à belles fleurs rouge violacé	— 40 10
3973	<i>Lablab albus</i>	— 30 10
3974	<i>elegans</i>	— 50 10
3975	<i>purpureus</i>	— 20 10
3976	<i>Draccephalum Moldavicum</i> fl. albo	— 20 10
3977	<i>fl. coeruleo</i>	— 20 10
	<i>Ecuremocarpos</i> vide <i>Calampellis</i> .	
3978	<i>Echium</i> † <i>creticum</i> , scharlachroth — écarlate	1 — 20
3979	<i>plantagineum</i> , violett — violet	— 40 10
3980	<i>violaceum</i>	— 40 10
3981	<i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend — odorant	— 30 10
	<i>Enothera</i> vide <i>Oenothera</i> .	
3982	<i>Eritrichium barbigerum</i> , niedrig, mit reinweissen Myosotis ähnlichen Blumen — nain, à fl. blanc pur semblable au Myosotis	1 20 20
3983	<i>Eritrichium strictum</i> 5 g 2,50, —	— 40
3984	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de heron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 30 10
3985	<i>Erodium moschatum</i>	1 20 20
3986	<i>Erysimum arkansanum</i>	— 40 10
3987	<i>Perowskianum</i>	— 30 10
3988	<i>pulchellum</i> , niedrig, gelbblühend — nain à fl. jaunes	— 30 10
3989	<i>Erythraea</i> <i>linarifolia</i> 1 g 1 —, 500 S.	— 40
3990	<i>Mühlenbergii</i> 3,50, 500 S.	— 40
3991	<i>pulchella</i>	6 — 40
3992	<i>ramosissima</i>	6 — 40
3993	<i>spicata</i>	— 30

No.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.
3994	<i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé	— 30 10
3995	<i>californica</i>	— 30 10
3996	<i>alba</i>	— 30 10
3997	<i>plena</i> , reinweiss, gefüllt — à fl. blanches doubles	1 — 20
3998	<i>ochroleuca</i>	— 40 10
3999	<i>rosea</i>	— 40 10
4000	<i>fl. pleno</i>	1 20 20
4001	<i>grandiflora</i> (carminea)	— 50 10
4002	<i>Rose Cardinal</i>	1 20 20
4003	<i>crocea</i>	— 30 10
4004	<i>fl. pleno</i> , prächtig — magnifique	— 60 15
4005	<i>striata</i>	— 30 10
4006	<i>dentata alba</i>	— 30 10
4007	<i>aurea</i>	— 30 10
4008	<i>sulphurea</i>	— 30 10
4009	<i>hybrida Mandarin</i> , Blumen innen orange und aussen roth gefärbt — l'intérieur des fleurs est orange, l'extérieur rouge	— 70 15
4010	<i>tenuifolia</i>	— 50 15
4011	<i>gemischt</i> — mélange	— 30 10
4012	<i>Eucharidium Breweri</i> , neu, grossblum. purpurrosa, sehr distinct — nouv. rose pourpre à gr. fl., très distinct	— 40
	Δ 1 g 1,80, —	— 40
4013	<i>concinnum</i>	— 40 10
4014	<i>grandiflorum</i>	— 40 10
4015	<i>fl. albo</i>	— 60 15
4016	<i>fl. roseo</i>	— 60 15
4017	<i>Euonide bartonioides</i> , grossbl. leuchtend gelb — jaune luisant, à gr. fl. Δ	4 — 30
4018	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc †	— 80 15
4019	<i>Euphorbia Lathyris</i>	— 40 10
4020	<i>pandurata striata</i> , reizend — très-joli Δ	1 20 20
4021	<i>variegata</i> (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc Δ	— 40 10
4022	<i>Eutoca multiflora</i>	— 30 10
4023	<i>albida</i>	— 40 10
4024	<i>viscida</i>	— 30 10
4025	<i>albida</i>	— 30 10
4026	<i>lilacea</i>	— 30 10
4027	<i>Wrangeliana</i>	— 30 10
4028	<i>Fedia Cornuoploae</i>	— 40 10
4029	<i>floribunda</i>	— 60 15
4030	<i>scorpioides</i>	— 40 10


4067. *Gilia tricolor*.

4127. *Godetia* Lady Satin rose.

No.		20g	Pt.
4031 *	<i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	M. Pf. Pf.	
4032 *	» » <i>alba</i>	5 25	40
4033 *	» » <i>rosea</i>	6 25	40
<i>Ficoide</i> , vide <i>Mesembrianthemum</i> .			
4034	<i>Gaillardia</i> $\dagger$ <i>Amblyodon</i> , Gay, einfarbig blutroth — rouge-sang	— 60	15
4035	» <i>picta</i>	— 40	10
4036	» <i>alba</i>	— 40	10
4037	» <i>aurea</i>	— 40	10
4038	» <i>coccinea</i>	— 40	10
4039	» <i>grandiflora</i>	— 40	10
4040	» <i>Josephus</i>	— 40	10
4041	» <i>Lorenziana</i> , gelb — jaune	1 —	20
4042	» » <i>roth</i> mit gelben Spitzen — rouge pointé jaune	1 —	20
4043	» » » in allen Farben gem. — mélange de toutes les variétés	— 70	15
Neue prachiv. Klasse; nur von den gefülltesten Blumen gesammelt — qualité extra, récoltée exclusivement des plantes à fl. très doubles.			
4044	» » <i>marginata alba</i>	— 40	10
4045	» » <i>ornata</i>	— 50	10
4046	» » <i>salmonea</i>	— 40	10
4047	» » <i>semiplena</i>	— 60	15
4048	» » <i>feine Mischung</i> — beau mélange	— 40	10
4049	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne kleine distelartige Pflanze — joli petit chardon	2 50	30
4050 *	<i>Gamolepis</i> <i>Tagetes</i>	— 50	10
4051	<i>Gardouquia betonicoides</i> $\dagger$	1 —	20
4052	<i>Gaura</i> $\dagger$ <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4053 *	<i>Gazaniopsis stenophylla</i> , niedrig, reichblühend, mit hellgelben, <i>Gazania</i> ähnlichen Blumen — nain, très florifère à fl. jaune clair ressemblant au <i>Gazania</i> Δ	1 20	20
<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., gefüllte Georginen — <i>Dahlia</i> double, vide <i>Dahlia</i> .			
» <i>einfache</i> — à fl. simple, vide <i>Dahlia</i> .			
<i>Gesse odorante</i> , vide <i>Lathyrus odor.</i>			
4054 *	<i>Gilia achilleaeifolia</i>	— 20	10
4055 *	» fl. albo	— 20	10
4056 *	» major	— 30	10
4057 *	» <i>rosea</i>	— 20	10
4058	» <i>capitata</i> , blau — bleu	— 20	10
4059	» <i>alba</i>	— 20	10

No.		20g	Pt.
4061	<i>Gilia dichotoma</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
4061 *	» <i>laciniata</i>	—	20
4062 *	» <i>liniflora</i> , grossbl. weiss — blanc à gr. fl.	—	50
4063 *	» <i>minima coerulesa</i>	—	20
4064 *	» <i>nivalis</i> , weiss — blanc	—	20
4065 *	» <i>nana compacta</i> , neu — nouv.	1 —	20
4066 *	» <i>rigidula</i>	—	30
4067 *	» <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	—	20
4068 *	» fl. albo	—	20
4069 *	» fl. rosea	—	20
4070 *	» <i>nana compacta</i>	—	60
4071 *	» <i>rubro-violacea</i> , braunviolett — violet brun	—	30
4072 *	» <i>species Californien</i>	—	20
4073	» <i>gemischt</i> — mélange	—	20

Giroflée, vide pag. 42—44.

Glaciale, vide *Mesembrianthemum crystallinum*.

4074	<i>Glaucium corniculatum</i>	—	80
4075	» <i>luteum</i>	kg 6—	30
4076	» <i>phoeniceum</i>	» 7,50—	30
4077	» <i>tricolor</i> , scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	—	60
4078	<i>Gnaphalium foetidum</i> $\dagger$	—	50
4079	<i>Godetia amoena</i>	—	30
4080	» <i>amoena alba</i>	—	30
4081	» <i>bifrons</i>	—	30
4082 *	» <i>Bijou</i> , niedliche Varietät mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — variété mignonne à fl. blanches maculées rouges	—	60
4083	» <i>Bridesmaid</i> , neu, <i>atlasrosa</i> gestreift auf weissem Grund — nouv. rose satiné strié sur fond blanc	1 —	20
4084	» <i>Cavanillesi</i>	—	80
4085	» <i>dasycarpa</i>	—	40
4086	» <i>Duchess of Albany</i> , mit grossen atlasweissen Blumen, sehr reichblühend — à fl. grandes blanches satinées, très florifère	—	80
4087	» <i>Duchess of Albany nana</i> , neu — nouv.	1 20	20
4088	» <i>Dunnetti</i>	—	30
4089 *	» <i>Feenkönigin</i> , s. Neuheiten — Reine des fees, voy. nouveautés	7 50	40
4090	» <i>Gayana</i>	—	50
4091	» <i>General Gordon</i> , neu, leuchtend dunkelcarmoisi — nouv. carmoisi foncé brillant	1 —	20

4132. *Gomphrena globosa*.4158. *Helianthus californicus pleniss.*

No.		20 g Pt.		No.		20 g Pt.
		M. Pf. Pf.				M. Pf. Pf.
4192	<i>Godetia grandiflora maculata</i> , perlweiss mit carm. Flecken — blane de perle à taches cramoisies	— 80 15		4129	<i>Godetia Whitneyi Princess of Wales</i>	— 60 15
4693	» <i>Lindleyana</i>	— 30 10		4130	» <i>Willdenowii</i>	— 30 10
4091	» » <i>flore pleno</i>	— 30 10		4131	» beste Mischung — beau mélange	— 30 10
4095 *	» » <i>nana</i> (T. Thumb)	— 30 10		4132	<i>Gomphrena</i> Δ <i>globosa alba</i>	— 30 10
4096 *	» <i>Perle</i> , neue niedrige Varietät, Blumen helllila mit leuchtend carmin Flecken — nouv. var. naine à fleurs d'un lilas clair maculé carmin pourpre	1 — 20		4133	» <i>globosa carnea</i>	— 30 10
4097	» <i>pumila hybrida</i> , siehe Neuheit — voy. nouv.	— 50		4134	» » <i>nana compacta</i>	— 40 10
4098	» <i>quadrivulnera</i>	— 20 10		4135	» » » <i>alba</i>	— 60 15
4099 *	» <i>reptans alba</i>	— 40 10		4136	» » <i>rosea</i>	— 60 15
4100 *	» » <i>compacta purpurea</i>	— 40 10		4137	» » <i>rubra</i>	— 30 10
4101 *	» » <i>insignis</i>	— 40 10		4138	» » <i>variegata</i>	— 30 10
4102	» » <i>purpurea</i>	— 40 10		4139	» <i>Haageana (aurea superba)</i>	— 60 15
4103	» <i>Romanzowii</i>	— 30 10		4140	<i>Grahamia aromatica</i> †	— 60 15
4104	» <i>roseo-alba</i>	— 40 10		4141 *	<i>Grammanthes</i> Δ <i>gentianoides</i>	— 40
4105 *	» » <i>Tom Thumb</i>	— 40 10		4142 *	» <i>gentianoides cinnabarina</i>	— 40
4106	» <i>rubicunda</i>	— 30 10		4143 *	» » <i>lutea</i>	— 40
4107	» » <i>splendens</i>	— 40 10		4144	<i>Gutierrezia gymnospermoides</i>	— 40 10
4108	» <i>Schamini</i>	— 30 10		4145	<i>Gypsophila elegans</i> , zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20 10
4109	» » <i>Nivertiana</i>	— 30 10		4146	» <i>elegans fl. roseo</i>	— 20 10
4110	» <i>tenella</i>	— 60 15		4147 *	» <i>muralis</i> , niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 40 10
4111	» <i>The Bride</i> , milchweiss mit hochrother Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40 10		4148 *	» <i>Saxifraga (Tunica)</i>	— 40 10
4112	» <i>the Bride maculata</i>	— 40 10		4149	» <i>viscosa</i>	— 20 10
4113	» <i>tricolor</i>	— 40 10		4150	<i>Hedysarum</i> † <i>flexuosum</i>	— 40 10
4114	» <i>versicolor grandiflora</i>	— 40 10		4151	» <i>humile</i>	1 — 20
4115	» <i>viminea</i>	— 30 10		4152	<i>Helenium</i> † <i>Douglasi</i>	— 40 10
4116	» <i>vinosa</i>	— 30 10		4153	» <i>tenuifolium</i>	— 60 15
4117	» <i>Whitneyi</i>	— 30 10		4154	<i>Helianthus annuus</i> , gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,50	— 20 10
4118	» » <i>atrosanguinea</i>	— 50 10		4155	» <i>annuus foliis aureis variegatis</i>	— 40 10
4119	» » <i>Brillant</i> , leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 80 15		4156	» » <i>Primrose-coloured</i> , neu, hellgelb, distinct — nouv., jaune clair	— 80 15
4120	» » <i>concolor</i>	— 30 10		4157	» <i>argophyllus</i>	— 30 10
4121	» » <i>corymbosa</i>	— 40 10		4158	» <i>californicus plenissimus</i>	— 30 10
4122	» » <i>flammea</i>	— 40 10		4159	» <i>cucumerifolius</i> , kleinblumige, sehr reichblühende Sorte — espèce très florifère et à petites fleurs	— 60 15
4123	» » <i>striata</i>	— 40 16		4160	» <i>globosus fistulosus</i>	— 40 10
4124	» » <i>hybrida fl. pleno</i>	— 80 15		4161	» <i>Henry Wilde</i> , 12 cm grosse, einfache Blumen, sehr reichblühend — à fl. simple, 12 cm de diam., très florifère	— 60 15
4125	» » <i>splendens</i>	— 60 15		4162	» <i>macrophyllus giganteus</i> , erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m.	— 30 10
4126	» » <i>Lady Albemarle</i> , leuchtend carmoisinroth, grossblumig, prachtvoll — rouge cramoisi brillant, à gr. fleurs, magnifique	— 60 15		4163	» <i>nanus</i> , gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30 10
4127	» » <i>Lady Satin Rose</i> , neu, grossblumig, leuchtend atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	— 80 15		4164	» <i>nanus fol. var.</i> , niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles pauchées	— 80 15
4128	» » <i>Prinzess Heinrich</i> , neu — nouv.	7 — 40				



4209. Hibiscus africanus.




4215. Humulus japonicus.

No.		20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
4165	<i>Helianthus oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-double . . .	— 30 10
4166	» <i>peruvianus</i> . . .	— 50 15
4167	» <i>uniflorus giganteus</i> . . .	— 30 10
4168	<i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant . . .	— 60 15
4169	» <i>bracteatum aureum</i> . . .	— 30 10
4170	» » <i>fl. albo</i> . . .	— 30 10
4171	» » <i>nanum album</i> . . .	— 40 10
4172	» » » <i>atrococcineum</i> . . .	— 40 10
4173	» » » <i>atrosanguineum</i> . . .	— 40 10
4174	» » » <i>luteum</i> . . .	— 40 10
4175	» » » <i>roseum</i> . . .	— 40 10
4176	» <i>capitatum</i> . . .	— 60 15
4177	» <i>compositum</i> (monstrosum) aeneum coccineum . . .	— 80 15
4178	» » <i>album</i> . . .	— 80 15
4179	» » <i>atropurpureum</i> . . .	— 80 15
4180	» » <i>atroroseum</i> . . .	— 80 15
4181	» » <i>atrosanguineum</i> . . .	— 80 15
4182	» » <i>atroviolaceum</i> . . .	— 80 15
4183	» » <i>aureum</i> . . .	— 80 15
4184	» » <i>coccineum</i> . . .	— 80 15
4185	» » <i>cupreatum</i> . . .	1 20 20
4186	» » <i>ferrugineum</i> . . .	— 80 15
4187	» » <i>fusum</i> . . .	— 80 15
4188	» » <i>isabellino-roseum</i> . . .	— 80 15
4189	» » <i>purpureum</i> . . .	— 80 15
4190	» » <i>sulphureum</i> . . .	— 80 15
4191	» » <i>violaceum</i> . . .	— 80 15
4192	» gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange . . .	— 50 10
4193	<i>Helichrysum compositum nanum</i> <i>plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferru- gineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. ro- seum, 9. rubrum, separat jede — séparées, chacune . . .	— 80 15
4194	Gemischt — mélange . . .	— 60 15
4195	<i>Helichrysum compositum min- imum plenissimum</i> , klein- blumig, gefüllt, in 6 Farben, se- parat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, cha- cune . . .	1 — 20
4196	Gemischt — mélange . . .	— 80 15

No.		20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
4197	<i>Helichrysum procumbens atrosan- guineum</i> . . .	1 80 20
4198	» <i>procumbens aureum</i> . . .	1 80 20
4199	» » <i>isabellinum</i> . . .	1 80 20
4200	» » <i>roseum</i> . . .	1 80 20
4201	» <i>elegans</i> (Morna) . . .	— 70 15
4202	» <i>strictum</i> . . .	— 70 15
4203	* <i>Heliophila araboides</i> , azurblau, schön — beau, bleu azuré + . . .	1 — 20
4204	<i>Helipterum</i> † <i>anthemoides</i> , weiss — blanc . . .	— 50 10
4205	* » <i>corymbiflorum</i> . . .	— 50 10
4206	» <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or . . .	— 50 10
4207	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i> . . .	— 60 15
4208	» <i>hirsuta</i> . . .	— 40 10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes for- mant un gazon vert.	
4209	<i>Hibiscus africanus</i> (calisureus), Kénié . . .	— 30 10
4210	» <i>longiflorus</i> . . .	— 30 10
4211	<i>Hippocrepis multistyligosa</i> . . .	— 80 15
4212	<i>Humea</i> Δ <i>elegans</i> , schöne Deco- rationspflanze — belle plante ornementale . . .	— 50
4213	» <i>elegans flore albo</i> , grünlich weiss — blanc verdâtre . . .	— 50
4214	» <i>purpurea</i> , mit schön dun- kelrothen gefärbten Rippen — à épis rouge-foncé . . .	— 50
4215	<i>Humulus japonicus</i> , neu, ein- jähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwach- sende Schlingpflanze — nouv., houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide . . .	1 50 20
4216	<i>Hunnemannia fumariaefolia</i> . . .	1 — 20
4217	* <i>Hymenatherum</i> † <i>setifolium</i> , nied- lich, gelbblühend — très joli, à fl. jaune . . .	1 g 1,80, — 40
4218	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> † . . .	— 60 15
4219	* <i>Hymenoxis californica</i> . . .	— 50 10
4220	<i>Hyoscyamus albus</i> . . .	— 30 10
4221	» <i>pictus</i> . . .	— 30 10
4222	<i>Hyecoum grandiflorum</i> . . .	— 30
4223	* <i>Iberis affinis</i> — <i>Thlaspi</i> , très-nain blanc . . .	— 30 10
4224	* » <i>amara</i> (lusitanica) . . .	kg 2,50, — 20 15
4225	* » <i>coronaria</i> Empress, sehr grossköpfig, reinweiss blanc pur, à grappes larges . . .	— 60 15

4243. *Iberis umbellata*.4287. *Ipomoea rubro-coerulea*.

No.		20 g	Pf.		No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.				M.Pf.	Pf.
4226 *	<i>Iberis coronaria pumila</i> , Zwergsorte, weissblühend — espèce Tom Pouce, blanche	—	50 10		4262 §	<i>Ipomoea Huberi</i> fol. variegatis, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange	—	50 10
4227 *	» » <i>regia</i>	—	20 10		4263 §	» <i>lachnosperma</i> Δ	—	60 15
4228 *	» <i>hesperidifolia</i> (candidissima)	—	20 10		4264 §	» <i>limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	—	30 10
4229 *	» <i>hybrida nana alba</i>	3	50 40		4265 »	» <i>elegantissima</i>	—	40 10
4230 *	» <i>nana carnea</i>	1	80 20		4266 »	» <i>grandiflora</i>	—	40 10
4231 *	» <i>» lilacea</i>	1	60 20		4267 »	» <i>hybrida</i>	—	30 10
4232 *	» <i>» rosea</i>	4	50 40		4268 »	» <i>Nil</i> (hederacea) Δ	—	30 10
4233 *	» <i>» violacea</i>	3	— 30		4269 »	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
4234 *	» <i>» gemischt — mélange</i>	1	60 20		4270 »	» <i>oculata</i> Δ	—	80 15
4235 *	» <i>Lagascas</i>	—	80 15		4271 »	<i>purpurea</i> , Trichterwinde, alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange kg 2 —	—	20 10
4236 *	» <i>odorata</i> (pectinata, pinnata)	—	70 10		4272 »	<i>purpurea alba</i>	—	30 10
4237 *	» <i>umbellata, lila</i> — <i>Thlaspi ordinare, lila</i>	—	50 10		4273 »	» <i>alba intus rosea</i>	—	40 10
4238 *	» <i>» alba</i>	—	30 10		4274 »	» <i>atrocoerulea</i>	—	30 10
4239 *	» <i>» albida</i>	—	80 15		4275 »	» <i>atrosanguinea</i>	—	30 10
4240 *	» <i>» carminea</i>	—	80 15		4276 »	» <i>carminea</i>	—	30 10
4241 *	» <i>» carnea</i>	—	50 10		4277 »	» <i>kermesina</i>	—	30 10
4242 *	» <i>» purpurea</i>	—	50 10		4278 »	» <i>lilacina</i>	—	30 10
4243 *	» <i>» gemischt — mélange</i>	—	40 10		4279 »	» <i>rosea</i>	—	30 10
	<i>Immortelle, vide Helichrysum, Xanthemum.</i>				4280 »	» <i>striata coerulea</i>	—	40 10
	<i>Impatiens † Balsamina, vide pag. 45.</i>				4281 »	» <i>» rosea</i> (Michauxi)	—	40 10
4244 »	» <i>cristata, gelb — jaune</i>	1	25 20		4282 »	» <i>tricolor</i>	—	40 10
4245 »	» <i>glanduligera, roth — rouge</i>	—	80 15		4283 §	<i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde Δ	—	50 10
4246 »	» <i>Noli me tangere</i>	—	— 30		4284 §	<i>Quamoclit alba</i>	—	60 15
4247 »	» <i>Sultani</i> , neu, mit glänzenden karminrothen Blumen — nouv., à fl. rouge carmin luisant Δ 1000 S. 3 —, 50 S.	—	— 20		4285 »	» <i>hederacea</i> , epheublättrig, scharlach — à feuilles blühend — à feuilles de Lierre, à fl. écarlate, très florifère	—	40 10
4248 »	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ	—	50 10		4286 »	» <i>rosea</i>	—	60 15
4249 »	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — écarlate Δ	—	30 10		4287 §	<i>rubro-coerulea</i> (Hooker violacea vera, mexicana), die prächtige mexikanische grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré Δ	1	50 20
4250 »	» <i>luteola</i> Δ	—	40 10		4288 §	» <i>rubro-coerulea fl. albo</i> Δ	2	50 30
4251 »	» <i>cordigera</i> Δ	1	— 20		4289 §	» <i>setosa</i> Δ	—	70 15
4252 »	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	1	— 20		4290	<i>Ipomopsis</i> Δ <i>Beyrichi</i>	—	70 15
4253 »	» <i>» alba, weissamig — à graine blanche</i>	2	— 25		4291 »	» <i>coronifolia</i>	—	70 15
4254 »	» <i>hederacea superba</i> Δ	—	40 10		4292 »	» <i>elegans</i>	—	70 15
4255 »	» <i>superba alba</i>	—	40 10		4293 »	» <i>aurantiaca</i>	—	70 15
4256 »	» <i>» atrovioacea</i>	—	40 10		4294 »	» <i>» tigrina</i>	—	70 15
4257 »	» <i>» lilacea</i>	—	40 10		4295 »	» <i>cupreata</i>	—	70 15
4258 §	<i>Ipomoea Huberi</i> (hederacea japon. viridifolia) gemischt — mélange	—	40 10		4296 »	» <i>rosea</i>	—	70 15
	<i>Ipomoea Huberi variegata</i> (hederacea japonica foliis variegatis), Japanische bunthättrige — Ipomées du Japon à feuilles de Lierre panachées:							
4259 §	<i>» alba intus rosea</i> Δ	1	— 20					
4260 §	<i>» atrovioacea intus alba</i>	1	— 20					
4261 §	<i>» atrovioacea marginata azurea</i>	1	— 20					



4313. Kochia scoparia.



4315. Lathyrus odoratus.

No.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
4297	<i>Ipomopsis elegans sanguinea</i>	— 70 15
4298	» <i>elegans sulphurea</i>	— 70 15
4299	» <i>superba</i>	— 70 15
4300	» » <i>gemischt — mélange</i>	— 50 10

Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.

4301	<i>Ismelia</i> ∇ <i>Broussoneti</i>	1 20 20
4302	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — blanc, très florifère, ressemblant au <i>Chrysanthemum frutescens</i>	1 20 20
4303	* <i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	2 — 39
4304	* » <i>Petrea alba</i>	2 — 30
4305	* » <i>coerulea</i>	1 20 20
4306	* <i>Jonopsidium</i> Δ <i>acaule</i> , Miniaturpflanze — plante miniature	4 — 40
Julienne de Mahon, vide <i>Cheiranthus maritimus</i> .		
4307	* <i>Kaulfussia amelloides</i>	— 50 10
4308	* » <i>amelloides alba</i>	1 — 20
4309	* » <i>atroviolacea</i>	— 50 10
4310	* » <i>kermesina</i>	— 50 10
4311	* » <i>rosea</i>	— 40 10


Kétmie, vide *Hibiscus*.

4312	<i>Kochia arenaria</i>	— 30 10
4313	» <i>scoparia</i> , sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	— 30 10
Lagenaria, s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.		
4314	<i>Lallemantia canescens</i> , hübsch — joli	— 30 10
4315	* <i>pulchella</i> , Bienenfutter — pour les abeilles	— 30 10
4316	* <i>Lasthenia californica</i>	— 30 10
4317	<i>Lathyrus articulatus</i>	kg 2 —, — 20 10
4318	» <i>azureus</i> (<i>magellanicus</i>) »	2 —, — 20 10
4319	» » <i>fl. albo</i>	— 20 10
4320	» <i>Glymentum</i> (<i>striatus</i>) kg 2,50, ...	— 20 10
4321	» <i>Gorgoni</i>	» 2 —, — 20 10
4322	» <i>hirsutus</i>	» 4 —, — 20 10
4323	» <i>luteus</i>	» 2,50, — 20 10
4324	» <i>mauritanicus</i> (<i>spec. nova</i>), dunkelroth, schön — rouge foncé	kg 2,20, — 20 10


No.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
§ <i>Lathyrus odoratus</i> : Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):		
4325	viele Farben gemischt — en beau mélange	kg 1,80, — 20 10
4326	Eckford's neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange	— 50
4327	<i>Adonis</i> , neu, hellcarmin — nouv., carmin clair	— 40 10
4328	<i>Apple Blossom</i> , neu, apfelblütche — nouv. à fl. de pommier	— 50
4329	<i>Boreaton</i> , neu, dunkelkastanienbraun, grossbl., — nouv. marron foncé, à gr. fl.	— 50
4330	<i>Butterfly</i> (Mauve), weiss mit lilaa Anflug — blanc teinté de lilas	— 20 10
4331	<i>Capitain Clarke</i> , weiss mit rosa u. lilaa — blanc et rose et lilas	kg 2,50, — 20 10
4332	<i>Cardinal</i> , neu, carminscharlach — nouv., écarlate carminé	1 — 20
4333	<i>Duchess of Edinburgh</i> , neu, hellroth, grossbl. — nouv., rouge clair, à gr. fl.	1 20 20
4334	<i>dunkelroth</i> — rouge foncé kg 2,50, ...	— 20 10
4335	<i>Feenkönigin</i> , weiss mit zartlila und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	kg 4 —, — 20 10
4336	<i>Grand Blue</i> , neu, sehr schön, rein hellblau mit violett Flügeln — nouv., très beau, bleu clair à étendard violet	— 80 20
4337	<i>Imperial Blue</i> , violett purpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 80 20
4338	<i>Indigo King</i> , neu, schwarz purpur mit schwarzblauen Flügeln, die dunkelste Sorte — pourpre noirâtre et indigo foncé, nouv.	1 20 20
4339	<i>Invincible blue</i> (Laxton's), neu, rein hellblau, schön — nouv., bleu clair pur	1 — 20
4340	<i>Invincible Carmine</i> , neu, intensiv carmoisia-carminroth — nouv., carmoisi carminé luisant	— 80 15
4341	<i>Invincible scarlet</i> , brillantscharlach — écarlate brillant	kg 2,50, — 20 10
4342	<i>Invincible striped</i> , brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	kg 2,50, — 20 10

4389. *Linaria alpina*.4419. *Linum grandiflorum*.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
4343	Isa Eckford, neu, zart fleischfarbe mit chamois — nouv., carné tendre et chamois	—	—	4366	Layia glandulosa, neu, reinweiss — nouv. blanc pur.	3	— 30
4344	Kronprinzessin v. Preussen, zart fleischfarbe — à fleurs carné tendre kg 5, —	—	20 10	4367	» heterotricha	—	40 10
4345	lilacinus splendens	2,50,	— 20 10	4368	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	—	40 10
4346	Lottie Eckford, neu — nouv.	2	— 30	4369	* Leptosiphon androsaceus	—	40 10
4347	Orange Prince, neu, orangerosa mit hellcarmin — nouv., rose orangé et carmin clair	—	— 50	4370	* » androsaceus fl. albo	—	40 10
4348	Princess Beatrice, neu, leuchtend carminrosa — nouv., rose carminé brillant	—	60 15	4371	* » lilacinus	—	30 10
4349	Princess of Wales, neu, hellblau und purpur gestreift auf weiss — nouv., strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	1	— 20	4372	* » aureus	—	60 15
4350	Queen of the Isles, neu, braunroth und grau auf weiss gestreift — nouv., rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	1	— 20	4373	* » densiflorus	—	40 10
4351	Queen Victoria, neu, fleischfarbig mit zartrosa, grossbl. — nouv., carné et rose lilacé, à gr. fl.	1 50	25	4374	* » fl. albo	—	40 10
4352	roth gestreift — strié rouge kg 2,50,	—	20 10	4375	* » hybridus, in dem reizendsten metallglänzenden Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre métallique	—	70 15
4353	roth mit weiss — rouge et blanc	—	—	4376	* » » carmineus	1 20	20
4354	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	kg 2,50,	— 20 10	4377	* » » orange-scharlach orange écarlate	1 50	20
4355	» mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	kg 2,50,	— 20 10	4378	* » luteus	—	60 15
4356	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	kg 2,50,	— 20 10	4379	* » roseus, rosenroth, für Einfassungen — rose, pour bordures	—	80 15
4357	Splendour, neu, dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — nouv., rose foncé, teinté ramoisi, à gr. fl.	—	— 50	4380	Leptosyne † Bigelowi	—	30
4358	the Queen, lillarosa mit helllila — rose lilacé et lilas clair	1	— 20	4381	» Douglasii	—	60 15
4359	Vesuv, neu, lillarosa mit carmoisin schattirt — rose lilacé nuancé carmoisi, nouv.	—	80 15	4382	* » maritima (grandiflora), schön, mit grossen goldgelben Blumen — à larges fleurs jaune d'or	—	80 15
4360	Violet Queen, violettlila — lilas violacé	1 40	20	4383	* » Stillmanni	—	60 15
4361	weiss — blanc	kg 2,50,	— 20 10	4384	Leucanthemum grandiflorum, weiss, werthvoll zur Hinderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	—	50 10
4362	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	kg 2,20,	— 20 10	4385	* » setabense †	—	60 15
4363	Lavatera trimestris fl. albo	—	50 10	4386	* » uliginosum, neu, grossblumig, weiss — nouv., blanc à gr. fl.	—	40
4364	» » fl. rubro	—	30 10	4387	* » Leucheria senecioides, weiss, gefüllt — blanc à fl. double †	1 20	20
4365	Layia † elegans, goldgelb mit breitem weissem Rand — jaune d'or brillant à large bord blanc	—	60 15	4388	* » Limnanthus Douglasii	—	60 15
				4389	* » Linaria alpina, blau, reizend für Einfassungen und Felsenparteen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	3	— 30
				4390	* » aparinoides splendens, purpurroth mit goldgelb — pourpre bronzé brillant et jaune d'or †	—	80 15
				4391	* » bipartita (elegans)	—	25 10
				4392	* » » alba	—	30 10
				4393	* » » lutea	—	30 10
				4394	* » » splendida	—	30 10
				4395	* » » striata	—	40 10
				4396	* » delphinoides	—	40 10



4427. Loasa Wallisi.



4462. Lobelia Erinus pumila alba.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4397	<i>Linaria Hendersoni</i>	— 40	10
4398 *	» <i>macroura</i>	— 40	10
4399 *	» <i>maroccana</i> , purpurviolett, sehr schön — violet pour- pré, beau	— 40	10
4400 *	» <i>carminea</i> , prächtige Farbe — couleur brillante	— 50	15
4401 *	» <i>hybrida</i> , neue Spielarten gemischt — variétés nou- velles en mélange	— 60	15
4402 *	» <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmorirt, sehr hübsch — bronzemarmoré brun foncé †	1 —	20
4403 *	» <i>multipunctata</i> †	— 50	10
4404 *	» <i>Perezi</i>	— 30	10
4405 *	» <i>purpurea</i>	— 60	15
4406 *	» <i>reticulata aureo-purpu- rea</i> , prächtig, mit halb braun, halb gelben Blumen — belle espèce à fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50	15
4407 *	» <i>reticulata aureo-purpurea vio- lacea</i>	— 60	15
4408 *	» <i>spartea</i>	— 30	10
4409 *	» <i>speciosa</i>	— 30	10
4410 *	» <i>striata</i>	— 60	15
4411 *	» <i>supina</i>	— 50	10
4412 *	» <i>triornithophora</i> †	1 20	20
4413 *	» <i>carnea</i> †	— 80	15
4414 *	» <i>triphylla</i>	— 80	15
4415 *	» <i>tristis</i>	— 30	10
4416	<i>Lindenbergia urticifolia</i> 5 g 3,50, 200 S.	—	30
4417	<i>Lindheimeria texana</i>	— 60	15
4418 *	» <i>Linum flavum</i> †	1 60	20
4419 *	» <i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg †	— 30	10
4420 *	» <i>roseum</i>	— 40	10
4421 *	» <i>luteum (corymbiflorum)</i> †	1 60	20
4422 *	» <i>usitatissimum grandifl.</i> blau — bleu kg †	— 20	10
4423 *	» <i>grandifl.</i> weiss — blanc kg †	— 20	10
4424	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb — jaune d'or	7 50	40
4425 *	» <i>papaverifolia</i> , schön — beau	1 50	20
4426 *	» <i>tricolor</i>	— 50	10
4427 *	» <i>Wallisi (volcanica)</i> , sehr schön, weiss, mit rother Zone — très-beau, blanc à centre rouge et orange	1 20	20
	» andere unter <i>Cajophora</i> — pour autres esp. voy. <i>Cajophora</i> .		

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
Lobelia † Erinus:			
4428 *	<i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blan- — bleu	— 40	10
4429 *	» <i>alba</i>	1 —	20
4430 *	» <i>grandiflora flore duplice</i>	1 —	20
4431 *	» <i>alba fl. duplice</i>	1 —	20
4432 *	» <i>rosea fl. duplice</i>	1 —	20
4433 *	» <i>superba</i> , dunkelblau — bleu- foncé	— 60	15
4434 *	» <i>imperialis</i>	— 60	15
4435 *	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte, très-jolie	3 —	30
4436 *	» <i>kermesina</i>	— 60	15
4437 *	» <i>Lindleyana</i> , hellroth — rouge clair	— 50	10
4438 *	» <i>Mazarine Gem</i> , dunkelblau, gross- blumig — bleu foncé, à gr. fl.	2 50	30
4439 *	» <i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	— 80	15
4440 *	» <i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
4441 *	» <i>Prima Donna</i> , neu, braunroth, die dunkelste rothe, sehr distinct — nouv. rouge brunâtre foncé, très distincte	4 —	40
4442 *	» <i>Royal Purple</i> , neu, aufrecht- wachsend, grossbl., violett-purpur mit grossem weissen Auge — nouv., à tr. gr. fl., violet pourpré à large oeil blanc	5 g 3 —	— 40
4443 *	» <i>speciosa alba maxima</i> , mit weisssem Samen — à graines blanches	1 20	20
4444 *	» <i>Blue King</i>	— 80	15
4445 *	» <i>Crystal Palace</i> , grossblu- mig intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à oeil blanc pur	1 20	20
4446 *	» <i>Crystal Palace erecta</i>	2 50	30
4447 *	» <i>Trentham blue</i> , dunkelblau, gross- blumig — bleu foncé à gr. fl.	— 80	15
4448 *	» gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mé- lange kg 15 —	— 40	10

Lobelia † Erinus compacta:

4449 *	» <i>alba</i>	1 25	20
4450 *	» <i>caesia</i> , porzellanblau — porce- laine	1 25	20
4451 *	» <i>coelestina</i>	1 25	20
4452 *	» <i>coerulea oculata</i>	1 25	20


4489. *Lophospermum scandens*.

4495. *Lupinus albo-coccineus nanus*.

No.	Lobelia Erinus compacta:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4453 *	Crystal-Palace compacta, grossbl. ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl. bleu d'outremer, très belle variété pour bordures . . .	2 50	30

Lobelia † Erinus erecta:

4454 *	himmelblau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc . . .	1 20	20
4455 *	bicolor . . .	1 —	20
4456 *	Cobalt-blue (Carter) . . .	1 40	20
4457 *	conspicua . . .	1 —	20
4458 *	kermesina . . .	— 80	15
4459 *	rosea . . .	— 80	15
4460 *	rubro-violacea . . .	1 25	20
4461 *	in allen Farben gemischt — toutes les couleurs en mélange . . .	— 80	15

Lobelia † Erinus pumila:

4462 *	alba (White Gem), die beste weisse, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé . . .	3 80	40
4463 *	Distinction, rötlichweiss — blanc rougeâtre . . .	1 25	20
4464 *	duplex atrocoerulea . . .	4 —	40
4465 *	elegans, leuchtend blau — bleu brillant . . .	1 50	20
4466 *	insignis (coerulea) . . .	1 25	20
4467 *	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé . . .	1 50	20
4468 *	Nelly, lilla . . .	1 50	20
4469 *	rosea . . .	1 50	20
4470 *	Stern von Ischl, dunkelazurblau — bleu azuré foncé . . .	1 25	20
4471 *	gemischt — mélange . . .	1 20	20
4472 *	Lobelia † heterophylla major . . .	1 20	20
4473 *	heterophylla major alba . . .	2 50	30
4474 *	major atroviolacea . . .	1 80	20
4475 *	nana compacta . . .	1 80	20
4476 *	„ „ „ fl. roseo . . .	1 80	20
4477 *	Mitchelli, Miniatur-Species . . .	5 g 3 —	— 30
4478 *	picta, mit hübschen weiss gederten Blättern, niedrige Topfpflanze — à feuilles veinées de blanc, plante naine pour la culture en pots, très-jolie . . .	5 g 3 —	— 40
4479 *	ramosa . . .	1 20	20
4480 *	„ alba . . .	1 50	20
4481 *	„ atroviolacea . . .	1 50	20

No.	Lobelia ramosa nana compacta	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4482 *	Lobelia ramosa nana compacta . . .	1 50	20
4483 *	„ ramosa rosea (rubra) . . .	1 20	20

Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.

4484	Lonas (Athanasia) inodora † . . .	— 40	10
4485	Lopezia coronata † . . .	— 80	15
4486 §	Lophospermum Δ atropurpur. . .	5 —	40
4487 §	„ coccineum . . .	5 —	40
4488 §	„ Hendersonii . . .	5 —	40
4489 §	„ scandens . . .	4 —	30

Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.

4490	Lotus Δ Jacobaeus . . .	— 60	15
4491 *	„ fl. luteo . . .	— 60	15

Luffa, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornementales.

No.	Lupinus affinis, blau — bleu	kg	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.	Pf.
4492 *	Lupinus affinis, blau — bleu . . .	4 —	20	10
4493 *	„ albus . . .	1 20	20	10
4494 *	„ albo-coccineus . . .	3 —	20	10
4495 *	„ „ nanus, neue niedrige Spielart, reizend zu Gruppen — nouv. var. raine, très belle . . .	—	120	20
4496 *	„ californicus . . .	2 50	20	10
4497 *	„ coeruleus . . .	— 70	20	10
4498 *	„ Cruikshanki, dunkelblau, 1 m hoch — bleu foncé . . .	1 80	20	10
4499 *	„ hybridus . . .	2 50	20	10
4500 *	„ densiflorus, neu — nouv. . .	—	60	15
4501 *	„ Dunnetti atroviolaceus . . .	3 20	20	10
4502 *	„ „ major . . .	3 20	20	10
4503 *	„ „ superbus . . .	2 50	20	10
4504 *	„ guatemalensis . . .	2 50	20	10
4505 *	„ Hartwegi . . .	3 50	20	10
4506 *	„ fl. albo . . .	3 50	20	10
4507 *	„ fl. roseo . . .	3 50	20	10
4508 *	„ „ coelestinus . . .	3 50	20	10
4509 *	„ „ ruber . . .	2 50	20	10
4510 *	„ hirsutissimus . . .	4 —	20	10
4511 *	„ hirsutus (pilosus) albus . . .	1 20	20	10
4512 *	„ „ carneus (ruber) . . .	1 20	20	10
4513 *	„ „ coeruleus . . .	1 20	20	10
4514 *	„ hybr. atrocoeruleus . . .	3 50	20	10
4515 *	„ fl. pl. Präsident Cleveland, neu — nouv. . .	—	80	20
4516 *	„ „ insignis . . .	3 —	20	10



4559. Martynia proboscidea.




4581. Maurandia Barclayana.

No.	kg	20g	Pt.
	M.Pf.	M.Pf.	Pf.
4517	Lupinus hybr. nigrescens	3 —	20 10
4518	» hybr. roseus	—	30 10
4519	» » superbus	2 50	20 10
4520	» » » fl. pleno, siehe Neuß. — voy. nouv. —	—	80 10
4521	» linifolius	3 —	20 10
4522	» luteus Romulus, neue, niedrige gelbe — nouv., jaune, nain	—	120 20
4523	» micranthus	2 50	20 10
4524	» Moritzianus	2 25	20 10
4525	» mutabilis	1 50	20 10
4526	» » roseus splendens	1 80	20 10
4527	» » varicolor	1 50	20 10
4528	» » nanus, blau — bleu	4 50	20 10
4529	» » fl. albo	5 —	20 10
4530	» pantelericus	2 50	20 10
4531	» pubescens	2 50	20 10
4532	» » elegans (tricolor)	2 50	20 10
4533	» pulcherrimus	2 50	20 10
4534	» subcarnosus (texanus)	—	50 10
4535	» succulentus (bicolor)	4 —	20 10
4536	» sulphureus (Menziesi), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant	3 —	30 10
4537	» tricolor mutabilis	2 50	20 10
4538	» venustus	2 —	20 10
4539	» » tricolor	2 —	20 10
4540	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange	2 50	20 10
4541	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange	5 —	20 10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
4542	Lithrum Graefferi (flexuosum) niedrig, purpurroth, reichbl. — nain, rose pourpre, florifère	1 80	20 10
4543	» Machaeranthera tanacetifolia	1 20	20 10
4544	» Madia † corymbosa	—	40 10
4545	» » elegans	—	40 10
4546	» Malope grandiflora	—	20 10
4547	» » fl. albo	—	20 10
4548	» » fl. roseo, tief atlas-rosa — rose satiné	—	30 10
4549	» Malva borealis	—	40 10
4550	» » crispata	kg 2,25,	20 10
4551	» » Duriaei	—	20 10
4552	» mauritiana, rothe — rouge	—	20 10
4553	» » minata †	—	50 10
4554	» » Moreni	—	50 10
4555	» » Manulea violacea †	—	80 20
4556	» Martynia Δ Craniolaria (fallax)	—	50 10
4557	» » formosa	—	40 10

No.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
4558	Martynia lutea	— 50 10
4559	» » proboscidea	— 40 10
4560	» » tricolor 100 S. 1,20, 10 S. —	— 20 10
4561	Matricaria † alba plenissima, rein-weiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double	— 70 15
4562	» » capensis fl. pleno	— 40 10
4563	» » eximia gefüllt, weiss geröhrt — double blanc tuyanté	— 30 10
4564	» » eximia corymbosa fl. pl., niedrig, grossbl., reichblühend — var. naine à gr. fl. très florifère	1 80 20
4565	» » » crispata fl. pl.	1 20 20
4566	» » » nana fl. pl.	1 80 20
4567	» » » grandiflora fl. pl.	— 60 15
4568	» » » aurea Tom Thumb, gelbblühend — à fl. jaune	1 20 20
4569	» » » nana aurea crispata compacta fl. pl.	2 50 30
4570	» » » aurea crispata erecta fl. pl.	2 50 30
4571	» » » » fl. pl. compacta	— 80 15
4572	» » » » fl. pl. erecta	— 80 15
4573	» » » » plena	— 70 15
4574	» » » » lutescens	— 80 15
4575	» » » » Tom Thumb	1 20 20
4576	» » » » pyramidalis, neu — nouv.	1 20 20
4577	» » Parthenium alba plena	— 40 10
4578	Matthiola bicornis, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40 10
4579	» » tricuspidata, echt, grossblumig dankellila — vrai, lilas foncé à gr. fl.	1 80 20
4580	Maurandia Δ antirrhiniflora	2 50 30
4581	» » Barclayana	4 50 40
4582	» » » fl. albo	— 40 10
4583	» » » Emergana rosea	5 — 40
4584	» » » Lacayana, rosa	5 — 40
4585	» » purpurea grandiflora	4 50 40
4586	» » » semperflorens	4 50 40
4587	» » » fl. albo	— 40 10
4588	» » » fl. violaceo	5 — 40
4589	» » » gemischt — mélange	3 50 30

Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortreflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont


4602. *Mesembrianthemum crystallinum*.4636. *Mimulus nobilis*.

No.	Maurandia:	20 g	Pt.
	des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.	M. Pf.	Pf.
4590	<i>Mecopopsis</i> f. <i>cambrica</i> . . . 2 g 1,30,	—	40
4591	<i>Medicago Decandolleana</i> . . .	60	15
4592	» <i>denticulata</i> . . .	60	15
4593	» <i>intertexta</i> (Echinus) . . .	60	15
4594	» <i>turbinata</i> . . .	60	15
4595	» 20 andere Species mit interessanten Samen kapseln jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	60	15
4596	» viele Sorten gemischt — mélange	60	15
4597	<i>Melilotus gracilis</i> . . .	60	15
4598	<i>Mentzelia</i> Δ <i>laevicaulis</i> . . . 100 S.	—	40
4599	» <i>ornata</i> . . .	—	40
4600	» <i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>capitatum</i> . . .	80	15
4601 *	» <i>cordifolium variegatum</i> , weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli . . .	12 50	40
4602 *	» <i>crystallinum</i> . . .	40	10
4603 *	» <i>glabrum</i> . . .	1	20
4604 *	» <i>pomeridianum</i> , goldgelb — jaune d'or . . .	60	15
4605 *	» <i>tricolor</i> . . .	60	15
4606 *	» f. <i>albo</i> . . .	60	15
4607	<i>Microlonchus</i> <i>Clusii</i> . . .	50	10
4608	» <i>Delileanus</i> . . .	50	10
4609	» <i>tenellus</i> . . .	50	10
4610	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sianpflanze — Sensitive pudique Δ . . .	70	15
4611	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i> . . .	2 50	30
4612	» <i>cardinalis grandiflorus</i> . . .	4	30
4613	» » <i>Orange Perfection</i> . . .	4	30
4614	» » <i>roseus pallidus</i> . . .	4	30
4615	» » <i>superbas</i> . . .	4	30
4616	» » <i>Rose Queen</i> . . .	4	30
4617	» » <i>Sultan</i> . . .	4	30
4618	» » <i>tricolor</i> . . .	4	30
4619	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange . . .	3	30
4620 *	» <i>cupreus</i> , prächtig kupfrig orange-scharlachroth-orange écarlate cuivré . . .	5	30
4621 *	» <i>cupreus</i> Brillant . . .	5	30
4622 *	» » Fürst Bismarck, neu, niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — nov., à fl. carmin pourpré brillant, nain 1 g 1,80 . . .	—	40
4623 *	» » <i>tigridoides</i> . . .	3	30
4624 *	» » <i>nanus</i> . . .	5	40

No.	* <i>Mimulus duplex</i> (buntkelchige = hose in hose = Varietäten) — variétés à double corolle:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4625	<i>duplex albus pardinus</i> , getigerte weissgründige — ponctué sur fond blanc . . .	4	40
4626	» <i>cupreatus</i> . . . 5 g 4 . . .	—	40
4627	» <i>quinquevulnerus</i> , grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun . . .	3	30
4628	» <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées . . .	4	40
4629	» gemischt — mélange . . .	4	40
4630	<i>Mimulus hybridus grandiflorus</i> , <i>imperialis</i> , neu, grossbl., doppelkorollig, extra — nov., à gr. fl., à double corolle . . .	—	60
4631	» <i>hybr. grandiflorus</i> Feuerkönig, siehe Neuh. — voy. nov. . .	—	100
4632	» <i>luteus</i> . . .	1	20
4633 *	» <i>moschatus</i> , Moschuspflanze — Herbe au muse . . .	6 25	30
4634 *	» » <i>compactus</i> , siehe Neuh. — voy. nov. . .	—	50
4635 *	» <i>Neuberti</i> (fl. pl.), gemischt — mélange . . . 200 S.	—	30
4636 *	» <i>nobilis</i> , neu, sehr hübsch — nov., très beau . . .	6 50	40
4637 *	» <i>pardinus</i> (<i>tigrinus</i>), Blumen von goldgelber Grundfarbe, hieroglyphenartig gezeichnet und gesprenkelt — panaché et ponctué de façons très diverses sur fond jaune . . .	2 50	30
4638 *	» <i>pardinus albus</i> . . .	2 50	30
4639 *	» <i>pard. grandiflorus</i> Queen's Prize, prachtvolle grossblumige niedrige Varietäten in vielen Farben — var. naines magnifiques à très grandes fleurs, extra . . .	6 50	40
4640 *	» <i>pardinus grandif. purpurcarmin</i> — carmin pourpre, neu — nov. . .	7 50	40
4641 *	» <i>pardinus nanus</i> . . .	3	30
4642 *	» <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckiger in vielen Nüancen — à 5 macules en mélange . . .	1 25	20
4643 *	» <i>maximus</i> . . .	1 50	20
4644 *	» <i>Roezli</i> , Miniatur-Species, leuchtend gelb, innen roth . . .	—	—



4610. *Mimosa pudica*.



4661. *Molucella laevis*.

No.	Mimulus Roezli:	20 g	Pt.
	punktirt — espèce minia- ture, jaune luisant à gorge ponctué de rouge 2 g 5 —	—	40
4645	<i>Mimulus Tilingi</i> , goldgelb — jaune d'or	—	80 15
4646	<i>Mina lobata</i> , siehe Neuh. — voy. nouveau 100 S. 3 —, 10 S.	—	40
4647	<i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange kg 3,50.	—	20 10
4648	• <i>Jalapa</i> , 10 Farben separat jede 10 couleurs s'ég.	—	40 10
4649	• • <i>foliis variegatis</i> , gemischt — mélange	—	30 10
4650	• • <i>foliis variegatis</i> , 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	—	50 10
	* <i>Mirabilis Jalapa Tom Thumb</i> , Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:		
4651	<i>carmin</i>	1	20
4652	<i>dreifarbig</i> — tricolore	1	20
4653	<i>dunkelcarmoisin</i> — carmoisi foncé	1 20	20
4654	<i>gelb mit roth</i> — jaune strié rouge	1	20
4655	<i>weiss</i> — blanc	—	40 10
4656	<i>weiss, roth gestreift</i> — blanc strié rouge	1 20	20
4657	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	—	80 15
4658	<i>Mirabilis longiflora</i> , weiss, wohl- riechend — blanc odorant	—	30 10
4659	• <i>longifl. violacea</i>	—	30 10
4660	• <i>multiflora</i> , dunkellila, gross- köpfig — lilas foncé	3	30
4661	<i>Molucella laevis</i> , merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe	—	60 15
	Momordica, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales. Morelle, vide Solanum.		
4662	<i>Moricandia sonchifolia</i> †	1	20
	Mouron, vide Anagallis.		
	Mufier — Antirrhinum.		
4663	* <i>Myosotis</i> Δ <i>azorica</i> , dunkel- violette Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de-moi, violet- foncé	11	40
4664	• <i>azorica alba</i>	12 50	40

No.		20 g	Pt.
		M. Pl.	Pf.
4665	* <i>Myosotis azorica coelestina</i>	10	40
4666	* <i>Nemesia</i> † <i>compacta bicolor</i>	—	70 15
4667	• • <i>coerulea</i>	—	70 15
4668	• • <i>fl. albo</i>	—	70 15
4669	• • <i>floribunda</i>	—	50 10
4670	• • <i>pubescens</i>	1 20	20
4671	• • <i>versicolor</i>	—	50 10
4672	* <i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarz- blau punktirt — blanc, ponctué bleu foncé	kg 2,25,	20 10
4673	• • <i>atomaria atrocoerulea</i> , neu, ultramarinblau — nouv., bleu d'outremer	—	60 15
4674	• • <i>Holborn Bluebell</i> , neu — nouv.	3	30
4675	• • <i>aurita</i>	—	20 10
4676	• • <i>crambeoides</i> (coelestis), blaus- blau — bleu pâle kg 4 —, ...	—	20 10
4677	• • <i>alba</i>	2	20 10
4678	• • <i>albo-nigra</i>	—	60 15
4679	• • <i>oculata</i>	4	20 10
4680	• • <i>discoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc. kg 3 —, ...	—	20 10
4681	• • <i>argentea</i>	4	20 10
4682	• • <i>auriculata</i>	4	20 10
4683	• • <i>elegans</i>	4	20 10
4684	• • <i>marmorata</i>	4	20 10
4685	• • <i>nigra</i>	4	20 10
4686	• • <i>picta</i>	4	20 10
4687	• • <i>vittata</i>	4	20 10
4688	• • <i>gemischt</i>	2,50,	20 10
4689	• • <i>insignis</i> , himmelblau — bleu ciel	kg 1,80,	20 10
4690	• • <i>alba</i>	2,50,	20 10
4691	• • <i>lilacina</i>	2,50,	20 10
4692	• • <i>marginata</i>	2,50,	20 10
4693	• • <i>minor</i> , kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'ou- tremer	kg 2,50,	20 10
4694	• • <i>purpurea</i>	3,50,	20 10
4695	• • <i>striata</i>	2,50,	20 10
4696	• • <i>gemischt</i> — mélange kg 2,25, ...	—	20 10
4697	• • <i>maculata</i> (speciosa), weiss mit grossen dunkelvio- letten Flecken — blanc à macules violet foncé, kg 1,50, ...	—	20 10
4698	• • <i>albida</i>	2,50,	20 10
4699	• • <i>grandiflora</i>	2,50,	20 10
4700	• • <i>marginata</i>	2,50,	20 10
4701	• • <i>purpurea</i>	2,50,	20 10
4702	• • alle Sorten gemischt — en mé- lange	kg 1,80,	20 10


4663. *Myosotis azorica*.

4712. *Nicotiana suaveolens*.

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
4703	<i>Nepeta Meyeri alba</i> †	—	50 10	4735 *	<i>Nycterinia selaginoides</i> , weiss mit lilla Anflug, sehr schön — blanc blanc, très flori- rifière	—	60 15
4704	<i>Nicandra</i> † <i>physaloides</i> . . . kg 10 —	—	40 10	4736 *	<i>selaginoides fl. albo</i> . . .	—	60 15
4705	» <i>violacea</i> . . . » 10 —	—	40 10	4737 *	» <i>roseo-violacea</i> . . .	—	60 15
4706	<i>Nicotiana</i> Δ <i>acutifolia</i> . . .	—	50 10	4738	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †	—	60 15
4707	» <i>affinis</i> , sehr reichblühend, 75 cm hoch, mit grossen weissen, wohlriechenden Blu- men — très florifère, 75 cm de hauteur, à gr. fl. blanches odorantes	—	80 15	4739	<i>Ocimum</i> Δ <i>Basilicum bullatum</i> . . .	—	50 10
4708	» <i>decurrens</i> , niedrig, gross- blumig, weiss mit langer Blüthenstange — naine à gr. fl. blanches et à tube très long	—	80 15	4740	» <i>crispum</i> . . .	—	30 10
4709	» <i>grandiflora</i> , purpurea, sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale	—	40 10		<i>Ocimum Basilicum</i> , s. Küchenkräuter S. 12—voy. herbes potagères p. 12. Oillet de Chine, vide Dianthus. » d'Inde » <i>Tagetes patula</i> .		
4710	» <i>Langsdorffii</i> . . .	—	40 10	4741	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis vera</i> , die echte weisse, <i>O. taraxacifolia alba</i> — l'avérable espèce à fl. blanche, <i>O. taraxacifolia alba</i> . . .	2 50	30
4711	» <i>macroph. gigantea</i> , schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très-jolies	—	30 10	4742	» <i>albicaulis</i> . . .	4 —	30
4712	» <i>suaveolens</i> , grossblumig weiss, wohlriechend, — blanc à gr. fl., odoriférant . . .	4 —	40 10	4743	» <i>bistorta Veitchii</i> . . .	—	40 10
4713	» <i>vincaeflora</i> . . .	—	80 15	4744	» <i>californica</i> Δ . . .	2 50	30
4714 *	<i>Nierembergia</i> Δ <i>calycina</i> (<i>filicaulis</i> , <i>gracilis</i>) . . .	1 80	20	4745	» <i>campylocarpa</i> (<i>versicolor</i>) . . .	—	30 10
4715 *	» <i>frutescens</i> , lilla, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère . . .	—	80 15	4746	» <i>grandiflora</i> . . .	—	30 10
4716	» <i>grandiflora alba</i> . . .	1 80	20	4747	» <i>cinnabarina</i> . . .	—	20 10
4717	<i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen — <i>Nigelle bleue</i> im Grünen . . . kg 2,20, . . .	—	20 10	4748	» <i>coccinea</i> . . .	—	40 10
4718	» <i>damascena alba fl. pl.</i> . . .	2,20, . . .	20 10	4749	» <i>Consolida</i> . . .	—	30 10
4719	» <i>coelestina</i> . . .	2,50, . . .	20 10	4750	» <i>crassicaulis</i> Δ . . .	7 50	40
4720 *	» <i>nana fl. pl.</i> . . .	2,20, . . .	20 10	4751 *	» <i>cuprea</i> . . .	—	30
4721 *	» <i>alba fl. pl.</i> . . .	—	60 15	4752 *	» <i>dentata</i> , neu — nouv. . .	2 50	30
4722	» <i>Fontanesiana</i> . . .	—	20 10	4753	» <i>Drummondii</i> . . .	—	80 15
4723	» <i>hispanica</i> . . .	—	30 10	4754	» <i>nana</i> . . .	—	80 15
4724	» <i>alba</i> . . .	—	30 10	4755	» <i>alba</i> . . .	1 —	20
4725	» <i>atropurpurea</i> . . .	—	30 10	4756	» <i>gigantea</i> . . .	—	50 10
4726 *	<i>Nolana atriplicifolia</i> . . .	—	30 10	4757	» <i>Lamarckiana</i> . . .	—	30 10
4727 *	» <i>grandiflora</i> . . .	—	30 10	4758	» <i>longiflora</i> . . .	—	20 10
4728 *	» <i>alba</i> . . .	—	30 10	4759	» <i>macrantha</i> . . .	—	30 10
4729 *	» <i>lanceolata</i> . . .	—	30 10	4760	» <i>macrocarpa</i> (<i>missouriensis</i>) . . .	—	60 15
4730 *	» <i>paradoxa violacea</i> . . .	—	30 10	4761	» <i>micans</i> . . .	—	30 10
4731 *	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	—	20 10	4762	» <i>mollissima</i> . . .	—	30 10
4732	<i>Nonca rosea</i> . . .	—	40 10	4763	» <i>odorata</i> . . .	—	30 10
4733	<i>Notabasis syriaca</i> . . .	—	80 15	4764	» <i>prostrata</i> . . .	—	50 10
4734	<i>Nycterinia</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 20	20	4765	» <i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia lutea</i>) . . .	—	30 10
				4766 *	» <i>rosea mexicana</i> , reizende, ganz niedrige Spec., Blumen schön carminrosa — char- mante espèce naine à fleurs rose-carmin Δ . . .	1 20	20
				4767	» <i>Sellowii</i> . . .	—	30 10
				4768	» <i>sinuata maxima</i> . . .	—	80 15
				4769	» <i>taraxacifolia alba</i> (<i>acaulis</i>) Δ . . .	2 50	30
				4770	» <i>tetraptera</i> (<i>Sarrazini</i>) . . .	—	30 10
				4771	» <i>undulata</i> . . .	—	30 10
				4772	» <i>alba</i> . . .	—	30 10


4741. *Oenothera acaulis*.

4783. *Oxalis tropaeoloides*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4773	<i>Oenothera villosa</i>	— 30	10
4774	» gemischt — varié kg 2,50,	— 20	10
	» andere siehe Stauden — pour		
	les autres voy. Pl. vivaces.		
	<i>Onopordum</i> , siehe Stauden — voy.		
	Pl. vivaces.		
4775	<i>Orobanche speciosa</i> , höchst inter-		
	essante u. schöne Schmarotzer-		
	pflanze, deren erfolgreiche Cultur		
	jedem Pflanzenfreund einen hohen		
	Genuss bereiten wird. Aussaat an		
	Ort und Stelle ins freie Land An-		
	fang Mai auf und neben Puff-		
	bohnenkernen und dann 3 cm hoch		
	mit Erde bedecken — plante para-		
	sité fort intéressante et belle, dont		
	la culture couronnée de succès		
	causera à l'amateur de plantes une		
	jouissance rare et des plus élevées;		
	semer sur place au commencement		
	de mai sur et à côté de Fèves et		
	couvrir ensuite de 3 centimètres		
	de terre 5 g 2,50	— —	40
4776	<i>Orobanche ramosa</i> , interessant,		
	braucht als Nährpflanze <i>Cannabis</i>		
	<i>sativa</i> (Hanf) — doit être semée		
	sur et à côté de graines de <i>Cann-</i>		
	<i>nabis sativa</i>	— —	50
4777	<i>Orobis atropurpureus</i>	— 30	10
4778	» <i>coccineus</i>	— 40	10
4779	» <i>Fischeri</i>	— 40	10
4780 *	<i>Oxalis</i> Δ <i>rosea</i>	4 —	30
4781 *	» <i>rosea delicata</i>	4 —	30
4782 *	» <i>fl. albo</i>	4 —	30
4783 *	» <i>tropaeoloides</i> (corniculata		
	foliis atropurpureis), Blätter		
	dunkelbraun, Blüten gelb,		
	schön zu Teppichbeeten und		
	Einfassungen — à feuilles		
	brun foncé et à fl. jaunes,		
	belle plante pour bordures etc.	1 20	20
4784 *	» <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb		
	— jaune d'or, ...	— 30	15
4785	<i>Oxybaphus viscosus</i>	1 —	20
4786	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	— 50	10
4787	<i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosa-car-		
	min — rose carmin	— 30	10
4788	» <i>texana</i>	— 30	10
4789	<i>Palava flexuosa</i> †	1 80	20
	<i>Palma Christi</i> , vide <i>Ricinus</i> .		
4790	<i>Papaver Danebrog</i> , blendend		
	scharlachroth mit grossen		
	silberweissen Flecken, sehr		
	effectvoll — écarlate brillant		
	à grandes macules blanc-		
	argenté, d'un grand effet	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4791	<i>Papaver Danebrog fl. pleno</i> , neu		
	— nouv.	1 80	20
4792	» <i>giganteum</i>	— 20	10
4793	» <i>Hookeri</i> , neu, einfach-		
	blühende, 6 Farben separat		
	jede — à fl. simple, 6 coul.		
	séparées, chac.	— —	30
4794	» <i>Hookeri</i> , einfachblühende		
	gemischt — à fl. simple		
	en mélange	— 60	15
4795	» » <i>fl. pleno</i> , neue gefüll-		
	blühende Varietäten in		
	allen Schattirungen von		
	weiss, rosa, purpur und		
	scharlach — nouv. var.		
	à fl. double, variant dans		
	les nuances de blanc, rose,		
	cramoisi et écarlate	1 —	20
4796	» <i>laevigatum</i> , siehe Neuh. —		
	voy. nouveautés	6 50	40
4797	» <i>Mephisto</i> , feurig dunkel-		
	scharlach mit grossen		
	schwarzvioletten Flecken		
	— écarlate feu foncé à		
	taches violet noir	— 40	10
4798	» » <i>rose</i> , neu, carmoisin-rosa		
	mit grossen weissen		
	Flecken — nouv., rose		
	cramoisi à croix blanche		
	— 60 15		
4799	» <i>monstrosum</i> kg 3 —	— 20	10
4800	» <i>Murselli fl. pl. (lilacinum)</i>		
	kg 2,50, — 20 10		
4801	» » <i>splendens</i>	— 20	10
4802	» » <i>The Mikado</i> , neu, weiss,		
	carmoisin gestreift —		
	nouv., blanc, strié cra-		
	moisi	1 20	20
4803	» » <i>weiss, roth gespren-</i>		
	<i>kelt, prachtvoll — blanc</i>		
	<i>strié rouge, beau</i>	— 60	15
4804	» <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , ge-		
	mischt — mélange	— 20	10
4805	» » 12 Farben separat jede		
	12 coul. scp. chacune.	— 30	10
4806	» » <i>fl. pl. chamoisrosa</i> ,		
	neu — nouv.	2 50	30
4807	» » <i>fl. pl. weiss mit schar-</i>		
	<i>lach gestreift — blanc</i>		
	<i>strié écarlate</i> , siehe		
	<i>Neuh. — voy. nouv.</i>	— —	60
4808	» » <i>nanum fl. pl.</i> , Zwerg-		
	<i>Päonien-Mohn, 6 Var.</i>		
	— Pavot nain à fl. de Pi-		
	voine, 6 var. chac. — jede		
	— 30 10		
4809	» » <i>nanum fl. pl.</i> , gemischt		
	— mél.	— 20	10




4790. Papaver Danebrog.



4795. Papaver Hookeri.

No.		20 g. Pt.	
		M.Pf.	Pf.
4810	<i>Papaver pavoninum</i> , neu, leuchtend-scharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — nouv., écarlate brillant, centre carmin couronné noir.	2 50	30
4811	» <i>Rhoeas coccineum aureum</i> . . .	— 50	10
4812	» » fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél. kg 1,50.	— 30	10
4813	» » in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach. weiss gerändert — écarlate marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede . . .	— 40	10
4814	» » fl. pl. japonicum, neuer japan. Pompon-Mohn mit kleinen, dichtgefüllten Blumen in allen Farben — nouv. Coquelicot Pompon à fl. petites tr. doubles, en nuances magnifiques . . .	2 50	30
4815	» » „The Shirley“, neu, einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — nouv., à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire . . .	2 50	30
4816	» setigerum . . .	— 40	10
4817	» <i>somniferum</i> fl. pl., Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange . . . kg 2,25.	— 20	10
4818	» <i>somniferum</i> fl. pl., 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac. . .	— 30	10
4819	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl., dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac. . .	— 30	10
4820	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl., gemischt — mélange . . .	— 20	10
4821	» <i>umbrosum</i> , scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires . . .	— 50	10
4822	» » <i>flore pleno</i> , 50-60, halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend —		

No.	<i>Papaver umbrosum</i> fl. pl.:	20 g. Pt.	
	produisant de 50 à 60,0 de fleurs semi-doubles et doubles	M.Pf.	Pf.
4823	<i>Paronychia brasiliensis</i> . . .	— 60	15
4824	» <i>Passiflora</i> Δ foetida . . .	1 80	20
4825	» » gracilis . . .	1 40	20
	Pavot, vide Papaver. Pensée, vide Viola tric. maxima.		
4826	* <i>Pentstemon aurea</i> , dunkelgoldgelb, niedrig — à fl. jaune d'or foncé Δ . . .	1 50	20
4827	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs . . .	— 30	10
4828	» <i>nankinensis foliis atropurpureis laciniatis</i> , geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense . . .	— 30	10
4829	» <i>nankinensis fol. var. 100 S.</i> . . .	— 30	
4830	» <i>nankinensis macrophylla crispa compacta</i> , Blätter wellenförmig gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées . . .	— 40	10
4831	» <i>nankinensis macrophylla crispa var. elatior</i> , neu, schön — nouv. Persicaire, vide Polygonum.	1 40	20
4832	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanche . . .	— 50	10
4833	» <i>nyctaginiflora</i> , rein weiss — blanc pur . . .	— 50	10
4834	» <i>phoenicea</i> (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé . . .	— 50	10
	Petunia Δ hybrida:		
4835	<i>alba</i> . . .	1 40	20
4836	<i>atropurpurea</i> . . .	— 80	15
4837	<i>Belle Etoile</i> , reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — à striures blanches très régulières sur fond carmoisin pourpre . . .	3 —	30
4838	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . . .	— 80	15



4879. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata.*



4890. *Petunia hybr. grandifl. superbissima.*

No.	<i>Petunia hybrida</i> :	20 g.	Pt.
4839	<i>carminea intus alba</i>	M. Pf. Pf.	
		1 40	20
4840	comp. nana multiflora (Reich), von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit re- gelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topf- cultur, constant, extra — nain compacte, fleurs cramoiisi pour- pre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots, constant	8	— 30
4841	comp. nana multiflora kermesina	5 g 3	— 30
4842	compacta sessiliflora , carmoisin — cramoiisi	7 50	30
4843	» » maculata	7 50	30
4844	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 50	10
4845	illustris , blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	2 50	30
4846	illustris , weissbunt — à striures blanches	2	— 20
4847	Inimitable , roth mit weiss ge- randert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	2	— 20
4848	intus aurea , kleinblumige gelb- schlundige — à gorge jaune	C 50	40
4849	kermesina splendens	— 80	15
4850	marginata	2	— 20
4851	reticulata , gemischt — mélange	1 40	20
4852	venosa , bläulichhila, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	1	— 20
4853	violacea , violett	1 80	20
4854	beste Sorten gemischt, extra — mé- lange première qualité	1 25	20
4855	gute Mischung — bon mélange	— 75	15

***Petunia Δ hybrida grandiflora*:**

Die grösstblumige Classe in fol-
genden Varietäten — classe à très
grandes fleurs:

4856	alba , extra	1 g 3	—, 500 S.	— 30
4857	brillantrosa , prachtvolle leuch- tende Farbe — couleur bril- lante superbe	1 g 3	—, 500 S.	— 30
4858	» mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 3	—, 500 S.	— 30
4859	carminea intus alba , 10,000 S.	3	—, 500 S.	— 30


No.	<i>Petunia hybrida grandifl.</i> :	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4860	conspicua , weiss mit carmin- rothen Flecken — blanc à taches rouge carmin	1 g 5, —, 500 S.	— 40
4861	dunkelblutroth mit weissem Schlund — rouge sang foucé à gorge blanche	200 S.	— 30
4862	hellviolett (heliblau) — violet clair	500 S.	— 30
4863	kermesina , extra	1 g 2,50, 500 »	— 30
4864	maculata , weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge	1 g 3, —, 500 S.	— 30
4865	marginata , grüngeränderte — bordé de vert	1000 S. 1 —, 200 S.	— 30
4866	robusta , compact	500 »	— 30
4867	rosea , zartrosa, schön — rosetendre, très beau	500 S.	— 30
4868	stahlblau geadert , neu — bleu d'acier veiné, nouv.	50 S.	— 40
4869	venosa	1 g 3 —, 500 »	— 30
4870	violacea	1 » 3,80, 200 »	— 30
4871	grossblumige , in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange	1 g 2,50, 500 S.	— 30

Petunia Δ hybr. grandifl.
fimbriata, einfache grossbl.
gefranste — frangé à gr. fl.:

4872	fimbriata alba	1 g 3,50	500 S.	— 30
4873	» delicata , weiss mit zart violett- rosa Rand — blanc à mar- gine rose violacé tendre	1 g 3,50	500 S.	— 30
4874	» kermesina	1 » 3,50	500 »	— 30
4875	» maculata	1 » 3,50	500 »	— 30
4876	» robusta , compact	500 »	— 30	
4877	» Titania , neu — nouv.	1000 S.	4 —, 50 »	— 30
4878	» venosa	1 g 3,50	500 »	— 30
4879	» gefranste grösstblumige ge- mischt — nouveaux fran- gés à gr. fl. en mélange	1 g 3	—, 500 S.	— 30

***Petunia Δ hybr. grdf. super-
bissima***, grossblum. Klasse mit
auffallend gross. Schlunde — classe
à gr. fl. et à gorge très large:

4880	superbissima	1000 S.	1 —, 200 S.	— 30
4881	» alba , rein weiss — blanc pur	1000 S.	— 80, 200 S.	— 20
4882	» gigantea , carmoisinpur- pur — cramoiisi-pourpre, neu nouv.	1000 S.	1 —, 200 S.	— 30

4910. *Petunia* hybr. grdf. fimbriata fl. pl. (1 nat. Gr.).4919. *Phlox* Drummondii.

No.	<i>Petunia hybrida</i> grandifl.: M.Pf. Pf.	20 g. Pt.
4883	superbissima gigantea, carmoisinpurpur mit weiss — cramoisi-pourpre et blanc 1000 S. 1 —, 200 S.	— 30
4884	» maculata (Inimitable) 1000 S. —, 30, 200 S.	— 25
4885	» Prinz von Württemberg, neu, sehr grossblumig, purpur — nouv., à très gr. fleurs pourpres 1000 S. 1,50, 200 S.	— 40
4886	» Prinzessin von Württemberg, neu, rosa, extra — nouv., rose, extra 1000 S. 1,50, 200 S.	— 40
4887	» quadricolor (intus aurea) prachtvolle Varietät mit gelbem Schlund — variété superbe à gorge jaune, 1000 S. 1,50, 200 S.	— 40
4888	» venosa rosea 1000 » 1,25, 200 »	— 30
4889	» » purpurea 1000 » 1,25, 200 »	— 30
4890	» gemischt — mélangé 1 g 3 —, 500 »	— 30

***Petunia* Δ *hybrida* fl. pleno:**

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

4891	compacta nana multiflora fl. pl., gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double 1000 S. 1,50, 200 S.	— 40
4892	illustris fl. pl., 1000 S. 1,25, 200 S.	— 30
4893	» » weissbunt — à striures blanches 1000 S. 1,25, 200 S.	— 30
4894	kleinblumige gefüllte gemischt — hybrides doubles en mélange 1 g 3,50, 500 S.	— 30

***Petunia* Δ *hybrida* grandiflora fl. pl.:**

Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

4895	alba plena 1000 S. 3,50, 50 S.	— 30
4896	brillantrosa, gefüllt — rose brillant double, neu — nouv. 1000 S. 3,50, 50 S.	— 30

No.	<i>Petunia</i> hybr. grdf. fl. pl.: M.Pf. Pf.	20 g. Pt.
4897	brillantrosa mit weiss gefüllt — rose brillant et blanc double, neu — nouv. 1000 S. —, 50 S.	— 30
4898	kermesina pl. 1000 S. 1,25, 200 »	— 30
4899	maculata pl. 1000 » 1,25, 200 »	— 30
4900	marginata plena, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 100 S. 1 —, 25 S.	— 30
4901	robusta fl. pl. 1000 S. 3,50, 50 »	— 30
4902	rosea fl. pl., zartrosa — rose tendre 1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
4903	venosa pl. 1000 » 1,25, 200 »	— 30
4904	alle gefüllten Varietäten gemischt — toutes les variétés doubles en mélange 10,000 S. 12 —, 1000 S. 1,50, 100 S.	— 30

***Petunia* Δ *hybr. grandifl. fimbriata* fl. pleno:**

4905	fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake) neu — nouv. 1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
4906	» kermesina pl. 1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
4907	» maculata pl. 1000 S. 4 —, 50 »	— 30
4908	» robusta fl. pl., neu — nouv. 1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
4909	» venosa pl. 1000 » 4 —, 50 »	— 30
4910	» gefüllte gefranste gemischt — frange double en mélange 1000 S. 3,50, 50 S.	— 25
4911	<i>Phacelia campanularia</i> , neu, prachtvoll, leuchtend einfarbig — blanc, grossbl. — nouv., magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. 1000 S. 3,50, 50 S.	— 30
4912	» congesta 1 kg 2,25,	— 20 10
4913	» loasaeifolia 1 kg 2,25,	— 60 15
4914	» Parryi, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq points blanc pur. 1 kg 2,25,	— 20 10
4915	» tanacetifolia 1 kg 2,25,	— 20 10
4916	» texana 1 kg 2,25,	— 20 10


(Die *Phacelia* sind sehr ergiebige Bienenfutter. — Les fleurs des *Phacelia* contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

Phalacraea, vide *Ageratum*.

4917	<i>Pharnaceum strigatum</i> , Δ, niedliche <i>Portulacae</i> — belle <i>Portulacée</i> 1 g 2,50,	— 40
4918	<i>Phaseolus ensiformis</i> gigas 1 kg 3 —,	— 20 10




4956. Phlox Drummondii hortensiaeflora.



5065. Polycolymna Stuarti.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
Phlox Δ Drummondii, Flammenblume.			
4919	gemischt — varié, extra	kg 40 —	1 10 20
4920	alba pura		1 10 20
4921	" flore pleno, neu — nouv.	5 g 2,50,	— — 40
4922	" oculata		1 25 20
4923	" " superba		1 25 20
4924	amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé		1 80 20
4925	annulata purpurea		1 80 20
4926	" rosea		2 50 20
4927	atrococcinea, scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre		1 25 20
4928	atropurpurea		1 20 20
4929	" fl. semipleno, siehe Neu.		— — 40
	— voy. nouv.	12 50	40
4930	" striata		1 80 20
4931	Brillant, hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à oeil rouge foncé		1 80 20
4932	chamoisrosa (roseo-lutea)		1 50 20
4933	cinnabarina, feurig zinnoberroth — vermilion brillant		5 — 40
4934	coccinea		1 10 20
4935	" fl. semipleno, neu — nouv.	12 50	40
4936	" striata		2 50 30
4937	cuspidata et fimbriata, alle Farben gemischt — en mélange, neu — nouv.		7 50 40
4938	delicata, zartrosa mit grossem, weissem Auge — rose tendre à large centre blanc		2 — 20
4939	Eclipse, dunkelviolet, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues		1 80 20
4940	formosa, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à oeil noir et à gorge blanche		1 80 20
4941	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc		1 80 20
4942	Graf Gero		7 50 40
4943	" " alba		10 — 40
4944	" " carminea		7 50 40
4945	" " marmorata violacea		7 50 40
4946	" " gemischt — mélange		7 — 40
4947	hortensiaeflora, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant à gr. fl.		2 — 30

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
Phlox Drummondii:			
4948	* hortensiaeflora alba, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches		2 40 30
4949	* " alba oculata		4 — 40
4950	* " atropurpurea		4 — 40
4951	* " Brilliant, neu — nouv.		2 50 40
4952	* " carnea, neue, sehr zarte Farbe — nouv. couleur très délicate		5 — 40
4953	* " coccinea		7 50 40
4954	* " roseo-marmorata		2 40 30
4955	* " violacea		2 40 30
4956	* " in vielen Farben gemischt — mélange		2 — 20
4957	Kronprinz, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau		1 80 20
4958	Leopoldi, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc		1 25 20
4959	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nankin		3 80 30
4960	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant		1 25 20
4961	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet		1 25 20
4962	pulchella, rosallila mit dunklem Auge — lilas rosé à oeil foncé		1 80 20
4963	purpurea marmorata		1 80 20
4964	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à oeil blanc		1 25 20
4965	Radowitzi, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc		1 50 20
4966	rosea		1 20 20
4967	" marmorata		1 50 20
4968	" oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à oeil foncé		1 50 20
4969	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié		4 — 30
4970	variabilis, blau, dunkelviolet marmorirt — bleu marbré violet foncé		1 20 20
4971	violacea pura, rein dunkelviolet ohne Auge — violet foncé pur sans oeil		1 80 20
4972	" striata		— — 30
4973	Washington, violett purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche		1 50 20
4974	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc		1 50 20

5063. *Polygonum orientale*.5115. *Reseda odorata* Machet.

No.		20 gr.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
Phlox Δ Drummondii grandiflora:			
prächtige Klasse — classe magnifique:			
4975	alba pura	1 25	20
4976	» oculata coerulea	2 —	30
4977	atropurpurea	2 —	30
4978	» alba oculata	2 —	30
4979	» striata	2 50	30
4980	carminea, carminosa — rose carminé	2 —	30
4981	» alba oculata	2 —	30
4982	carnea	2 40	30
4983	chamoisrosa mit weissem Auge — a oeil blanc	2 —	30
4984	coccinea	2 —	30
4985	» striata	2 40	30
4986	discoidalis elegans	2 50	30
4987	» lilacina	3 —	30
4988	isabellina, neu, viel robuster als die kleinblumige Sorte — nouv., très vigoureux	4 —	40
4989	kermesina albo-oculata	2 —	30
4990	lilacina striata	2 —	30
4991	mnimorata rosea	2 —	20
4992	» violacea	2 —	20
4993	orbicularis violacea	2 50	30
4994	purpurea	2 —	20
4995	purpureo-violacea albo-oculata	2 —	20
4996	quadricolor (picta) rosea	2 —	20
4997	» violacea	2 —	20
4998	rosea	2 —	20
4999	» alba oculata	2 —	20
5000	» aureo-stellata	2 50	30
5001	» striata	2 —	30
5002	speciosa	2 —	20
5003	splendens (coccinea alba oculata), leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, entschieden die schönste aller Phlox-Sorten — écarlate éclatant à oeil blanc pur, la plus belle variété de toute la collection	2 50	30
5004	stellata atrovioleacea	2 —	20
5005	» atrorosea	2 —	20
5006	» lilacea	2 —	20
5007	» rosea	2 —	20
5008	» striata	2 —	20
5009	» splendens, neu, carmin-scharlach mit reinweissem Stern — nouv., écarlate carminé étoilé blanc pur	3 —	30
5010	violacea albo-oculata	2 —	20
5011	zonalis	2 50	30

No.	Phlox Drummondii grandiflora:	20 gr.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5012	Grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 20	20

Phlox Δ Drummondii Heynholdi:

5013	Heynholdi, zimmoberroth, compact — compacte, vermillon	2 g 2 —	— 40
5014	» alba	1000 S. 6 —	50 S. — 40
5015	» cardinalis, leuchtender als die Species — plus brillante que l'espèce type	1 g 3,50	— 40
5016	» Kaiserin Augusta	1 g 3,50	— 40
5017	» robusta	—	4 — 40
5018	» striata	—	4 — 40
5019	» rosea	—	5 — 40
5020	» gemischt — mélange	10 —	40

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compacte, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

5021	* alba grandiflora (Dippe)	5 —	40
5022	* atrocarminea	6 25	40
5023	* atropurpurea	5 —	40
5024	* atrovioleacea	10 —	40
5025	* carminea	7 50	40
5026	* carnea, neu — nouv.	12 50	40
5027	* chamoisrosa	10 —	40
5028	* coccinea, scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	9 —	40
5029	* » floribunda (Leuchtkugel) — (Boule de feu)	8 —	40
5030	* » striata	5 —	40
5031	* cuspidata, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
5032	* delicata, neu — nouv.	—	50
5033	* hortensiaeflora	6 50	40
5034	* Leopoldi	5 —	40
5035	* marmorata violacea	5 —	40
5036	* nivea (Schneeball) — Boule de neige	5 —	40
5037	* » oculata	5 —	40
5038	* punicea (cinnabarina)	7 50	40
5039	» striata, neu — nouv.	12 50	40
5040	* purpurea	5 —	40
5041	* » striata	5 —	40
5042	* splendens, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50


5123. *Rhodanthe maculata*.

5157. *Ricinus sanguineus*.

No.	<i>Phlox Drummondii</i> nana compacta:	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
5013 *	<i>variabilis</i>	5	— 40
5044 *	<i>Victoria</i> , scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	15	— 50
5015 *	<i>violacea stellata</i> , neu — nouv.	12	50 40
5046 *	Beste Mischung — beau mélange	4	50 40

Phlox Δ *Drummondii* *verbenaeiflora*:

5047	<i>carminea</i>	2	— 20
5048	<i>delicata</i>	2	— 20
5049	<i>kermesina</i>	2	— 20
5050	<i>lilacea</i>	2	— 20
5051	<i>rosea</i>	2	— 20
5052	<i>striata</i>	2	— 20
5053	<i>gemischt</i> — varié	1	50 20
5054	<i>Physalis</i> Δ <i>Alkekengi</i> fructu rubro	—	50 10
5055	» <i>edulis</i> (peruviana)	—	50 10
5056	» <i>pubescens</i>	—	50 10

Pied d'Alouette vide pag. 45.

5057 *	<i>Platystemon californicus</i>	—	50 15
5058	<i>Podolepis</i> † <i>affinis</i> , gelb. — jaune	—	30 10
5059	» <i>chrysantha</i>	—	40 10
5060	» <i>gracilis</i>	—	50 10
5061	» » <i>alba</i>	—	50 10
5062	» » <i>nana alba</i>	—	60 15
5063	» » <i>superba</i>	—	60 15
5064	» <i>rugata</i>	—	40 10

Pois à odeur, vide *Lathyrus odoratus*.

5065	<i>Polycolymna Stuarti</i> , weisse Strohlumme — Immortelle à fl. blanche †	—	50 15
5066	<i>Polygonum</i> † <i>elegans</i>	—	30 10
5067	» <i>hippopotami</i>	—	50 10
5068	» <i>orientale</i> , schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	—	30 10
5069	» » <i>album</i>	—	— 20
5070	» » <i>pumilum</i>	—	30 10

Poppia, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.

5071 *	<i>Portulaca</i> † <i>grandiflora alba pura</i>	—	70 15
5072 *	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	—	70 15
5073 *	» <i>aurea</i>	—	70 15
5074 *	» » <i>striata</i>	1	— 20
5075 *	» » <i>Bedmanni</i> , reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	—	70 15
5076 *	» » <i>bronzefarbe</i> — broncé	1	— 20
5077 *	» <i>carminea striata</i> (caryophylloides)	—	70 15

No.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
5078 *	<i>Portulaca grandiflora carnea</i>	—	70 15
5079 *	» <i>grandiflora coccinea</i>	—	70 15
5080 *	» » <i>isabellina</i> , chamois	—	70 15
5081 *	» » <i>rosea</i>	—	70 15
5082 *	» » <i>rubra purpurea striata</i>	—	70 15
5083 *	» » <i>sedoides hybrida</i>	—	— 40
5084 *	» » <i>splendens</i> (Gillesi)	—	70 15
5085 *	» » <i>sulphurea</i> (Thorburni)	—	70 15
5086 *	» » <i>Thellussoni</i> , orange	—	70 15
5087 *	» » <i>gemischt</i> — varié	—	50 10

Portulaca † *grandiflora plenissima*:

— Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
5088 *	<i>dichtgefüllte</i> , extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées	9	— 30
5089	<i>alba</i>	11	50 40
5090	» <i>aureo-striata</i>	11	50 40
5091	<i>atrorosea striata kermesina</i>	11	50 40
5092	<i>aurea</i>	11	50 40
5093	<i>carminea</i>	11	50 40
5094	<i>citrina</i>	11	50 40
5095	<i>coccinea</i>	11	50 40
5096	<i>isabellino rosea</i>	11	50 40
5097	<i>kermesina</i>	11	50 40
5098	<i>rosea</i>	11	50 40
5099	<i>sulphurea</i>	11	50 40
5100	» <i>striata</i>	11	50 40
5101	<i>Thellussoni</i>	11	50 40

Pourpier, vide *Portulaca*.

Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 36—42.


5102	<i>Reseda alba</i>	—	40 10
5103	» <i>myriophylla</i> (undata)	—	40 10
5104	» <i>odorata</i>	kg 3,—	— 20 10
5105	» » <i>grandiflora</i>	» 3,—	— 20 10

Reseda odorata grandiflora:

5106	<i>arborea</i> , Parson's tree	—	40 10
5107	<i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	—	60 15
5108	<i>compacta nana multiflora</i>	kg 15,—	— 50 15
5109	<i>Diamant</i>	—	80 15
5110	<i>eximia</i> , Parson's weissblühende; eine sehr distincte Varietät mit reinweissen Blüten	—	—

3241. *Salvia prunelloides*.3216. *Sanvitalia proc. pleniss. compacta*.

No.	Reseda od. grandif. eximia:	20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
	und starken Wohlgeruch, ausge-	M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
	suchte Qualität — blanc pur;			5136	<i>Ricinus brasiliensis</i>	—	30 10
	variété distincte très-odorante,			5137	» <i>cambodgensis</i> , neu, mit		
	qualité choisie	— 30	15		schwarzbraunen metallisch		
5111	<i>Gabriele</i> , grossblumig, dunkel-				glänzenden Blättern und		
	roth — à gr. fleur	— 30	15		ebenholzschwarzen Stengeln,		
5112	<i>Galloway's White</i>	— 50	10		prachtvoll — nouv., à feuilles		
5113	<i>gigantea pyramidalis</i> , sehr ro-				brun foncé d'un lustre mé-		
	bust, mit langen Rispen — à épis				tallique, latigéet les pétioles		
	longs	— 50	10		d'un coloris brun noirâtre,	3	40
5114	<i>imperialis</i> , schön dunkelroth,			5138	» <i>coeruleus</i>	— 40	10
	grossbl. — rouge foncé, à gr. fl.	— 80	15	5139	» <i>communis major</i>	kg 2,50,	20 10
5115	<i>Machet</i> , niedrig, compact, mit brei-			5140	» <i>minor</i>	» 2,20,	20 10
	ten röhlichen Blütenrispen, aus-	— 80	15	5141	» <i>Duchess of Edinburgh</i>	— 30	10
	gezeichnet zur Topfkultur — nain			5142	» <i>Gibsoni</i> , dunkelrothe Blätter		
	compacte, à épis larges rougeâtres;				mit Metallglanz — feuillage		
	belle variété pour la culture en pots				rouge foncé lustré	— 30	10
5116	<i>melliorata</i>	1 80	20	5143	» <i>Gibsoni atrosanguineus</i> ,		
5117	<i>Mile's hybrid spiral</i>	— 30	10		neu — nouv.	— 50	10
5118	<i>monstrosa</i> , breitrispig — à épis	— 40	10	5144	» <i>coccineus</i>	— 60	15
	larges	— 60	15	5145	» <i>mirabilis</i> , neu, mit dunk-		
5119	<i>pumila erecta</i> , niedrig, compact,				ler Belaubung und car-		
	beste Sorte für Topfkultur — nain,				minrothen Früchten —		
	compacte, la meilleure variété pour				nouv. à feuillage sombre		
	la culture en pots	— 80	15		et à fruit rouge carmin	— 60	15
5120	<i>thyrsoides</i> , Pyramiden-Bouquet-			5146	» <i>giganteus</i>	— 30	10
	<i>Reseda</i> — d'un port serré pyra-			5147	» <i>guyanensis</i>	— 30	10
	midal	— 60	15	5148	» <i>jamaicensis</i>	— 40	10
5121	<i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, auf-			5149	» <i>kermesino-violaceus</i>	— 50	10
	fallend schön — rouge brunâtre			5150	» <i>macrocarpus albidus</i>	— 30	10
	foncé	1	20	5151	» <i>macrophyllus purpureus</i>	— 30	10
5122	<i>Rhodanthe</i> + <i>atrosanguinea</i>	4	40	5152	» <i>microspermus grandiflorus</i>	— 30	10
5123	» <i>maculata</i> , die schöne grossbl.			5153	» <i>nepalensis</i>	— 40	10
	— à grandes fleurs, belle			5154	» <i>philippinus purpureus</i>	— 30	10
5124	» <i>alba</i> , reinweiss mit gold-	1	20	5155	» <i>purpureus</i>	kg 3,80,	20 10
	gelber Scheibe — blanc			5156	» <i>major</i>	» 5 —	30 10
	pur à disque jaune	1	20	5157	» <i>sanguineus</i> , schön, mit blut-		
5125	» <i>alba fl. pleno</i> , neu —				rothen Früchten — beau à		
	nouv.	— 60			fruit rouge sang. kg 2 —,	— 20	10
5126	» <i>flore pleno</i> , neu, bringt			5158	» <i>crispus</i>	— 40	10
	ca. 20%, gefüllte Blumen			5159	» spec. von den Philippinen	— 40	10
	— nouv., ne produit que			5160	» spec. <i>Santa Rosa</i> , Blätter		
	20% de plantes à fl.				dunkelkupferroth, Blüten-		
	doubles	1 g 3,50,	— 50		rispen dunkelblutroth —		
5127	» <i>Mangest</i>	1	20		feuilles rouge cuivré foncé,	— 40	10
5128	» <i>flore pleno</i>	10	40	5161	» <i>spectabilis</i>	kg 5 —,	30 10
5129	<i>Ricinus</i> Δ <i>africanaus</i>	— 30	10	5162	» <i>tricolor</i>	» 5 —,	30 10
5130	» <i>albidus</i>	— 30	10		» gemischt aus den schönsten		
5131	» <i>altissimus</i>	— 40	10		Sorten — mélange des meil-		
5132	» <i>arborescens hybridus</i>	— 30	10		lures variétés	kg 2,25,	20 10
5133	» <i>Belot Defougères</i>	— 30	10	5164	<i>Roemeria hybrida</i> , violett	3	30
5134	» <i>borboniensis arborescens</i> ,			5165	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvoll		
	riesige Species — espèce				Papaveraceae mit grossen weissen		
	très-grande	kg 3,75,	— 20 10		Blumen — Papaveracée magni-		
5135	» <i>rubricaulis</i>	— 40	10		fique à grandes fleurs blanches,	1 g 1 —,	— 40


5270. *Scabiosa atropurpurea nana* fl. pl.

5270. *Schizanthus Grahami*

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	Rose d'Inde, vide <i>Tagetes erecta</i> .		
	Rose trémière, vide <i>Althaea</i> .		
5166	<i>Rudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i>	— 30	10
5167	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir	— 40	10
5168	<i>Rumex roseus</i> , ornamentale Pflanze, auch für Topfkultur — plante ornementale, aussi pour la culture en pots †	— 60	15
5169	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende Gentiane für Topfkultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots Δ 500 S.	— —	40
Salpiglossis † variabilis:			
5170	gemischt — varié, extra	— 50	10
5171	aenea, bronze	— 80	10
5172	atrococcinea	— 80	15
5173	atrocoerulea	— 80	15
5174	aurea	— 80	15
5175	azureo-alba	— 80	15
5176	brunea	— 80	15
5177	coccinea	— 80	15
5178	faeca	— 80	15
5179	lilacina	— 80	15
5180	purpurea	— 80	15
5181	violacea	— 80	15

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten
— variétés à grandes fleurs:

5182	albo-lutea	1 60	20
5183	coccinea aureo-venosa	1 60	20
5184	kermesina	1 60	20
5185	purpurea	1 60	20
5186	purpurea aureo-venosa	1 60	20
5187	»	1 60	20
5188	sulphurea	1 60	20
5189	violacea	1 60	20
5190	gemischt — mélange	1 25	20

Salpiglossis † variabilis nana:

5191	aenea, bronze	— 80	15
5192	albo-lutea	— 80	15
5193	atrobrunea	— 80	15
5194	atrosanguinea	— 80	15
5195	atroviolacea	— 80	15
5196	aurea	— 80	15
5197	azurea	— 80	15
5198	brunea	— 80	15
5199	coccinea	— 80	15
5200	lilacina	— 80	15
5201	lilaceo-rosea	— 80	15
5202	lutea pallida	— 80	15
5203	nigra	— 80	15

No.	<i>Salpiglossis</i> variab. nana:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5204	Papageno, grünlichgelb — vert- jaunâtre	— 80	15
5205	purpurea	— 80	15
5206	rosea	— 80	15
5207	sulphurea	— 80	15
5208	venosa	— 80	15
5209	violacea	— 80	15
5210	Mischung — mélange	— 50	10

Salpiglossis † variab. pumila:

5211	albo-lutea	1 —	20
5212	atrobrunea	1 —	20
5213	coccinea	1 —	20
5214	fusca	1 —	20
5215	lilacina	1 —	20
5216	nigra	1 —	20
5217	purpurea	1 —	20
5218	sulphurea	1 —	20
5219	gemischt — mélange	— 80	15
5220	<i>Salsola</i> † Kali	— 40	10
5221	» Soda	— 40	10

Salvia carduacea, mit grossen
hellblauen Blumen — à
grandes fleurs bleu clair

5223	» <i>coccinea</i> †	— 80	15
5224	» » <i>grandiflora bicolor</i>	1 20	20
5225	» » <i>rosea</i>	1 —	20
5226	» » <i>hybrida</i>	— 80	15
5227	» » <i>lactea</i> , neu, reinweiss — nouv. blanc pur	5 —	40
5228	» » <i>nana compacta</i>	— 80	15
5229	» » <i>pumila</i>	— 80	15
5230	» » » <i>nana</i>	1 —	20
5231	» » <i>rosea nana</i>	1 —	20
5232	» » <i>splendens</i>	1 —	20


Columnariae — 60 15

Farinacea, prächtige Species
mit langen Blütenähren vom
schönsten Hellblau, blüht
ununterbrochen — espèce
magnifique à épis de fleurs
longs d'un beau bleu clair,
fleurissant abondamment Δ

5235 *	» <i>graciliflora</i> , niedrig, rosa- lila — naine, à fl. lilas-rosé †	— 60	15
5236	» <i>hispanica</i>	— 40	15
5237	» <i>Horminum alba</i>	kg 3,25,	20 10
5238	» » <i>rubra</i>	» 3,25,	20 10
5239	» » <i>violacea</i> (Williams' Sal- via Blaubart)	kg 3,25,	20 10
5240	» <i>nilotica</i>	— 40	10
5241	» <i>prunelloides</i> †, neu, mit enziaublaunen Blumen, sehr reichblühend — nouv. à fl. bleu foncé, très florifère	7 50	40

5344. *Silene orientalis*.5386. *Solanum laciniatum*.

No.	20g Pt. M.Pf. Pf.		No.	20g Pt. M.Pf. Pf.
5242 *		<i>Salvia Roemeriana</i> , niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	5264	<i>Scabiosa atropurpurea maxima</i> pl. gemischt — varié kg 10 — 40 10
5243	1 50 20	» <i>sanguinea grandiflora</i> †	5265	» <i>atropurpurea nana</i> , 6 Farben, separat jede — 6 couleurs séparées, chacune — 40 10
5244 *	1 — 20	<i>Sanvitalia</i> † <i>procumbens</i>	5266	» <i>nana</i> , gemischt — varié — 30 10
5245 *	— 40 10	» <i>procumbens fl. pleno</i>	5267	» <i>nana fol. aureis</i> , goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or — 80 15
5246 *	— 70 15	» <i>plenissima compacta</i> , gedrungen wachsende, dicht gef. — variété compacte, très-double	5268	» <i>nana plena</i> , gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune — 40 10
5247 *	1 50 20	<i>Saponaria calabrica</i> (multiflora), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	5269	» <i>nana fl. pl.</i> , schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Bindestwecke — brun noirâtre, la meilleure variété pour la confection des bouquets — 60 15
5248 *	kg 5,50, — 20 10	» <i>multiflora alba</i>	5270	» <i>nana plena</i> , gemischt — varié — 30 10
5249 *	» 5,50, — 30 10	» <i>delicata</i>	5271	» <i>striata plena</i> — 40 10
5250 *	— 40 10	» <i>marginata</i>	5272	» <i>pumila flore pleno</i> , Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs, sép. chacune — 60 15
5251 *	— 40 10	» <i>rosea</i>	5273	» <i>pumila</i> gemischt — varié — 40 10
5252 *	— 40 10	» <i>Scarlet Queen</i> , sehr dunkel und schön, neu — beau, rouge très foncé	5274	» <i>prolifera</i> , ähnlich <i>stellata</i> — semblable à <i>stellata</i> — 40 10
5253 *	2 50 30	» <i>splendens</i> , leuchtendroth — rouge brillant	5275	» <i>stellata</i> , interessant — 30 10
5254 *	— 30 10	» <i>compacta</i> , roth — rouge	5276	<i>Schistanthe peduncularis</i> , orangeziegelroth — rouge orange † — 50 10
5255 *	— 30 10	» <i>alba</i>	5277	<i>Schizanthus gracilis</i> — 30 10
5256 *	— 50 15	» <i>rosea</i>	5278	» <i>gracilis purpureus</i> — 30 10
5257 *	— 20 10	» gemischt — mélange	5279	» <i>Grahami</i> † — 50 10
5258 *	— 40 10	<i>Saxifraga Cymbalaria</i> , reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant △ 2 g 2,50, Sauge, vide <i>Salvia</i> .	5280	» <i>carneus</i> — 30 10
5259		<i>Scabiosa</i> † <i>atropurpurea candidissima plena</i> , beste Sorte zu Bindestwecken — la meilleure pour la confection des bouquets — 40 10	5281	» <i>lilacinus</i> , neu — nouv. — 20 20
5260		» <i>atropurpurea major</i> , 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune — 30 10	5282	» <i>grandiflorus oculatus</i> — 30 10
5261		» <i>major</i> , in allen Farben gemischt — beau mél. — 30 10	5283	» <i>albus</i> — 30 10
5262		» <i>compacta atropurpurea</i> — 40 10	5284	» <i>maculatus</i> — 30 10
5263		» <i>maxima plena</i> , die grösstblumige, sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs des plus grandes, très-doubles, 10 couleurs séparées chacune — 50 10	5285	» <i>humilis</i> — 30 10
			5286	» <i>hybridus comp. pyramidalis</i> — 40 10
			5287	» <i>oculatus atropurpureus</i> — 30 10
			5288	» <i>papilionaceus</i> — 30 10
			5289	» <i>pyramidalis</i> — 80 15
			5290	» <i>pinnatus</i> — 30 10
			5291	» <i>albus</i> — 30 10
			5292	» <i>roseus</i> , zartrosa mit blutrothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang — 60 15
			5293	» <i>splendens</i> — 30 10
			5294	» <i>trigridioides</i> — 30 10
			5295	» <i>Tom Thumb lilacinus</i> — 60 15
			5296	» <i>purpureo-oculatus</i> — 60 15


5440. *Statice sinuata*.

5460. *Tagetes signata pumila*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5297	<i>Schizanthus pinnatus</i> Tom	—	60 10
5298	Thumb purpureus	—	30 10
	pinnatus Tom Thumb ge-	—	30 10
	mischt — mélange	—	30 10
5299	» porrigens	—	30 10
5300	» retusus, roth — rouge †	—	50 10
5301	» » fl. albo	—	60 15
5302	» » nanus	—	60 15
5303	» » fl. albo, siehe Neuh.	—	60 15
	— voy. nouv.	—	60 15
5304	» venustus	—	30 10
5305	» violaceus	—	30 10
5306	» gemischt	—	20 10
5307	<i>Schizopetalum Walkeri</i> Δ	1 20	20
	Schoria, vide <i>Hymenoxis</i> .		
5308§	<i>Scyphanthus elegans</i> , reizende, gelb- blühende Schlingpflanze — plante grimpeante à fl. jaunes Δ 5 g 4—	—	40
5309*	<i>Sedum coeruleum</i> , reiner Same — graine nette Δ	4 —	30

Senecio † elegans plenissimus:
(Senecion des Indes).

5310	albus, weiss — blanc	1 20	20
5311	atrobruneus	1 20	20
5312	atropurpureus	1 20	20
5313	carneus	1 20	20
5314	cupreatus	1 20	20
5315	purpureus	1 20	20
5316	ruber	1 20	20
5317	violaceus	1 20	20
5318	gemischt — varié	1 —	20

* **Senecio † elegans nanus ple-**
nissimus:

5319	albus	1 40	20
5320	atrocinerus	1 40	20
5321	atroroseus (ruber)	1 40	20
5322	carneus	1 40	20
5323	coeruleus	1 40	20
5324	cupreus	1 40	20
5325	isabellinus, chamöis	1 40	20
5326	purpureus	1 40	20
5327	violaceus	1 40	20
5328	gemischt — varié	1 20	20

5329	Senecio † elegans pomponicus purpureus , neu, allerliebste neue, pomponblüthige Klasse, mit dichtgefüllten, kleinen runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — nouvelle classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	2 —	25
------	--	-----	----

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5330	<i>Senecio eleg. pomponicus cu-</i> <i>preus</i> , neu — nouv.	12 50	40
5331	» <i>eleg. pomponicus ruber</i> (<i>atroroseus</i>), neu — nouv.	7 50	40
	Sensitive, vide <i>Mimosa pudica</i> .		
5332	<i>Silene Armeria</i> kg 3 —	—	20 10
5333	» » fl. albo » 3 —	—	20 10
5334	» » fl. roseo » 4 —	—	20 10
5335*	» <i>Atocion</i> » 2,50,	—	20 10
5336*	» <i>Bergeri</i> (regia) » 2,50,	—	20 10
5337	» compacta »	—	30 10
5338	» <i>concoidea</i> »	—	20 10
5339	» <i>hirsuta</i> »	—	30 10
5340	» <i>imbricata</i> »	—	60 15
5341*	» <i>integripetala</i> »	—	30 10
5342*	» <i>maritima</i> »	—	40 10
5343*	» <i>raucipula</i> »	—	40 10
5344	» <i>orientalis</i> »	—	40 10
5345	» » alba »	—	30 10
5346	» » compacta »	—	30 10
5347*	» <i>pendula</i> (roseagraeca) kg 2 —	—	20 10
5348*	» » alba » 2,50,	—	20 10
5349*	» <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur — pourpre foncé »	—	20 10
5350*	» » carnea fl. pleno »	—	30 10
5351*	» » compacta, neu — nouv. »	—	60 15
5352*	» » flore pleno »	—	40 10
5353*	» » carnea plena »	—	30 10
5354*	» » compacta, rosa — rose »	—	30 10
5355*	» » alba »	—	30 10
5356*	» » fl. pleno »	—	50 10
5357*	» » foliis aureis »	—	50 10
5358*	» » rosea flore pleno, niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double »	—	60 15
5359*	» » ruberrima »	—	40 10
5360*	» » <i>Snow King</i> , neu, rein weiss — nouv., blanc pur »	1 20	20
5361*	» » <i>delicata fl. pleno</i> , neu — nouv. »	—	60 15
5362*	» » <i>rosea plena</i> »	—	30 10
5363*	» » ruberrima kg 3,50,	—	20 10
5364*	» » plena »	—	40 10
5365*	» » <i>procumbens</i> kg 2,50,	—	20 10
5366*	» <i>Pseudo-Atocion</i> » 2,50,	—	20 10
5367*	» <i>pulchella</i> » 5 —,	—	30 10
5368*	» <i>quinquevulnera</i> » 5 —,	—	30 10
5369*	» <i>reticulata</i> » 3,50,	—	20 10
5370	» <i>rubella</i> » 2,20,	—	20 10
5371	» <i>Saponaria</i> »	—	30 10
5372	» <i>squamigera</i> kg 4 —,	—	20 10
5373	» gemischt — mélange » 1,80,	—	20 10

5469. *Thunbergia alata*.5475. *Torenia Baillonii*.

No.		20 g	Pf.	No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
5374	<i>Silybum eburneum</i>	—	40 10	5405*	<i>Spilanthes oleracea</i>	—	70 15
5375	<i>Solanum</i> Δ <i>aculeatissimum</i>	—	70 15	5406*	<i>Spraguea umbellata</i> , mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblable aux Verveines Δ	5	— 40
5376	» <i>atropurpureum</i> , sehr schön, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — très beau, feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	—	70 15	5407	<i>Stachys coccinea</i> , hell-scharlach — écarlate clair $\dagger$	—	60 15
5377	» <i>Balbisi</i>	—	70 15	5408	<i>Statice</i> $\dagger$ <i>Bonduelli</i> , gelb — jaune kg 4 —	—	20 10
5378	» <i>ciliatum</i>	—	70 15	5409	» <i>leptostachya</i> , schon — beau —	—	40
5379	» <i>citrullifolium</i>	—	40 10	5410	» <i>sinuata</i> , blau — bleu kg 3 —	—	20 10
5380	» <i>erythrocarpum</i>	—	75 15	5411	» » <i>candidissima</i>	—	30 10
5381	» <i>Fontanesianum</i>	—	80 15	5412	» » <i>hybrida</i>	—	30 10
5382	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	—	60 15	5413*	» <i>spicata</i>	—	50 10
5383	» <i>guineense</i> , neu — nouv.	1	20 20	5414	» <i>superba</i> , neu — nouv.	—	20 40
5384	» <i>haematocarpum</i>	—	50 10	5415	» <i>Suworowi</i> , mit leuchtend hellrosa, in carmoisin übergehenden Blüthenrispen von 30–45 cm Länge, sehr dankbar blühende Annuelle — à épis de fleurs de 30 à 45 cm de longueur, d'un rose brillant passant au carmoisi; très-florifère	—	60 15
5385	» <i>Jacquini</i>	1	40 20	5416	» <i>Thouini</i>	kg 4 —	— 20 10
5386	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blatt-pflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	—	50 10	5417	<i>Stevia</i> $\dagger$ <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc	1	20 20
5387	» <i>Lobeli</i>	1	— 20	5418	» <i>Lindleyana</i>	—	80 15
	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v. pag. 12			5419	» <i>purpurea</i>	1	20 20
	» <i>Melongena</i> , Eierpflanze, vide pag. 12			5420	» » <i>flore albo</i>	1	— 20
5388	» <i>racemigerum</i>	—	40 10	5421	» <i>serrata</i> , weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1	— 20
5389	» <i>reclinatum</i>	—	80 15	5422	<i>Suaeda dendroides</i> , Pall. (<i>Salsola ar-coides</i> , Bieb.) $\dagger$	—	60 15
5390	» <i>rosarigerum</i> , mit kleinen Früchten in langen Trauben — à petits fruits rouges en grappes	—	60 15	5423	<i>Tagetes</i> $\dagger$ <i>erecta sulphurea plena</i>	—	40 10
5391	» <i>rostratum</i>	—	80 15	5424	» » <i>erecta aurantiaca plena</i>	—	40 10
5392	» <i>symbrifolium</i>	—	50 10	5425	» » <i>Eldorado</i> , neu — nouv.	—	60 15
5393	» <i>Sodomæum</i>	—	50 10	5426	» » <i>fistulosa aurantiaca pl.</i>	—	40 10
5394	» <i>texanum</i>	—	50 10	5427	» » <i>sulphurea pl.</i>	—	40 10
5395	» <i>tricolor</i> , Mexico	2	50 30	5428	» » <i>nana aurantiaca pl.</i>	—	40 10
5396	» <i>vescum</i>	—	50 10	5429	» » <i>pallida fl. pl.</i>	—	40 10
5397	» <i>Wallisi</i> (<i>melonocarpum</i>)	—	50 10	5430	» » <i>sulphurea pl.</i>	—	40 10
5398	» <i>Zuccagnianum</i> , reizend — joli	100 S. 1, 20, 10 S. —	— 20	5431	» » <i>pallida plenissima</i>	—	40 10
	Weitere Collection dieser schönen Blatt-pflanzen-Gattung, s. Topfgewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe à feuillage ornemental voy. Plantes de serre. Soleil, vide <i>Helianthus</i> . Souci $\dagger$ <i>Calendula</i>			5432	» » <i>fistulosa pl.</i>	—	40 10
5399	» <i>Spergularia azoroides</i>	1	25 20	5433	» » <i>gemischt</i>	—	40 10
5400	» <i>Sphenogyne</i> $\dagger$ <i>anthemoides</i>	—	30 10	5434	» <i>lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	—	80 15
5401*	» <i>speciosa</i>	—	30 10	5435	» <i>patula elatior brunea fl. pl.</i>	—	40 10
5402*	» <i>aurea</i>	—	30 10	5436	» » <i>elatior aurantiaca pl.</i>	—	40 10
5403*	» <i>sulphurea</i>	—	30 10	5437	» » <i>brunea fistulosa plena</i> (faviflora)	—	40 10
5404*	<i>Spilanthes</i> $\dagger$ <i>alba</i> , weisser Husarenknopf — bouton de husard, blanc	—	80 15				


5550. *Tropaeolum maj. nanum.*


5577. *Verbena hybrida auriculataeflora.*

No.	20g M.Pf.	Pf.
5438 <i>Tagetes patula elatior fistulosa aurea pl.</i>	—	40 10
5439 » <i>patula elatior lutea fl. pl.</i>	—	40 10
5440 » » <i>elatior punctata fl. pl. (pulchra)</i>	—	40 10
5441 » » » <i>ranunculoides fl. pl.</i>	—	40 10
5442 » » » <i>striata pl.</i>	—	50 10
5443* » » <i>nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or</i>	—	40 10
5444* » » » <i>aurea fistulosa plena</i>	—	40 10
5445* » » » <i>bruncea fl. pl.</i>	—	40 10
5446 » » » <i>fistulosa pl.</i>	—	40 10
5447* » » » <i>Carter's compacte goldgestreifte — jaune d'or strié</i>	—	50 10
5448* » » » <i>Cloth of Gold</i>	—	50 10
5449* » » » <i>lutea pl.</i>	—	40 10
5450* » » » <i>fistulosa</i>	—	40 10
5451* » » » <i>multiflora pl.</i>	—	40 10
5452* » » » <i>pulchra, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé</i>	—	40 10
5453* » » » <i>reginae, sammtig schwarzbraun mit goldgelben Rändern — brun-noirâtre velouté à bords jaune d'or</i>	—	40 10
5454* » » » <i>striata plena</i>	—	40 10
5455* » » » <i>superba, goldgelb, glänzend sammtbraun marmoriert — jaune d'or marbré brun velouté</i>	—	40 10
5456 » » » <i>hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange</i>	—	30 10
5457 » » » <i>niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mélange</i>	—	30 10
5458 » » » <i>signata</i>	1	— 20
5459 » » » <i>maculata</i>	1	20 20
5460* » » » <i>pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs</i>	—	50 10
5461* » » » <i>signata pumila Golden Ring, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain</i>	—	50 10
5462 <i>Talium patens</i>	2	50 20
<i>Thlaspi, vide Iberis.</i>		

No.	20g M.Pf.	Pf.
5463 § <i>Thunbergia</i> Δ <i>alata, nanking mit schwarzem Auge — nankin à œil noir</i>	1	20 20
5464 § » » <i>alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir</i>	1	20 20
5465 § » » » <i>intus alba, nanking mit weissem Auge — nankin à œil blanc</i>	1	20 20
5466 § » » » <i>aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir</i>	1	20 20
5467 § » » » <i>aurantiacintus alba, goldgelb mit weissem Auge — jaune d'or à œil blanc</i>	1	20 20
5468 § » » » <i>Bakeri, rein weiss — blanc</i>	1	— 20
5469 § » » » <i>gemischt — mélange</i>	1	— 20
5470 » » » <i>Thymophylla aurea</i> Δ	5	— 40
5471 <i>Tithonia tagetiflora</i> Δ	1	20 20
5472 <i>Tolpis (Crepis) barbata</i>	—	30 10
5473 » » <i>barbata fl. albo</i>	—	30 10
5474 » » » <i>nana compacta</i>	—	50 10
5475 <i>Torenia Bailloni, leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge</i> Δ 2 g 1,80, 500 S.	—	— 30
5476 » » <i>edentula (Fournieri), grosse himmelblaue Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé</i> Δ 5 g 2,50, 1000 S.	—	— 30
5477 » » <i>Fournieri compacta, neu — nouv.</i> Δ 100 S.	—	— 40
5478 » » » <i>grandiflora, neu, grossblumig — nouv., à gr. fl.</i> Δ 1 g 1,25, 500 S.	—	— 30
5479 » » » <i>White Vioxy, siehe Neuh. — voy. nouv.</i>	—	— 75
5480 <i>Tournefortia heliotropioides</i> Δ	—	60 15
5481 <i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	1	50 20
5482 » » <i>coeruleum fl. albo</i>	1	50 20
5483 » » » <i>fl. carneo</i>	1	50 20
5484 » » » <i>isabellino</i>	1	50 20
5485 » » » <i>ilicino</i>	1	50 20
5486 <i>Trachymene (Didiscus) coerulea</i>	—	70 15
5487 » » <i>coerulea fl. albo</i> Δ	2	50 30
<i>Trichosanthes, v. Cucurbitaceae.</i>		
5488 <i>Tridax bicolor var. rosea, neu, sehr reichblühende, roseo-rote Composite — nouv. Composée très florifère à fleurs rose délicate à disque jaune</i> Δ	7	50 40
5489* <i>Trifolium arvense</i>	—	60 15
5490 » » <i>suaveolens, wohlriechend — odorant</i>	—	30 10



5604. Veronica syriaca.



5653. Viola tricolor maxima imperialis.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
§ Tropaeolum majus:			
5491	gemischt — mélange . . .	kg 1,80,	— 20 10
5492	atropurpureum . . .	kg 2,—,	— 20 10
5493	» foliis aureis, neu, mit goldgelben Blättern, neu, mit goldgelben Blättern — nouv. à feuilles dorées . . .	4 —	40 40
5494	coccineum . . .	kg 2,—,	— 20 10
5495	» foliis aureis, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	80 80
5496	Dunnett's Orange . . .	kg 2,—,	— 20 10
5497	Eduard Otto, sammtig broncefarbig — bronzé velouté . . .	kg 2,50,	— 20 10
5498	flammeum, scharlach mit purpur flammt — écarlate rayé pourpre . . .	kg 2,50,	— 20 10
5499	hemisphaericum, gelblich orange — orange jaunâtre . . .	kg 2,50,	— 20 10
5500	Hunemann, ledergelb — jaune cuir . . .	kg 2,50,	— 20 10
5501	luteum . . .	kg 2,50,	— 20 10
5502	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir . . .	kg 10,—,	— 40 10
5503	Regelianum, (purpureum) . . .	kg 2,40,	— 20 10
5504	Schenermanni, strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun . . .	kg 2,50,	— 20 10
5505	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate . . .	kg 2,50,	— 20 10
5506	Schillingi, gestreifte — strié . . .	kg 2,50,	— 20 10
5507	von Moltke, bläulichrosa — rose blenâtre . . .	kg 4,—,	— 20 10
Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):			
5508*	atrococcineum . . .	kg 4,—,	— 20 10
5509*	aurora, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	1 20	20
5510*	Beauty, gelb, scharlach geflammt — jaune flammé écarlate . . .	kg 4,—,	— 20 10
5511*	bronzefarben — bronze . . .	kg 4,—,	— 20 10
5512	Chamaeleon, neu, strohgelb, roth gefleckt und geädert — nouv., jaune paille, maculé et veiné de rouge . . .	1 —	20 20
5513*	coccineum . . .	kg 4,—,	— 20 10
5514*	» foliis aureis, neu, scharlachroth mit goldgelben Blättern — nouv., écarlate à feuilles dorées . . .	—	80 20
5515*	Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun . . .	kg 6,—,	— 30 10
5516*	coeruleo-roseum . . .	kg 5,—,	— 20 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):			
5517*	Empress of India, neu, dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — nouv., à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé . . .	—	70 20
5518*	Golden King . . .	kg 7,—,	— 30 10
5519*	King of Tom Thumbs, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé . . .	kg 10,—,	— 40 10
5520*	King Theodore, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre . . .	kg 12,50,	— 40 10
5521*	Ladybird, neu, gelb, roth gefleckt — nouv., jaune, maculé rouge . . .	—	60 15
5522*	Lilli Schmidt, hell-scharlach — écarlate clair . . .	kg 4,—,	— 20 10
5523*	luteum (yellow) . . .	kg 4,—,	— 20 10
5524*	Pearl, gelblichweiss — blanc jaunâtre . . .	kg 5,—,	— 30 10
5525*	punctatum (spotted) . . .	kg 5,—,	— 30 10
5526*	purpureum (crimson) . . .	kg 4,—,	— 20 10
5527*	roseum . . .	kg 5,—,	— 20 10
5528*	Rubin König . . .	kg 10,—,	— 30 15
5529*	Schenermanni coccineum . . .	kg 5,—,	— 30 10
5530*	gemischte Zwerg — nain en mélange . . .	kg 3,20,	— 20 10
§ Tropaeolum Lobbianum:			
5531	Asa Gray, s. Neuh. — voy. nouv. . .	4 50	40
5532	atropurpureum . . .	—	50 10
5533	Brilliant . . .	—	50 10
5534	cardinale . . .	1 20	20
5535	Caroline Schmidt . . .	—	50 10
5536	coccineum multiflorum . . .	—	50 10
5537	Crystal Palace scarlet . . .	—	50 10
5538	Duc de Malakoff . . .	—	60 15
5539	» » Vienne . . .	—	60 15
5540	Etoile de Marseille . . .	—	60 15
5541	Firefly . . .	—	50 10
5542	flamulum grandiflorum . . .	—	50 10
5543	Géant des batailles . . .	—	60 15
5544	Hookeri . . .	—	60 15
5545	Kotschinzum multiflorum . . .	—	60 15
5546	Kronprinz von Preussen . . .	—	50 10
5547	Lilli Schmidt . . .	—	60 15
5548	Lucifer . . .	1 —	20 20
5549	Mercier-Lacombe . . .	—	50 10
5550	Mr. Colmet . . .	—	50 10
5551	Napoleon III. . .	—	50 10
5552	Queen Victoria . . .	—	50 10
5553	Roi des noirs . . .	—	60 15
5554	Spitfire . . .	—	60 15
5555	Triomphe d'Hyères . . .	—	60 15
5556	» de Gand . . .	—	60 15
5557	viele Sorten gemischt . . .	kg 5,—,	— 30 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5558	<i>Tropaeolum minus</i> (trimaiculatum) . . .	— 30	10
5559	» <i>minus</i> coccineum . . .	— 60	15
5560 §	» <i>Moritzianum</i> Δ . . . 5 S.	— 30	—
5561 §	» <i>peregrinum</i> (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante † . . .	1 20	20
5562	<i>Valeriana</i> † <i>rubra</i> . . .	— 30	10
5563	» <i>rubra</i> alba . . .	— 60	15
5564	» » <i>coccinea</i> . . .	— 40	10
5565	» » <i>flore roseo</i> . . .	— 70	15
5566 *	<i>Venidium</i> † <i>calenduloides</i> , goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère . . .	— 50	10
5567 *	» <i>calenduloides</i> sulphureum . . .	— 50	10
5568	<i>Verbena</i> † <i>Aubletia grandiflora</i> . . .	— 50	10
5569	» <i>Aubl. nana</i> candelabra . . .	— 60	15
5570	» <i>Drummondii</i> (montana) . . .	— 50	10
5571	» <i>pulehiella</i> . . .	— 40	10
5572	» <i>puleherrima</i> (geraniifolia) . . .	— 40	10
5573 *	» <i>teucrioides</i> (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . .	— 50	10
5574 *	» <i>venosa</i> , reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bor- dures Δ . . .	— 50	10

Verbena Δ hybrida:

5575	schöner Rommel — beau mélange	1 20	20
5576	grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	2	25
5577	extra von den schönsten und grossblumigsten aurikelblumigen Varietäten gesammelt — extra à fleurs d'Auricules à large œil blanc, graines récoltées sur les meilleures variétés de notre collection	3	40
5578	extra ausgewählte Rangblumen, im brilliantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très-larges de tout premier choix, extra	3	40
5579	alba, rein weiss — blanc pur	1 50	20
5580	atroviolacea, rein dunkelviolet — violet foncé pur	1 80	20
5581	candidissima, sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc très pur, à très grandes fleurs, nouv.	2 50	30
5582	» fol. aureis, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50
5583	coccinea, rein scharlach — écarlate pur	3	30
5584	» fol. aureis, neu, goldgelbblättrig — nouv., à feuillage doré . . . 1 g 1,25	—	40
5585	» oculata, rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à œil blanc	3 50	40
5586	coerulea, rein, dunkelblau — bleu foncé pur	1 80	20
5587	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc	3 50	40
5588	Défiance, feurig scharlach — écarlate feu . . .	4 50	40
5589	foliis aureis, gemischte Farben — en mélange, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80
5590	lutea . . .	2 50	30
5591	Mammuth (grandiflora), Mischung der grössblumigen Varietäten, bringt jedoch nur 30% echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs, ne produit qu'un tiers de plantes vraies	10	40
5592	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc . . .	3	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5593	<i>Verbena hybrida</i> : <i>Purpurmantel</i> — Manteau pourpre, neu — nouv. 1 g 1,25	—	40
5594	purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc . . .	10	40
5595	striata, italienische gestreifte Hybriden in allen Farben gemischt — Hybrides striés toutes les couleurs en mélange . . .	2 80	30

Verbena Δ hybrida compacta:

5596	candidissima erecta . . .	15	40
5597	carminacea erecta, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	70
5598	coccinea erecta . . . 5 g 6	—	50
5599	cupreata, kupferscharlach — écarlate cuivrée . . .	5	40
5600	Défiance, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
5601	violacea oculata, neu — nouv.	15	40
5602	Prachtmischung — mélange extra Neue niedrige Klasse — nouvelle classe naine compacte.	15	40
5603 *	Veronica † glauca, leuchtend dunkelblau, zu Einfassungen, reizend schön — bleu foncé brillant, charmant pour bordures . . .	— 60	15
5604 *	» syriaca, reizend — joli . . .	— 70	15
5605 *	» » fl. albo . . .	2 50	30
5606	Viola atropurpurea . . .	— 30	10
5607	» calcarata, roth u. blau — rouge et bleu . . .	— 30	10
5608	» Gerardi . . .	— 40	10
5609	» globosa . . .	— 30	10
5610	» onobrychioides, blau — bleu . . .	— 30	10
5611	» Pseudocracca . . .	— 40	10
5612	» tricolor, sehr hübsch — très-beau . . .	— 50	10
5613 *	Viola † cornuta alba . . .	1 50	20
5614 *	» cornuta Admiration . . .	5	40
5615 *	» » Blue perfection . . .	5	40
5616 *	» » Mauve Queen, hillabau — bleu lilacé . . .	2 50	30
5617 *	» » Purple Queen, blauviolett — violet bleuâtre . . .	1	20
5618 *	» » magnifica, dunkelviolet — violet foncé . . .	10	40
5619 *	» » Sensation . . .	5	40
5620 *	» lutea, reingelb — jaune pur . . .	1	20
5621 *	» » splendens . . .	1 20	20

Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahr-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

* Viola † tricolor maxima.

Englische Pensées:


5622 *	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange . . .	— 90	15
5623 *	Von Prachtblumen englischer Pensées 1. Ranges — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1 ^{er} rang . . .	1 50	20
5624	Grossblumige französische Prachtsorten gemischt, meist purpur und violette Schattierungen mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes, choix extra . . .	2	25
5625	Mischung der feinsten Sorten in unübertrefflicher Qualität — mélanges de meilleures variétés, choix extra . . .	3	30
5626	Bugnot's grossfleckige — à très grandes macules de Bugnot . . . 1 g 2,50	—	40
5627	Cassier, drei und fünf fleckige Riesen — Pensée géante à trois et à cinq macules . . .	12 50	40

5673. *Viola tricolor*, max. Trimardeau.

No.	20g Pt. M Pf. Pf.
<i>Viola tricolor</i> , max. delicata: clair à large centre blanc, jolie couleur délicate	1 50 20
5649 <i>Feuerkönig</i> , neu — nouveau 1g 1,50	— 40
5650 <i>Fire Dragon</i> , feurig orange mit purpur Auge und leuchtend bronzegelbem Rand, schön — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jau- nâtre, belle variété	1 30 20
5651 <i>Fürst Bismarck</i> , bronze und hellbraun marmorirt, auffal- lend hübsch — mar- bré bronze-doré et brun clair, très-belle	1 50 20
5652 <i>gloriosa</i> , sammtig purpurviolett, sehr grossblumig, präch- tige Farbe — violet pourpre velouté, fleur très-large, jolie couleur	1 50 20
5653 <i>imperialis</i> , drei- und fünffleckige Odier - Preis - Pensées, von aus- gezeichnetster Quali- tät, vollkommen in Grösse und Bau der Blumen, von reichster brillante- ster Nuancirung, auffallend gro- tesker Zeichnung, extra — nou- velles Pensées Odier ou à cinq macules, parfaites comme di- mension et forme de fleurs, coloris des plus riches et plus brillants remarquablement marqués, extra	3 50 40

No.	20g Pt. M Pf. Pf.
<i>Viola tricolor maxima</i> :	
5628 <i>Cassier</i> , fünffleckige Riesen — Pensee géante à gran- des macules, choix ex- tra, neu — nouveau 5g 5	— 50
5629 gelb mit Auge — jaune à oeil foncé	1 20 20
5630 weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	1 20 20
5631 braunroth — rouge brunâtre	1 20 20
5632 bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 20 20
5633 » helle Varietäten — bronze clair	1 20 20
5634 havanabraun — brun marron	1 60 20
5635 weissgeränderte (violet bordé blanc)	1 20 20
5636 himmelblaue, schieferblau schattirt, prachtvolle Färbung — bleu ciel	1 20 20
5637 dunkelschieferblaue, prächtig — bleu azuré foncé	1 20 20
5638 <i>alba pura</i> , Schneewittchen, rein weiss ohne Auge — blanc pur sans oeil	1 60 20
5639 <i>atropurpurea</i> , sammtig purpur- carmoisin — carmoisi pourpre velouté	1 40 20
5640 » <i>marginata alba</i> , purpur mit weissam Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 20 20
5641 » <i>marginata aurea</i> , purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 20 20
5642 » <i>pelargoniflora</i> , purpurear- moisin mit Weissam Saum u. gelbem Auge, extra — carmoisi pourpre à bord blanc et à oeil jaune, extra	1 20 20
5643 <i>aurea pura</i> , rein dunkelgoldgelb ohne Auge, constant, extra — jaune d'or foncé pur, constant, extra	1 80 20
5644 <i>auriculaeiflora</i> , bronze, rosa mar- morirt und bordirt, extra schön — bronzé marginé de rose, extra	1 20 20
5645 <i>Cliveden</i> , blau — bleu	1 80 20
5646 » gelb — jaune	1 80 20
5647 » weiss — blanc	1 80 20
Englische Sorten, zur Teppich- gärtnerei sehr zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.	
5648 <i>delicata</i> , hellporzellanblau mit grossem Weissam Auge, schöne zarte Färbung — bleu porcelaine-	

5654 <i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurviolettam Auge, die leuchtendste und schönste blaue Sorte, extra — bleu d'outremer à oeil violet pourpre, la plus bril- lante des variétés bleues, extra	1 50 20
5655 <i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett, obere Petalen mit weissen Spitzen — violet pourpre, pétales supérieurs à bouts blancs	1 50 20
5656 <i>nigra</i> , Mohrenkönig, (Dr. Faust), ganz schwarz, Grösse und Bau 1. Ranges — noir pur, extra, à grandes fleurs	1 80 20
5657 <i>oculata argentea</i> , mit ungewöhn- lich grossen Augen, breit silber- weiss gerändert, extra — à larges marges blanc d'argent et à oeil d'un largeur peu commune	1 20 20
5658 <i>oculata aurea</i> , purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpre vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir	1 20 20
5659 <i>purpureo-violacea</i> , rein purpur- violett, sehr grossbl. — pourpre violacé, à tr. gr. fl.	1 20 20
5660 <i>quadricolor</i> , die oberen Petalen sind violett, himmelblau gerändert, die unteren purpur auf Weissam oder gelbem Grund mit blau ge- fleckt und marmorirt, sehr schön, extra — les pétales supérieurs sont violets marginé bleu ciel, les inférieurs pourpres sur fond blanc ou jaune, maculé et marbré de bleu, très beau, extra	1 50 20
5661 <i>Rex</i> , sammtig braunpurpur, auf- fallend schön — brun pourpre velouté, extra	1 50 20



5708. *Xeranthemum ann. superbissimum*.



5732. *Zinnia eleg. striata fl. pl.*

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	Viola tr. maxima:		
5662	schwarz mit goldbronzé, extra	2 40	20
	— noir à centre bronzé doré	1 50	20
5663	Silbersaum — bordé argenté		
5664	striata , grossblumige gestreifte		
	Varietäten — variétés striées à		
	grandes fl.	1 80	20
5665	Victoria , neu, weinroth — nouv.,		
	rouge vif	1 g 1,25	— 40

Viola tr. m. Trimardeau.
Riesen-Pensées — Pensée
géante:

Neue Klasse von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die grösstblumigen Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales latéraux et sur l'inférieur.

5666	atropurea, extra	7 50	40
5667	gelb — jaune, extra	7 50	40
5668	gestreifte — strié	5 g 5	— 40
5669	Kaiser Wilhelm	5 » 4	— 40
5670	Lord Beaconsfield	5 » 4	— 40
5671	Mohrenkönig — Roi des noirs	5 g 5	— 40
5672	weiss mit Auge — blanc à oeil		
	foncé, neu — nouv.	1 g 2,50	— 50

5673 Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante

5674	<i>Viscaria oculata</i>	kg 4 —	— 20 10
5675	» <i>oculata</i> Burridgei, weiss — blanc		— 30 10
5676	» <i>cardinalis</i> , brillant magenta		— 40 10

5677	» <i>cardinalis</i> , brillant magenta		— 40 10
5678	» <i>coerulea</i> , blau — bleu		— 30 10
5679	» <i>Dunnettii</i> , bläulich — lilas		— 30 10

5679	» <i>elegans picta</i>		— 30 10
5680	» <i>hybrida</i>		— 30 10
5681*	» <i>nana</i> alba	1 20	20

5682*	» <i>cardinalis</i>	1 —	20
5683*	» <i>carnea</i>	— 60	15
5684*	» <i>coerulea</i>	— 50	10

5685*	» <i>picta</i>	— 50	10
5686*	» <i>rosea</i>	— 40	10
5687*	» <i>violacea</i>	— 40	10

5688	» <i>rosea</i>	— 30	10
5689	» gemischt — mélange	— 20	10

5690*	<i>Vittadenia triloba</i> †	1 80	20
-------	-----------------------------	------	----

5691	<i>Volubilis</i> , vide Ipomoea.		
5692	» <i>aurea</i>	2 50	30
5693	» <i>grandiflora</i>	2 —	20

5694	<i>Whitavia grandiflora</i>	— 40	10
5695	» <i>grandiflora</i> alba	— 40	10

5696	» gloxinifolies, ultramarinblau mit weissem Schlund — bleu d'outremer à gorge blanche	— 40	10
5697	<i>Xanthium brevirostre</i>	— 50	10

5698	» <i>spinosum</i>	— 50	10
------	-------------------	------	----

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5698	Xeranthemum † annuum fl.		
	albo pl.	— 50	10
5699	» annuum fl. rubro pl.	— 50	10
5700	» atropureum plenissimum	— 80	15
5701	» compactum album pl.	— 80	15
5702	» rubrum pl.	— 80	15
5703	» imperiale plenissimum	— 80	15
5704	» plenissimum album	— 80	15
5705	» pumilum album	1 —	20
5706	» rubrum	1 —	20
5707	» roseum pl.	— 80	15
5708	» superbissimum, verbesserte kugelförmige — amélioré en forme de globe	— 70	15
5709	» f. albo	— 80	15
5710	» imperiale	1 —	20
5711	» roseum, neu — nouv.	1 —	20
5712	<i>Ximenesia encelioides</i> †	1 —	20

Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.

5713	<i>Zinnia † elegans alba</i>	— 30	10
5714	» aurea	— 30	10
5715	» coccinea	— 30	10
5716	» purpurea	— 30	10
5717	» sulphurea	— 30	10
5718	» violacea	— 30	10
5719	» gemischt — mélange	— 25	10

Zinnia † elegans plenissima:

5720	alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
5721	aurea	— 60	15
5722	aurantiaca	— 60	15
5723	carnea	— 60	15
5724	coccinea	— 60	15
5725	coccineo-lutea	— 60	15
5726	isabellina	— 60	15
5727	kermesina	— 60	15
5728	lilacina	— 60	15
5729	lutea, dunkelgelb — jaune foncé	— 60	15
5730	purpurea	— 60	15
5731	rosea	— 60	15
5732	striata	4 —	40
5733	sulphurea	— 60	15
5734	violacea	— 60	15

5735	Gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra	— 60	15
------	---	------	----

5736	<i>Zinnia elegans grandiflora</i> plenissima atropurea, neu — nouv.	4 —	40
------	---	-----	----

5737	<i>Zinnia elegans grandiflora</i> pleniss. in bester Mischung — mélange superbe	2 50	30
------	---	------	----

5758 *Zinnia linearis*.

No.	20g Pt. M.Pf. Pf.
<i>Zinnia</i> + <i>elegans nana</i> fl. pl.	
5738 alba	1 50 20
5739 aurea	1 50 20
5740 carminea	1 50 20
5741 coccinea	1 50 20
5742 kermesina	1 50 20
5743 purpurea	1 50 20
5744 salmono-rosea	1 50 20
5745 violacea	1 50 20
5746 Gemischt — mélange	1 — 20
5747 <i>Zinnia elegans pomponica</i> fl. pl., gemischt, neu — mélange, nouv.	2 50 30

No.	20g Pt. M.Pf. Pf.
5748 <i>Zinnia eleg. pomponica</i> fl. pl. Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — Liliput, à fl. petites très doubles	5 — 40
5749 <i>Zinnia elegans</i> Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié, neu — nouv.	1 g 1,25, — — 50
5750 <i>Zinnia Darwiniana compacta</i> , 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées chacune	4 — 40
5751 <i>Zinnia Darwini nana compacta</i> , gemischt — en mélange	2 50 30
5752 <i>Zinnia Darwini pyramidalis</i> , 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées, chacune	4 — 40
5753 Alle Farben gemischt — en mélange	2 50 30
5754 <i>Zinnia Darwini</i> , alle Gattungen gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	1 — 20
5755 <i>Zinnia</i> + <i>Haageana</i> (spec. Mexico)	— 50 10
5756 » <i>Haageana flore pleno</i>	2 50 30
5757 » » <i>plenissima imbricata</i> , prachtvoll imbriquierte, dicht gefüllte Varietät, ganz extra — variété très-double, bien imbriquée, extra	4 — 40
5758 » <i>linearis</i> , neu. Δ	1 g 4, — — 40
5759 » <i>multiflora</i>	1 — 20
5760 » <i>tagetiflora</i>	1 — 20
5761 » <i>tenuiflora</i>	1 — 20
5762 » <i>verticillata</i>	1 — 20
5763 <i>Zollnikoferia elquiensis</i> , dunkler und niedriger als <i>Crepis Dioscoridis</i> — plus foncé et plus nain que <i>Crepis Dioscoridis</i>	— 60 15
5764 Sommerblumen gemischt — Plantes annuelles en mélange kg 2	— 20 10
5765 Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5	— 20 10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Cucurbita — Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.	20g Pt. M.Pf. Pf.	No.	20g Pt. M.Pf. Pf.
5766 Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40 10	5783 Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40 10
5767 » gestreift — orange	— 40 10	5784 Eichel — gland	— 50 10
5768 » weisser — blanche	— 40 10	5785 Eier-, kleiner — Oeuf petit	— 50 10
5769 » gemischt — mélange	— 40 10	5786 Flaschen-, weissbl. — bouteille	— 30 10
5770 Apfelsinen-, kleiner — orange petite	— 40 10	5787 Glocken- — Cloche	— 40 10
5771 » klein, gestreift. — orange striée	— 40 10	5788 Gurken — concombre	— 40 10
5772 Birn-, gelber — poire jaune	— 40 10	5789 Herkuleskeulen-, gr. weissblühender — Massue d'Hercule, à gr. fl. blanche	— 30 10
5773 » grün und weiss gestreift — poire bicolore	— 40 10	5790 Passions- oder Kaiserkrone — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40 10
5774 » grüner — poire verte	— 40 10	5791 platter grüner, weiss gestreift — plate verte striée de blanc	— 60 15
5775 » halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert	— 50 10	5792 Regenschirm — parapluie	— 40 10
5776 » weisser — blanche	— 40 10	5793 Türkenbund-, grosser rother — Turban grande rouge	— 40 10
5777 Blachofsmütze, gelbe — bonnet d'electeur jaune	— 50 10	5794 » gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc	— 60 15
5778 » grün gestreift — bonnet d'electeur striée	— 50 10	5795 » weiss mit roth gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 60 15
5779 » weisse — bonnet d'electeur blanche	— 50 10	5796 » grün mit roth — vert et rouge	— 40 10
5780 Citronen-, kleiner — Citron petite	— 40 10	5797 Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40 10
5781 » grosser — Citron grosse	— 60 15	5798 » birnförmiger — poire à verrues	— 40 10
5782 Crook-neck, dunkelorange gewarzierter Flaschen-Kürbiss aus Texas — espèce de calabasse du Texas, orange foncé	— 40 10	5799 » gelber — jaune à verrues	— 40 10
		5800 » gemischt — à verrues varié	— 40 10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5801	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune	— 50	10
5802	» weisser — ognon blanche	— 50	10
5803	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés améri- caines non courues en mé- lange	— 80	15
5804	<i>Abobra viridiflora</i>	1 25	20
5805	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachs-Kürbiss — <i>Courge à cire</i>	— 70	15
5806	» <i>cylindrica</i>	— 70	15
5807	» <i>sinensis</i>	— 80	15
5808	<i>Bryonia alba</i> , schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
5809	» <i>dioica</i> , rothfr. — fruits rouges	— 60	15
5810	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit scharlachrothen, weiss gestreif- ten Früchten — à fruits écarlates strié blanc	— 60	15
5811	<i>Citrullus Colocynthis aurantiformis</i>	— 40	10
5812	» <i>bicolor</i>	— 50	10
5813	» <i>oviformis</i>	1 —	20
5814	» <i>piriformis</i>	— 40	10
5815	» <i>gemischt</i> — varié	— 40	10
5816	» <i>vulgaris</i>	— 60	20
5817	<i>Coccinia indica</i> , Schlingpflanze mit grossen weissen glockenför- migen Blumen und carminrothen Früchten. — Pflanze grimpante à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	1 60	20
5818	<i>Colocynthis vulgaris</i>	— 60	15
	<i>Cucumis anguinus</i> , v. <i>Trichosanthes</i> . » <i>Anguria</i> (Aradae)	— 60	15
5819	» <i>cossonianus</i>	10 S.	— 40
5820	» <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kür- biss — <i>courge chardon</i>	— 60	15
5821	» <i>echinophorus</i>	10 S.	— 30
5822	» <i>erinaeus</i> , Igel-Kürbiss — <i>courge</i> <i>hérisson</i>	— 50	10
5823	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon <i>serpent</i>	— 30	10
5824	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbiss — <i>courge groseille</i>	— 50	10
5825	» <i>Hookeri</i>	1 25	20
5826	» <i>metuliferus</i>	— 50	10
5827	» <i>minutissimus</i> , kleine Melo- nenart, länglich grün mit gelb gestreift — sorte de petit mel- on, oblong vert strié jaune	1 —	20
5828	» <i>myriocarpus</i>	— 80	15
5829	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	— 60	15
5830	» <i>perennis</i>	3 —	30
5831	» <i>prophetaum</i> von Zanzibar	— 80	15
5832	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit essbaren, silberweissen ge- ränderten Kernen — graines bordées de blanc d'argent, comestibles	— 80	15
5833	» <i>farinosa</i> , Mehlkürbiss — <i>Courge</i> <i>farineuse</i>	— 75	15
5834	» <i>melanosperma</i> , buntfrüch- tiger Angurien-Kürbiss mit glänzenden grünen, weiss marmorirten Früchten u. schö- ner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — <i>Anguria à fruits luisant vert</i> <i>marbré de blanc, très-beau</i> <i>feuillage, la meilleure pour</i> <i>garnir des treillis etc.</i>	— 40	10
5835	» <i>ovifera</i> , Straussenei — <i>œuf</i> <i>d'autruche</i>	— 70	15
5836	» <i>palmata</i>	2 50	35
5837	» <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, ré- sistant en plein air	3 —	30
5838	» <i>pyxidaris</i>	— 60	15
5839	» <i>radicans</i> , mexikanische Spec- ies, mit grossen orangegelben Blumen — du Mexique à larges fleurs oranges	1 20	20
5840	» <i>Cyclanthera edulis</i>	— 50	10
5841	» <i>explosans</i>	1 20	20

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5842	<i>Cyclanthera pedata</i>	— 30	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
5843	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr rasch- wachsende Schlingpflanze mit hü- bschen länglich ovalen Früchten von der Grösse eines Kanarienhüh- nchens. An Ort und Stelle ins Freie zu säen — plante grimpante vi- goureuse à jolis fruits ovales de la grosseur d'un petit œuf de poule; semer sur place en plein air.	2 —	25
5844	<i>Echinocystis Wrightii</i> , Cogn., neu, in allen Theilen kleiner als die vorhergehende Sorte, sehr zier- lich — à fruits plus petits que ceux de l'espèce précédente, très décoratif	100 S. 2 —	10 S.
5845	<i>Esopon aurantiacum</i>	5 —	— 30
5846	» <i>vitifolius</i>	5 —	— 30
5847	<i>Gronovia scandens</i> (Humboldt), sehr schöne Schlingpflanze — belle plante grimpante	6 —	40
5848	<i>Lagenaria arabica</i>	— 50	10
5849	» <i>clavata</i> , Herkuleskeulen — <i>massue d'Hercule</i>	— 30	10
5850	» <i>corsica</i> , platter corsischer — <i>plate de Corse</i>	— 30	10
5851	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- — <i>bouteille comprimée</i>	— 30	10
5852	» <i>minima</i>	— 60	15
5853	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
5854	» <i>gigantes</i> , grösster Flaschen- Kürbiss — la plus grande des <i>Courges bouteille</i>	— 30	10
5855	» <i>kabylensis</i> , Kabylen-Mantel — <i>manteau de Kabyle</i>	— 70	15
5856	» <i>leucantha longissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
5857	» <i>maxima</i> , Jerusalemlasche — <i>bouteille de Jerusalem</i>	— 30	10
5858	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen — la plus petite des <i>courges-bouteille</i>	— 50	10
5859	» <i>pelerina</i>	— 30	10
5860	» <i>minima</i>	— 60	15
5861	» <i>piriformis</i>	— 60	15
5862	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn — <i>poire à poudre</i>	— 30	10
5863	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel- Flaschen — <i>bouteilles boulet de</i> <i>canon</i>	— 40	10
5864	» <i>sphaerica</i> , sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	— 40	10
5865	» <i>Syphon</i>	— 30	10
5866	» <i>tunicensis</i> , kleiner platter — <i>petite plate</i>	— 60	15
5867	<i>Luffa acutangula</i>	— 70	15
5868	» <i>cylindrica</i>	— 70	15
5869	» <i>echinata</i>	1 20	20
5870	» <i>Jacquinii</i>	— 70	15
5871	» <i>macrocarpa</i>	— 70	15
5872	» <i>marylandica</i>	— 70	15
5873	» <i>maxima</i>	— 80	15
5874	» <i>pelota</i>	— 20	—
5875	» <i>Sooly Qua</i>	— 70	15
5876	» <i>striata</i>	— 80	15
5877	» <i>subangulata</i>	— 50	10
5878	<i>Megarrhiza californica</i>	1 S.	— 30
5879	<i>Melothria cucumerina</i>	1 —	20
5880	» <i>indica</i>	— 70	15
5881	» <i>pendula</i>	— 70	15
5882	» <i>Regelii</i>	2 —	20
5883	» <i>scabra</i>	— 70	15
5884	» <i>macrocarpa</i>	1 20	20
5885	» <i>microcarpa</i>	1 50	20
5886	» mehrere Sorten gemischt — beau mélange	1 20	20

Reizende Schlingpflanzen mit hübscher Belaubung; Blüten u. Früchte klein — belles plantes grimpantes à beau feuillage, fleurs et fruits petits.

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
5888	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel	—	50	5906	<i>Sicyosperma gracile</i> , Schlingpflanze	—	50
	— Pomme de Merveille	—	15		mit frischer grüner Belaubung —	—	15
5889	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger — en-	—	60		plante grimpeante à joli feuillage	—	15
	forme d'un concombre	—	15	5907	<i>Thladiantha dubia</i>	100 S. 1 —, 10 S.	— 20
5890	» <i>echinata</i>	—	80			5 S.	— 40
5891	» <i>Elatium</i> , Spritzgurke — con-	—	40	5908	<i>Trianosperma scifolium</i> , neu	—	—
	combre sauvage	—	10		— nouv.	—	—
5892	» <i>Huberi</i>	—	80	5909	<i>Trichosanthes Anguina vera</i> , echt,	—	—
5893	» <i>senegalensis</i>	1	20		höchst interessant — vraie,	—	—
5894	<i>Mukia maderaspatana</i>	1	—		très-intéressant	—	50
5895	» <i>scabrella</i>	5	—	5910	» <i>coccinea</i> , mit scharlachrothen	—	—
5896	<i>Platygonia Kaempferi</i> , Naud. 2,	2	—		Früchten — à fruits écarlates	—	60
5897	<i>Poppia Fabiana</i> , schön — joli	1	—	5911	» <i>colubrina</i>	—	50
5898	» <i>foetida</i>	1	—	5912	» <i>euomerina</i>	—	40
5899	<i>Prasopepon Duriei</i>	10 S.	—	5913	» » <i>fructu oblongo</i>	1	—
5900	<i>Rhynchocharpa dissecta</i>	—	—	5914	» <i>obtusaria variegata</i>	1	—
	100 S. 2,50, 10 S.	—	30	5915	» <i>ovigera</i>	1	—
5901	» <i>foetida</i>	10	—	5916	» <i>palmata</i>	—	60
5902	<i>Scotanthus tubiflorus</i>	4	—	5917	» <i>Thwaitesii</i>	100 S. 2,50, 10 S.	— 40
5903	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	1	50	5918	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sor-	—	—
5904	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	—	30		ten — Collection de Courges orne-	—	—
5905	» <i>bryoniaefolia</i> , raschwach-	—	—		mentales de 100 espèces	12 —,	—
	sende Schlingpflanze mit glänzend	—	—	5919	Kleine Sorten in niedl. For-	—	—
	grünen Blättern — plante grim-	—	—		men, gemischt — Sortes de pe-	—	—
	pante très vigoureuse à feuilles	—	—		tites formes en mélange	—	40
	vertes luisantes	—	50	5920	Grosse Sorten in vielen Formen, gem.	—	—
		—	10		— Sortes de grosses formes en	—	—
		—	10		mélange	—	30
		—	10			—	10


4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 2 bezeichneten sind perennirend.

Les espèces précédées de 2 sont vivaces.

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
5921	<i>Aegilops cylindrica</i>	—	30	5959	2 <i>Arundo festuoides tenuifolia</i>	1	25
5922	2 <i>Agropyrum cristatum</i>	—	50	5960	2 » <i>gynerioides</i> , hübsch — jolig	—	80
5923	2 <i>Agrostis alba gigantea</i>	—	80	5961	2 » <i>mauritanica Pliniana</i> , grau-	—	—
5924	» <i>algeriensis</i>	—	80		grün, schön — feuillage	—	—
5925	2 » <i>argentea</i>	—	80		glauque	—	80
5926	» <i>chilensis</i>	—	80	5962	2 » <i>tenax (festuoides)</i>	—	50
5927	» <i>distans</i>	—	80	5963	<i>Avena nuda elegantissima</i> ,	—	—
5928	» <i>dulcis</i>	—	30		werthvoll zur Binderei —	—	—
5929	» <i>frondosa</i>	—	40		indispensable pour la con-	—	—
5930	» <i>laxiflora</i>	—	40		fektion des bouquets	—	30
5931	» <i>littoralis</i>	—	60	5964	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für	—	—
5932	» <i>mexicana</i>	—	50		grosse Bouquets — très re-	—	—
5933	» <i>minutiflora</i>	2	50		cherché par les marchands	—	—
5934	» <i>nebulosa</i> , reizend — char-	—	70		de fleurs sèches	—	20
	mant	—	15	5965	» <i>sterilis</i> , weisssamig,	—	—
5935	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich —	—	80		à gr. blanche	—	30
	charmant	—	15	5966	2 <i>Bambusa arundinacea</i>	—	80
5936	2 » <i>spicata</i>	1	—	5967	» <i>gracilis</i> , südeuropäische	—	—
5937	» <i>straminea</i>	—	40		Ernte — récolté au midi	—	—
5938	2 » <i>Stevani</i> , hübsch — jolig	—	50		de l'Europe	—	80
5939	2 » <i>verticillata</i>	—	40	5968	2 » <i>stricta</i>	—	1
5940	2 <i>Aira atropurpurea</i>	—	40	5969	2 » <i>Tulda</i> , Roxb.	—	80
5941	» <i>capillaris</i>	—	40	5970	2 <i>Beckmannia eruciformis</i> ,	—	—
5942	2 » <i>junccea</i>	1	20		sehr zierlich — très beau	—	70
5943	2 <i>Alopecurus pratensis</i> fol. var.	—	80	5971	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	30
5944	2 <i>Andropogon argenteus</i>	—	80	5972	2 » <i>pinnatum</i> , hübsch — jolig	1	20
5945	2 » <i>formosus</i>	—	40	5973	» <i>platystachyum</i> , hübsch — jolig	—	30
5946	2 » <i>giganteus</i>	2	—	5974	<i>Briza geniculata</i>	—	80
5947	2 » <i>Schimperii</i>	1	—	5975	2 » <i>lutescens</i> , seltene aus-	—	—
5948	» <i>Sorghum</i>	—	20		dauernde schöne Sorte mit	—	—
5949	2 <i>Androsceopia gigantea</i>	—	2		gelblichen Rispen — espèce	—	—
5950	<i>Anthoxanthum gracile</i>	—	20		rare et très belle à épis	—	—
5951	» <i>ovatum</i>	—	40		jaunâtres	1	—
5952	<i>Aristida coerulescens</i>	—	70	5976	» <i>maxima</i>	—	30
5953	» <i>brachypoda</i>	—	30	5977	» <i>compacta</i>	—	40
5954	» <i>plumosa</i>	—	30	5978	2 » <i>media</i>	—	50
5955	2 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	1	—	5979	» <i>minima (gracilis)</i>	—	30
5956	2 <i>Arundo conspiciua</i>	—	40	5980	» <i>rotundata</i> , neu, mit auf-	—	—
5957	2 » <i>Donax</i> , schön für Gruppen	—	40		rechten Blütenrispen, sehr	—	—
	— belle plante ornementale.	—	10		schön — nouv. à épis érigés,	—	—
5958	2 » <i>Donax fol. variegatis</i>	—	80		très belle Graminée	1	60
		—	15			20	—


1. *Briza geniculata*, 2. *Chloropsis Blanchardiana*,
3. *Avena sterilis*, 4. *Lagurus ovatus*.

5. *Briza minima*, 6. *Bromus macrostachyus*,
7. *Hordeum jubatum*.


No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5981	<i>Briza rubraris</i>	—	60 15
5982	» <i>spicata</i> , neu — nouv.	1	40 20
5983	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich — joli	1	40 10
5984	21 <i>Bromus altissimus</i>	1	— 20
5985	» <i>ardennensis</i>	1	— 20
5986	21 » <i>asper</i>	1	— 20
5987	» <i>brachystachys</i>	—	30 10
5988	21 » <i>brizaeformis</i> , unentbehrlich für trockene Bouquets beau, pour bouquets secs	kg 1,50,	— 20 10
5989	» <i>cebusonensis</i>	—	50 10
5990	21 » <i>ciliatus</i>	—	40 10
5991	» <i>cristatus</i>	—	40 10
5992	» <i>fimbriatus violaceus</i>	—	40 10
5993	» <i>grossus</i>	—	30 10
5994	21 » <i>Gussoni</i>	—	30 10
5995	21 » <i>intermedius</i>	—	40 10
5996	» <i>lanuginosus</i>	—	20 10
5997	21 » <i>laxiflorus</i>	—	40 10
5998	» <i>macrostachyus</i>	—	20 10
5999	» <i>madritensis</i>	—	30 10
6000	» <i>patulus</i>	—	30 10
6001	» <i>nanus</i>	—	30 10
6002	21 » <i>pendulinus</i>	—	60 15
6003	» <i>purpureus</i>	—	20 10
6004	21 » <i>secalinus giganteus</i>	—	20 10
6005	» <i>unioloides</i>	—	30 10
6006	» <i>valdivianus</i>	—	30 10
6007	21 » <i>vestitus</i> , hübsch — charmant	—	40 10
6008	21 » <i>virans</i>	—	30 10

Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.

6009	<i>Gonchrus ecbiatus</i>	—	40 10
6010	» <i>pungens</i>	—	50 10
6011	» <i>spinifex</i>	—	40 10
6012	21 <i>Ceratocloa exaltata</i>	—	40 10
6013	21 » <i>pendula</i>	kg 2 —,	— 20 10
6014	21 <i>Chasacolytrum trilobum</i>	2	50 30
6015	<i>Chloris barbata vera</i>	—	40 10
6016	» <i>ciliata</i>	—	60 15
6017	» <i>euclilata</i>	—	60 15
6018	» <i>dolichostachya</i>	—	60 15
6019	» <i>elegans</i>	—	80 15
6020	» <i>gracilis (polydactyla)</i>	—	30 10
6021	» <i>Schimperi</i> , sehr zierlich — charmant	1	25 20
6022	» <i>submutica</i>	—	40 10
6023	21 » <i>truncata</i>	—	40 10

Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très-intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6024	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , sehr schön — beau	1	20 20
6025	<i>Chrysurus cynosuroides (Lamarckia)</i> , sehr zierlich — ornamental	—	30 10
6026	<i>Coix agrestis</i> , kleiner und zierlicher als <i>C. Lacrymae</i> — plus petit et plus élégant que <i>C. Lacrymae</i>	kg 3,20,	— 20 10
6027	» <i>chinensis</i>	—	40 10
6028	» <i>exaltata</i>	—	30 10
6029	» <i>Lacrymae</i> , Thränengras — larmes de Job	kg 2,50,	— 20 10
6030	» <i>aurea zebrina</i> , neu — nouv.	—	50 15
6031	21 <i>Cryptopyrum (Dactyloctenium) Richardsoni</i> , schönes Gras — jolie Graminée	—	40 10
6032	21 » <i>Richards. giganteum pendulum</i>	—	40 10
6033	<i>Cyperus Paramatta</i>	—	30 10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Plantes aquatiques.		
6034	21 <i>Dendrocalamus strictus</i> , prächtige Bambusacee von Ceylon — belle Bambusacée de Ceylon	1	40 20
6035	21 <i>Deschampsia caespitosa</i> , fein — fine	—	40 10
6036	21 <i>Diarrhena americana</i>	—	50 10
6037	<i>Digitaria ciliaris</i> , sehr hübsch — joli	—	50 10
6038	» <i>sanguinalis</i>	—	50 10
6039	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	40 10
6040	<i>Echinochloa colona</i>	—	30 10
6041	21 <i>Ehrharta panicca</i> , schön — jolie	—	80 15
6042	<i>Eleusine barcinouensis</i>	—	30 10
6043	» <i>coracana</i>	—	40 10
6044	» <i>indica (spec. Chinae)</i>	—	40 10
6045	» <i>oligostachya</i>	—	20 10
6046	» <i>rigida</i>	—	40 10
6047	» <i>Tocussa</i>	—	30 10
6048	21 <i>Elymus arenarius</i>	kg 4 —,	— 20 10
6049	21 » <i>canadensis</i>	—	40 10
6050	21 » <i>Caput Medusae</i>	—	60 15
6051	21 » <i>carolinianus</i>	—	50 10
6052	21 » <i>Engelmanni</i>	—	50 10
6053	21 » <i>giganteus</i>	—	30 10
6054	21 » <i>hordeiformis</i>	—	60 15
6055	21 » <i>Hystrix</i>	—	50 10
6056	21 » <i>mexicanus</i>	—	40 10
6057	21 » <i>racemosus</i>	—	60 15
6058	21 » <i>strictus</i>	—	40 10
6059	21 » <i>tener</i>	—	30 10


8. *Agrostis pulchella*, 9. *Brachypodium platystachyum*, 10. *Melica ciliata*, 11. *Chloris cucullata*.

12. *Briza maxima*, 13. *Panicum capillare*, 14. *Brizopyrum siculum*.


No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6060	2 <i>Elymus villosus</i>	—	40 10
6061	2 » <i>virginicus</i>	—	30 10
6062	<i>Eragrostis abyssinica</i>	—	40 10
6063	» <i>aegyptiaca</i>	—	60 15
6064	» <i>amabilis</i>	—	30 10
6065	» <i>capillaris</i>	—	40 10
6066	» <i>cylindroflora</i>	3	— 30
6067	» <i>elegans</i> , hübsch — jolie	—	30 10
6068	» <i>maxima</i>	—	60 15
6069	» <i>megastachya</i>	—	40 10
6070	» <i>namaquensis</i>	—	40 10
6071	» <i>nigra</i> , fein	—	40 10
6072	» <i>papposa</i>	—	40 10
6073	» <i>pilosa</i> (Poa)	—	40 10
6074	» <i>pulchra</i> , 60–75 cm hoch, schön — beau	—	80 15
6075	» <i>purpurascens</i>	—	40 10
6076	» <i>Purshii</i> , hübsch — jolie	—	40 10
6077	2 <i>Erianthus</i> , (<i>Saccharum</i>) <i>Ravennae</i> , grosses imposantes Ziergras mit <i>Gynerium</i> vergleichbar — Graminée aussi imposante que le <i>Gynerium</i>	—	70 15
6078	2 » <i>Ravennae</i> fol. variegatis	4	— 40
6079	2 » <i>violascens</i>	1	— 20
6080	<i>Euchlaena</i> (<i>Reana</i>) <i>luxurians</i> , Teosinte, sehr decorativ — ornamental	—	40 10
6081	2 <i>Eulalia japonica</i>	1	25 20
6082	2 » fol. argent. vittatis	4	— 40
6083	2 » <i>zebrina</i> , sehr decorative Species mit zebrartig quergestreiften bunten Blättern, sehr effectvoll — espèce très decorative à feuilles panachées en travers	1	60 20
6084	2 <i>Festuca alpina</i>	—	40 10
6085	2 » <i>altissima</i> , All.	—	40 10
6086	2 » <i>amethystina</i>	—	80 15
6087	2 » <i>decolorans</i>	—	40 10
6088	2 » <i>elegans</i>	—	40 10
6089	2 » <i>glauca</i>	2 g	1,50, — 40
6090	2 » <i>heterophylla</i> , sehr feinsblättrig — feullage très-fin kg 2,50, ...	—	20 10
6091	2 » <i>pectinella</i> , niedlich — charmante	—	50 10
6092	2 » <i>rigida</i> , niedlich — jolie	—	30 10
6093	2 » <i>spectabilis</i>	—	30 10
6094	2 » <i>stipoides</i> , schön für Bouquets — bon pour bouquets	—	30 10
6095	2 » <i>thalassica</i> , hübsch — jolie	—	40 10

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6096	2 <i>Festuca viridis</i> , reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	kg 6,25,	— 30 10
6097	2 <i>Gymnothrix caudata</i>	—	75 15
6098	2 » <i>japonica</i>	—	2 — 30
6099	2 » <i>latifolia</i> , imposant	—	60 15
6100	2 <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	—	60 15
6101	2 » <i>argenteum</i> Bertini	1	— 20
6102	2 » <i>carminatum</i>	1	25 20
6103	2 » <i>foliis niveo vittatis</i>	1	25 20
6104	2 » <i>jubatum</i>	1	— 20
6105	2 » <i>kermesinum</i>	1	— 20
6106	2 » <i>roseum</i>	—	80 15
6107	2 » <i>superbissimum</i>	1	— 20
6108	2 » <i>gemischt</i> — mélange	—	60 15
6109	<i>Hordeum chilense</i>	1	— 20
6110	2 » <i>jubatum</i> , sehr schön — très-joli	—	40 10
6111	2 <i>Issolepis gracilis</i>	2 g	1,80, — 30
6112	2 » <i>tenella</i>	2 »	1,50, — 30
6113	<i>Koeleria Bergthaea</i>	—	40 10
6114	2 » <i>brachystachya</i>	—	40 10
6115	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch — joli kg 5 —, ...	—	30 10
6116	2 » <i>compactus</i> , sehr schön — très-beau	—	30 10
6117	<i>Lappago racemosa</i> , hübsch — joli	—	40 10
6118	2 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	—	40 10
6119	2 » <i>gracilis</i> , schön — joli	—	30 10
6120	<i>Leptochloa arabica</i> , interessant	—	30 10
6121	2 » <i>gracilis</i>	—	30 10
6122	2 <i>Melica altissima</i> , schön — belle	—	40 10
6123	2 » <i>atropurpurea</i> , neu — nouv.	3	— 30
6124	2 » <i>aurea</i>	—	40 10
6125	2 » <i>aurea</i> , niedrige Species mit zierlichen gelben Rispen — espèce naine à épis jaunes d'or	1	50 20
6126	2 » <i>Bauhini</i>	—	80 15
6127	2 » <i>ciliata</i>	kg 4,50,	— 30 10
6128	2 » <i>cretica</i>	—	40 10
6129	2 » <i>Capani</i>	—	80 15
6130	2 » <i>micrantha</i>	—	50 10

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6131	2 Melica nebradensis	—	50 10	6191	Scierochloa divaricata, niedrig —	—	—
6132	2 » papilionacea, niedrig, klei- ne, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	1 40	20	6195	2 Sorrafaeus Hughii, schön — beau	1 25	30
6133	2 » pennicillaris	—	40 10	6196	Setaria alopecuroides	—	30 10
6134	2 » pyramidalis	—	50 10	6197	» glauca	—	30 10
	Sämtlich sehr zierlich mit mehr oder weniger in's Silberweisse ge- henden Ähren. — Toutes les Melica sont très-jolies et presque toutes à épis blanc argenté.			6198	» macrochaeta	—	30 10
6135	Milium nigricans	—	30 10	6199	» nubica	—	40 10
6136	2 Panicum altissimum	1 20	20	6200	» persica, schön — beau	—	30 10
6137	» capillare, schön — joli	—	80 15	6201	» versicolor	—	40 10
6138	» colonum	—	30 10	6202	Sorghum aegyptiacum	—	40 10
6139	» coloratum	—	30 10	6203	2 » halepense	—	30 10
6140	» compressum	1 25	20	6204	» nigrum	—	20 10
6141	» orus corvi	—	30 10	6205	2 Sporobolus (Vilfa) tenacissimus	1 25	30
6142	» » galli	—	30 10	6206	2 Stipa arenaria	—	40 10
6143	» » americanum	—	40 10	6207	2 » capillata, schön — joli	—	80 15
6144	» eruciforme	—	30 10	6208	2 » elegantissima, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 20	30
6145	» fimbriatum, zierlich — char- mant	—	30 10	6209	2 » filiculmis	1 80	20
6146	» frumentaceum	—	30 10	6210	2 » formicarum	—	80 15
6147	» jumentorum	—	30 10	6211	2 » gigantea	1 50	30
6148	2 » latifolium	—	40 10	6212	2 » juncea	—	60 15
6149	» marginatum	—	30 10	6213	2 » Lagascae, prachtvolles 1 m hohes Gras mit sehr langen federbuschähnlichen Rispen — espèce magnifique de 1 m de hauteur, à épis longs en forme de plumet	2 —	30
6150	» milaceum contractum	—	30 10	6214	2 » papposa	1 —	20
6151	» mollissimum	—	60 15	6215	2 » pennata, Federgras — plu- meuse	kg 12,50,	— 40 10
6152	» muricatum	—	30 10	6216	2 » saroptana	—	50 10
6153	» oryzinum, echt — vrai	1 25	20	6217	2 » splendens	1 20	20
6154	2 » palmifolium, prachtvoll — magnifique	2 —	20	6218	2 » tenacissima	5 —	40
6155	2 » plicatum, prachtvoll — superbe	1 —	20	6219	2 » tortilis	1 20	20
6156	2 » » fol. varieg.	5 g 2,50	— 40	6220	2 » viridula, schön — beau	—	80 15
6157	2 » » maximum	1 50	20	6221	Tricholaena atropurpurea	—	80 15
6158	» sanguinalis	—	30 10	6222	» rosea, reizend — charmant	—	80 15
6159	2 » sulcatum, prachtvoll — splendide	1 —	20	6223	» Tenerifiae	—	60 15
6160	» violaceum	—	30 10	6224	» violacea	1 —	20
6161	2 » virgatum	—	50 10	6225	2 Tripsacum dactyloides	—	40 10
6162	Paspalum elegans	—	40 10	6226	2 Trisetum alopecuroides, sehr schön — beau	—	80 15
6163	» leucomum	—	80 15	6227	2 » variabile	—	80 15
6164	Penicillaria galeata	—	30	6228	Triticum ciliatum	—	40 10
6165	» spicata, Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle	kg 2,50	— 20 10	6229	» dasyanthum	—	30 10
6166	2 Pennisetum cenchroides	1 25	20	6230	2 » desertorum	—	30 10
6167	» compressum	—	60 15	6231	2 Uniola latifolia, schön — beau	1 20	20
6168	» fimbriatum	1 —	20	6232	2 Urolophus cuprea	—	50 10
6169	» longistylum (villosum), reizend — très-beau	—	50 10	6233	2 Vulpia bromoides, schön — joli	—	40 10
6170	» » violaceum, s. Neuh. — voy. nouv.	—	70	6234	» geniculata	—	30 10
6171	» rufescens	—	60 15	6235	Zea Caragua, Riesen- — géant kg 1,25, — 20 10		
6172	Phalaris canariensis	—	20 10	6236	» gigantea	kg 1,20, — 20 10	
6173	» coarulescens	—	30 10	6237	» gracillima (minima), der aller kleinkörnigste Mais — Mais aux graines les plus petites kg 1,50, — 20 10		
6174	» paradoxa	—	30 10	6238	» » fol. var., neu, sehr schön bunt — nouv., à feuilles panachées, très beau	—	50 15
6175	Phleum Boehmeri	—	40 10	6239	» » pumila zebrina, neu, reizend — nouv., très joli	—	50 15
6176	» pratense	—	20 10	6240	» japonica foliis variegatis, buntblättriger Mais, prä- chtige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle pflanze ornementale	kg 1,25, — 20 10	
6177	Piptatherum multiflorum	—	40 10	6241	» 12 amerikanische Varietäten für Anstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour 6 — — —		
6178	2 Poa alpina, niedrig — charmant	—	70 15	6242	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. améri- caines 1 épi de chaque pour 15 — — —		
6179	» amabilis	—	40 10	6243	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eigh- nen; — mélange de Graminées ornementales propres pour la con- fection de bouquets	kg 7,50, — 30 16	
6180	» capillaris	—	40 10				
6181	» cenisia, fein — fine	—	50 10				
6182	2 » Eragrostis	—	40 10				
6183	» mexicana	—	40 10				
6184	» pilosa vide Eragrostis	—	40 10				
6185	» salina, hübsch — très-jolie	—	50 10				
6186	2 » senegalensis, schön — belle	—	60 15				
6187	Polypogon chilensis	—	40 10				
6188	» eriolus	—	40 10				
6189	» monspeliensis	—	30 10				
	Reana, siehe — voy. Euchiæna						
6190	2 Reboulia gracilis	—	30 10				
6191	Rhombocylindrum rhomboideum	1 —	20				
6192	2 Saccharum aegyptiacum	—	30				
6193	2 » Maddenii, prächtige Gruppen- pflanze — plante ornementale superbe	1 25	20				

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

6247. *Acanthus mollis*.6340. *Alyssum saxatile*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6244	<i>Acanthus latifolius</i>	— 40	10
6245	» <i>longifolius</i>	1 —	20
6246	» <i>lusitanicus</i>	— 40	10
6247	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale.	— 40	10
6248	» <i>niger</i>	— 70	15
6249	» <i>spinosus</i>	— 70	15
6250	<i>Achillea atrata</i>	—	20
6251	» <i>asplenifolia</i>	2 —	20
6252	» <i>Filipendula</i>	1 —	20
6253	» <i>lanata</i>	—	30
6254	» <i>ligustica</i>	— 50	10
6255	» <i>magna</i>	— 60	15
6256	» <i>Millefolium rosea</i>	— 80	15
6257	» <i>moschata</i>	—	30
6258	» <i>nobilis</i> , echt — vrai	1 —	20
6259	» <i>odorata</i>	1 —	20
6260	» <i>Ptarmica fl. pl.</i>	10 —	40
6261	<i>Aconitum l. cernuum</i> , 2. delicatissimum, 3. Kuznezoffi, 4. Lycocotnum, 5. Napellus, 6. Nap. flore albo, 7. orientale, 8. paniculatum, 9. pyramidale, 10. pyrenaeicum, 11. ranunculifolium, 12. rhynchanthum, 13. Stoerkianum, 14. tauricum, 15. uncinatum, 16. Vulparia, separat jede — sép. chacune	—	20
6262	<i>Aconitum</i> . Alle 16 Sorten zusammen für — Toutes les 16 espèces ensemble pour	2 —	—
6263	» gemischt — mélange	1 20	20
6264	<i>Actaea rubra</i>	1 —	20
6265	» <i>spicata</i> , schön — beau	— 80	15
6266	<i>Actinomeris squarrosa</i>	1 20	20
6267	<i>Adenophora denticulata</i>	—	30
6268	» <i>hiliifolia</i>	— 80	15
6269	» <i>polymorpha</i>	1 —	20
6270	» <i>verticillata</i>	1 20	20
6271	» gemischt — mélange	2 —	20
6272	<i>Adenostylis alpina</i>	—	20
6273	» <i>Adumia cirrhosa</i> , sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	4 —	30
6274	» <i>cirrhosa purpurea</i>	6 50	40
6275	<i>Adonis vernalis</i>	— 50	10


No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6276	<i>Aethionema coridifolium</i> , prachtvoll, mit carmoisinrothen Blumenrispen, blüht ununterbrochen von Juni bis Ende Juli, sehr reichblühend — d'une beauté frappante, à fleurs cramoisies, fleurissant sans cesse de Juin jusqu'à la fin de Juillet	2 50	30
6277	<i>Aethionema Diastrophis</i>	—	30
6278	» <i>grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	7 50	40
6279	» <i>persicium</i> , rosafarbige, reizend schöne Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à fl. roses	1 —	20
6280	<i>Agrimonia odorata</i>	— 30	10
6281	» <i>pilosa</i>	— 30	10
6282	<i>Agrostemma coronaria</i> , roth — rouge	— 30	10
6283	» <i>coronaria fl. albo</i>	— 30	10
6284	» » <i>fl. atropurpureo</i>	— 30	10
6285	» » <i>bicolor</i>	— 30	10
6286	» <i>flos Jovis</i>	— 30	10
6287	<i>Ajuga pyramidalis</i>	— 50	10
6288	» <i>reptans fol. atropurpureis</i>	2 50	20
6289	<i>Alchemilla pubescens</i>	—	20
6290	<i>Alfredia cernua</i>	— 60	15
6291	» <i>nivea</i>	1 —	20
6292	» <i>stenolepis</i>	1 —	20
6293	<i>Alhagi Camelorum</i>	2 —	20
6294	<i>Allium azureum</i>	2 50	30
6295	» <i>coeruleum</i>	2 50	30
6296	» <i>flavum</i>	—	30
6297	» <i>fragrans</i>	— 80	15
6298	» <i>Ledebouraeum</i>	— 50	10
6299	» <i>magicum album</i>	— 80	15
6300	» <i>Moly (aureum)</i>	2 50	30
6301	» <i>narcissiflorum</i>	—	20
6302	» <i>neapolitanum</i>	1 —	20
6303	» <i>odorum</i>	—	30
6304	» <i>Ostrowskianum</i>	—	20
6305	» <i>polyphyllum</i>	— 40	10
6306	» <i>procerum</i>	—	20
6307	» <i>Rosenbachianum</i> 1 g 1	—	30
6308	» <i>rotundum</i>	—	20
6309	» <i>rubrum capitatum</i>	1 20	20
6310	» <i>urceolatum</i>	—	30

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
6311 <i>Allium Victoriale</i>	— 30	6359 <i>Androsæmum officinale</i>	— 20
6312 <i>Alysia alpina</i>	— 30	6360 <i>Andryala varia</i>	— 50 10
6313 » <i>austriaca</i>	— 30	6361 <i>Anemone alpina</i>	1 60 20
6314 » <i>Bauhinorum</i>	— 30	6362 » <i>sulphurea</i>	— 30
6315 » <i>biflora</i> 1 g 1 —	— 30	6363 » <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange	— 80 15
6316 » <i>longifolia</i>	— 30	6364 » <i>coronaria</i> , einfache von Caen, sehr grossbl. u. schön — simples de Caen, à très gr. fl., extra	— 30
6317 » <i>pinifolia</i> (gracilis), sehr zier- liche Spezies vom Kaukasus; — espèce très gracieuse du Caucase	2 50 30	6365 » <i>decapetala</i>	— 30
6318 » <i>verna</i>	4 — 30	6366 » <i>fulgens</i>	1 60 20
6319 <i>Alstroemeria aurantiaca</i>	6 40 40	6367 » <i>japonica alba</i> (Honorable Jobert) 2 g 1,50,	— 40
6320 » <i>brasilensis</i>	6 40 40	6368 » » <i>elegans</i>	2 — 20
6321 » <i>chilensis</i> (versicolor), in den verschiedensten Schat- tirungen — en nuances très variées	— 80 15	6369 » <i>multifida hudsonica</i> , schöne rosacarmoisin-Blumen — fleurs d'un beau rose oramolsi	2 — 20
6322 » <i>haemantha</i>	2 50 30	6370 » <i>Encrassiflora</i> , die schöne und seltene Alpine, echt — très belle et rare espèce vraie alpine 5 g 2,50,	— 40
6323 » <i>Hookeri</i>	2 60 30	6371 » <i>palmata</i>	4 — 30
6324 » <i>peregrina alba</i>	2 60 30	6372 » <i>patens</i>	— 30
6325 » <i>psittacina</i> 10 S.	— 30	6373 » <i>Pulsatilla</i>	1 50 20
6326 » <i>venusta</i>	2 60 30	6374 » <i>stellata</i>	1 20 20
6327 » gemischt — mélange	2 50 30	6375 » <i>syvestris</i> , sehr schön und beinahe in jedem Boden gut gedeihend — très beau, réus- sissant bien dans presque tous les terrains	— 40 10
6328 <i>Aithaea narbonensis</i>	— 40 10	6376 » <i>virginica</i>	— 40 10
6329 » <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllte Winter-Malven in sechs Hauptfarben, separat — 8 varié- tés anglaises avec noms séparées chacune	2 — 30	6377 <i>Angelica songarica</i> , markwürdige Solanee von Nepal — Solanée curieuse du Nepal	5 — 40
6330 » » in schönem Rommel — beau mélange	1 60 20	6378 <i>Anomatheca cruenta</i> 20 S.	— 30
6331 » » <i>fl. pl.</i> , englische Preis- Malven, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 varié- tés anglaises avec noms séparées chacune	6 50 40	6379 <i>Antennaria dioica</i>	— 40
6332 » » <i>fl. pl.</i> , englische in vie- len Sorten gemischt — les mêmes en mélange	4 50 30	6381 » <i>margaritacea</i> , viel verwen- dete weisse Strohblume — belle Immortelle blanche	4 — 40
6333 » » Chater's Züchtung, das Non plus ultra von Voll- kommenheit, 6 Sorten, sepa- rat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	12 50 40	6382 <i>Anthemis Biebersteiniana</i>	— 20
6334 » » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	10 50 40	6383 » <i>nobilis</i>	— 40 10
6335 » <i>taurinenis</i>	— 40 10	6384 » <i>tinctoria</i>	— 70 15
6336 <i>Alyssum alpestre</i>	— 80 15	6385 » <i>Triumfetti</i>	— 40 10
6337 » <i>argenteum</i>	— 50 10	6386 <i>Anthericum algeriense</i>	— 20
6338 » <i>halimifolium</i> 50 S.	— 30	6387 » <i>Liliago</i>	1 20 20
6339 » <i>incanum</i>	— 40 10	6388 » <i>Liliastrium</i>	2 50 30
6340 » <i>saxatile</i> , eine der ersten Früh- jahrsblumen — l'une des premières fleurs printa- nières	— 40 10	6389 » <i>ramosum</i>	— 20
6341 » » <i>compactum</i>	— 50 10	6390 <i>Antholyza aethiopica</i>	— 70 15
6342 » <i>spinosum</i>	— 60 15	6391 » <i>praecox</i>	2 — 20
6343 » Wierzbecki	— 70 15	6392 <i>Anthyllis vulneraria</i>	— 40 10
6344 <i>Amphicarpaea monoica</i> , kleine knollenbildende schmetterlings- blüthige Schlingpflanze — petite Papilionacée grimpante rustique à racines tubéreuses 20 S.	— 30	6393 <i>Anticlea glauca</i> , <i>Veratrea</i>	— 30
6345 <i>Amphicarpa arguta</i> 100 »	— 30	6394 <i>Antirrhinum Asarina</i> , niedliche gelbblühende kriechende Spe- cies, schön für Felsenpartien — espèce rampante à fl. jaunes, bonne plante pour rocailles	4 — 30
6346 » <i>Emodi</i> 25 »	— 30	6395 » <i>assurgens</i>	— 40 10
6347 <i>Anandria Bellidiastrium</i>	1 — 20	6396 » <i>maius vide</i> Sommergewächse.	— 40 10
6348 <i>Anchusa altissima</i>	— 40 10	6397 » <i>numidicum lilacinum</i>	— 40 10
6349 » <i>angustifolia</i>	2 50 20	6398 » <i>luteum</i>	— 40 10
6350 » <i>capensis</i>	— 60 15	6399 » <i>tortuosum</i>	— 40 10
6351 » <i>gigantea</i>	— 40 10	6399 <i>Apium chilense</i>	— 40 10
6352 » <i>incarnata</i>	— 40 10	6400 <i>Apocynum androsæmifolium</i> , der echte Fliegenfänger — Gobe- mouche 1000 S. 1,50, 100 S.	— 20
6353 » <i>italica</i> (azures)	— 50 10	6401 <i>Aquilegia advena</i>	— 50 10
6354 » <i>sempervirens</i> (Carylopha)	1 20 20	6402 » <i>alpina</i> , echt — vrai	— 50 10
6355 » gemischt — mélange	— 30 10	6403 » <i>grandiflora</i>	— 80 15
Die Anchusa Sorten liefern vortref- liches Bienenfutter. — Tous les An- chusa fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.			
Ancolie vide Aquilegia.			
6356 <i>Androsace coronopifolia</i>	4 50 40	6404 » <i>arctica</i> , echt — vrai	2 50 30
6357 » <i>lactea</i>	— 30	6405 » <i>atropurpurea</i>	— 50 10
6358 » <i>septentrionalis</i>	5 — 40	6406 » <i>aurea</i> , Janka (sulphurea, Zim- met)	1 20 20
		6407 » <i>californica hybrida</i>	5 — 40
		6408 » <i>canadensis</i>	1 50 20
		6409 » <i>atropurpurea</i>	1 50 20
		6410 » <i>nana</i> , prachtvolle niedrige Varietät, Blumen scharlach mit gelb — variété naine magnifique, fleurs écarlates et jaunes	1 40 20



Aquilegia: (6434) 2. Skinneri; (6441) 1. truncata.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
6411	Aquilegia chrysantha , leuchtend goldgelb, mit sehr grossen Blumen und langen Sporen, prächtig — d'un jaune d'or brillant à très-grandes fleurs et éperons longs, magnifique	1 — 20
6412	» coerulea , sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à éperons longs, corolle blanche	7 50 40
	» coerulea hybrida vide haylodgensis.	
6413	» » f. albo , neu — nouv.	7 50 40
6414	» » » luteo , neu, sehr schön, blüht viel früher als A. chrysantha — nouv., très beau, à floraison plus hâtive que celle d'A. chrysantha	2 50 30
6415	» Durandi striata plena gemischt — varié	— 80 20
6416	» erecta nana atrocœrulea pleniss. , niedrige, dichtgefüllte mit aufrechtstehenden Blumen, eine der schönsten Sorten — naine à fleurs érigées très-doubles, l'une des plus belles	2 50 30
6417	» fiabellata nana alba , siehe Neu. — voy. nouv. 5 g 2,50,	— — 40
6418	» flavescens	1 — 20
6419	» formosa fl. pl.	— 40 10
6420	» » rubra	— 40 10
6421	» fragrans	— 60 15
6422	» glandulosa , echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1000 S. 1,25, 100 S.	— — 25
6423	» glandulosa gigantea	1 — 20
6424	» haylodgensis (coerulea hybrida)	3 — 30
6425	» hybrida lucida fl. pleno	— 60 15
6426	» Jaetschawi , neu — nouv.	2 50 30
6427	» jucunda	— 60 15
6428	» leptoceras	1 80 20
6429	» nivea grandiflora	— 40 10
6430	» olympica , blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	— 70 15
6431	» Ottomis	— 60 15
6432	» pyrenaica	2 50 30
6433	» sibirica	— 80 15
6434	» Skinneri , echt — vrai	4 — 40
6435	» » hybrida flore pleno	1 — 20
No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
6436	Aquilegia spectabilis .	1 20 20
6437	» stellata fl. pl. , gem. — varié	— 50 10
6438	» » carmines pl.	— 60 15
6439	» » rosea pl.	— 60 15
6440	» stenopetala	— 60 15
6441	» truncata , selten, lebl. orange-scharlach mit gelb, die leuchtendste aller Sorten — écarlate-orangé vif et jaune, la plus brillante de toutes les Ancolies 1 g 1—, — — 40	
6442	» Vervaeana (foliis variegatis elegantissimis) , buntblättrig, constant aus Samen, reizend — à feuilles panachées, constant de graines, très-jolie	— 80 15
6443	» » atroviolacea plenissima , neu — nouv.	1 50 20
6444	» viridiflora	1 — 20
6445	» vulgaris , gemischt — mélange kg 6,25, — 20 10	
6446	» » fl. pl. , gefüllte gemischt — doubleen mélange kg 7,50, — 30 10	
6447	» » alba plena	— 80 15
6448	» » atrosanguinea pl.	— 80 15
6449	» » atroviolacea pl.	— 80 15
6450	» » foliis aureis , neue goldgelbblättrige — nouv. à feuilles dorées	2 50 30
6451	» » kermesina pl.	— 80 15
6452	» » plenissima , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 — 20
6453	» Wittmanniana unicolor	— 80 15
6454	» » azurea	— 80 15
6455	Arabis alpina (albida) . Eine der ersten Frühlingsblumen, sehr hübsch. Die sich ausbreitenden Büsche mit niedlicher lebhaft grüner Belaubung bedecken sich im Frühjahr, gleich nachdem der Schnee geschmolzen, dicht mit reizenden schneeweissen Blumen und leuchten weithin. — L'une des premières fleurs du printemps, très-bell. Les touffes étalées d'un feuillage vert vif se couvrent de charmantes fleurs blanches aussitôt que la neige est disparue.	— 60 15
6456	Arabis bellidifolia	— 20
6457	» lucida	— 20
6458	» serpyllifolia	— 20
6459	Arabis caahmerica	— 20
6460	» nudicaulis	— 20
6461	» racemosa	— 20
6462	» sachalinensis , prächtige Blatt-pflanze — plante ornementale superbe	5 — 40
6463	Arenaria caespitosa	6 25 40
6464	» cephalotes	2 — 20
6465	» glandulosa	2 — 20
6466	» graminifolia parviflora	1 50 20
6467	» laricifolia , schön — beau	— 30
6468	» longifolia	2 50 30
6469	Arisaema triphyllum	— 20
6470	Aristea Eckloni	— 30
6471	Aristolochia ciliata	2 30 30
6472	» Clematis	1 25 20
6473	Armeria alpina	— 20
6474	» cephalotes , grossblumig — à gr. fl.	1 20 20
6475	» formosa , roth — rouge	— 40 10
6476	» » alba	— 40 10
6477	» » carnea	— 40 10
6478	» » gemischt — mélange	— 40 10
6479	» Laucheana	1 50 20
6480	» maritima	1 — 20
6481	» plantaginea	— 80 15
6482	» gemischt — mélange	— 40 10
6483	Arnebia echinoides , echt — vrai 100 S. 9 —, 5 S.	— 50
6484	Arnica Chamissonis	1 20 20
6485	» montana	4 — 40



Aubrietia.




6519. Aster alpinus.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6486	<i>Artemisia argentea</i>	— 60	15
6487	» <i>Absinthium</i>	— 30	10
6488	» <i>campestris</i>	— 50	10
6489	» <i>camphorata</i>	—	20
6490	» <i>Moxa</i> , gesuchte Arzneipflanze — plante médicinale recher- chée	2 50	30
6491	» <i>pontica</i>	—	20
6492	» <i>rupestris</i>	— 80	15
6493	» <i>selengensis</i>	2 g 3 20,	— 50
6494	» <i>Stelleriana</i> , silberblättrige be- kannte schöne Teppichpflanze — très bonne plante pour la mosaïculture à feuil- lage blanc d'argent	1 —	20
6495	» <i>vulgaris</i> fol. var.	—	20
6496	<i>Arum crinitum</i>	10 S.	— 30
6497	» <i>italicum</i>	— 30	10
6498	<i>Asarum canadense</i>	—	30
6499	» <i>caudatum</i>	25 S.	— 30
6500	<i>Asclepias incarnata</i>	1 —	20
6501	» <i>phytolaccoides</i>	— 60	15
6502	» <i>princeps</i>	— 2	20
6503	» <i>Rodigas</i>	— 60	15
6504	» <i>syriaca</i> (cornuti DC.), ausge- zeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	1 —	20
6505	» <i>tuberosa</i> , echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	3 —	30
6506	<i>Asparagus Broussoneti</i> , neue kletternde Species — nouv. espèce grimpanse	5 g 2 50,	— 40
6507	» <i>tenuifolius</i>	— 3	30
6508	» <i>verticillatus</i>	— 3	30
6509	<i>Asperula ciliata</i>	1 —	20
6510	» <i>hexaphylla</i> sehr schöne hochwachsende, Gypsophila paniculata ähnliche, weiss- blühende, harte Staude, werthvoll für Bouquets — belle plante à fl. blanches ressemblant le Gypsophila paniculata, de grande valeur pour la confection des bou- quets	— 80	15
6511	» <i>odorata</i> , Waldmeister	—	20
	<i>Asperula odorante</i>	1 —	20
6512	<i>Asphodelus albus</i>	2 —	20
6513	» <i>fiatulosus</i>	— 70	15
6514	» <i>luteus</i>	— 80	15
6515	» <i>Villari</i>	1 —	20
6516	<i>Aster ascendens</i>	—	20
6517	» <i>adulterinus</i>	—	20
6518	» <i>aestivus</i>	—	20


No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6519	<i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume	2 50	30
6520	» » <i>albus</i>	—	40
6521	» » <i>speciosus</i> , neu — nouv.	25 S.	— 30
6522	» <i>bessarabicus</i> (ibericus), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	1 40	20
6523	» <i>brumalis</i>	—	40
6524	» <i>cassubicus</i>	2 —	20
6525	» <i>Curtisii</i> , neu — nouv.	50 S.	— 30
6526	» <i>Drummondii</i>	—	20
6527	» <i>floribundus</i>	—	30
6528	» <i>fragilis</i>	2 50	30
6529	» <i>glandulosus</i>	—	30
6530	» <i>horizontalis</i>	100 S.	— 30
6531	» <i>hyssopifolius</i>	2 50	30
6532	» <i>laevigatus</i>	—	30
6533	» <i>leucanthus</i>	—	20
6534	» <i>macrophyllus</i>	—	20
6535	» <i>Novae Angliae</i> fl. rubro	—	20
6536	» <i>Novi Belgii</i>	—	30
6537	» <i>punctatus</i>	—	20
6538	» <i>ptarmicoides</i>	—	20
6539	» <i>pyrenaicus</i>	1 20	20
6540	» <i>radula</i>	—	30
6541	» <i>rubicanis</i>	—	20
6542	» <i>salsuginosus</i>	—	30
6543	» <i>scoparius</i>	—	30
6544	» <i>sibiricus</i>	—	20
6545	» <i>spec. Rocky-mountains</i>	1 —	20
6546	» <i>spectabilis</i>	50 S.	— 30
6547	» <i>virginicus</i>	—	30
6548	» <i>gemischt</i> — en mélange	2 20	20
6549	<i>Astilbe Thunbergii</i>	—	30
6550	<i>Astragalus alopecuroides</i>	—	40
6551	» <i>Cicer</i>	—	40
6552	» <i>galeiformis</i>	—	30
6553	» <i>glyciphyllus</i>	—	30
6554	» <i>monspessulanus</i>	—	40
6555	» <i>narbonensis</i>	— 80	15
6556	» <i>Onobrychia</i> , Schoten — gousses	—	20
6557	» <i>vesiculosus</i>	—	20
6558	» <i>vulpinus</i>	—	40
6559	<i>Astrantha Biebersteini</i>	—	20
6560	» <i>intermedia</i>	1 —	20
6561	» <i>major</i>	1 50	20
6562	» <i>gemischt</i>	1 —	20
6563	<i>Athamantha Matthioli</i> , hü- bsche Belaubung — beau feuillage	1 20	20
6564	<i>Aubrietia Antilbani</i>	1 80	20
6565	» <i>Columnae</i>	1 50	20
6566	» <i>deltoides</i>	1 80	20
6567	» <i>erubescens</i>	— 50	10
6568	» <i>Eyrri</i> , die grösste der blau- blühenden, prachtvoll — à très-gr. fl. bleues, magnifique	3 —	30
6569	» <i>graeca</i> , grossbl. — à grandes fl.	— 70	15
6570	» <i>Hendersonii</i> , sehr grosse röth- liche Blumen — à très grandes fleurs rougeâtres	2 —	20
6571	» <i>Leichtlini</i> , neu — nouv.	—	50
6572	» <i>Mooreana</i>	2 50	30
6573	» <i>olympica</i>	2 —	20
6574	» <i>purpurea</i>	—	30
6575	» <i>spatulata</i>	1 —	20
6576	» <i>violacea</i>	3 —	30
	<i>Auricule</i> , vide <i>Primula Auricula</i> .		
6577	<i>Ballota acetabulosa</i> , interessant durch den grossen becherför- migen Blüten-Kelch — inté-		

6600 *Calamintha alpina*.

No.	Ballota acetabulosa:	20g Pt.
	essant par son calice large en forme de coupe	M.Pf. Pf.
	1000 S. 4,—, 50 S.	— — 30
6578	» <i>nigra variegata</i> , mit schöner weisbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc.	— 60 15
6579	<i>Baptisia australis</i>	— 1 — 20
6580	<i>Barbarea prostrata</i>	— 60 15
6581	» <i>vulgaris variegata</i>	— 30 10
6582	<i>Bernardia scilloides</i>	— 50 S. — 30
6583	<i>Bartsia alpina</i>	— — 30
6584	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	5 — 30
6585	» » von den schönsten dichtgefülltesten Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra.	9 50 40
6586	» » fl. albo pleno, rein- weisse dichtgefüllte — double blanche — traie.	7 50 40
6587	» » fl. pl. Longfellow, neu, sehr grossblumig, rosa, werthvoll zum Schneiden — nouv. à grandes fleurs rose foncé, beau pour bouquets	12 50 40
6588	» » fl. pl. Schneeball — Boule de neige, s. Neuh. — voy. nouv.	1 g 3,50, — — 40
6589	» <i>rotundifolia coerulescens</i>	— — 30
	Benoite, vide Geum.	
6590	<i>Betonica grandiflora</i>	2 50 30
6591	<i>Bignonia Hartwegi</i>	— — 30
6592	<i>Bobartia aurantiaca</i>	2 50 30
6593	<i>Bocconia japonica</i> (yeddensis), prachtvolle Blaupflanze — plante ornementale superbe	1 50 20
6594	<i>Bravoa geminiflora</i>	5 g 2 —, — — 40
6595	<i>Brodiaea congesta</i>	2 — 20
6596	» <i>multiflora</i>	— — 20
6596a	<i>Bucklandia populnea</i>	— — 30
6597	<i>Bupthalmum cordifolium</i>	— 40 10
6598	<i>Caccinia strigosa</i> , interessante und schöne blaublühende Boraginée — Boraginée belle et très intéressante	2 50 30
6599	<i>Calamintha Acinos</i>	— 80 15
6600	» <i>alpina</i> , äusserst reichblühend	— — 30
6601	<i>Calimeris altaica</i>	1 — 20
6601a	» <i>incisa</i>	— 40 10
6602	<i>Callisace dahurica</i> , schöne Blaupflanze — belle plante ornementale	1 25 20
6603	<i>Calystegia dahurica</i>	5 — 40
6603a	» <i>Sepium</i>	— 20 S. — 20
6604	» <i>Soldanella</i>	2 50 30
6605	<i>Camassia augusta</i>	— — 30
6606	» <i>Cusickii</i>	10 S. — 25
6607	» <i>esculenta</i>	— — 20
6608	<i>Campanula alliarifolia</i>	— 40 10
6609	» <i>barbata</i>	100 S. — 20
6610	» » fl. albo	100 » — 20
6611	» <i>bononiensis</i>	— — 20
6612	» <i>carpatica</i>	— 40 10
6613	» » <i>alba</i>	— 50 10

6662. *Campanula sarmatica*.

No.	Campanula collina, Alpine	20g Pt.
		M.Pf. Pf.
6614	» <i>corymbosa</i>	— — 40
6615a	» <i>divaricata</i>	— — 30
6616	» <i>eximia</i>	— 40 10
6617	» <i>fragilis</i> , schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées	10,000 S. 2 —, 500 S. — — 30
6618	» <i>fragilis canescens</i>	500 » — — 30
6619	» <i>garganica</i> , prächtige Ampelpflanze, — pour vases suspendus, très beau	10,000 S. 3 —, 500 S. — — 30
6620	» <i>glomerata</i>	— 60 15
6621	» <i>grandiflora</i> , vide Wahlenbergia.	
6622	» <i>grandis</i>	1 50 20
6623	» » fl. albo	— 80 15
6624	» <i>laciniata</i>	1 50 20
6625	» <i>latifolia</i>	1 50 20
6626	» <i>leutweini</i>	200 S. — — 30
6627	» <i>luucriaefolia</i>	— 60 15
6628	» <i>macrantha</i>	— 60 15
6629	» <i>Medium alba</i>	— 30 10
6630	» » <i>alba</i> fl. pleno	1 50 20
6631	» » <i>coerulea striata</i>	— 50 10
6632	» » <i>striata</i> fl. pleno, neu — nouv.	— — 40
6633	» <i>oesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	— 40 10
6634	» <i>calycanthema</i> , doppeltkorollig, blau — à doubles corolles, bleu	1 — 20
6635	» » <i>alba</i>	1 — 20
6636	» » <i>coerulea striata</i>	2 50 30
6637	» » <i>rosea</i> , neu — nouv.	4 — 40
6638	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 60 15
6639	» <i>coerulea</i>	— 40 10
6640	» » <i>plena</i>	1 20 20
6641	» <i>liacina</i>	— 50 10
6642	» » <i>plena</i>	1 25 20
6643	» <i>rosea</i>	— 50 10
6644	» » <i>plena</i>	4 — 40
6645	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 30 10
6646	» gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	— 80 15
6647	» <i>nobilis</i>	100 S. — — 30
6648	» » fl. albo	1 g 1,25, — — 40
6649	» <i>Pallasiana</i>	6 — 40
6650	» <i>persicifolia coerulea</i>	2 — 20
6651	» » <i>flore albo</i>	2 50 20
6652	» » <i>pleno</i>	— — 40
6653	» » <i>coerulea pleno</i> 1 g 1,25,	— — 40
6654	» <i>primulaefolia</i> , schön — beau	4 — 30




6665. *Campanula Tenorei*.




6669. *Campanula turbinata*.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
6654	<i>Campanula punctata</i>	5 g 2,50,	— 30	6687	<i>Centaurea acanthifolia</i>	1 — 20	—
6655	» <i>pusilla</i>	— — 40	—	6688	» <i>africana</i> , grosse canariengelbe Blumen — à grandes fl. jaune canari	— 70 15	—
6656	» <i>pyramidalis</i>	— 70 15	—	6689	» <i>babylonica</i>	— 30	—
6657	» fl. albo	— 80 15	—	6690	» <i>Behen</i>	— 30	—
6658	» <i>riomboidea</i>	1 25 20	—	6691	» <i>busambarensis</i>	— 30	—
6659	» fl. pleno	4 — 40	—	6692	» <i>canariensis</i> , zierende Kelche zu Blumenarbeiten — calices décoratifs pour bouquets secs.	1 20 20	—
6660	» <i>rotundifolia</i>	1 20 20	—	6693	» <i>candidissima</i> (<i>ragusina</i>), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	1000 S. 1,50, 100 S. — — 25	—
6661	» fl. albo — 1 g 1,25, 200 S.	— — 30	—	6694	» <i>candidissima compacta</i>	1000 S. 4 —, 50 S. — — 30	—
6662	» <i>sarmatica</i> , echt, sehr schön — vrai, très beau	3 — 30	—	6695	» <i>Clementei</i> , schönesilberweissblättrige — beau feuillage blanc d'argent	1 80 20	—
6663	» <i>speciosa</i>	1 g 1 —, — 30	—	6696	» <i>dealbata</i>	— 50 10	—
6664	» <i>spicata</i>	1 g — 80, — — 30	—	6698	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuillage blanc d'argent	1 — 20	—
6665	» <i>Tenorei</i> , hellblau, grossblumige niedrige Species zur Classe der <i>C. pyramidalis</i> gehörend — nouvelle espèce naine à gr. fl. appartenant à la classe de <i>C. pyramidalis</i>	5 — 40	—	6699	» <i>Lugdunensis</i>	3 — 30	—
6666	» <i>thyrsoides</i> , sehr schön — très beau	1 g 2 —, — 30	—	6700	» <i>macrocephala</i>	— 40 10	—
6667	» <i>Trachelium</i>	— 40 10	—	6701	» <i>nervosa</i>	— 50 10	—
6668	» <i>tridentata</i>	— 30	—	6702	» <i>orientalis</i>	— 20	—
6669	» <i>turbinata</i>	— 30 10	—	6703	» <i>Parlatoris</i> , silbergraublättrig, ähnlich der <i>C. Clementei</i> — feuillage gris argenté semblable à la <i>C. Clementei</i>	1 50 20	—
6670	» <i>alba</i>	5 g 2,50, — 40	—	6704	» <i>peregrina</i>	— 80 15	—
6671	» <i>lilacina</i>	4 — 40	—	6705	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 50 20	—
6672	» <i>pelviformis</i> (Froebel)	2 50 30	—	6706	» <i>ragusina</i> 1000 S. 1,50, 100 S.	— 25	—
6673	» <i>urticaefolia</i>	— 40 10	—	6707	» <i>ruthenica</i> , selten — rare	1 — 20	—
6674	» <i>Vidali</i> , grossbl. rötlichweiss, schöne Topfpflanze — blanc rougeâtre à gr. fl., beau	5 g 2,50, — 40	—	6708	» <i>rutifolia</i>	— 80 15	—
6675	» <i>Wanneri</i> , reizende Alpine — très jolie espèce alpine	5 g 3,25, 200 S. — — 40	—	6709	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — calices décoratifs	— 80 15	—
6676	» <i>perennirende</i> Sorten gemischt — espèces pérennantes en mélange	— 30 10	—	6710	<i>Cephalaria alpina</i>	— 50 10	—
6677	<i>Canarina Campanula</i>	7 50 40	—	6711	» <i>radiata</i>	— 30 10	—
	<i>Carduus mollis</i> Hort. vide <i>Jurinea alata</i>	— — 30	—	6712	» <i>tartarica</i>	— 30 10	—
6678	<i>Carlina acanthifolia</i> , sehr seltene, gelbblühende Species aus den Dauphiné-Alpen — espèce très rare des Alpes du Dauphiné, à fleurs jaunes	5 S. — — 30	—	6713	<i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 40 20	—
6679	» <i>acaulis</i>	2 — 20	—	6714	» <i>Boissieri</i>	2 g 1,25, 200 S. — — 30	—
6680	<i>Carum Bourgaei</i>	1 50 20	—	6715	» <i>tomentosum</i> , niedriger als <i>C. Biebersteini</i> , und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que <i>C. Biebersteini</i>	15 — 40	—
6681	» <i>Bulbocastanum</i>	2 — 20	—				
6682	<i>Catananche coerules</i>	— 50 10	—				
6683	» <i>coerulea bicolor</i>	— 50 10	—				
6684	<i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe	2 — 20	—				
6685	<i>Celsia betonicaefolia</i>	— 40 10	—				
6686	» <i>orientalis</i>	— 40 10	—				

6722. *Chamaepeuce diacantha*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6716	<i>Cerastium villosum</i> , sehr hübsch, mit dickwolligen weissen Blättern — très beau, à feuilles blanches laineuses . 2 g 1,25,	—	40
6717	<i>Cerinthe alpina</i>	—	30
6718	<i>Chaerophyllum aureum</i>	1	20
6719	» <i>roseum</i> , sehr hübsch — beau	2 50	30
6720	<i>Chamaemelum caucasicum</i>	2	20
6721	<i>Chamaepeuce Casabonae</i> , Fischgrätendistel, mit glänzend dunkelgrünen, weissgeaderten Blättern und braunen, symmetrisch gestellten Stacheln — Chardon à arêtes, feuillage vert foncé veiné de blanc à épines brunes symétriquement placées	1	20
6722	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	kg 15	— 40 10
6723	» <i>gnaphalioides</i>	1	20
6724	» <i>nivea</i> , schön — joli	25 S.	— 20
6725	» <i>Sprengeri</i> , Blätter oberhalb glänzend grün, unterhalb weiss — feuilles vert luisant au dessus, blanc au dessous	2 50	30
6726	<i>Chelidonium majus</i> fl. pleno	—	80 15
6727	<i>Chelone barbata</i>	—	30 10
6728	» <i>coccinea</i>	—	30 10
6729	» <i>Torreyi</i>	—	60 15
6730	» <i>hybrida</i> , sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	1 25	20
6731	<i>Chionodoxa Luciliae</i>	5 g 1,25,	— 40
6732	<i>Chrysanthemum maximum</i>	5	40
6733	<i>Chrysocoma Linosyris</i>	1 20	20
6734	<i>Circaea lutetiana</i>	—	20
6735	<i>Cirsium arachnoideum</i>	—	30
6736	» <i>elliatum</i>	1 20	20
6737	» <i>ferox</i>	1 20	20
6738	» <i>ligulare</i> , prächtige Blatt-pflanze — plante ornementale	—	60 15
6739	» <i>macranthum</i>	—	20
6740	» <i>ucrainicum</i>	—	20
6741	<i>Clematis coccinea</i> , neu — nouv.	5	40
6742	» <i>corymbosa</i>	—	30 10
6743	» <i>diversifolia</i> , schön, niedrig dunkelblau — beau, nain bleu foncé	4	40
6744	» <i>erecta</i>	—	40 10
6745	» <i>integrifolia</i>	—	30
6746	» <i>jubata</i>	1 25	20
6747	» <i>lathyrifolia</i>	—	40 10
6748	» <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	2	20
6749	» <i>orientalis</i>	—	40 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6766	<i>Convolvulus mauritanicus</i> .		
6750	<i>Clematis Pitcheri</i>	kg 7,50,	— 30 10
6751	» <i>verticillata</i>	—	30 10
6752	» gemischt — mélange	—	30 10
6753	<i>Colchicum autumnale</i>	—	40 10
6754	» <i>crociflorum</i>	5 g 2,50,	— 30
6755	» <i>speciosum</i>	2 50	30
6756	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel-azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	—	40 10
6757	» <i>majalis</i> , Maiblume — Muguet des bois	1 20	20
6758	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	1	20
6759	» <i>Polygonatum</i>	1	20
6760	» <i>rosea</i>	4	30
6761	» <i>verticillata</i>	—	20
6762	<i>Convolvulus althaeoides</i> , schön, hellcarmin — carmin clair à gr. fl.	—	50 10
6763	» <i>altissimus</i>	1 20	20
6764	» <i>aureus superbus</i>	2 50	30
6765	» <i>Cantabrica</i>	25 S.	— 30
6766	» <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blau blühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	1 25	20
6767	» <i>Scammonia</i>	—	30
6768	<i>Cooperia Drummondii</i>	10 S.	— 30
	<i>Coquelourde</i> vide <i>Agrostemma</i> . <i>Corbeille d'or</i> vide <i>Alyssum</i> .		
6769	<i>Coreopsis grandiflora</i>	1	20
6770	» <i>philadelphica</i> (<i>Actinomeris</i>)	1	20
6770a	» <i>tripteris</i>	—	30
6771	<i>Coronilla montana</i>	1	20
6772	» <i>varia</i>	—	40 10
6773	<i>Cortusa Matthioli</i>	100 S.	— 30
6774	» <i>grandiflora</i>	100	— 30
6775	<i>Corydalis bracteata</i>	5 g 2	— 40
6776	» <i>cava fl. rubro</i>	2	20
6777	» <i>digitata</i>	2 50	30
6778	» <i>lutea</i>	1 50	20
6779	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre dont les graines tombent facilement et se sement d'elles-mêmes	4	40
6780	» <i>pallida</i>	—	20
6781	» <i>Semenowi</i>	—	20
6782	<i>Cousinia Schtcharowskiana</i>	20 S.	— 30
6783	<i>Crambe tartarica</i>	—	40 10
6784	<i>Crepis blattarioides</i>	—	80 15
6785	<i>Crococsmia</i> (<i>Tritonia</i>) <i>aurea</i>	2 g 1,50,	— 40

6795. *Datisca cannabina*.6872. *Dianthus barb. ocul. marginatus*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6786	<i>Crucianella stylosa</i>	— 40	10
6787	<i>Cucubalus baccifer</i>	1 25	20
	Cupidone, vide Catananche.		
6788	<i>Cynanchum fuscatum</i>	— 80	15
6789	» <i>purpurascens</i>	— 80	15
6790	<i>Cynoglossum anchusoides</i>	— —	20
6791	» <i>crassinervium</i>	— 40	10
6792	» <i>macranthum</i>	1 20	20
6793	» <i>molle</i>	— 40	10
6794	» <i>Wallichianum</i>	— —	20

Dahlia siehe Sommergewächse —
voy. Plantes annuelles.

6795	<i>Datisca cannabina</i> , feine zierlich belaubte Staude, schön als Einzelpflanze auf Rasen, leicht aus Samen zu ziehen — à feuillage finement découpé et ornemental, très bonne comme plante isolée sur le gazon, à élever très facilement de graines	5 g 3,50,	— — 40
------	---	-----------	--------


6796	<i>Delphinium Brunonianum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
6797	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlachroth — écarlate brillant	5 g 3 —, 100 S.	— — 25
6798	» <i>cashmerianum</i> , prachtvoll — magnifique	7 50	40
6799	» <i>album</i>	25 S.	— 40
6800	» <i>cheilanthum</i>	1 80	20
6801	» <i>chinense</i> , gemischt — mélange	— 40	10
6802	» <i>album</i>	— 40	10
6803	» <i>grandiflorum</i>	— 40	10
6804	» <i>azurum</i> (<i>coeruleum</i>)	— 40	10
6805	» <i>caesium</i>	— 40	10
6806	» <i>violaceum</i>	— 50	10
6807	» <i>pumilum album</i>	— 40	10
6808	» <i>caesium</i>	— 40	10
6809	» <i>coeruleum</i>	— 40	10
6810	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
6811	» <i>crassifolium turkestanicum</i>	— 60	15
6812	» <i>dasyanthum</i>	— —	30
6813	» <i>elatum</i>	— 50	10
6814	» <i>coelestinum</i>	1 25	20
6815	» <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	1 —	20
6816	» <i>formosum coelestinum</i>	3 —	30
6817	» <i>Hendersoni</i>	2 —	20
6818	» <i>hybridum</i> , gemischt — mélange	— 50	10
6819	» <i>neue Sorten gemischt</i> — variétés nouvelles en mélange	1 25	20
6820	» <i>Mastodonte</i>	2 50	30
6821	» <i>ornatum</i>	1 —	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6822	<i>Delphinium</i> : » <i>hybridum Proserpine</i>	1 20	20
6823	» <i>fl. pl. Chevalier de St. Jean</i> 50 S.	— —	30
6824	» <i>Comte de Lambert</i> 50 »	— —	30
6825	» <i>General Uhrich</i> 50 »	— —	30
6826	» <i>Hermann Stenger</i> 50 »	— —	30
6827	» <i>Keteleeri</i> 50 »	— —	30
6828	» <i>L'Olympe</i> 50 »	— —	30
6829	» <i>Louis Fegnier</i> 50 »	— —	30
6830	» <i>Mad. Lelandais</i> 50 »	— —	30
6831	» <i>Peié</i> 50 »	— —	30
6832	» <i>Richalet</i> 50 »	— —	30
6833	» <i>Rivière</i> 50 »	— —	30
6834	» <i>Milton</i> 50 »	— —	30
6835	» <i>perfectum novum</i> 50 »	— —	30
6836	» <i>Pomp. de Tirlemont</i> 50 »	— —	30
6837	» <i>von Siebold</i> 50 »	— —	30
6838	» <i>gefüllte gemischt</i> , prachtvoll — à fleurs doubles en mélange 1000 S. 1,50, 100 S.	— —	20
6839	» <i>laxiflorum</i>	1 25	20
6840	» <i>Maackianum</i>	2 —	20
6841	» <i>nudicaule</i> , niedrig scharlachroth — <i>nain écarlate</i> 5 — 40		
6842	» <i>aurantiacum</i> , siehe Neuh. — voy. nouveautés	— —	75
6843	» <i>Staphysagria</i>	— 30	10
6844	» <i>sulfureum</i> (<i>D. Zalil</i>), siehe Neuh. — voy. nouv.	10 S.	— 40
6845	» <i>triste</i>	50 »	— 20
6846	» <i>trolliifolium</i>	25 »	— 30
6847	» <i>truncatum</i> , Gray	— 80	15
6848	» <i>beste Sorten gemischt</i> — beau mélange	— 60	15
6849	<i>Desmodium canadense</i>	5 g 2, —	— 30
6850	» <i>paniculatum</i>	— —	20
6851	<i>Dianthus arenarius</i>	1 50	20
6852	» <i>fl. albo</i>	2 50	30
6853	» <i>atrococcineus</i> (<i>cruentus</i>), brennend scharlachroth — écarlate brillant	— 40	10
6854	» <i>Balbisi</i>	2 50	30

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten:
— Gillets de poète.

6855	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	— 30	10
6856	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	1 20	20
6857	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	2 50	30



6925. *Diclytra spectabilis*.6938. *Digitalis gloxiniaeflora*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6858	<i>Dianthus barbatus</i> :		
6858	albus purus	— 30	10
6859	» plenus, neu — nouv.	1 25	20
6860	atroviolaceus	— 60	15
6861	Dunnetti, leuchtend carmoisin — carmoisin brillant	— 40	10
6862	integripetalus, ganzrandige in gross. Farbenspiel — à pétales entiers beau mélange	— 40	10
6863	marginatus (Hunt's Perfection) mit breitem weissem Rand, dunklem Auge in prachtvoller Nüancirung — à large bord blanc, œil foncé en nuances superbes	— 40	10
6864	» flore pleno, extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	2 50	30
6865	mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré	— 30	10
6866	nanus compactus	— 50	10
6867	» albus, neu — nouv.	— 50	10
6868	» flore pleno	4 —	40
6869	» marginatus	— 50	10
6870	» fl. pl.	4 —	40
6871	nigricans, schwarzroth, prach- toll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	— 40	10
6872	oculatus marginatus (auriculae- floras), sehr grossblum. Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand, auffallend schön — très-grandes fleurs, à œil et large margine blanche, très-joli	— 30	10
6873	oculatus marginatus fl. pl.	1 40	20
6874	sanguineus, Carter's Scarlet, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 30	10
6875	Dianthus caesius	— 30	—
6876	» campestris	2 50	30
6877	» capitatus	— 20	—
Dianthus Caryophyllus fl. pl.			
Extragefüllte Topfnelken:			
Œillets des fleuristes, de plantes en pots:			
6878	Doubletten und Bizarren — Bi- zarres et Doublettes 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
6879	Fameusen — Fantaisies 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
6880	Farbenblumen, einfarbig — uni- colores 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
6881	Farbenblumen, gelbe — uni- colore jaune pur 100 S. 2 —, 20 S.	—	50
6882	Flammenblumen — Flamands 100 S. 1,80, 20	—	40

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
Dianthus Caryophyllus fl. pl.			
Topfnelken:			
6883	Rand-Picotten — Saxons 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
6884	Gelbgrundige Picotten — Avan- chins 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
6885	Weissgrundige Picotten — Fan- taisies à fond blanc 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
6886	Germania, neue gröstblumige reingelbe — nouv. jaune pur à très grandes fleurs	— 5 S.	— 80
6887	Alle Klassen gemischt — toutes les classes en mélange, 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
6888	Neue Zwerg-Topfnelken ge- misch — nouv. variétés naines en mélange 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
6889	Remontant od. immerblühende 100 S. 1,25, 20 S.	—	30
6890	» allerfeinste Qualität — qualité extra 100 S. 2 —, 20 S.	—	50
6891	» Le Favori, niedrig, rosa, dichtgefüllt — nain à fl. roses très doubles 100 S. 2,25, 20 S.	—	50
6892	» Neue Zwerg- — remontant nain 100 S. 2,25, 20 S.	—	50

Landnelken:

de plantes en pleine terre:			
6893	Gefüllte einfarbige im brillante- sten Farbenspiel — Unico- lores doubles en beau mélange	3 —	30
6894	» bunte in prachtvollem Rimmel — Fantaisies en mélange	5 50	40
6895	» extra Qualität — Fan- taisies en mélange, qualité extra	12 50	40
6896	» remontirende, in reichem Farbenspiel — remontant beau mélange	2 50	30
6897	» remontirende Margare- ten-Nelken — Œillet Mar- guerite nain, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 1,50, 25 S.	—	40
6898	» frühblüh. Wiener Zwerg- einfarbige Sorten — nains hâties unicolores	2 25	20
6899	» gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâties striés	3 —	30
6900	» Grenadin Zwerg-, feurig- roth — Grenadin nain rouge de feu	6 —	40

7005 *Eremurus robustus*.7048. *Euryangium Sumbul*.***Dianthus Caryophyllus* fl. pl.:**


No.	Landnelken:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6901	Gefüllte Zwerg, dunkelroth — nain rouge foncé	4	— 30
6902	» Zwerg, reinrosa — nain rose pur	4	— 30
6903	<i>Dianthus cinnabarinus</i> , sehr leuchtend — brillant	—	30
6904	» deltoides	—	40 10
6905	» giganteus	—	80 15
6906	» hybridus semperflorens fl. pl., immerblühende ge- füllte Hybriden, sehr werth- voll — Oeillet „Flon“, à fl. double, choix extra	100 S. 1,25, 20 S.	— — 30
6907	» petraeus parviflorus	—	20
6908	» plumarius (moschatus), ein- fache Federnelke — Mig- nardise à fl. simples	—	30 10
6909	» » gefüllte extra Qualität — Mignardise double, quali- tät extra	4	50 40
6910	» » fimbriatus albus ple- nus, sehr schön zu Bou- quets, constant aus Sa- men — très beau pour bouquets se reproduisant parfaitement de graines	1000 S. 7,50, 50 S.	— — 40
6911	» » fl. pl. Abbotsfordia- nus, zartrosa gefüllt — rose tendre double	5	— 40
6912	» » fl. pl., Nelly, rosenrothe dichtgefüllte — à fleurs roses très doubles	1000 S. 5 —, 50 S.	— — 30
6913	» » fl. pl., Virginal, gefüllte reinweisse ohne Zeich- nung — blanc pur sans œil	1000 S. 4 —, 50 S.	— — 30
6914	» » scoticus fl. pl. schotti- sche gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double	100 S. 4 —, 10 S.	— — 50
6915	» racemosa	—	80 15
6916	» rupicola, feine Alpine — belle espèce alpine	1 g 1 —	— — 40
6917	» Segueri	—	1 — 20
6918	» spinosus	—	— 20
6919	» squarrosus	—	— 80 15
6920	» superbus	—	1 50 20
6921	» nanus	—	1 80 20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6922	<i>Dianthus sylvestris</i>	4	— 30
6923	» viscidus	—	1 20 20
6924	» Wimmeri	2	50 30
6925	<i>Diclytra (Dicentra) spectabilis</i> 100 S. 1,50, 20 S.	—	— 40
6926	<i>Dictamnus angustifolius</i>	—	2 50 30
6927	» davuricus (giganteus)	—	1 25 20
6928	» Fraxinella (ruber)	—	— 60 15
6929	» » fl. albo	—	1 50 20
6930	» » gemischt — mélange	—	1 — 20
6931	<i>Digitalis canariensis</i>	—	3 — 20
6932	» ferruginea gigantea	—	— 40 10
6933	» gloxiniaeflora alba	—	— 70 15
6934	» » lilacina	—	— 70 15
6935	» » purpurea	—	— 70 15
6936	» » rosea	—	— 70 15
6937	» » rubra	—	— 70 15
6938	» » gemischt — mélange	—	— 50 10
6939	» grandiflora	—	— 40 10
6940	» lanata	—	— 40 10
6941	» lutea	—	— 30 10
6942	» maculata Iveryana, ge- fleckt punktirte in den prach- tollsten Nuancen — maculé et ponctué en nuances très- variées	—	— 80 15
6943	» » purpurea	—	— 30 10
6944	» » alba	—	— 40 10
6945	» » monstrosa alba	—	1 — 20
6946	» » » purpurea	—	1 — 20
6947	» » » rosea	—	— 50 10
6948	» » gemischt — varié	—	— 40 10
6949	» » gemischt — en mélange	kg 10 —	— 30 10
6950	<i>Diplopappus umbellatus</i>	—	1 80 20
6951	<i>Dipsacus ferox</i> , sehr interes- sant — très-intéressant	—	1 — 20
6952	» laciniatus	—	1 — 20
6953	<i>Dodecatheon Clevelandi</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 75
6954	» <i>Jaffrayanum</i> 1000 S. 3,50, 50 S.	—	— 30
6955	» <i>Meadia</i> , Götterblume 1000 S. 2,50, 100 S.	—	— 30
6956	» » album 1000 S. 2,50, 100 S.	—	— 30
6957	» » elegans (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — le plus beau de tous les Dodecatheon	1 g 1,25,	— — 30
6958	<i>Doronicum caucasicum</i>	—	3 — 30
6959	<i>Draba bruniacifolia</i>	100 S.	— — 20
6960	» lasiocarpa	—	— 20
6961	» hirta	100	— — 20
6962	» tridentata	100	— — 20
6963	<i>Braccocephalum altaianse</i>	—	— 40 10
6964	» argunense	—	— 40 10
6965	» austriacum	—	— 30 10
6966	» canariense	—	1 — 20

7051. *Fragaria indica*.7035. *Gentiana acaulis*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6967	<i>Dracocephalum canescens</i>	—	40 10
6968	» <i>grandiflorum</i>	1 50	20
6969	» <i>integrifolium</i>	—	30
6970	» <i>nutans</i>	1 25	20
6971	» <i>peregrinum</i>	—	80 15
6972	» <i>Ruprechtii</i> , Hilla, reichblühend — Hilla, florifère	—	50 10
6973	» <i>Ruyschianum</i>	—	50 10
6974	» <i>japonicum</i> , Veitch	4	40
6975	» <i>virginianum</i>	—	80 15
6976	<i>Drosera rotundifolia</i>	200 S.	— 30
6977	<i>Dryas octopetala</i>	—	30
6978	<i>Echinacea angustifolia</i>	3 30	30
6979	» <i>intermedia</i>	25 S.	— 30
6980	<i>Echinops banaticus</i>	—	30 10
6981	» <i>chantavicus</i>	—	30 10
6982	» <i>exaltatus</i>	—	40 10
6983	» <i>paniculatus</i>	—	30 10
6984	» <i>Ritro</i>	—	60 15
6985	» <i>ruthenicus</i>	—	30 10
6986	» <i>sphaerocephalus</i>	—	30 10
6987	» <i>syriacus</i>	—	30 10
6988	<i>Echinopspermum macranthum</i> , leuchtend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau	1 25	20
6989	<i>Echium rubrum</i>	—	20
Epervière, vide Hieracium.			
6990	<i>Epilobium alpinum</i>	—	20
6991	» <i>angustifolium</i>	2 25	20
6992	» <i>hirsutum</i>	—	20
6993	» <i>lanatum</i>	—	30
6994	» <i>latifolium</i>	—	50 10
6995	» <i>rosmarinifolium</i> , reizend, mit grossen rosenrothen Blumen — bean, à gr. fl. rose	2 50	30
6996	<i>Eranthis hyemalis</i>	—	20
6997	<i>Eremostachys laciniata</i>	20 S.	— 20
6998	<i>Eremurus altaicus</i>	20	— 30
6999	» <i>Bungei</i> (<i>aurantiacus</i>), mit rein citrongelben Blumen und scharlachrothen Staub- fäden — à fl. jaune citron pur et étamines écarlates 5 S.	—	25
7000	» <i>caucasicus</i>	1	— 20
7001	» <i>himalaicus</i>	5 S.	— 30
7002	» <i>Kaufmanni</i> , gelb — à fl. jaune	1 20	10
7003	» <i>kurdistanicus</i>	—	80 15
7004	» <i>Olgae</i> , neu, reinweiss, blüht im August — nouv. blanc pur, floraison en août. 10 S.	—	40
7005	» <i>robustus</i> 100 S. 3,50, 10	—	40
7006	» <i>glauca</i>	5	— 30

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7007	<i>Eremurus spectabilis</i>	—	60 15
7008	» <i>turkestanicus</i> , riesige Blü- thenschäfte mit zimtbrau- nen Blumen, eine wirklich prachtvolle Pflanze — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle, plante orne- mentale de premier ordre; voy. la notice dans la Revue horticole 1879, pag. 269	1000 S. 5 —, 25 S.	— 20
7009	<i>Erigeron aurantiacus</i> , leuchtend orange — orange brillant	—	5 — 40
7010	<i>Erigeron glabellus</i>	—	40 10
7011	» <i>glandulosus</i>	—	40 10
7012	» <i>glauca</i>	—	40 10
7013	» <i>lauginosus</i>	—	50 10
7014	» <i>semperflorans</i>	—	40 10
7015	» <i>speciosus</i>	—	30 10
7016	» <i>Villarsii</i>	—	50 10
7017	<i>Erinus alpinus</i>	3	— 30
7018	» <i>alpinus fl. albo</i> 1 g 1 —,	—	40
7019	» <i>carmineus</i> , schöne leuchtende Farbe — couleur bril- lante	10	— 40
7020	<i>Erodium macrodentum</i>	10 S.	— 30
7021	<i>Erpetion reniforme</i> , das austra- lische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la vio- lette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs	1 g 1,50, 100 S.	— 30
7022	<i>Eryngium anethystium</i>	—	80 15
7023	» <i>Bourgati</i>	2	— 20
7024	» <i>bromeliaefolium</i> , schön — beau	1 20	20
7025	» <i>coeruleum</i>	—	20
7026	» <i>dilatatum</i>	—	20
7027	» <i>giganteum</i>	2	— 20
7028	» <i>Lasseauxi</i>	1 20	20
7029	» <i>macrocalyx</i>	—	30
7030	» <i>maritimum</i>	1 20	20
7031	» <i>pandanifolium</i>	1	— 20
7032	» <i>perfoliatum</i>	—	40 10
7033	» <i>pianum</i>	—	40 10
7034	» <i>rigidum</i>	—	80 15
7035	» <i>Rothenbergi</i> , neu — nouv.	—	60 15
7036	<i>Erysimum alpestre</i>	—	20
7037	» <i>Barbarea fol. var.</i>	—	20 10
7038	» <i>cartilagineum</i>	—	20
7039	» <i>pulchellum</i> , ganz niedrige glockenblühende Sorte, schön zu Einfassungen — espèce toute naine à fl. jaunes, bon pour bordures	—	30 10



7142. *Gnaphalium Leontopodium*.



7155. *Gypsophila paniculata nana compacta*.

No.		20g Pt.
	M.Pf. Pf.	
7040	<i>Erysimum rupestre</i>	— 40 10
7041	<i>Erythraea diffusa</i> , niedrige kriechende Species mit kleinen runden, glänzenden Blättern und lebhaft rosa Blumen in aufrechten Büscheln — espèce naine gazonnante à petites feuilles rondes d'un vert luisant, fleurs rose vif dressées . 1 g 6 —, 500 S.	— — 40
7042	<i>Eupatorium ageratoides</i>	— 30 15
7043	» <i>cannabinum</i>	— 40 10
7044	» <i>maculatum</i>	2 50 30
7045	» <i>purpureum</i>	4 — 40
7046	» <i>teucriifolium</i>	— 30
7047	<i>Euphorbia palustris</i>	— 20
7048	<i>Euryangium Sumbul</i> , wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . 100 S. 1,50, 20 S.	— — 40
7049	<i>Farfugium grande</i> , schöne Blattrpflanze — belle plante ornementale . 20 S.	— — 40
7050	<i>Ferula Linki</i>	3 50 40
7051	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	2 — 20
7052	<i>Francoa rupestris</i>	— — 30
7053	<i>Fraxinella vire Dietamnus</i>	6 — 40
7054	<i>Freesia Leichtlini</i>	6 — 40
7055	» <i>refracta alba</i>	6 — 40
7056	» <i>xanthospila</i>	6 — 40
7057	» gemischt — mélange	4 50 40
7058	<i>Fritillaria acropetala</i>	2 50 30
7059	» <i>imperialis</i> , gemischt — varié	1 — 20
7060	» <i>latifolia variegata</i>	20 S. — — 30
7061	» <i>Meleagris</i> , gemischt — varié	2 50 30
7062	» <i>montana</i>	20 S. — — 20
7063	» <i>pallidiflora</i> , schön — beau	3 — 30
7064	<i>Funkia coerules</i>	— 60 15
7065	» <i>lanceifolia</i>	— 20
7066	» <i>ovata</i>	2 50 30
7067	» <i>albo-marginata</i>	50 S. — — 30
7068	» <i>Sieboldi marginata</i>	50 — — 30
7069	» gemischt — mélange	— — 30
7070	<i>Gaillardia aurantiaca</i>	— 40 10
7071	» <i>grandiflora vera</i> , sehr grossblumig — très grandes fleurs	— 60 15
7072	» <i>grandifl. Bosselaeri</i>	1 — 20
7073	» <i>Loiseli</i>	— 70 15
7074	» <i>maxima</i> , neu, sehr schön — nouv., très beau	2 50 30
	» <i>superba</i> , neu, grossbl. geröhrt — nouv. à gr. fl. tuyauté	2 50 30

No.		20g Pt.
	M.Pf. Pf.	
7075	<i>Gaillardia grossblumige Varietäten</i> gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange	— 60 15
7076	» <i>pulchella</i>	— 40 10
7077	» gemischt — mélange	— 60 15
7078	<i>Galega officinalis</i>	— 20 10
7079	» <i>alba</i>	— 40 10
7080	» <i>orientalis</i>	— 60 15
7081	» <i>speciosa</i>	— 40 10
7082	<i>Galium cruciatum</i>	— 20
7083	» <i>densiflorum</i>	— 40 10
7084	<i>Gardouquia betonicoides</i>	— 80 15
7085	<i>Gentiana acaulis</i>	— 60 15
7086	» <i>Andrewsii</i>	1 g 1,25, — 40
7087	» <i>asclepiadea</i>	1 40 20
7088	» <i>fl. albo</i>	1 g 1,50 — 30
7089	» <i>Burseriana</i>	— 40
7090	» <i>crinita</i>	1 g 1,50 — 30
7091	» <i>cruciata</i>	— 40 10
7092	» <i>decumbens</i> , neu — nouv.	2 50 30
7093	» <i>eximia</i>	— 30
7094	» <i>Fetisowi</i>	— 30
7095	» <i>hybrida</i>	— 50 10
7096	» <i>lutea</i>	2 50 30
7097	» <i>Olivieri</i> , neu — nouv.	1 80 20
7098	» <i>Pneumonanthe</i>	1 g 2 —, — 40
7099	» <i>purpurea</i> , echt — vraie	— 40
7100	» <i>septemfida</i>	1 g 1,25, — 40
7101	» <i>utriculata</i>	1 g 1,25, — 40
7102	» <i>verna</i>	1 g 1,50, — 40
7103	» <i>Walujewi</i>	1 g 1,50, — 40
7104	» <i>Weschinakowi</i>	1 g 1,80, — 40
7105	<i>Geranium aconitifolium</i>	— 30
7106	» <i>glandulosum</i>	5 g 2,50, — 30
7107	» <i>ibericum (grandiflorum)</i>	20 S. — — 30
7108	» <i>lanceolatum</i>	— 20
7109	» <i>maculatum</i>	— 20
7110	» <i>molle</i>	1 25 20
7111	» <i>phaeum</i>	— 20
7112	» <i>pratense</i>	1 25 20
7113	» <i>album</i>	2 50 30
7114	» <i>sanguineum</i>	20 S. — — 30
7115	» <i>Wlassonianum</i>	— 30
7116	<i>Geum chilense</i>	— 50 10
7117	» <i>coccineum</i>	— 50 10
7118	» <i>atrosanguineum flore pleno</i> , mit dichtgefüllten, leuchtend scharlachrothen Blumen — à fleurs doubles, écarlate-brillant	— 80 15
7119	» <i>japonicum</i>	— 40 10
7120	» <i>magellense</i>	— 80 15
7121	» <i>montanum</i>	— 30
7122	» <i>pyrenaicum</i>	— 60 15
7123	» <i>rivale</i>	1 — 20
7124	» <i>rubellum</i>	— 40 10

7159. *Hablitzia tamnoides*.7162. *Hedysarum coronarium*.

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7125 <i>Geum strictum</i>	—	40 10
7125 ^a » <i>urbanum</i>	—	30 10
7126 <i>Gillenia stipulacea</i>	—	— 30
7127 <i>Gladiolus Breuchleyensis</i> , leuchtend roth — rouge brillant	1	— 20
7128 » <i>communis</i>	—	— 20
7129 » <i>floribundus</i>	—	— 20
7130 » <i>gandavensis hybridus</i> , 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chaonne	—	— 50
7131 » <i>gemischt</i> — mélange	—	— 50 10
7132 » <i>extra feine Mischung</i> — choix extra	1	— 20
7133 » <i>Lemoinei hybridus</i> , neue grossbeck. Hybriden, prachtvoll — nouv. hybrides à grandes macules, magnifique	2	— 20
7134 » <i>nanus</i> , gemischt — mélange	—	— 30
7135 » <i>tristis</i>	2	50 30
7136 <i>Glaucium Fischeri</i>	—	70 15
7137 » <i>Serpieri</i> , goldorange, — jaune d'orange	—	— 80 15
7138 <i>Globularia trichosantha</i> , reizende niedrige Einfassungspflanze mit dunkelazurblauen Blumen in kugelförmigen Köpfen — charmante plante naine pour bordures, à fleurs bleu d'azur foncé à têtes globulaires	—	— 30 15
7139 » <i>vulgaris</i>	—	— 30 15
7140 <i>Glossocoma clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	2 g 1,25,	— 30
7141 <i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	—	2 50 30
7142 » <i>Leontopodium</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes	1 g 1 —, 500 S.	— 25
7143 » <i>paniculatum</i> , 1 m hoch, mit grossen weissfilzigen Blättern — à larges feuilles blanches cotonneuses	—	2 50 30
7144 <i>Gratiola officinalis</i>	—	— 20
7145 <i>Grindelia hirsuta</i>	—	— 20
7146 <i>Gunnera chilensis</i>	—	— 40
7147 » <i>manicata</i> , sehr schön — très beau	10	— 40
7148 » <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt-pflanze — plante ornementale, splendide	—	5 — 40

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7149 <i>Gypsophila acutifolia</i>	—	40 10
7150 » <i>cerastioides</i>	12 50	40
7151 » <i>dichotoma</i> , grossbl., reinweiss — à gr. fl. blanc pur	—	40 10
7152 » <i>fastigiata</i>	—	— 60 15
7153 » <i>Jovani</i>	—	— 30 10
7154 » <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	—	— 30 10
7155 » <i>paniculata nana compacta</i> , neu — nouv.	5	— 40
7156 » <i>repens</i> , schön für Felsenpartieen — beau, pour la garniture de rocailles	—	— 50 10
7157 » <i>Rokejeka</i>	—	— 30 10
7158 » <i>sabulosa</i>	—	— 40 10
7159 § <i>Hablitzia tamnoides</i> , sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpeante rustique	2 50	30
7160 <i>Haplocarpha Leichtlini</i> , grossbl., gelb — jaune à gr. fleur	4	— 30
7161 <i>Hedysarum alpinum</i>	1	— 20
7162 » <i>coronarium</i> , rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	—	— 40 10
7163 » » fl. albo	—	— 30 10
7164 » » splendens	—	— 40 10
7165 » <i>obscurum</i>	1	— 20
7166 » <i>sibiricum</i>	—	— 50 10
7167 » <i>songaricum</i>	—	— 20
7168 <i>Helianthemum autumnale</i>	1 25	20
7169 » <i>Bigelowi</i>	—	— 80 15
7170 » <i>grandiflorum</i>	2 50	30
7171 » <i>Hoopesii</i> , grossbl., — à gr. fl.	—	— 50 10
7172 » <i>oculinum</i>	—	— 50 10
7173 » <i>pumilum</i>	—	— 20
7174 <i>Helianthemum alpestre</i>	—	— 80 15
7175 » <i>lavandulaefolium</i>	1	— 20
7176 » <i>mutabile</i> , gemischt — mélange	—	— 40 10
7177 » <i>polifolium</i>	1	— 20
7177 ^a » <i>vulgare</i>	—	— 50 10
7178 <i>Helianthus angustifolius</i>	—	— 30
7178 ^a » <i>atrorubens</i>	—	— 30
7179 » <i>divaricatus</i>	—	— 30
7180 » <i>doronicoides</i>	20 S.	— 30
7181 » <i>missuricus</i> (Maximiliani)	5	— 40
7182 » <i>mollis</i>	—	— 30
7183 <i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss — à feuillage fin argenté	1 50	20
7184 » <i>lanatum</i> (anatolicum), niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	1 20	20

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
7185	<i>Helichrysum graveolens</i> . . . 100 S.	—	30
7186	» <i>thiانتشانicum</i> , ganz harte Species mit orangefarbenen Blumen — espèce tout-à-fait rustique à fleurs jaunes orange . . .	1 20	20
7187	<i>Helicophyllum Alberti</i> , schöne Aroides, Blätter fusaformig getheilt — belle Aroïdée à feuilles pedatifides . . .	2 50	30
7188	<i>Heliomeris multiflora</i> . . .	7 50	30
7189	<i>Helleborus Bocconi</i> . . .	2 —	20
7190	» <i>foetidus</i> . . .	— 40	10
7191	» <i>lividus</i> . . .	2 —	20
7192	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver . . .	— 60	15
7193	» <i>purpureus</i> . . . 20 S.	—	30
7194	» neue grossblumige Hybriden, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — hybrides à gr. fleurs variés nouveaux, graines provenant d'une collection des plus renommées . . .	1000 S. 8 —, 20 S.	— 25
7195	<i>Helonias erythrosperma</i> . . .	3 80	30
7196	» <i>glaberrima</i> . . .	2 —	20
7197	<i>Hemerocallis graminica</i> . . .	— 30	30
7198	» <i>Middendorffiana</i> . . .	— 30	30
7199	<i>Heracleum barbatum</i> . . .	— 30	10
7200	» <i>cordatum</i> . . .	— 40	10
7201	» <i>eminens</i> , imposante Blatt-pflanze — plante ornementale imposante . . . kg 5 —, . . .	— 30	10
7202	» <i>flavescens</i> . . .	— 30	10
7203	» <i>giganteum</i> . . .	— 30	10
7204	» <i>laciniatum</i> . . .	— 30	10
7205	» <i>Leichtlini</i> , auffallend schön — espèce remarquable . . .	— 50	10
7206	» <i>Panaces</i> , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds . . .	— 30	10
7207	» <i>persicum</i> . . .	— 30	10
7208	» <i>pubescens</i> . . .	— 30	10
7209	» <i>sibiricum</i> . . .	— 20	10
7210	» <i>Sphondylium</i> . . .	— 30	10
7211	» <i>Wilhelmsi</i> . . .	— 30	10
7212	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	— 20	10
7213	<i>Hesperis matronalis</i> , Nacht-viole — Julienne . . .	— 20	10
7214	» <i>matronalis alba</i> . . .	— 20	10
7215	» <i>blanca</i> . . .	— 20	10
7216	» <i>nana candidissima</i> , neu — nouv. . .	— 30	10
7217	» <i>gemischt</i> — varié . . .	— 20	10
7218	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole, Abends nach Veilchen duftend — Julienne vraie à fleur brune, à odeur suave de violette . . .	— 40	10
7219	» <i>violacea</i> , niedrig, sehr reichblühend — nain, très-florifère . . .	1 —	20
7220	<i>Heuchera americana</i> . . .	— 80	15
7221	» <i>glabra</i> . . .	— 80	15
7222	» <i>lucida</i> . . .	— 80	15
7223	» <i>mexicana</i> . . .	— 20	10
7224	» <i>Richardsoni</i> . . .	— 80	15
7225	<i>Hieracium aurantiacum</i> . . .	— 80	15
7226	» <i>calendulaefolium</i> . . .	— 50	10
7227	» <i>cerinthoides</i> . . .	— 50	10
7228	» <i>crinitum</i> . . .	— 50	10
7229	» <i>incisum</i> . . .	— 20	10
7230	» <i>phlomisoides</i> . . .	— 20	10
7231	» <i>pulmonarioides</i> . . .	— 50	10
7232	» <i>speciosum</i> . . .	— 80	15
7233	» <i>villosum</i> , Gartenflora T. 1090, prachtvoll — magnifique . . .	1 50	20
7234	<i>Horkelia fusca</i> . . .	2 50	25
7235	<i>Horminum pyrenaicum</i> 100 S. . .	—	30
7236	<i>Hunemannia</i> , s. Sommergewächse — voy. plantes annuelles . . .	—	30
7237	<i>Hyacinthus amethystinus</i> . . .	—	30
7238	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glocken-		




7245. *Iberis gibraltarica hybrida*.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
	<i>Hyacinthus candicans</i> : blumen; Sämlinge blüthen schon im zweiten Jahre — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche, fleurissant la seconde année de semis . . .	— 60	15
7238	» <i>orientalis</i> . . .	3 —	30
7239	<i>Hyoscyamus orientalis</i> . . .	— 60	15
7240	» <i>Scopolia</i> . . .	— 80	15
7241	<i>Hypericum</i> : 1. <i>androsæmifolium</i> , 2. <i>Ascyron</i> , 3. <i>bacciforme</i> , 4. <i>hircinum</i> , 5. <i>Kalmianum</i> , 6. <i>Montbretii</i> , 7. <i>nummulariaefolium</i> , 8. <i>olympicum angustifolium</i> , 9. <i>orientale</i> , 10. <i>perforatum</i> , 11. <i>pulchrum</i> , 12. <i>pyramidatum</i> , 13. <i>satureifolium</i> , 14. <i>tetrapterum</i> , jede — chaque . . .	—	20
7242	<i>Hyssopus officinalis</i> fl. albo . . .	— 50	10
7243	<i>Iberis ciliata</i> . . .	—	30
7244	» <i>gibraltarica</i> . . . 2 g 2 —	—	40
7245	» <i>hybrida</i> , niedriger und reichblühender als gibraltarica — plus nain et plus florifère que le type . . .	3 —	30
7246	» <i>jucunda</i> , zart carmoisinrosa, frühblühend — rose cramoisi tendre, fl. printanière 50 S. . .	—	40
7247	» <i>Pruiti</i> . . .	7 50	40
7248	» <i>semperflorens</i> . . .	2 —	20
7249	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur . . .	— 30	15
7250	» <i>Tenoreana</i> , sehr schönendrige rosenrothe — très belle espèce naine à fleurs roses . . .	— 50	10
7251	<i>Inula Bubonium</i> . . .	—	20
7252	» <i>Helonium grandiflorum</i> . . .	— 80	15
7253	» <i>saicifolia</i> . . .	1 —	20
7254	» <i>Vallantia</i> . . .	— 50	10
7255	<i>Iris acuta</i> . . .	2 —	20
7256	» <i>Alberti</i> . . .	— 50	10
7257	» <i>anglica</i> , gemischt — mélange . . .	2 50	30
7258	» <i>atomaria</i> . . .	—	30
7259	» <i>balcana</i> . . . 5 S. . .	—	40
7260	» <i>bohemica</i> . . .	2 —	20
7261	» <i>Boissieri</i> . . . 10 S. . .	—	40
7262	» <i>brachycarpa</i> . . .	—	30
7263	» <i>caucasica</i> . . . 5 S. . .	—	30
7263 ⁴	» <i>cuprea</i> . . . 4 » . . .	—	40
7264	» <i>cretica</i> . . .	—	30
7265	» <i>Danaensis</i> . . .	—	30
7266	» <i>erratica</i> . . .	1 —	20
7267	» <i>florentina</i> . . .	— 80	15
7268	» <i>foetidissima</i> . . .	— 30	10

7325. *Lathyrus latifolius*.7351. *Ligularia macrophylla*.

No.	20g Pt.	No.	20g Pt.
	M. Pf. Pf.		M. Pf. Pf.
7269 <i>Iris fucata</i> , sehr schön blau — joli	— 30 10	7316 <i>Jurinea Eversmanni</i>	1 — 20
7270 » » fl. albo	— 30 10	7317 <i>Kitabellia vitifolia</i>	— 80 15
7271 » <i>germanica</i>	— 60 15	7318 <i>Korolkowia Sewerzowi</i>	10 S. — 30
7272 » <i>graminea</i>	— 30 10	7319 <i>Laserpitium hispidum</i>	— 50 10
7273 » <i>Guldenstaedti</i>	— 40 10	7320 » <i>Siler</i>	— 20
7274 » <i>halophylla</i>	— 40 10	7321 <i>Lathyrus latifolius</i>	— 50 10
7275 » <i>hispanica</i>	— 60 15	7322 » <i>latifolius albus</i>	1 25 20
7276 » <i>illyrica</i>	— 30	7323 » » <i>roseus</i>	— 80 15
7277 » <i>juncica</i>	— 20	7324 » » <i>splendens</i>	— 80 15
7278 » <i>Kaempferi</i>	2 50 30	7325 » » <i>gemischt</i> — mélange	— 70 15
7279 » <i>livida</i>	— 80 15	7326 » <i>pratensis</i>	— 70 15
7280 » <i>Mandaliscas</i>	— 30	7327 » <i>rotundifolius</i>	— 40 10
7281 » <i>maritima</i>	— 30	7328 » <i>splendens</i>	— 20
7282 » <i>missouriensis</i>	1 — 20	7329 » <i>sylvestris</i>	— 60 15
7283 » <i>notha</i>	1 25 20	7330 » <i>tuberosus</i>	5 — 40
7284 » <i>nudicaulis</i>	— 30	7331 <i>Lavandula dentata</i>	— 20
7285 » <i>ochroleuca</i>	— 30	7332 <i>Lavatera thuringiaca</i>	— 40 10
7286 » <i>oxypetala</i>	1 25 20	7333 <i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine	1 — 20
7287 » <i>pallida odorata</i>	— 20	7334 » <i>caucasicus</i>	— 20
7288 » <i>panormitana</i>	2 25 30	7335 <i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes	— 25
7289 » <i>pomeridiana</i>	— 30	7336 » <i>himalayense</i> 1 g 1 —, 500 S.	— 30
7290 » <i>prismatica</i>	1 — 20	7337 <i>Leonurus Cardiacus</i>	— 30 10
7291 » <i>pumila nova</i> , gemischt — mélange	— 50 10	7338 <i>Lepachys pinnata</i>	1 — 20
7292 » <i>purpurascens</i>	— 30	7339 <i>Lespedeza violacea</i>	— 30
7293 » <i>reticulata</i>	10 S. — 30	7340 <i>Leucanthemum uliginosum</i> 1 g 2,50,	— 40
7294 » <i>Robinsoniana</i>	5 — 30	7341 <i>Leucopium vernum</i>	— 25
7295 » <i>Rosenbachiana</i>	10 — 40	7342 <i>Leucophaea candidissima</i> , Webb.	50 S. — 30
7296 » <i>setosa</i>	— 50 10	7343 » <i>belaubte silberweisse Einfassungsplanze</i> — belle plante pour bordures à feuilles blanc d'argent.	— 30
7297 » <i>sibirica</i>	— 40 10	7344 » <i>canadensis</i>	20 S. — 30
7298 » <i>Sogdiana</i>	— 80 15	7345 » <i>macrostachya</i>	50 — 30
7299 » <i>songarica</i>	— 30	7346 <i>Lenzea confusa</i> , schön — joli	— 40 10
7300 » <i>spathulata</i>	— 30	7347 <i>Liatris pycnostachya</i>	6 — 40
7301 » <i>spectabilis</i>	— 60 15	7348 » <i>scariosa</i>	5 g 4 — 40
7302 » <i>stenogyna</i>	— 30	7349 » <i>spicata</i>	4 50 40
7303 » <i>subbarbata</i>	— 30	7349 <i>Libanotis buchtormensis</i> , schöne Umbellifere — belle Umbellifere	2 — 20
7304 » <i>tenuifolia</i>	— 30	7350 <i>Ligularia Kaempferi</i>	10 S. — 30
7305 » <i>Tolmieana</i> , schön — beau	— 40	7351 » <i>macrophylla</i>	1 50 20
7306 » <i>tridentata</i> 100 S. 1 —, 20 S.	— 20	7352 » <i>sibirica</i>	2 — 20
7307 » <i>triflora</i>	— 30	7353 <i>Lilium auratum</i> , die prachtvolle weisse, goldgelb gestreifte Lilie, hier geernteter Same — Lis doré du Japon, graines récoltées dans notre pays	4 — 30
7308 » <i>trigonocarpa</i>	— 30	7354 » <i>bulbiferum</i>	1 — 20
7309 » <i>Trojana</i>	— 30	7355 » <i>canadense</i>	7 50 30
7310 » <i>venusta</i>	— 20	7356 » <i>candidum</i>	20 S. — 30
7311 » <i>gemischt</i> — mélange . kg 7,50	— 30 10	7357 » <i>colchicum</i> (Szovitzianum)	4 — 30
7312 <i>Ixia</i> viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	4 — 40		
7313 <i>Ixiolirion Pallasii</i> (tartaricum), hübsche blaublühende Amaryllidee aus Persien — belle Amaryllidee de Perse à fl. bleues	6 — 40		
7314 <i>Jasione perennis</i>	1 — 20		
7315 <i>Julienne des jardins</i> , vide Hesperis.			
7315 <i>Jurinea alata</i> (Carduus mollis, Hort.), viel verwendet für trockene Bouquets — très recherché pour bouquet secs	— 30 10		



7393. *Lobelia cardinalis*.




7464. *Morina elegans*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7358	<i>Lilium cordifolium</i> 100 S. 1 —, 20 S.	—	30
7359	» <i>croceum fulgidum</i>	4 —	30
7360	» <i>dalmaticum</i> , die dunkelste von allen Lilien, prächtig — superbe, à fleurs les plus foncées de tous les Lis	6 —	30
7361	» <i>davuricum</i> (spectabile) 1000 S. 2,50, 100 S.	—	30
7362	» <i>giganteum</i> 100 » 1 —, 20 »	—	25
7363	» <i>lancifolium album</i>	5 —	30
7364	» » <i>punctatum</i>	5 —	40
7365	» » <i>roseum</i>	5 —	30
7366	» » <i>rubrum</i>	5 —	30
7367	» » <i>gemischt — mélange</i>	5 —	30
7368	» <i>Martagon</i>	—	50 10
7369	» <i>Parryi</i> 1000 S. 6,50, 25 S.	—	20
7370	» <i>pomponium rubrum</i>	—	30
7371	» <i>tenuifolium</i> , mit reizend geformten dunkelscharlachrothen Blumen — à fleurs écarlate foncé d'une belle forme 1000 S. 5 —, 50 S.	—	40
7372	» <i>Thunbergianum</i>	6 50	40
7373	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenparteen und Einfassungen, schön blau und immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleurissant sans cesse	3 —	30
7374	» <i>anticaria</i> , niedrig, kriechend, Blumen schwärzlich grau oder blau geädert auf hellem Grund — nain, étals, fleurs d'un gris ou bleu noirâtre veiné sur fond clair	4 —	40
7375	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächtig für Ampeln — plante très-gracieuse pour vases suspendus	2 —	20
7376	» <i>genistaefolia</i>	1 —	20
7377	» <i>linifolia</i>	—	20
7378	» <i>maritima</i>	2 50	30
7379	» <i>pilosa</i> 50 S.	—	30
7380	» <i>vulgaris</i>	—	80 15
7381	<i>Lindeloëa spectabilis</i>	1 20	20
7382	<i>Linosyris punctata</i>	2 50	30
7383	» <i>vulgaris</i>	—	20
7384	<i>Linum anglicum</i>	—	80 15
7385	» <i>austriacum</i>	—	80 15
7386	» <i>flavum</i>	1 50	20
7387	» <i>Lewisii</i>	—	40 10
7388	» <i>narbonense</i>	—	80 15
7389	» <i>perenne</i>	—	30 10
7390	» » <i>fl. albo</i>	—	40 10
7391	» » <i>roseum</i>	—	50 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7392	<i>Lithospermum dissectum</i>	—	40 10
7393	<i>Lobelia cardinalis</i> 1 g 1 —, 500 S.	—	30
7394	» <i>Cavanillesi</i> , neu, scharlachroth mit orangegelber Mitte, prächtige Topfpflanzen und guter Winterblüher — nouv., à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver 1000 S. 2,50, 100 S.	—	40
7395	» <i>fulgens</i> (scarlet), 1 g 4 —, 500 »	—	30
7396	» » <i>neue Prachtybriden</i> — hybrides nouveaux 1 g 3,50, 500 S.	—	30
7397	» » <i>Queen Victoria</i> , die schönste mit schwärzlicher Belaubung — le plus beau à feuilles noires 1 g 3,50, 500 S.	—	30
7398	» » <i>Queen Victoria rosa</i> — rose, siehe Neuh. — voy. nouv. . 1000 S. 1,20, 200 S.	—	30
7399	» <i>splendens</i> 1 g 2,50, 500 »	—	30
7399a	» <i>syphilitica</i> (ceerulea)	4 —	40
7399b	» » <i>alba</i>	—	40
7400	<i>Lunaria biennis</i>	—	50 10
7401	» <i>biennis fl. albo</i>	—	70 15
7402	» » <i>fol. variegatis</i> , neu — nouv.	5 —	40
7403	<i>Lupinus arboreus</i>	—	20
7404	» <i>grandifolius</i>	—	40 10
7405	» <i>naukensis</i>	2 50	30
7406	» <i>perennis</i>	—	30 10
7407	» <i>polyphyllus</i> , gemischt — mélange kg 3,50, ...	—	30 10
7408	» » <i>albus</i>	—	40 10
7409	» » <i>lilacinus</i>	—	40 10
7410	» » <i>tricolor</i>	—	20
7411	» » <i>tristis</i>	—	20



7412. *Lychnis alpina*.

7484. *Myosotis alpestris robusta grandiflora*.7493. *Pentstemon Cobaea*.

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7412	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — char-			7453	<i>Merendera sobolifera</i>	1 80	20
	mant	2 50	30	7454	<i>Meum athamanticum</i>	1 25	20
7413	» <i>chalcadonica</i> , rothe — rouge	— 40	10	7455	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staude mit grossen hell- blauen Blumen — magnifique à gr. fleurs bleu-clair — 5 — 40		
7414	» » <i>fl. albo</i>	— 50	10		<i>Mignardise</i> , vide <i>Dianthus plumarius</i> .		
7415	» » <i>fl. carneo</i>	— 50	15	7456	<i>Mitellopsis pentandra</i>	100 S.	— 40
7416	» <i>mutabilis</i>	— 20	20	7457	<i>Molopospermum cicutarium</i> , grosses Doldengewächs mit eie- ganter Belaubung, schön für Rasen- plätze — grande Ombellifère à feuillage découpé très-élégant, bonne plante isolée pour pelouses, à l'instar des <i>Ferula</i>	— 50	10
7417	» <i>fulgens</i>	1 20	20	7458	<i>Monarda didyma</i>	50 S.	— 40
7418	» <i>grandiflora gigantea</i> (<i>japo- nica speciosa</i>), doppelt so gross als <i>L. Haageana</i> , scharlach — écarlate, deux fois plus grand que le <i>L. Haageana</i>	1 20	20	7459	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 50	20
7419	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	2 50	30	7460	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i>	25 S.	— 30
7420	» » <i>hybrida</i> in verschiedenen varietés en mélange	1 50	20	7461	<i>Moraea elegans</i>	— 20	
7421	» » <i>nana</i> gemischt — varié	6 25	40	7462	» <i>lutea</i>	— 20	
7422	» <i>Lagascae</i> (<i>Petrocoptis</i>) 1000 S. 4 —, 50 S.	— 30		7463	» <i>sinensis</i> , rothe Beeren — à fruits rouges	— 30	10
7423	» <i>lapponica</i> , reizend — char- nante	5 —	40	7464	<i>Morina elegans</i> (<i>longifolia</i>)	1 —	20
7424	» <i>Preslii</i>	— 30	10	7465	<i>Mulgedium thlasianthemum</i>	— 20	
7425	» <i>Senno striata</i> , scharlach mit weiss gestreift — écarlate strié blanc	4 —	40	7466	<i>Muscari botryoides</i> , gemischt	— 50	10
7426	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss — blanc pur	10 —	40	7467	» <i>comosum atrocoeruleum</i>	2 50	30
7427	» <i>Viscaria</i>	— 50	10	7468	» <i>dilatatum</i>	— 80	15
7428	» » <i>splendens</i> (<i>coccinea</i>)	— 80	15	7469	» <i>neglectum</i>	— 50	10
7429	<i>Lysimachia brachystachys</i>	2 50	30	7470	» <i>pallens</i>	— 30	
7430	» <i>dahurica</i>	— 30		7471	» <i>pulehellum</i>	— 20	
7431	» <i>Ephemerum</i>	— 30		7472	» <i>racemosum</i>	— 40	10
7432	» <i>punctata</i>	2 —	20	7473	» <i>staveolens</i>	2 50	30
7433	» <i>verticillata</i>	1 25	20	7474	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gisseinnicht — Souvenez- vous-de-moi des Alpes	1 60	20
7434	<i>Lythrum roseum superbum</i>	— 40	10	7475	» <i>alpestris fl. albo</i>	— 90	15
7435	» <i>Salicaria</i>	— 40	10	7476	» » <i>fl. roseo</i>	1 —	20
7436	» <i>speciosum</i>	— 40	10	7477	» » <i>fl. striato</i>	1 —	20
7437	» <i>virgatum</i>	— 40	10	7478	» » <i>compacta</i> (<i>nana</i>)	2 50	30
7438	<i>Malva Alcea</i>	— 60	15	7479	» » <i>alba</i>	2 —	30
7439	» <i>moschata</i>	— 70	15	7480	» » <i>fol. aureis</i> , gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	5 —	40
7440	» » <i>floro albo</i>	— 80	15	7481	» » <i>elegantissima coerulea</i>	1 60	20
7441	<i>Mandragora officinalis</i>	— 40		7482	» » <i>alba</i>	1 —	20
7442	<i>Marrubium candidissimum</i>	— 40	10	7483	» » <i>rosea</i>	1 —	20
7443	» <i>Kotschianum</i>	— 40	10	7484	» <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gel- bem Auge, sehr schön — bleu ciel à oeil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	1 60	20
7444	» <i>sericeum</i>	— 20					
7445	<i>Marshallia caespitosa</i>	2 50	30				
7446	<i>Mentha cervina</i>	— 30					
7447	» <i>corsica fol. var.</i>	— 30					
7448	» <i>Pulegium</i>	7 50	40				
7449	» <i>rotundifolia</i>	1 80	20				
7450	» <i>suavis</i>	2 50	30				
7451	» <i>tomentosa</i>	2 50	30				
7452	» <i>viridis</i>	2 50	30				



7603. *Pentstemon Hartwegi* (gentianoides).




7653. *Polemonium reptans*.

No.	Myosotis:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7455	» <i>alpestris robusta grandifl.</i>	1	— 20
7486	» » <i>Victoria</i> , neu, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — nouv., tout nain à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	7 50	40
7487	» <i>dissitiflora</i> , frühblühend und grossblumig, die schönste Species — hâtive et à grande fleur, la plus belle espèce	12 50	40
7488	» <i>dissitiflora alba</i> , neu, reinweiss, grossblumig — nouv. blanc pur à gr. fl. 1 g 1,50	—	40
7489	» <i>oblongata</i> (latifolia), reizend	1 25	20
7490	» <i>palustris</i> , echtes Vergissmeinnicht — vrai, Souvenez-vous de moi	5	— 40
7491	» <i>palustris semperflorens</i>	5	— 40
7492	» » <i>semperflorens fl. albo</i>	5	— 40
7493	» <i>rupicola</i> , porzellanblau, niedrig, prachtvoll für Topfcultur — bleu porcelaine, nain, magnifique	25 S.	40
7494	» <i>sylvatica</i>	1 20	20
7495	<i>Narcissus Bertoloni</i>	—	20
7496	» <i>cyclamineus</i> 100 S. 3,50, 10 S.	—	40
7497	» <i>Jonquilla</i>	1 20	30
7498	» <i>polyanthes</i>	1	— 20
7499	<i>Nepeta Cataria</i>	1	— 20
7500	» <i>grandiflora</i>	—	40 10
7501	» <i>italica</i>	—	40 10
7502	» <i>kokamirica</i> , schön — beau	1 80	20
7503	» <i>latifolia</i>	—	40 10
7504	» <i>macrantha</i>	—	40 10
7505	» <i>nuda</i>	—	40 10
7506	» <i>pannonica</i>	—	40 10
7507	» <i>tuberosa</i>	—	40 10
7508	» <i>violacea</i>	—	40 10
7509	<i>Nuttallia malvaeflora</i>	1 80	20
	» <i>Éillet de poète</i> , vide <i>Dianthus barbatus</i> .		
	» <i>des fleuristes</i> , vide <i>Dianthus Caryophyllus</i> .		
7510	<i>Oenanthe crocata</i>	—	80 15
7511	<i>Oenothera Fraseri</i>	—	50 10
7512	» <i>fruticosa</i>	—	80 15
7513	» » <i>major</i> , grossblumig, auch sehr schön für Topfcultur — à gr. fleurs, bon pour la culture en pots	—	60 15
7514	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
7515	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige,		

No.	Oenothera:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très-grandes fleurs	—	60 15
7516	» <i>pusilla</i> (pumila), Miniaturpflanze mit niedlichen gelben Blumen — plante miniature à petites fleurs jaunes	1 20	20
7517	» <i>riparia</i>	—	20
7518	» <i>speciosa</i> , gelb — jaune	—	30 10
7519	» <i>gemischt</i> — mélange	—	20 10
7520	<i>Omphalodes longiflora</i>	2 50	30
7521	<i>Ononis hircina</i>	1	— 20
7522	» <i>Natrix</i>	1 80	20
7523	<i>Onopordon Acanthium</i>	—	40 10
7524	» <i>acule</i> , schön, — beau	—	40 10
7525	» <i>Alexandrinum</i>	—	30 10
7526	» <i>arabicum</i>	—	20 10
7527	» <i>graeum</i>	—	30 10
7528	» <i>tauricum</i>	—	30 10
7529	» <i>virens</i>	—	40 10
	Orchideen:		
7530	» <i>Ophrys Bertoloni</i>	—	30
7531	» » <i>bombilifera</i>	—	30
7532	» » <i>exaltata</i>	—	30
7533	» » <i>lutea</i>	—	30
7534	» » <i>Speculum</i>	—	30
7535	» <i>Orchis atlantica</i>	—	30
7536	» » <i>Brancifortii</i>	—	30
7537	» » <i>fragrans</i>	—	30
7538	» » <i>fusca</i>	—	30
7539	» » <i>italica</i>	—	30
7540	» » <i>maculata</i>	—	30
7541	» » <i>papilionacea</i>	—	30
7542	» » <i>pauciflora</i>	—	30
7543	» » <i>Stabiana</i>	—	30
7544	» » <i>undulatifolia</i>	—	30
7545	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre	1 g 1,20,	— 30
7546	» 12 Species von jeder eine Portion für — 12 espèces 1 paquet de chaque pour	—	30
7547	<i>Origana</i>	—	—
7548	» <i>fl. rosco</i>	—	80 15
7549	<i>Ornithogalum byzantinum</i>	—	20
7550	» <i>carbonense</i>	1	— 20
7551	» <i>umbellatum</i>	—	20
7552	<i>Orobis formosus roseus</i> 5 g 1,50,	—	40
7553	» <i>galekiformis</i>	—	30
7554	» <i>lathyroides</i>	—	50 10
7555	» <i>niger</i>	1	— 20
7556	» <i>superbus</i>	1 50	20
7557	» <i>tuberosus</i>	2	— 30
7558	» <i>variegatus</i>	—	30
7559	» <i>vernus</i>	—	30

7691. *Primula Auricula*, Luiker.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7560	<i>Paeonia Browni</i>	4	— 40
7561	» <i>corallina</i>	—	40
7562	» <i>officinalis</i> kg 4,50,	—	20 10
7563	» <i>paradoxa</i>	—	20
7564	» <i>sinensis fl. pl.</i> , gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	2 50	30
7565	» <i>tenuifolia</i> 10 S.	—	20
7566	» <i>triternata</i>	2 50	30
7567	<i>Papaver alpinum</i> (<i>pyrenaicum</i>) 1000 S. 1,20, 200 S.	—	30
7568	» <i>alpinum album</i> 200 »	—	30
7569	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- lachroth — écarlate à gr. fl.	— 60	15
7570	» <i>caucasicum</i> , ziegelroth — rouge brique	— 50	10
7571	» <i>croceum</i> , echt — vrai	1 80	20
7572	» » <i>fl. pleno</i> , neu, bringt ca. 50%, mit gefüllten Blumen — nouv., reproduisant envi- ron 50% de semis à fl. doubles 2 g 1,25, ...	—	40
7573	» <i>involveratum maximum</i>	— 80	15
7574	» <i>nudicaule</i> , gelb — jaune	1 20	20
7575	» » <i>fl. albo</i>	1 80	20
7576	» » <i>coccineum</i> (<i>aurantia- cum</i>), neu, orangescharlach — nouv., orange écarlate	5	— 40
7577	» <i>orientale</i>	2 50	20
7578	» <i>pilosum</i>	7 50	40
7579	» <i>spicatum</i> 1 g — 80,	—	30
	Pâquerette, vide Bellis.		
7580	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange- roth m. dunkelblutroth gef. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges- grées de rouge sang foncé, fruits noirs 1 50	20	
7581	<i>Passiflora incarnata</i> 10 S.	—	30
7582	<i>Pentstemon acuminatus</i> , Hort.	1	— 20
7583	» <i>azureus</i> , Benth., schmalblät- tig, hellblau — bleu clair	1	— 20
7584	» <i>campanulatus</i>	— 30	10
7585	» <i>carinatus</i> , rothlilla mit azur- blauer Oberlippe — lilas rou- geâtre et bleu azuré	1 20	20
7586	» <i>centranthifolius</i> , scharlach — écarlate	2 50	30
7587	» <i>Clevelandi</i> , Gray, dunkel- roth — rouge foncé	7 50	40
7588	» <i>Cobaea</i> , echt — vrai	1 20	20
7589	» » <i>lilacinus</i>	2	— 20
7590	» <i>purpureus</i>	2	— 20
7591	» <i>roseus</i>	2	— 20
7592	» <i>confertiflorus</i> <i>coeruleo-pur- pureus</i> , Gray	— 40	10

7696. *Primula capitata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7593	<i>Pentstemon cordifolius</i> , schar- lachroth — écarlate 1000 S. 1,50, 200 S.	—	40
7594	» <i>cyananthus Brandegei</i> , Blumen gross, rosa in langen dicken Rispen — fl. rose grande en épis longs serrés — beau, bleu brillant	1 50	20
7595	» <i>deustus</i> 2 g 1,50,	—	30
7596	» <i>diffusus</i>	— 40	10
7597	» <i>digitalis</i>	— 30	10
7598	» <i>glaber</i> , schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	— 50	10
7599	» » <i>roseus</i> , neu — nouv.	— 70	15
7600	» <i>grandiflorus</i> , purpurilla, grossblumig — lilas pourpre, à gr. fl.	3	— 30
7601	» » <i>Murrayanus</i> , neue Hy- bride zwischen <i>grandiflorus</i> und <i>Murrayanus</i> — hybride nouveau entre le <i>grandiflorus</i> et le <i>Murrayanus</i>	4 50	30
7602	» <i>Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>) hybridus, gem. — mélange 2 50	30	
7603	» <i>Hartwegi</i> hybridus, neueste Sorten v. un- übertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles va- riétés de qualité insur- passable en mélange	4 50	40
7604	» » <i>nanus</i> , neue niedrige Varietäten, constant aus Samen, prachtvoll — va- riétés naines nouv., con- stantes de graines, mag- nifique	7 50	40
7605	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit röthlichem Schein, prächtig — bleu azuré teinté rouge, très beau	1 50	20
7606	» <i>Jaffrayanus</i> 1 g 1,50,	—	40
7607	» <i>latifolius</i>	— 30	10
7608	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	—	40
7609	» <i>Menziesii</i> , Hook., hellroth — rouge clair 1000 S. 3., — 100 S.	—	40

7705. *Primula minima*.7722. *Primula veris elatior*, goldrandig.

No.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
7610	<i>Pentstemon Murrayanus</i> , scharlach — écarlate	7 50	40
7611	» <i>ovatus</i>	— 30	10
7612	» <i>Palmeri</i>	7 50	40
7613	» <i>procerus</i>	— 40	10
7614	» <i>pubescens</i>	— 30	10
7615	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	— 40	10
7616	» <i>» coccineus</i>	— 40	10
7617	» <i>» gemischt — mélange</i>	— 40	10
7618	» <i>secundiflorus</i> , lilarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	— 50	10
7619	» <i>speciosus</i>	1 —	20
7620	» <i>spectabilis</i> , lilarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3 —	30
7621	» <i>Wrighti</i> , scharlach — écarlate	4 —	30
7622	<i>Petalostemon candidum</i>	— 40	
7622a	» <i>decumbens</i>	— 30	
	<i>Petrocoptis</i> , vide <i>Lycinis</i> Lagascae.		
7623	<i>Peucedanum austriacum</i>	— 50	10
7624	» <i>Clusianum</i>	— 20	
7625	» <i>Morrisoni</i>	— 80	15
7626	» <i>ruthenicum</i>	— 50	10
7627	» <i>sibiricum</i>	— 20	
7628	» <i>sibiricum</i>	— 50	10
7629	» <i>tauricum</i>	— 40	10
7630	» <i>tenuifolium</i>	— 20	
	Hübsche Blattpflanzen. — Belles plantes ornementales.		
7631	<i>Phlomis Russelliana</i>	1 —	20
7632	» <i>tuberosa</i>	— 80	15
7633	<i>Phlox decussata</i> in schönem Rommel — beau mélange	1 50	20
7634	» <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	2 50	30
7635	» <i>» Boule de Neige</i> , rein weiss — blanc pur	— —	40
7636	» <i>» nana</i> , neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden <i>Phlox</i> — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5 —	40
7637	» <i>nivalis flore albo</i>	— —	40
7638	<i>Phygelius capensis</i>	5 g 3,25,	— 40
7639	<i>Physostegia speciosa</i>	2 50	30
7640	<i>Phytanma campanuloides</i>	1 g 2 —,	— 20
7641	» <i>canescens</i>	— 20	
7642	» <i>nigrum</i>	— 30	
7643	» <i>orbiculare</i>	— 20	
7644	» <i>Scheuchzeri</i>	— 20	
7645	» <i>spicatum</i>	— 30	
7646	<i>Phytolacca decandra</i>	— 70	15
7647	» <i>spicata</i>	1 —	20
7648	<i>Platycodon Mariessi</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	5 g 2,50,	— 40
7649	<i>Polemonium coeruleum</i>	— 30	10
7650	» <i>coeruleum fl. albo</i>	— 30	10
7651	» <i>flavum</i> , neu, isabellgelb, schön — nouv. jaune isabel, beau	— 80	15
7652	» <i>pauciflorum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100

No.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
7653	<i>Polemonium reptans</i> , niedrig, reichblühend — nain florifère	— 60	15
7654	<i>Polygonum Brunonis</i>	— 50	15
7655	» <i>divaricatum</i>	— 80	15
7656	» <i>filiforme</i>	— —	30
7657	» <i>viviparum</i>	— —	20

Potentilla, die folgenden Species:
— espèces suivantes:

7658	» <i>alpestris</i>	— 40	10
7659	» <i>argyrophylla</i>	— 80	15
7660	» <i>Boeconii</i>	— 50	10
7661	» <i>canescens</i>	— —	20
7662	» <i>crocea</i>	— 40	10
7663	» <i>glandulosa</i>	— 40	10
7664	» <i>Hippeana</i>	— —	20
7665	» <i>incana</i>	— 40	10
7666	» <i>kurdica</i>	— 40	10
7667	» <i>multifida</i>	— 40	10
7668	» <i>nepalensis</i>	— 40	10
7669	» <i>nevadensis</i>	— —	20
7670	» <i>pentaphylla</i>	— 50	10
7671	» <i>pilosa</i>	— 40	10
7672	» <i>pyrenaica</i>	— —	30
7673	» <i>recta</i>	— 40	10
7674	» <i>rupestris</i>	— —	30
7675	» <i>Sprengeliana</i>	— —	20
7676	» <i>thuringiaca</i>	— 50	10
	die folgenden Hybriden — Hybrides suivants:		
7677	» <i>atrosanguinea</i>	— —	20
7678	» <i>Fintelmanni</i>	— —	20
7679	» <i>Mac Nabiana</i>	— —	20
7680	» <i>pulcherrima</i>	1 —	20
7681	» <i>Russelliana</i>	1 —	20
7682	» <i>splendens</i>	1 —	20
7683	» schönste grossblumige Hybriden gem., extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 25	20
7684	» hybrida in schönem Rommel — beau mélange	— 40	10
7685	» gefüllt - blühende Hybriden, 6 Sorten mit Namen jede 50 S. — Hybrides à fl. doubles, 6 var. avec noms, séparées chac. par 50 S.	— —	40
7686	» gefüllte gemischt — doubles en mélange	6 50	40
7687	» <i>nana multiflora semiplena</i> , sehr schön und constant aus Samen — très-jolie, constante de graines	— 50	10
7688	<i>Poterium villosum</i>	1 —	20

7767. *Ramondia pyrenaica*.7770. *Rheum Collinianum*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7689	<i>Primula Auricula</i> , in schönem Kommel — beau mélange.	10	— 30
7690	» <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel in vielen Farben von Num- merblumen — première qua- rité varié 5 g 4,50.	—	— 40
7691	» <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel von unseren ausgezeichneten Sortiment und nur Sorten ersten Ranges ent- haltend — provenant de notre collection superbe, choix extra . . . 1 g 3 —.	—	— 50
7692	» <i>Auricula</i> , englische grü- geränderte Aurikel — à fl. bordées de vert dites anglai- ses 1000 S. 5 —, 50 S.	—	— 30
7693	» <i>Auricula fl. pleno</i> , von ge- füllten Aurikeln — à fleurs doubles 100 S. 2,50, 20 S.	—	— 60
7694	» » <i>typica</i> 100	—	— 30
7695	» <i>auriculata</i> 100	—	— 30
7696	» <i>capitata</i> (cashmeriana), neu, prachtvoll — nouv., magnifique 11	—	— 40
7697	» <i>cortusoides</i> 4	—	— 40
7698	» <i>amoena grandiflora</i> vide Sieboldi.	—	— 30
7699	» <i>denticulata major</i> 200 S.	—	— 30
7700	» <i>farinosa</i> 2 g 2,50, 200	—	— 30
7701	» <i>floribunda</i> , neu, niedrig, gelb, ungemein reichblühend — nouv., à fl. jaune, très flori- fère 1 g 5 —.	—	— 40
7702	» <i>imperialis</i> , selten — rare 25 S.	—	— 30
7703	» <i>japonica</i> 7 50	—	— 40
7704	» » <i>alba</i> 2 g 1,20.	—	— 40
7705	» <i>splendida</i> 10	—	— 40
7706	» <i>minima</i> , zwergartig, mit schö- nen grossen Blumen, prächt- tige Alpine — d'un port tout nain, à grandes fleurs, très belle espèce alpine . . . 100 S.	—	— 30
7707	» <i>obconica</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv. 200 S.	—	— 30
7708	» <i>obtusifolia</i> 30	—	— 30
7709	» <i>Parryi</i> 1 g 3,50	—	— 40
7710	» <i>rosea</i> , prachtvoll — nouv. magnifique 100 S.	—	— 30
7711	» <i>grandiflora</i> 200	—	— 30

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7711	<i>Primula Sieboldi</i> (cortusoides <i>amoena grandiflora</i>) 1000 S. 2,50, 100 S.	—	— 40
7712	» <i>Sieboldi intermedia</i> 1000 S. 2,50, 100	—	— 40
7713	» » <i>rosalba</i> . 1000 S. 3 —, 100	—	— 40
7714	» » <i>striata</i> . 1000 S. 2,50, 100	—	— 40
7715	» » <i>neue grossblumige</i> Sor- ten gemischt — variétés nou- velles à gr. fl. en mélange 1000 S. 2,50, 100 S.	—	— 30
7716	» <i>sikkimensis</i> 20	—	— 30


Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — <i>Primivères des jardins</i> .			
7717	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange 1 g 2,50,	—	— 40
7718	» <i>in dem prachtvollsten</i> Farben- spiel von <i>Musterblumen</i> — choix extra en mélange 50 S.	—	— 40
7719	» <i>iberica</i> , schön — beau 20	—	— 30
7720	<i>elatioi</i> , Primeln in schönem Kom- mel — beau mélange 4	—	— 30
7721	» engl. Primeln von <i>Nummer-</i> <i>blumen</i> , extra — les plus belles sortes nommées, extra	6	— 40
7722	» <i>goldrandige</i> Sorten, auf- fallend schön, extra — var. brillantes à bord doré 9	—	— 40
7723	» <i>duplex</i> , doppelcorollige Pri- meln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle ou hose in hose . . . 1000 S. 5 —, 50 S.	—	— 30
7724	<i>suaveolens</i> , die grossblum. wohl- riechende Schlüsselblume — <i>Primivère odorante</i> en belles variétés 6	—	— 40
7725	<i>Primula villosa</i> 200 S.	—	— 30
7726	» <i>vulgaris</i> (Primrose), gross- blumige gelbe Primel — <i>Primivère</i> odorante à gr. fl. 5	—	— 40
7727	<i>Prunella grandiflora</i> 70	—	15
7728	» <i>grandiflora fl. albo</i> 40	—	19
7729	» <i>pyrenaica</i> 20	—	26
7730	» <i>vulgaris</i> 50	—	10
7731	<i>Parmacia alpina</i> 20	—	20
7732	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein- weiss, starkgefüllt, schöne Bouquet- blume — blanc pur, bien double, belle fleur pour bouquets 10	—	— 40

7843. *Saxifraga crassifolia*.7881. *Scorodiosma foetidum*.


No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7733	<i>Pulsatilla sibirica</i>	2	50 30
7734	<i>Pulsatilla albana</i>	2	— 20
7735	» <i>vulgaris</i>	—	— 20
7736	<i>Puschkinia scilloides</i>	—	— 30
7737	<i>Pyrethrum Baisamita</i>	—	— 30
7738	» <i>carneum</i>	—	80 15
7739	» <i>caucasicum</i>	—	60 15
7740	» <i>cinerariaefolium</i>	1	50 20
7741	» <i>corymbosum</i>	—	50 10
7742	» <i>macrophyllum</i>	—	50 10
7743	» <i>roseum</i>	—	80 15
7744	» <i>Wilmottii</i>	1	50 20
Diese vorstehenden Sorten dienen im Orient zur Verfertigung des Insektenpulvers. — Les sortes précédentes sont employées en Orient pour la fabrication de la poudre insecticide.			
7745	» <i>hybridum album</i>	1	20 20
7746	» <i>Gloire de Nancy</i>	1	20 20
7747	» <i>sanguineum</i>	1	20 20
7748	» <i>gemischt — mélange</i>	1	— 20
7749	» <i>gefüllte gem., extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra</i>	1000 S. 2,50, 50 S.	— — 20
7750	» <i>partheniifol. aureum</i> (Golden Feather) mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	—	30 15
7751	» <i>partheniifol. aureum fl. pleno</i> (Bull.)	1	— 20
7752	» <i>parth. aureum discoideum</i>	1	80 20
7753	» <i>partheniifolium aureum</i> , „Golden Gem“, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	—	80 15
7754	» <i>partheniifolium aureum laciniatum</i> , geschlitzblättrig, schön — à feuilles laciniées, beau	1	— 20
7755	» <i>partheniifol. aureum selaginoides</i> , neu, mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung; blüht nicht im ersten Jahre — nouv., à feuillage doré ressemblant à la Selaginella; ne fleurit pas la première année	4	— 40
7756	» <i>Tschihatschewi</i> , ganz feinschlitzig, moosartig belaubt, niedrige Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1	— 20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7757	<i>Ranondia pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 1, —, 200 S.	—	— 30
7758	» <i>pyrenaica fl. albo</i> , neu, weiss — nouv. blanc 1000 S. 3 —, 100 S.	—	— 40
7759	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — rouge foncé, rouge feu, jaune d'or, jaune brillant, pourpre, rose, blanc, mélange des plus riches couleurs	—	80 15
7760	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	1	— 20
7761	» <i>graminifolius</i>	—	— 20
7762	» <i>granatensis</i>	—	50 10
7763	» <i>iljyricus</i>	—	50 10
7764	» <i>Kotschianus</i>	—	40 10
7765	<i>Reseda bipinnatifida</i>	1	25 20
7766	» <i>glauca</i>	1	25 20
7767	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	1	— 20
7768	» <i>pulehellum</i>	—	60 15
7769	<i>Rheum caspicum</i>	—	40 10
7770	» <i>Collinianum</i> , sehr schöner Rhabarber mit geschlitzter Belaubung — très belle espèce à grandes feuilles profondément incisées	1	— 20
7771	» <i>crispum</i>	—	30 10
7772	» <i>Emodi</i> , echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très-larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	1	20 20
7773	» <i>euglypsis</i>	—	30 10
7774	» <i>hybridum</i>	—	30 10
7775	» <i>leucorrhizon</i>	—	30 10
7776	» <i>officinale</i> , Baillon, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	2	50 30
7777	» <i>palmatum tanguticum</i>	—	60 15
7778	» <i>typicum</i> , mit getheilten Blättern, — à feuilles découpées	—	80 15
7779	» <i>Rhaponticum</i>	—	30 10
7780	» <i>songaricum</i>	—	50 10
7781	» <i>spiciforme</i> , interessante Zwergsorte — espèce naine curieuse — 100 S. 1,25, 10 S.	—	— 25
7782	» <i>tataricum</i>	—	30 10
7783	» <i>undulatum</i>	—	30 10
7784	<i>Roscoea sikkimensis</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	5 S.	— 40

7934. *Sedum spurium splendens*.7987. *Senecio pulcher*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7785	<i>Rudbeckia californica</i>	— 50	10
7786	» <i>grandiflora</i>	—	20
7787	» <i>laciniata</i>	—	20
7788	» <i>Neumannii</i>	—	20
7788a	» <i>maxima</i>	—	30
7789	» <i>speciosa</i>	— 60	15
7790	<i>Rumex alpinus</i>	— 50	10
7791	» <i>salicifolius</i>	— 30	10
Sainfoin, vide <i>Hedysarum</i> .			
7792	<i>Salvia Aethiopis</i>	1 25	20
7793	» <i>argentea</i> , echt — vraie	— 40	10
7794	» <i>austriaca</i>	— 50	10
7795	» <i>Beckeri</i>	1 25	20
7796	» <i>byzantina</i>	— 70	15
7797	» <i>chionantha</i>	— 40	10
7798	» <i>commutata</i>	1 —	20
7799	» <i>dealbata</i>	1 —	20
7800	» <i>glutinosa</i>	—	20
7801	» <i>grandiflora</i> , schön — beau	2 —	20
7802	» <i>graveolens</i>	— 40	10
7803	» <i>himalayca</i>	—	30
7804	» <i>interrupta</i>	2 50	30
7805	» <i>japonica</i>	— 40	10
7806	» <i>alba</i>	— 40	10
7807	» <i>Kochiana</i>	— 50	10
7808	» <i>nutans</i> , sehr schön, mit hängenden Blütenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	2 —	20
7809	» <i>Pitscheri</i>	5 —	40
7810	» <i>flöre albo</i>	— 50 S.	—
7811	» <i>pratensis</i>	— 40	10
7812	» <i>atroviolacea</i>	— 80	15
7813	» <i>f. albo</i>	1 —	20
7814	» <i>lupinoides</i>	— 20	—
7815	» <i>pyrenaica</i>	— 80	15
7816	» <i>Regeliana</i>	— 50	10
7817	» <i>Russelliana</i>	— 70	15
7818	» <i>Sclarea</i>	— 50	10
7819	» <i>Sibthorpi</i>	— 60	15
7820	» <i>sylvestris</i>	— 40	10
7821	» <i>alba</i>	— 40	10
7822	» <i>verticillata</i>	— 40	10
7823	» <i>virgata</i>	— 50	10
7824	<i>Sanguinaria canadensis</i>	—	40
7825	<i>Sanguisorba tenuifolia</i>	—	30
7826	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	1 —	20
7827	» <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>)	1 20	20
7828	<i>Saponaria bellidifolia</i>	— 50	10
7829	» <i>caucasica f. pleno</i>	1 —	20
7830	» <i>ocymoides</i> , reizende Frühlingsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc. — charmante fleur du printemps, pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30	10

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7831	<i>Saponaria ocymoides splendens</i> , dunkelroth — rouge foncé	— 40	10
7832	» <i>officinalis</i>	—	20
Sauge, vide <i>Salvia</i> .			
7833	<i>Saussurea alpina</i>	—	20
7834	<i>Saxifraga aizoon</i>	1 g 1 —	— 30
7835	» <i>ajacifolia</i>	1 » 2 —	— 30
7836	» <i>altissima</i>	—	30
7837	» <i>aspera</i>	—	30
7838	» <i>bronchialis</i>	—	30
7839	» <i>caespitosa</i>	1 g 1 —	— 30
7840	» <i>carinthiaca</i>	—	30
7841	» <i>cordifolia</i>	— 100 S.	— 30
7842	» <i>Cotyledon pyramidalis</i>	1 g 2 —	— 30
7843	» <i>crassifolia</i>	— 100 S.	— 30
7844	» <i>crustata</i>	—	30
7845	» <i>cuneifolia</i>	—	30
7846	» <i>exarata</i>	—	30
7847	» <i>Geum</i>	—	30
7848	» <i>hirsuta</i>	1 g 1 —	— 30
7849	» <i>Hosti</i>	1 » 1 —	— 30
7850	» <i>Kolenatiana</i>	—	30
7851	» <i>Lantoseana</i>	—	20
7852	» <i>Leucanthemifolia</i>	—	30
7853	» <i>ligulata</i>	1 g 1 —, 100 S.	— 20
7854	» <i>longifolia</i>	1000 S. 1 —, 200 S.	— 30
7855	» <i>Malyi</i>	1 g 1,50, 100 »	— 30
7856	» <i>nivalis</i>	— 200 »	— 30
7857	» <i>pellata</i>	1000 S. 1,50, 200 »	— 40
7858	» <i>punctata</i>	1 g 1,20, —	— 20
7859	» <i>rotundifolia</i>	1 » 1,20, —	— 20
7860	» <i>serrata</i>	—	30
7861	» 10 andere Species, jede —	—	20
7862	» 10 autres espèces, chacune —	—	20
7863	» alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour	6 —	—
7863	» gemischt — mélange . 5 g 2 —	—	30
7864	<i>Scabiosa alpina</i>	— 60	15
7865	» <i>caucasica connata</i>	1 —	20
7866	» <i>graminifolia</i>	1 25	20
7867	» <i>Hladnickiana</i>	1 —	20
7868	» <i>ochroleuca</i>	— 40	10
7869	<i>Schivereckia podolica</i> (<i>Alyssum podolicum</i>), niedrige, weissblühende Frühlingsblume — plante naine à fl. blanches printanières, très jolie . . . 1000 S. 1 —, 200 S.	—	30


8025. *Soldanella alpina*.

8066. *Statice tatarica*.


No.		20 g	Pf.	No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
7870	<i>Scilla amethystina</i>	1 20	20	7915	<i>Sedum Eversi</i>	1 g 2 —	— 20
7871	» <i>campanulata</i>	1 25	20	7916	» <i>Fabaria</i>	6 —	20
7872	» <i>cernua</i>	1 20	20	7917	» <i>farinosum</i>	—	20
7873	» <i>Clusii</i>	1 —	20	7918	» <i>glaucum</i>	—	20
7874	» » <i>albiflora</i>	—	20	7919	» <i>Hillebrandi</i>	—	20
7875	» <i>Cupaniana</i>	—	20	7920	» <i>hispanicum</i>	1 25	20
7876	» <i>maritima</i>	— 80	15	7921	» <i>hybridum</i>	1 —	20
7877	» <i>peruviana</i>	— 80	15	7922	» <i>kamtschaticum</i>	1 50	20
7878	» » <i>alba</i>	1 —	20	7923	» <i>Lehmanni</i>	—	20
7879	» <i>sibirica</i> (praecox, amoena)	1 —	20	7924	» <i>macrophyllum</i>	1 g 1 —	20
7880	» viele grossdold. Sorten, gem. —	— 80	15	7925	» <i>magellense</i>	—	20
	sorten & large umbelles, varié			7926	» <i>Maximowiczii</i> , aushaltende,		
7881	<i>Scorodosma foetidum</i> , seltene				gelbblühende Species, schön		
	und auffallend schöne Blattpflanze				— espèce rustique, fleurs		
	mit geschlitzter Belaubung. Die				jaune d'or, jolie	2 —	20
	Wurzeln liefern die echte <i>Asa foetida</i>			7927	» <i>maximum</i>	—	20
	— très belle plante rare à			7928	» <i>pulehrum</i>	—	20
	feuillage ornemental, dont les racines			7929	» <i>reflexum</i>	1 25	20
	fournissent la vraie <i>Asa foetida</i>	25 S.	—	7930	» <i>Selskianum</i>	5 g 2 —	20
			30	7931	» <i>Sempervivum</i> , fälschlich als		
7882	<i>Scorzonera purpurea</i>	1 —	20		<i>Umbilicus sempervivum</i> ver-		
7883	<i>Scrophularia alpestris</i>	1 —	20		breitet, prachtvoll scharlach-		
7884	» <i>aquatica</i>	1 20	20		roth — répandu sous le nom		
7885	» <i>chrysantha</i> , gelb — jaune	— 50	10		erroné <i>Umbilicus Sempervivum</i> ,		
7886	» <i>lateriflora</i>	— 40	10		à fl. écarlates, magni-		
7887	» <i>nodosa</i>	— 40	10		fique — 10,000 S. 5 —, 500 S.	—	30
7888	» <i>vernalis</i>	1 25	20	7932	» <i>spectabile</i>	—	30
7889	<i>Scutellaria alba</i>	— 40	10	7933	» <i>spurius</i>	1 50	20
7890	» <i>alpina alba</i>	— 70	15	7934	» » <i>splendens</i>	2 50	30
7891	» » <i>coerulea</i>	— 70	15	7935	» <i>stellatum</i>	—	20
7892	» <i>altissima</i>	—	20	7936	» <i>turgidum</i>	—	20
7893	» <i>antirrhinoides</i> , Benth.			7937	» <i>Wallichianum</i>	1 25	20
	1000 S. 2 —, 100 S.	—	30	7938	» 25 andere Sorten, jede — 25 autres		
7894	» <i>grandiflora</i>	1 —	20		espèces, chacune	—	20
7895	» <i>lupulina</i>	— 80	15	7939	» alle Species zusammen für —		
7896	» <i>macrantha</i>	1 —	20		toutes les espèces ensemble		
7897	» <i>peregrina</i>	— 80	15		pour	7 —	—
7898	<i>Sedum acre</i>	5 —	20	7940	» 12 schöne Sorten für Felsenpar-		
7899	» <i>Aizoon</i>	1 —	20		tien — 12 belles sortes pour		
7900	» <i>Alberti</i>	—	20		rocaillies . 1 paq. de chaque	—	120
7901	» <i>album</i>	1 25	20	7941	» viele Sorten gem. — beau mel.	— 80	15
7902	» <i>attissimum</i>	—	20	7942	<i>Sempervivum acuminatum</i>	—	20
7903	» <i>amplexicaule</i>	—	20	7943	» <i>albidum</i>	3 —	20
7904	» <i>Anacampteros</i>	—	20	7944	» <i>anomalum</i>	—	20
7905	» <i>Andersoni</i>	—	20	7945	» <i>arachnoideum</i>	100 S.	30
7906	» <i>anglicum</i>	2 —	20	7946	» <i>arasillo</i>	—	20
7907	» <i>atratum</i>	3 —	20	7947	» <i>avernense</i>	—	20
7908	» <i>atrosanguineum</i> , dunkel-			7948	» <i>Boissieri</i>	1 g 1 —	20
	blutrothe Blätter — feuille			7949	» <i>Boutinianaum</i>	2 — 1 —	20
	rouge sang foncé	—	30	7950	» <i>Brauni</i>	1 — 1 —	20
7909	» <i>Beyrichianum</i>	—	20	7951	» <i>Comolli</i>	1 — 1 —	20
7910	» <i>Brauni</i>	—	20	7952	» <i>Consolida</i>	—	20
7911	» <i>collinum</i>	—	20	7953	» <i>Doellianaum</i>	—	20
7912	» <i>daasyhyllum</i>	—	20	7954	» <i>Embratium</i>	—	20
7913	» <i>Douglassi</i>	—	20	7955	» <i>Funki</i>	—	20
7914	» <i>elongatum</i>	—	2	7956	» <i>glaucum</i>	—	20

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.	
7957	<i>Sempervivum Heuffeli</i> . . . 2 g 1 —	—	20	8012	<i>Silene swertiaefolia</i>	—	20	
7958	» <i>hirtum</i>	—	20	8013	» <i>tatarica</i>	—	40 10	
7959	» <i>Hookeri</i>	—	20	8014	» <i>Zawadskyi</i>	—	40 10	
7960	» <i>jubatum</i>	—	20	8015	<i>Siler trilobum</i>	—	50 10	
7961	» <i>Laggeri</i> 1 g 1 —	—	20	8016	<i>Silphium connatum</i>	—	50 10	
7962	» <i>Lamottei</i>	—	20	8017	» <i>doronicifolium</i>	1 —	20	
7963	» <i>Liminghi</i>	—	20	8018	» <i>laciniatum</i> , die Compasspflanze			
7964	» <i>Mettenianum</i>	—	20		— Plante à compas . . . 5 S.	—	40	
7965	» <i>Mogridgei</i>	—	30	8019	» <i>perfoliatum</i>	—	50 10	
7966	» <i>Reginae Amaliae</i> , schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejets 1000 S. 1,25, 100 S.	—	20	8020	» <i>trifoliatum</i>	—	20	
					Sämtlich riesige decorative Blattpflanzen. — Plantes décoratives de grandes dimensions.			
7967	» <i>rubens</i>	—	20	8021	<i>Sisyrinchium anceps</i>	—	30	
7968	» <i>ruthenicum</i>	—	20	8022	» <i>Engelmanni</i>	—	30	
7969	» <i>Scherzerianum</i>	—	20	8023	» <i>striatum</i>	—	30	
7970	» <i>soboliferum</i>	—	20	8024	» <i>tenuifolium</i>	4 —	30	
7971	» <i>spiculifolium</i>	—	20	8025	<i>Soldanella alpina</i> 5 g 2,50,	—	40	
7972	» <i>tectorum</i> 5 —	—	20	8026	<i>Solenanthus officinalis</i>	1 —	20	
7973	» <i>triste</i> 200 S.	—	20	8027	<i>Solidago ambigua</i>	1 20	20	
7974	» <i>Verloti</i> 1 g 1 —	—	20	8028	» <i>canadensis</i>	—	40 10	
7975	» <i>violaceum</i>	—	20	8029	» <i>latifolia</i>	—	40 10	
7976	» <i>Wulfeni</i>	—	20	8030	» <i>mollis</i>	—	40 10	
7977	» 30 andere Species, jede — 30 autres espèces, chacune —	—	20	8031	» <i>odorata</i>	—	40 10	
7978	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour 9 —	—	—	8032	» <i>recurvata</i>	1 —	20	
7979	» 12 schöne Spec. f. Felsenpartien — 12 espèces pour rocailles —	—	120	8033	» <i>rigida</i>	—	20	
7980	» gemischt — mélange	—	20	8034	» <i>stricta</i>	1 80	20	
7981	<i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i>	—	50 15	8035	» <i>velutina</i>	—	20	
7982	» <i>alpinus</i>	1 —	20	8036	<i>Sparaxis tricolor</i>	7 —	40	
7983	» <i>artemisiaefolius</i>	—	70 15	8037	» viele Var. gemischt — mélange	7 —	40	
7984	» <i>Doronicum</i>	—	20	8038	<i>Spergula pilifera</i> , in England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt, — employé en Angleterre comme équivalent de gazons	6 25	40	
7985	» <i>macrophyllus</i>	—	30	8039	» <i>pilifera aurea</i> , neu, prachtv., goldgelb — nouv. jaune d'or, magnifique 1000 S. 1 —, 200 S.	—	30	
7986	» <i>niveus</i> , mit silberweisser Belaubung — à feuillage argenté	1 25	20	8040	<i>Spiraea Aruncus</i>	—	40 10	
7987	» <i>pulcher</i> , schön, mit sehr grossen carmoisinrothen Blumen — beau, à très grande fleur cramoisie 100 S. 5 —, 5 S.	—	30	8041	» <i>camtschatica</i>	—	20	
7988	» <i>speciosus</i> , grossbl., magenta-roth — à gr. fl. d'un rouge magenta 3 —	—	30	8042	» <i>Filipendula</i>	2 50	30	
7989	» <i>thapsoides</i>	2 50	30	8043	» <i>palmata elegans</i>	—	20	
7990	<i>Serratula radiata</i>	—	50 10	8044	» <i>pedata</i> , rosa — rose	1 25	20	
7991	» <i>fincitoria</i>	—	50 10	8045	» <i>trifoliata</i> (Gillenla)	2 50	30	
7992	<i>Seseli tenuifolium</i>	—	40 10	8046	» <i>Ulmara</i>	2 50	30	
7993	<i>Sibbaldia maxima</i>	—	30	8047	» <i>venusta</i>	—	20	
7994	» <i>procumbens</i> , niedliche Alpine — jolie plante alpine	1 20	20	8048	<i>Stachys alpina</i>	—	80 15	
7995	<i>Sida dioica</i>	—	1 —	8049	» <i>americana</i>	—	60 15	
7996	» <i>Napaea</i> 25 S.	—	30	8050	» <i>lanata</i> , mit schöner weisser wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très-belle plante pour massifs	—	40 10	
				8051	» <i>sericea</i>	—	20	
				8052	» <i>stenophylla</i>	—	80 15	
				8053	» <i>tmolea</i>	—	50 10	
				8054	<i>Statice Besseriiana</i>	—	80 15	
				8055	» <i>coccinea</i>	—	40 10	
				8056	» <i>eximia</i>	1 —	20	
				8057	» <i>Fortunei</i>	1 —	20	
				8058	» <i>Gmelini</i>	—	40 10	
				8059	» <i>incana hybrida nana</i> , gemischt — mélange	—	30 10	
				8060	» <i>latifolia</i>	—	40 10	
				8061	» <i>limonium</i>	—	40 10	
				8062	» <i>flore albo</i>	—	40 10	
				8063	» <i>sareptana</i>	—	50 10	
				8064	» <i>Saryhan</i> , reizend—charmante	—	40 10	
				8065	» <i>speciosa</i>	—	40 10	
				8066	» <i>tatarica</i>	—	40 10	
				8067	» <i>tormentilla</i>	—	80 15	
				8068	» <i>Willdenowii</i>	—	40 10	
				8069	» gemischte Sorten — mélange	—	30 10	
7997	<i>Silene alpestris</i> , reizen i — beau	4 —	30	8070	<i>Stellaria graminea aurea</i> , mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré	6 —	40	
7998	» <i>caesia</i>	—	1 50	20	8071	<i>Stenactis speciosa</i>	—	40 10
7999	» <i>ciliata</i>	—	—	20	8072	<i>Succisa australis</i>	1 —	20
8000	» <i>fimbriata</i>	—	2 —	20	8073	<i>Swertia connata</i>	50 S.	—
8001	» <i>graminifolia</i>	—	2 50	30	8074	» <i>perennis</i> , 1000 S. — 80, 200	—	20
8002	» <i>Lerchenfeldiana</i> 50 S.	—	—	30	8075	<i>Symphyantra pendula</i>	2 —	25
8003	» <i>memoralis</i>	—	—	20	8076	<i>Symphytum asperinum</i>	2 —	25
8004	» <i>nutans</i>	—	—	20	8077	» <i>officinale</i>	2 —	20
8005	» <i>odontopetalata</i>	—	40 10	30	8078	<i>Tanacetum Balsamita</i>	—	40
8006	» <i>Petraea</i>	—	4 —	30	8079	» <i>boreale</i>	—	40 10
8007	» <i>quadridentata</i>	—	4 —	40				
8008	» <i>repens</i> 100 S.	—	—	30				
8009	» <i>Saxifraga</i>	—	4 —	40				
8010	» <i>Schafta</i> , rosa — rose	—	60 15	20				
8011	» <i>stellata</i> 1 25	—	20	20				




8010. *Silene Schaffa*.


8010. *Silene Schafta*.


 8124. *Tritoma Uvaria nobilis*.

 8166. *Verbascum phoeniceum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8080	<i>Tanacetum Mayerianum</i>	— 60	15
8081	» <i>vulgare</i>	— 40	10
8082	» <i>crispum</i>	2 50	30
8083	<i>Telekia cordifolia (speciosa)</i>	— 50	10
8084	» <i>speciosissima</i>	— 50	10
8085	<i>Tellima grandiflora</i>	2 50	30
8086	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	— 30	—
8087	» <i>cyaneum</i>	1 20	20
8088	» <i>hyrcanicum</i>	1 20	20
8089	» <i>Scorodonia</i>	1 20	20
8090	<i>Thalictrum adiantifolium</i> , sehr werthvoll als Bouquet-Grün — très beau pour bouquets	— 70	15
8091	» <i>angustifolium</i>	— 50	10
8092	» <i>aquilgiaefolium</i>	1 20	20
8093	» <i>concinnum</i>	— 60	10
8094	» <i>cornutum</i>	— 50	10
8095	» <i>dioicum</i>	— 50	10
8096	» <i>flavescens</i>	— 50	10
8097	» <i>flexuosum</i>	— 50	10
8098	» <i>glaucum</i>	— 50	10
8099	» <i>Jacquinianum</i>	— 50	10
8100	» <i>minus</i> , mit fein getheilter Adiantum ähnlicher Belau- bung — à feuillage semblable à l'Adiantum	— 80	15
8101	» <i>speciosum</i>	— 50	10
8102	» <i>gemischt</i> — mélange . kg 10 —	— 40	10
8103	<i>Thermopsis caroliniana</i>	— 30	—
8103 ^a	» <i>fabacea</i>	2 50	30



Tigridia.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8194	<i>Thymus vulgaris</i>	— 60	10
8105	<i>Tigridia Pavonia (Ferraria ti- grida), Tigerblume</i> — œil de pâon	2 50	30
8106	» <i>speciosa</i>	10 S.	— 30
8107	<i>Tommasinia verticillaris</i> , mit dunkelgrünen fein geschnittenen Blättern, prächtig als Einzelpflanze auf Rasen — à feuilles vert foncé finement découpées, d'un bel effet comme plante isolée sur le gazon	— 40	10
8108	<i>Tradescantia virginica</i> gemischt — varié	4 —	40
8109	<i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 9 —, 50 S. —	— 20	—
8110	» <i>macrospora</i> 1000 » 2,50, 50 » —	— 20	—
8111	<i>Trifolium pannonicum</i>	— 40	10
8112	» <i>rubens</i>	— 40	10
8113	» <i>fl. roseo</i>	— 60	15
8114	<i>Trillium ovatum</i>	20 S.	— 30
8115	» <i>recurvatum</i>	20 »	— 30
8116	» <i>sessile</i>	20 »	— 30
8117	<i>Triteleia laxa</i>	— 30	—
8118	<i>Tritoma caulescens</i> , neu — nouv.	10 S.	— 30
8119	» <i>corallina</i> , neu — nouv.	3 50	30
8120	» <i>McOwani</i>	3 50	30
8121	» <i>Rooperi</i> . . 1000 S. 7,50, 50 S. —	— 40	—
8122	» <i>Saundersi</i> (Kniphofia), ganz neu, prachtvoll — tout nou- veau, magnifique	2 —	20
8123	» <i>Uvaria grandiflora</i>	— 80	15
8124	» <i>nobilis</i> , neu, sehr grossbl., leuchtende Färbung — nouv., co- loris brillant à très grandes fleurs Prachtblüthenpflanzen von leicht- tester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.	2 —	20
8125	<i>Tritonia fenestrata</i>	4 —	30
8126	» 11 andere Sorten, jede — 11 autres variétés, chacune —	— 30	—
8127	» alle 12 Sorten zusammen — les 12 var. ensemble	2 —	—
8128	» <i>gemischt</i> — mélange	1 50	20
8129	<i>Trollius altaicus</i>	5 g 2 —	— 30
8130	» <i>americanus</i>	— 30	—
8131	» <i>asiaticus</i>	1 g 1,25,	— 40
8132	» <i>elegans</i>	— 30	—
8133	» <i>europaeus</i>	7 50	40
8134	» <i>Ledebouri</i>	— 30	—
8135	» <i>gemischt</i> — mélange	5 —	30

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
8136	<i>Tulipa altaica</i>	2	50	30	8187 <i>Veronica saturojifolia</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	—
8137	» <i>Gesneriana typica</i> , die gross- blum. einfarbige, prächtig car- moisinilla — cramoisi-illacé	—	—	8188	» <i>saxatilis</i> , niedliche Alpen- Species — charmante plante alpine 1000 S. 1 —, 100 S.	—	—
8138	» <i>Greigi</i> , die schönste aller Species — l'unique des plus belles	2	50	30	8189	» <i>Grievei</i> 1000 S. 1 —, 100 »	—
8139	» <i>Kolpakowskyana</i>	5	—	20	8190	» <i>sibirica</i>	2
8140	» <i>hortensis</i> , frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	—	80	15	8191	» <i>spicata</i>	1
8141	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange	4	—	30	8192	» <i>alba</i>	—
8142	» <i>Bybloemen</i> u. <i>Bizarden</i> in Rommel — <i>Bybloemen</i> et <i>Bizarres</i> en mélange	1	25	20	8193	» <i>suffruticosa</i>	1
8143	» <i>Papagei Tulpen</i> in Rommel — <i>Tulipes perroquets</i> varié	1	25	20	8194	» <i>verbenaeifolia</i> fol. var.	—
8144	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizende, reich- blühende Einfassung — charmante plante florifère pour bordures	—	30	10	8195	» <i>virginica</i>	—
8145	<i>Umbilicus chrysanthus</i> 200 S.	—	—	20	8196	» 12 schöne Species für — 12 belles espèces pour	1
8146	» <i>Semenowi</i> 10,000 S. 2,50, 200 »	—	—	20	8197	» gemischt — mélange	—
8147	» <i>spinosus</i> 1000 » 2 —, 100 »	—	—	30	8198	<i>Vesicaria corymbosa</i>	—
8148	<i>Urtica cannabina</i>	1	50	20	8199	» <i>sinuata</i>	40
8149	<i>Valeriana alpestris purpurea</i>	—	—	30	8200	» <i>utriculata</i>	80
8150	» <i>globulariaefolia</i>	—	—	30	8201	<i>Vicia altissima</i>	—
8151	» <i>officinalis</i>	5	g	1	8202	» <i>oroboides</i>	10
	» <i>rubra</i> , s. Sommergewächse — voy. plantes annuelles	—	—	30	8203	» <i>unijuga</i>	—
8152	» <i>sambucifolia</i>	—	80	15	8204	<i>Viola altaica</i>	50
8153	<i>Velaia tolucensis</i>	—	—	30	8205	» <i>calcarata alba</i>	25
8154	Veratrum album	—	—	30		» <i>cornuta</i> , siehe unter Sommer- gewächse — voy. plantes annuelles	—
8155	» Lobellianum	2	50	30	8206	» <i>Jovii</i>	2
8156	» nigrum	2	—	20		» <i>lutea</i> , siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles	—
	Die <i>Veratrum</i> gehören unter unsere schönsten Stauden — Les <i>Veratrum</i> se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.				8207	» <i>mirabilis</i>	2
8157	<i>Verbascum Chiaixi</i>	—	40	10	8208	» <i>Munbyana</i> , Boissier 1 g 1 —, ...	2
8158	» <i>majale</i>	—	40	10	8209	» <i>odorata</i> , das gewöhnliche wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	4
8159	» <i>nigrum</i>	—	40	10	8210	» <i>odorata Barrensteini</i>	2
8160	» <i>olympicum</i> , prachiv. Blatt- pflanze — espèce magnifique à feuillage blanchâtre	—	50	10	8211	» » <i>f. albo</i>	7
8161	» <i>phlomisoides</i>	—	40	10	8212	» <i>Laucheana</i>	4
8162	» <i>phoeniceum album</i>	—	80	15	8213	» <i>rossica</i> , russisches Veil- chen — violette de Russie	3
8163	» <i>atroviolaceum</i>	—	80	15	8214	» <i>semperflorens</i>	1
8164	» <i>lilacinum</i>	—	80	15	8215	» » <i>f. albo</i>	1
8165	» <i>roseum</i>	—	80	15	8216	» » <i>Hamburger Treib-</i>	2
8166	» <i>gemischt — mélange</i>	—	40	10	8217	» <i>Czar</i>	3
8167	» <i>Thapsus</i>	—	40	10	8218	» » <i>f. albo</i>	3
8168	<i>Verbena bracteosa</i>	1	—	20	8219	» <i>Victoria Reginae</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	—
8169	<i>Veronica alpina</i>	1	g	1,20,	8220	» <i>Willsoni</i>	1
8170	» <i>aphylla</i>	—	—	40	8221	» <i>palmaria</i>	—
8171	» <i>bellidioides</i>	—	—	20	8222	» <i>patini</i>	2
8172	» <i>candida</i> , weissblättrig — à feuillage blanc	4	—	30	8223	» <i>persicifolia</i>	4
8173	» <i>caucasica</i>	—	—	20	8224	» <i>pinnata</i>	—
8174	» <i>chamaedryfolia</i>	—	—	20	8225	» <i>primulaefolia</i>	—
8175	» <i>cristata</i>	—	80	15	8226	» <i>prionantha</i>	—
8176	» <i>fruticulosa</i>	1	25	20	8227	» <i>pyrenaica</i>	—
8177	» <i>gentianoides</i>	—	60	15	8228	<i>Vittadenia triloba</i>	2
8178	» <i>incana</i>	—	80	15	8229	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandi-</i> <i>flora</i>	—
8179	» <i>latifolia</i>	—	50	10	8230	» <i>grandiflora alba</i>	—
8180	» <i>longifolia</i>	—	40	10	8231	» <i>alba plena</i>	2
8181	» <i>maritima</i>	—	60	15	8232	» <i>coerulea plena</i>	2
8182	» <i>neglecta</i>	—	60	15	8233	» <i>nana</i> , neu — nouv. 50 S.	—
8183	» <i>nummularia</i>	—	—	20	8234	<i>Wulfenia carinthiaca</i> , prächt- ige blau blühende Scrophularinee — Scrophularinées très remarquable à fl. bleue	1000 S. 6 —, 50 S.
8184	» <i>orientalis</i>	—	—	20	8235	<i>Wyethia arizonica</i>	2
8185	» <i>prostrata</i>	—	—	20	8236	<i>Xanthogalum purpurascens</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—
8186	» <i>repens</i> , sehr niedl. — très joli	4	—	30	8237	<i>Zauschneria californica</i> , 1000 S. 7,50, 50 S.	—
					8238	<i>Zigadenus bracteatus</i>	—
					8239	» <i>glaberrimus</i>	2
					8240	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	—

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

$\triangle$ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

$\frac{1}{2}$ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. seme; span. semilla.


Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen und müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.



8354. *Acacia longifolia*.




8445. *Achimenes longiflora*.
Blüthe $\frac{1}{3}$ nat. Gr.

No.		Pf.
8241	<i>Abelmoschus speciosus</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	30
8242	<i>Abrus praecatorius</i> , Paternoster- bohne $\triangle$ 20 g 1 —, 10 S.	25
8243	» fr. albo . . . 10 »	30
8244	» luteo . . . 10 »	30

Abutilon, Sammt-Malve.

8245	<i>Alphonse Karr</i> . . . 100 S. — 80, 25 S.	30
8246	<i>atrosanguineum</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8247	<i>aureantiacum</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8248	<i>aureum fol. var.</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8249	<i>Bedfordianum</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8250	<i>Boule de neige</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8251	<i>cupreatum</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30

No.	Abutilon.	Pf.
8252	<i>Darwini</i> . . . 100 S. 1 —, 20 S.	30
8253	» <i>aureum</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30
8254	» <i>neueste Befruchtungen</i> — hybrides nouveaux 100 S. 1,20, 20 »	30
8255	» <i>tesselatum</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30
8256	<i>Duc de Malakoff</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8257	<i>floribundum</i> . . . 100 » — 80, 25 »	30
8258	<i>hybridum compactum</i> „Feuer- ball“ — „Boule de feu“, niedrige, äusserst dankbar, blühende Varietät mit grossen feurig dunkelcarmoisinrothen Blumen — variété naine ex- trêmement florifère à grandes fleurs carmoisi feu . . . 20 S. 30	

8495. *Anthurium crystallinum*.8533. *Aristolochia elegans*.

No.	Abutilon.	Pf.	No.	Acacia.	Pf.
8259	hybridum Carl Schweitzer		8307	Cyclopis	20 g — 80, 20 S. 20
8260	» Erfurter Glocke 100 » — 80, 20 »	20	8308	dealbata	» — 60, 20 » 20
8261	» Goldene Sonne 100 » — 80, 20 »	20	8309	decipiens	» 2 —, 50 » 20
8262	» Philippine Welser 100 S. — 80, 20 S.	20	8310	decurrens	» 1,80, 25 » 20
8263	» Roi des nains 100 S. — 80, 20 »	20	8311	decussata	» — 80, 20 » 20
8264	» neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fécondés 100 S. 1 —, 20 S. 30	20	8312	discolor	» 2,50, 20 » 30
8265	insigne pictum 100 » — 80, 25 »	30	8313	distachya	» — 40, 50 » 20
8266	lemoniae 1000 » 6,25, 25 »	30	8314	dodoneifolia	100 S. — 50, 25 » 30
8267	malvaeflorum 100 » — 80, 25 »	30	8315	Douglasi	100 » —, 10 » 20
8268	Medicis Spada 1000 » 6,25, 25 »	30	8316	dumosa	100 » 2,50, 10 » 30
8269	miniaturum 100 » 1 —, 25 »	30	8317	eburnea	20 g 1 —, 20 » 20
8270	Montgolfer 100 » — 80, 25 »	30	8318	elata	» — 50, 50 » 20
8271	Reine d'or 100 » — 80, 25 »	30	8319	elliptica	» 1,50, 20 » 30
8272	rosaeflorum nanum 100 » 1 —, 20 »	30	8320	exudans	» 3 —, 20 » 30
8273	roseum purpureum 100 » — 80, 25 »	30	8321	falcata	» 1 —, 25 » 20
8274	rubrum multiflorum 100 » — 80, 25 »	30	8322	farinosa	» 2,25, 20 » 30
8275	sanguineum 100 » 1 —, 25 »	30	8323	farinesiana	» — 30, Pt. 10
8276	Sellowianum marmoratum 100 » — 80, 25 »	30	8324	filicina	100 S. — 50, 20 S. 20
8277	striatum 100 » — 80, 25 »	30	8325	floribunda	20 g 1 —, 25 » 20
8278	Thompsoni fol. var. 100 » 2 —, 10 »	30	8326	genistaefolia	» — 10 » 20
8279	van Houttei 100 » — 80, 25 »	30	8327	glandulosa	» — 20 » 30
8280	venosum hybridum 100 » — 80, 25 »	30	8328	glauca	20 g — 50, 20 » 20
8281	vexillarium 100 » — 80, 25 »	30	8329	glaucescens	» 1 —, 20 » 20
8282	vitifolium 100 » — 80, 25 »	30	8330	glomerata	» — 70, 20 » 30
8283	gemischt — mélange 1000 » 6 —, 25 »	20	8331	graveolens	» — 60, 20 » 10
			8332	heteroclada	100 S. 1,50, 10 » 20
			8333	homomalla	20 g 1 —, 20 » 20
			8334	horrida	» — 50, 20 » 20
			8335	Hudsoni	» — 80, 50 » 20
			8336	Hügeli	100 S. — 80, 20 » 30
			8337	imbricata	100 » 1,50, 10 » 20
			8338	impressa	100 » 1,50, 20 » 40
			8339	ixiophylla	20 g 2,50, 20 » 30
8284	acanthocarpa (aculeaticarpa) 20 g 1 —, 25 S. 20		8340	Julibrissin	kg 2,50, » — 20, 50 » 10
8285	acanthophora 1,30, 25 »	20	8341	» fl. roseo	» — 30, 50 » 20
8286	acutissima 2,50, 20 »	30	8342	juliflora	» 5 g 3 —, 10 » 20
8287	Adansoni 100 S. 3 —, 10 »	40	8343	juniperina	100 S. 1,25, 10 » 20
8288	affinis 20 g — 60, 50 »	20	8344	latifolia	20 g 1,50, 20 » 30
8289	alba 100 S. 1,50, 10 »	20	8345	latispes	100 S. — 80, 10 » 20
8290	albicans 20 g — 80, 20 »	20	8346	Latrobei	1000 » 5 —, 25 » 20
8291	albiflora 100 S. 2,50, 10 »	40	8347	Leibbeck	20 g —, 10 » 30
8292	Anapinda 20 g 2 —, 10 »	40	8348	leiophylla	» — 80, 20 » 20
8293	angustifolia 1,90, 50 »	20	8349	leptophylla	kg 5 —, » — 30, 20 » 10
8294	argyrophylla 1,60, 20 »	20	8350	leucocephala	» 7,50, » — 30, 20 » 10
8295	armata 70, 25 »	20	8351	lineata	100 S. 1,25, 10 » 20
8296	aroma 2,50, 20 »	30	8352	linifolia	20 g — 80, 20 » 20
8297	Bartheriana 1,50, 25 »	20	8353	longiflora	» 1 —, 25 » 20
8298	brachybotrya 1 —, 50 »	30	8354	longifolia	» — 40, 25 » 10
8299	calamifolia 1,60, 50 »	30	8355	» intermedia	100 S. — 50, 25 » 20
8300	capensis 1,50, 20 »	20	8356	» magnifica	20 g — 80, 25 » 10
8301	Cavenia 70, 25 »	20	8357	longissima elegans	» — 60, 20 » 10
8302	celastriifolia 1,25, 20 »	20	8358	» glauca falcata	100 S. 2 —, 10 » 30
8303	coccinea 4,50, 20 »	25	8359	» pendula, in Schoten — encosses	20 g — 30, 20 S. 10
8304	cultiriformis 1 —, 20 »	20	8360	» » » reiner Same — gr. nette	20 g — 70, 20 S. 10
8305	cyanophylla 60, 25 »	20			
8306	» magnifica 1,50, 20 »	25			



5544. *Azalea indica*.



5637. *Begonia Hogeana*.

No.	Acacia.	Pf.
8361	<i>lophantha</i> . . . kg 5,50, 20 g	— 30, 20 S.
8362	» <i>borboniensis</i> . . . »	— 50, 20 »
8363	» <i>brachycephala</i> . . . »	— 50, 20 »
8364	» <i>gigantea</i> . . . »	— 50, 20 »
8365	» <i>magnifica</i> . . . »	— 60, 20 »
8366	» <i>Neumannii</i> . . . »	— 30, 20 »
8367	» <i>speciosa</i> . . . »	— 50, 20 »
8368	» <i>nana compacta</i> . . . »	— 50, 20 »
8369	» <i>superba</i> . . . »	— 50, 20 »
8370	<i>macrademia</i> . . . »	1 —, 25 »
8371	<i>macrophylla</i> . . . »	— 80, 25 »
8372	<i>Meissneri</i> . . . »	— 70, 20 »
8373	<i>Melanoxylon</i> . . . »	— 60, 20 »
8374	<i>microtyra</i> . . . »	4 —, 10 »
8375	<i>Mirbelli</i> . . . »	1 —, 20 »
8376	<i>mollissima</i> . . . »	— 80, 20 »
8377	<i>mucronata</i> . . . »	1,25, 20 »
8378	<i>multijuga</i> . . . »	1,80, 20 »
8379	<i>myriobotrya</i> . . . »	— 60, 20 »
8380	<i>Nandubay</i> . . . »	2,50, 5 »
8381	<i>nematophylla</i> . . . »	— 50, 20 »
8382	» <i>hybrida</i> . . . »	— 40, 20 »
8383	Nemzu, die japanische schönere Form der A. Julibrissin, sehr hart, beinahe unsere Winter im Freien aushaltend, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminrosa Blumen — voisine de l'A. Julibrissin, dont elle a la forme japonaise, bien plus belle et plus rustique, presque résistante en pleine terre jusqu'au centre de l'Europe; déjà de petites plantes se couvrant de fleurs, d'un rose-carminé magnifique	
	20 g 1 —, 25 S.	20
8384	<i>nigra</i> , Tasmania . . . 100 S. 1,25, 20 »	40
8385	<i>obliqua</i> . . . 20 g 1,20, 20 »	25
8386	<i>obscura</i> . . . » 1,50, 25 »	20
8387	<i>obtusata</i> . . . » 1,50, 25 »	20
8388	<i>oleifolia</i> . . . » — 80, 20 »	10
8389	<i>ornithophora</i> . . . » 3 —, 20 »	30
8390	<i>ovalifolia</i> . . . » — 80, 10 »	20
8391	» <i>glauca</i> . . . » — 50, 20 »	10
8392	<i>Oxycedrus</i> . . . » 1,50, 20 »	20
8393	<i>pandora</i> . . . » 1,80, 20 »	20
8394	<i>penninervis</i> . . . » — 50, 20 »	10
8395	<i>peregrina</i> . . . » 5 —, 25 »	20
8396	<i>petiolaris</i> . . . » 1 —, 20 »	20
8397	<i>pinifolia</i> . . . » 4,50, 20 »	20
8398	<i>procera</i> , Winterblüher — fleurissant en hiver » 7,50, 10 »	20
8399	<i>pruinosa</i> . . . » 2,50, 20 »	30
8400	<i>pterophylla</i> . . . 1000 S. 5 —, 20 »	30
8401	<i>pugioniformis</i> . . . 100 — 80, 20 »	20
8402	<i>pycnantha</i> . . . kg 15 —, 20 g — 50, 20 »	20
8403	<i>reclinata</i> . . . » — 60, 20 »	10

No.	Acacia.	Pf.
8404	<i>retinodes</i> . . . kg 12,50, 20 g	— 40, 20 S.
8405	» <i>brevifolia</i> . . . »	1,20, 20 »
8406	» <i>latifolia</i> . . . »	— 70, 20 »
8407	» <i>latistillica</i> . . . »	— 20 »
8408	» <i>praecox</i> . . . »	— 80, 25 »
8409	<i>rigens</i> . . . »	2,50, 20 »
8410	<i>rotundifolia</i> . . . »	4 —, 20 »
8411	<i>salicifolia</i> . . . »	1 —, 20 »
8412	<i>salicina</i> . . . »	— 50, 20 »
8413	<i>saligna</i> . . . »	— 40, 20 »
8414	<i>senegalensis</i> . . . »	3,50, 10 »
8415	<i>Sideroxylon</i> . . . »	1,20, 20 »
8416	<i>Sophorae</i> . . . kg 12,50, »	— 40, 20 »
8417	<i>spec. Anam</i> . . . 100 S. 1,20, 10 »	20
8418	» <i>Australia</i> . . . »	20 »
8419	<i>speciosa</i> . . . 20 g — 75, 10 »	20
8420	<i>spectabilis excelsa</i> . . . »	2,50, 25 »
8421	<i>spinosa</i> . . . »	1,25, 20 »
8422	<i>stricta</i> . . . »	— 10, 30 »
8423	<i>strombulifera</i> . . . »	1,80, 10 »
8424	<i>suaveolens</i> . . . »	1,25, 20 »
8425	<i>ylevestris</i> . . . »	4 —, 10 »
8426	<i>tenuissima</i> . . . »	4 —, 20 »
8427	<i>teophylla</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
8428	<i>tinctoria</i> . . . 100 — 80, 20 »	20
8429	<i>trinervis</i> . . . 20 g — 40, 20 »	10
8430	» <i>elliptica</i> . . . »	1,25, 20 »
8431	<i>ulicina</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
8432	<i>uncinella</i> . . . 20 g 1,50, 10 »	20
8433	<i>undulata</i> . . . »	4 —, 20 »
8434	<i>verticillata</i> . . . »	2,50, 20 »
8435	» <i>ovoidea</i> . . . »	20 »
8436	<i>virgata</i> . . . 100 S. — 80, 20 »	30
8437	<i>viridiflora</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	40
8438	<i>xylophyloides</i> . . . 20 g 1,50, 20 »	20
8439	Alle obigen Sorten Acacias a 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 35 M.	

8440 Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 12,50, 20 g — 40, Pt. 10

Achimenes hybrida

Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.

8441	<i>Dazzle</i> , brennend scharlach — écarlate feu . . . 100 S.	40
8442	<i>longiflora Celestial</i> , prachtvoll dunkelblau, treu aus Samen — bleu foncé magnifique, se reproduisant fidèlement de graines . . . 100 S.	40
8443	20 andere Sorten mit Namen separat, jede — 20 autres variétés avec noms séparément, chacune par 1000 S. 2,50, 100 S.	30

8597. *Begonia hybrida* flore pleno.8640. *Begonia* Schmidtii.

No. *Achimenes hybrida*: Pf.
 8444 Ein Sortiment von 10 Var. à 50 S. für —
 collection de 10 var. 50 S. de chaque
 pour 120
 8445 gemischt — mélange

10,000 S. 5 —, 500 S. 40
 8446 *Achras australis* 20 g 1,25, 2 » 20
 8447 » *Sapota* » 1,25, 2 » 20
 8448 *Achyranthes borbonica*
 1000 S. 4 —, 50 S. 30

8449 *Adansonia digitata* △, Baobab oder
 Affenbrodbaum 100 S. 6 —, 5 S. 40
 8450 *Adenanthra Pavonina* △, klein-
 blättriger Corallenbaum, schöne rothe
 Bohnen — bois de Sandal rouge,
 graines rouges, très ornementales.
 kg 15 —, 20 g — 40, 10 S. 20

8451 *Adenocarpus frankenoides* » 2 —, 50 » 20
 8452 *Adesmia arborea* △ 5 » 30

8453 *Aechmea* △ *coelestis* 1000 S. 1,50, 100 » 20
 8454 » *fulgens* 100 » 1,20, 20 » 30

8455 *Aeschynanthus Boschianus*
 1000 S. 3 —, 50 » 20

8456 » *coccineus* 1000 » 3 —, 50 » 20
 8457 » *Lobbi* » 30
 8458 » *pulcher* 1000 S. 3 —, 50 » 20

8459 *Agapanthus minor Mooreanus*, leucht-
 end dunkel azurblau — bleu azuré
 foncé 20 g 4 —, 20 S. 20

8460 » *umbellatus* » 2 —, 50 » 20
 8461 » » *albus* » 3 —, 25 » 20

8462 *Agastachya odorata* » 20 » 30
 8463 *Agathaea coelestis* » 20 g 2,50, Pt. 20

8464 *Agati grandiflora alba* △
 100 S. 2 —, 10 S. 30

8465 » » *rosea* 100 » 2 —, 10 » 30
 Agave, vide Succulenten.

8466 *Aletris fragrans*, sehr schöne Deco-
 rationspflanze — belle plante ornamen-
 tale 100 S. 4 —, 5 S. 30

8467 *Allamanda Schottii* △, schöne
 Warmhaue-Schlingpflanze — belle plante
 grimpante de serre chaude
 100 S. 2,50, 10 S. 30

8468 *Alloplectus speciosus* △
 1000 S. 2,50, 50 S. 20

8469 *Alocasia* △ *metallica*
 100 » 7,50, 5 » 50

8470 » *odora* 25 » 2 —, 5 » 50
 Aloe, vide Succulenten.

8471 *Alphitonia excelsa* 100 S. 4 —, 5 S. 30

8472 *Amaryllis* △ *autila* 100 » 4 —, 10 » 50

8473 » *equestris* 100 » —, 5 » 50

8474 » *Gravinae* 100 » 4 —, 10 » 50

No. *Amaryllis solandraeflora conspicua*,
 ausgezeichnet schön, enorme Blü-
 thenschäfte, wohlriechend —
 magnifique, tiges de fleurs énormes,
 très-odorante 100 S. 4 —, 10 S. 50

8476 » *Tettani (robusta)*, die schönste,
 für Winterflor — la plus belle pour
 fleurir en hiver 100 S. 4 —, 10 S. 50

8477 » *vittata* 100 » 2,50, 10 » 40

8478 » » *hybrida*, prachtvolle Spiel-
 arten gemischt, alle Far-
 bungen von weiss bis dun-
 kelschwarz hervorbringend
 — des variétés superbes en
 mélange, reproduisant toutes
 les nuances de blanc à écar-
 late foncé 100 S. 4 —, 10 S. 50

8479 » » *hybrida*, weissgrundige
 — à fond blanc 100 S. 4 —, 10 S. 50

8480 *Amicia Zygomeres* △ 2 » 30

8481 *Amyris terebinthifolia* △, Balsam-
 strauch 20 g 1,25, 10 S. 20

8482 *Anacardium occidentale*, weisser
 Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme
 d'acajou ou Mahogany blanc
 100 S. 7,50, 2 S. 30

8483 *Angelonia grandiflora* △, schöne
 Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend
 — très beau, à fl. violettes odorantes
 1 g 3,50, 1000 S. — 60, 200 S. 20

8484 *Anisacanthus virgularis* 50 » 30

8485 *Anona aurantiaca* 10 S. 1,20, 3 » 50

8486 » *Cherimolia*, der Cherimolia-Fla-
 schenbaum — Cherimolier 10 S. 30

8487 » *macrocarpa* 100 S. 5 —, 5 » 30

8488 » *muscosa* 100 » 2,50, 10 » 30

8489 » *squamosa* 100 » 2 —, 10 » 30

Sehr geschätzte tropische Frucht-
 bäume — arbres des Tropiques à fruits
 très estimés.

8490 *Antoperus glandulosa* 20 S. 30

8491 *Anredera scandens* Pt. 40

8492 *Anthocercis picta* 20 g — 50, 20 S. 20

8493 *Anthurium* △ *acaule* 5 » 40

8494 » *Andreanum*, neu — nouv.
 10 S. 2 —, 2 S. 50

8495 » *Chelseiense*, neu — nouv. 2 » 40


8496 » *crystalinum* 100 S. 5 —, 5 » 40

8497 » *Dechardii* 100 » 4 —, 5 » 30

8498 » *Ferrieriense*, neu — nouv. 2 » 50



8657. Bertolonia.



Billbergia.

No.			Pf.
8499	<i>Anthurium magnificum</i>	100 S. 5 —, 5 S.	40
8500	» <i>robustum</i>	100 S. 5 —, 5 »	40
8501	» <i>roseum</i> , neu — nouv.	2 »	40
8502	» <i>Scherzerianum</i>	100 S. 5 —, 5 »	40
8503	» » <i>grandiflorum</i>	100 » 7,50, 5 »	50
8504	<i>Antigonon leptopus</i>	100 S. 1 —, 10 »	20
8505	<i>Aralia catalpaefolia</i>	100 » 1,25, 10 »	30
8506	» <i>dactylifolia</i>	100 » 3,50, 5 »	30
8507	» <i>Humboldtii</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8508	» <i>leptophylla</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8509	» <i>nobilis</i>	100 » 3,50, 5 »	30
8510	» <i>nymphaefolia</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8511	» <i>Osyaua</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8512	» <i>palmata</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8513	» <i>papyrifera</i>	20 g 2 —, 50 »	20
8514	» <i>pedunculata</i>	100 S. 1,25, 10 »	20
8515	» <i>peltata</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8516	» <i>pentaphylla</i> fol. var.	100 » 3,50, 10 »	40
8517	» <i>platanifolia</i>	100 » 2 —, 10 »	30
8518	» <i>quercifolia</i>	100 » 3,50, 5 »	30
8519	» <i>Sieboldi</i> , lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies . kg 50 —, 20 g 1,25, Pt.		30
8520	» » <i>reiner Same</i> — gr. nette	1000 S. 2 —, 50 S.	30
8521	» <i>umbraculifera</i>	100 » 2,50, 10 »	40
8522	<i>Araujia albens</i>	20 g 1,50, 50 »	20
8523	<i>Ardisia crenulata</i> $\triangle$, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges	100 S. 1,50, 10 S.	20
8524	» <i>excelsa</i>	100 » 2,50, 10 »	40
8525	<i>Argania</i> $\triangle$ <i>Sideroxylon</i> , das Eisenholz — Bois de fer	10 Nüsse — 10 noix 1,50, 2 S.	40
8526	<i>Argania spinosa</i>	100 » 2 —, 50 S.	30
8527	<i>Argyranthemum frutescens</i>	20 g 1,50, Pt.	20
8528	» <i>gracile</i>	3 —, »	30
8529	» <i>pinnatifidum</i>	3 —, »	30
8530	» <i>subnudum</i>	3 —, »	30
8531	<i>Aristolochia</i> $\triangle$ <i>anguicida</i>	100 S. 2 —, 10 S.	30
8532	» <i>Duchartrei</i>	100 » 2,50, 10 »	30
8533	» <i>elegans</i> , neu, sehr reichblühend, Blumen dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelroth gesadertem Schlund, geruchfrei — nouv., très florifère, fleurs pourpre foncé maculé de blanc crème, à oeil jaune d'or veiné rouge, exempté de l'odeur désagréable	100 S. 2,40, 10 S.	30
8534	» <i>umbriata</i>	1000 » 5 —, 50 »	40
8535	» <i>galeata</i>	100 » 1,25, 10 »	20
8536	» <i>ornithocephala</i> , prachtv. Schlingpflanze mit sehr grossen braun		


No.			Pf.
	<i>Aristolochia ornithocephala</i> :		
	getigerten Blumen — plante grim-pante magnifique à très grandes fleurs tigrées de brun	100 S. 1,25, 10 S.	25
8537	<i>Arthropodium cirrhatum</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
8538	<i>Asclepias</i> $\triangle$ <i>curassavica</i>	20 g — 80, 100 »	15
8539	» <i>virgata</i>	25 »	20
8540	<i>Asparagus comoriensis</i> , neu — nouv.	5 S.	40
8541	<i>Astroloma humifusum</i>	20 g 4 —, 10 »	30
8542	» <i>lanceifolium</i>	5 —, 10 »	30
8543	<i>Azalea indica</i> , viele Varietäten gem. — beau mélange	2 g 2,50, 500 S.	30
8544	» <i>neueste Prachtsorten</i> , gemischt — les plus nouvelles en mélange	1 g 4 —, 1000 S. 1 —, 200 S.	30
8545	<i>Azara integrifolia</i>	20 g 1,25, 20 »	30
8546	<i>Baeckea diffusa</i>	5 » 2,50, 50 »	30
	<i>Balister vide Canna</i> .		
8547	<i>Banksia australis</i>		Pt. 40
8548	» » 1 Zapfen mit Samen — 1 cône avec graines		125
8549	<i>Barleria cristata</i>	10 S.	40
8550	<i>Bauhinia</i> $\triangle$ <i>acuminata</i>	5 »	30
8551	» <i>maculata</i>	20 g 2,50, 5 »	30
8552	» <i>purpurea</i>	2,50, 10 »	40
8553	» <i>scandens</i>	2,50, 10 »	30
8554	» <i>tomentosa</i>	5 »	40
8555	» <i>variegata</i>	20 g 2,50, 10 »	30

Begonia, knollenartige.

Begonias à tubercules.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

8556	<i>Begonia</i> $\triangle$ <i>boliviensis</i>	1 g 2 —, 500 S.	20
8557	» <i>Davisii</i> , prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère	1 g 6 —, 500 S.	30
8558	» » <i>gigantea</i> , neu — nouv.	1000 S. 1 —, 200 S.	30
8559	» <i>discolor</i>	10,000 » 3,50, 500 »	30
8560	» » <i>kleine Bulbillen</i> — bulbilles	20 g 3,50, 10 St.	20
8561	» <i>diversifolia</i>	10,000 S. 2,50, 500 S.	20
8562	» <i>kleine Bulbillen</i> — petites bulbilles	20 g 3,50, 100 St.	20
8563	» <i>Froebeli</i> , prachtvoll — superbe	10,000 S. 2,50, 500 S.	25
8564	» <i>hybrida aurea</i>	10,000 » 3,50, 500 »	25
8565	» » <i>gigantea, carmin</i>	500 »	30
8566	» » <i>dunkelroth</i> — rouge foncé	1 g 12,50, 500 S.	30
8567	» » <i>gelb</i> — jaune 1	12,50, 500 »	30
8568	» » <i>lebhaft rosa</i> — rose vif	500 »	30
8569	» » <i>orange</i> — orange, siehe Neuh. — jaune orange, voy. nouv.		Pt. 100



8693. Bomarea.



8781. Caladium.

No.	Pf.
8570 <i>Begonia hybrida gigantea, orangeroth</i> — rouge orange . . . 500 S.	30
8571 » <i>hybrida gigantea, scharlach</i> — écarlate . . . 500 S.	30
8572 » <i>» gigantea, weiss</i> — blanc 200 »	40
8573 » <i>» gemischt</i> — mélange . . . 1 g 10 —, 500 »	25

Neue prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — nouvelle classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra.

8574 <i>Begonia hybrida globosa, roth</i> — rouge, neu — nouv. . . . 300 S.	75
8575 » <i>hybrida Gravelotte</i> . . . 10,000 S. 4 —, 500 »	30
8576 » <i>» Gretchen Färber, zartrosa</i> — rose tendre . 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
8577 » <i>» Montblanc</i> . 10,000 S. 4 —, 500 »	30
8578 » <i>» robusta perfecta</i> . . . 10,000 S. 4 —, 500 »	30
8579 » <i>» » rosea</i> . . . 10,000 S. 4 —, 500 »	30
8580 » <i>Martiana gracilis, Bulbillen</i> — bulbilles . . . 20 g 5 —, 100 St.	30
8581 » <i>Pearcei</i> . . . 10,000 S. 2 —, 500 S.	20
8582 » <i>Sedenii</i> . . . 1 g 1,50, 500 »	20
8583 » <i>semperflorens alba</i> . . . 20 g 4,50, 1000 »	25
8584 » <i>» coccinea, neu</i> — nouv. . . 500 »	25
8585 » <i>» compacta alba, siehe Neu.</i> — voy. nouv. . . 1 g 3,50, 500 S.	30
8586 » <i>» » rosea, siehe Neu.</i> — voy. nouv. . . 1 g 4,50, 500 S.	40
8587 » <i>» rosea, leuchtend rosa, ausserordentlich blütenreich</i> — rose brillant, très-florifère 20 g 7,50, 1000 S.	25
8588 » <i>Veitchi</i> . . . 10,000 S. 6,50, 200 »	25
8589 » <i>beste Mischung von knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet, extra</i> — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées soigneusement, extra . 1 g 4 —, 500 S.	25
8590 » <i>zweite Mischung</i> — beau mél. . . 1 g 1,20, 1000 S.	20

Die vorstehenden knollenbildenden Species und Hybriden sind ausserordentlich werthvoll durch den ununterbrochenen Blüthenfortschritt, den sie während der warmen Jahreszeit auch im Freien entwickeln. — Les espèces et variétés tubéreuses précédentes sont d'une beauté insurpassable par leur floraison abondante pendant tout l'été en serre aussi bien qu'en plein air.

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.



Sorgfältig befruchtet, garantirt mindestens 50 % gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. Indessen kommt es sehr häufig vor, dass die ersten Blumen noch einfach oder ganz wenig gefüllt sind, während im nächsten Jahre dieselben Knollen gut gefüllte Blumen bringen. — Fécondés soigneusement, garantis à reproduire au moins 50 % de plantes à fl. doubles. Il se présente cependant quelquefois que les premières fleurs des semis se montrent simples ou seulement un peu doubles tandis que les mêmes bulbes produiront des fleurs bien doubles l'année suivante.

No.	Begonia:	Pf.
8591 <i>hybrida fl. pl. Clémence Dénizard</i> . . . 100 S.		40
8592 » <i>» Clovis</i> . . . 100 »		40
8593 » <i>» Kaiserin Augusta</i> . . . 100 S.		40
8594 » <i>» Viscountess Done-</i> . . . 100 S.		40
8595 » <i>» Zigeunerin</i> . . . 100 »		40
8596 <i>Veitchi hybrida fl. pleno, neu</i> , mit schön geformten, ausserordentlich gefüllten Blumen vom glänzendsten Scharlach, prachtvoll — nouv., à gr. fl. extra doubles d'une très-belle forme et d'une bonne tenue érigée, du plus vif écarlate, magnifique . . . 1000 S. 2,50, 100 S.		30
8597 <i>Beste gefüllte Sorten gemischt</i> — à fl. double varié . 1000 S. 1 —, 200 S.		30

Begonia Species.


8598 <i>acuminata</i> .	8617 <i>longipila</i> .
8599 <i>ascotiensis</i> .	8618 <i>lucida</i> .
8600 <i>aureiformis</i> .	8619 <i>malabarica</i> .
8601 <i>cafra</i> .	8620 <i>manicata</i> 100 S.
8602 <i>carolinæfolia</i> .	8621 <i>Margaritæ</i> .
8603 <i>corallina</i> .	8622 <i>minuta</i> .
8604 <i>cucullata</i> .	8623 <i>nigricans</i> .
8605 <i>dichotoma</i> .	8624 <i>nitida</i> .
8606 <i>disticha</i> .	8625 <i>odorata</i> .
8607 <i>Dregei</i> .	8626 <i>peltata</i> 100 S.
8608 <i>echinossepala</i> .	8627 <i>platanifolia</i> .
8609 <i>Francconiana</i> .	8628 <i>racemosa</i> .
8610 <i>geranioides</i> .	8629 <i>rhizocaulis</i> .
8611 <i>Hasekarii</i> .	8630 <i>Richardsoniana</i> .
8612 <i>hirtella</i> .	8631 <i>ricinifolia</i> .
8613 <i>Huegeli</i> .	8632 <i>sanguinea</i> .
8614 <i>hydrocotylefolia</i> .	8633 <i>undulata</i> .
8615 <i>incarnata</i> .	8634 <i>Wallichiana</i> .
8616 <i>Lapeyrousei</i> .	

Separat à 1000 S. 1 —, 200 S. 30

8784. *Calceolaria hybr. picturata*.8782. *Calceolaria hybrida tigrina*.

No.	Begonia:	Pf.
8635	<i>carminata</i> 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
8636	<i>florida incomparabilis</i> , sehr reichblühende Hybride mit zart incarnatrosa Blumen, unübertrefflich für Teppichbeete — très florifère pour pleine terre comme plante de tapis, à fl. d'un rose délicat. 200 S.	30
8637	<i>Hoegseana</i> , neu, prächtige Ampelpflanze — espèce nouvelle pour vases suspendus 1000 S. 1 —, 200 S.	30
8638	<i>Limminghi</i> , ausgezeichnet schön für Ampeln — très belle espèce pour vases suspendus 1000 S. 1,50, 200 S.	40
8639	<i>Roezlii</i> , werthvolle winterblühende Species mit leuchtend dunkelrothen Blumen — fleurissant l'hiver en ombelles de fleurs d'un rouge foncé brillant 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
8640	<i>Schmidtii</i> , die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 5 —, 500 S.	20
8641	<i>Uhinkii</i> , lebhaft corallenroth, sehr dankbarer Winterblüher — rouge corail vif, très bonne espèce pour fleurir en hiver 1000 S. 1,25, 200 S.	40
8642	<i>Weltoniensis</i> 1000 » 1 —, 200 »	30
	<i>Begonia</i> , durch schöne Blätter ausgezeichnete. — <i>Begonias</i> , à beau feuillage.	
8643	» <i>diadema</i> , neu — nouv. 1000 S. 3 —, 100 S.	40
8644	» <i>discolor-Rex-Hybriden</i> , prächtig — magnifique 100 S.	50
8645	» <i>gogoensis</i> , neu, mit runden schildförmigen Blättern — nouv., à feuilles rondes, peltées 100 S.	40
8646	» <i>hybrida mirabunda</i> 100 »	40
8647	» <i>Rex-Hybriden</i> gemischt — mélange 100 S.	50
8648	» neueste prächtvollste <i>Rex-Hybriden</i> , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux de notre superbe collection fécondés soigneusement 100 S.	60
8649	» <i>metallica</i> 1000 S. 1 —, 200 »	30
8650	» <i>nelumbiifolia</i> , prächtig — magnifique 1000 S. 2 —, 100 S.	30
8651	» <i>Scharffiana</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. 1000 S. 4 —, 100 S.	50
8652	» <i>smaragdina</i> , Gruss an Erfurt 100 S.	40
8653	» <i>splendens</i> 100 »	40
8654	<i>Bellendenia montana</i> 10 »	30
8655	<i>Bertholletia excelsa</i> , der Paranaussbaum — amande du Brésil 1 S.	40
8656	<i>Bertolonia</i> $\triangle$ <i>aenea superba</i> 1000 S. 2,50, 50 S.	30
8657	» <i>hybrida</i> , viele buntblättrige Spielarten, prächtig — beaucoup de nuances à feuilles panachées 1000 S. 10 —, 20 S.	30

No.		Pf.
8658	<i>Bertolonia Marchandi</i> 100 S. 2 —, 10 S.	30
8659	» <i>marmorata</i> 100 » 1 —, 20 »	30
8660	» <i>pubescens</i> 100 » 1,50, 20 »	40
8661	<i>Biancaea scandens</i> $\triangle$ 20 g — 60, 10 »	20
	<i>Biglandularia</i> , siehe — voy. <i>Rosanowia</i> .	
8662	<i>Bignonia australis</i> , ... 5 g 4 —, 50 S.	25
8663	» <i>capensis</i> 20 g 3 —, 25 »	30
8664	» <i>floribunda</i> » 3 —, 25 »	20
8665	» <i>jasminoides</i> » 6,20, 50 »	20
8666	» <i>rosea</i> » 6,20, 50 »	20
8667	» <i>mollis</i> $\triangle$ » 2,50, 20 »	20
8668	» <i>stans</i> » 1,60, 50 »	20
8669	» <i>Thunbergiana</i> » 1 —, 50 »	20
8670	» <i>Tweedia</i> $\triangle$ » — 50, 50 »	10
8671	<i>Billardiera longifolia</i> 1000 S. 2,50, 50 »	30
8672	» <i>melocarpa</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
8673	» <i>mutabilis</i> 1000 » 2,50, 50 »	30
8674	» <i>purpurea</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
8675	» <i>scandens</i> 1000 » 2,50, 50 »	30
8676	<i>Billbergia</i> $\triangle$ <i>coelestis</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
8677	» <i>farinosa</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
8678	» <i>fasciata</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
8679	» <i>fastuosa</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
8680	» <i>Porteana</i> » 5 »	20
8681	» <i>pyramidalis</i> 1000 S. 5 — 25 »	20
8682	» <i>zebrina</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
8683	<i>Bixa Orellana</i> $\triangle$ 100 » 1,50, 10 »	25
8684	<i>Blandfordia marginata</i> 20 »	30
8685	<i>Bocconia frutescens</i> , $\triangle$ prächtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe 20 g 1,50, 25 S.	20
8686	<i>Boehmeria argentea</i> 5 g 2,50, Pt. 30	30
8687	» <i>candicans</i> 20 » 2,50, »	30
8688	» <i>macrophylla</i> 20 » 2,50, »	30
8689	» <i>nivea</i> , China-Gras 20 » 1,25, »	20
8690	» <i>tenacissima</i> , liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne filure 20 g 4,50, Pt. 40	40
8691	<i>Bomarea acutifolia</i> 100 S. 1,50, 10 S.	20
8692	» <i>Caldasii</i> » 5 »	40
8693	» <i>Lehmanni</i> 100 S. 5 —, 5 »	30
8694	» <i>multiflora</i> 100 » 6 —, 5 »	40
8695	<i>Bombax Ceiba</i> $\triangle$ 100 » 6 —, 5 »	40
	<i>Bonapartea</i> , vide <i>Succulenten</i> .	
8696	<i>Boronia Gunnii</i> 1000 S. 3,50, 20 »	20
8697	<i>Bossiaea prostrata</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
8698	» <i>rhombifolia</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8699	» <i>rufa</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
8700	» <i>latifolia</i> 100 » 1,50, 20 »	40
8701	<i>Bougainvillea</i> $\triangle$ <i>spectabilis</i> 100 S. 5 —, 5 »	30
8702	» <i>splendens</i> 100 » 6,50, 5 »	40
8703	<i>Boussingaultia baselloides</i> $\triangle$ 1 g 1 —, Pt. 30	30
8704	<i>Bouvardia elegans</i> 1000 S. 3,50, 50 S.	25
8705	» <i>Jacquinii</i> 1000 » 4,50, 50 »	30
8706	» <i>leyantha</i> 1000 » 3,50, 50 »	25
8707	» <i>longiflora</i> 1000 » 2 —, 100 »	30
8708	» <i>triflora</i> 1000 » 2,50, 50 »	20

8963. *Cineraria hybrida nana grandiflora*.8965. *Cineraria hybrida plenissima*.

No.	Pf.
8709 <i>Bowiea volubilis</i> , sehr interessantes und zierliches rankendes Zwiebelgewächs, Belaubung ähnelt <i>Asparagus verticillatus</i> — plante bulbeuse grimpante très curieuse à feuillage ressemblant à l' <i>Asparagus verticillatus</i>	
	20 g 4 —, 50 S. 20
8710 <i>Brachychiton acerifolium</i> , Flammenbaum	20 g 1 —, Pt. 20
8711 » <i>japonicum</i>	10 S. 30
8712 » <i>populneum</i>	20 g 1 —, Pt. 20
8713 <i>Brachyloma ignoratium</i> $\hat{=}$	1000 S. 1 —, 100 S. 20
8714 <i>Brachysema latifolium</i> . 1000 » 2 —, 50 » 20	
8715 <i>Bromelia</i> $\hat{=}$ <i>sphacelata</i> 20 g 4 —, 50 » 30	
8716 <i>Brunia lauguiosa</i> . . . 100 S. 2 —, 10 » 30	
8717 <i>Buddlea globosa</i>	50 » 30
8718 <i>Byrsonima lucida</i> $\hat{=}$	5 » 30
Cacalia, siehe Succulenten.	
8719 <i>Cadia purpurea</i> (varia) $\hat{=}$ 100 S. 1,25, 10 » 20	
8720 <i>Caesalpinia</i> $\hat{=}$ <i>megalandra</i>	20 g 1,25, 10 » 30
8721 » <i>pulcherrima</i>	80, 10 » 20
8722 » <i>Sappan</i>	60, 10 » 20
8723 » <i>sepiaria</i>	80, 10 » 20
Cactus, vide Succulenten.	

Caladium bulbosum $\hat{=}$:


8724 Adolphe Adrienx	100 S. 2 —, 10 S. 30
8725 Agrippine Dimitry	100 » 2 —, 10 » 30
8726 albo-luteum	100 » 2 —, 10 » 30
8727 Alcibiades	100 » 2 —, 10 » 30
8728 Alfred Bleu	100 » 2 —, 10 » 30
8729 amazonicum	100 » 2 —, 10 » 30
8730 argyrosipulum	100 » 2 —, 10 » 30
8731 Barral	100 » 2 —, 10 » 30
8732 Baron de Rothschild	100 » 2 —, 10 » 30
8733 Bellini	100 » 2 —, 10 » 30
8734 bicolor fulgens	100 » 1,80, 10 » 25
8735 » <i>picturatum</i>	100 » 2 —, 10 » 30
8736 bohemium	100 » 2 —, 10 » 30
8737 Canaerti	100 » 2 —, 10 » 30
8738 Clio	100 » 2 —, 10 » 30
8739 Devosianum	100 » 2 —, 10 » 30
8740 Diane	100 » 2 —, 10 » 30
8741 Donizetti	100 » 2 —, 10 » 30
8742 Duc Adolphe de Nassau	100 » 2 —, 10 » 30
8743 Duc de Ratibor	100 » 2 —, 10 » 30
8744 Duchartre	100 » 2 —, 10 » 30
8745 Edouard André	100 » 2 —, 10 » 30
8746 Félicien David	100 » 2 —, 10 » 30
8747 formosum <i>picturatum</i>	100 » 2 —, 10 » 30
8748 Franz Abt	100 » 2 —, 10 » 30
8749 fulgens	100 » 2 —, 10 » 20
8750 Galathée	100 » 1,80, 10 » 25
8751 Halévy	100 » 1,80, 10 » 25

No. Caladium bulbosum:

No.	Pf.
8752 hastatum	100 S. 2 —, 10 S. 30
8753 Kramerianum	100 » 2 —, 10 » 30
8754 Lamartine	100 » 2 —, 10 » 30
8755 Linden	100 » 2 —, 10 » 30
8756 Louise Duplessis	100 » 2 —, 10 » 30
8757 Lull	100 » 1,80, 10 » 25
8758 Mad. Alfred Bleu	100 » 2 —, 10 » 30
8759 » Edouard André	100 » 2 —, 10 » 30
8760 » de la Devansaye	100 » 2 —, 10 » 30
8761 » Heine	100 » 1,80, 10 » 25
8762 Mars	100 » 2 —, 10 » 30
8763 Marschner	100 » 2 —, 10 » 30
8764 Max Kolb	100 » 2 —, 10 » 30
8765 Minerva	100 » 2 —, 10 » 30
8766 Mons. J. Linden	100 » 1,80, 10 » 25
8767 Ottonis	100 » 2 —, 10 » 30
8768 pallidinerivium	100 » 2 —, 10 » 30
8769 Paul Veronese	100 » 2 —, 10 » 30
8770 Perle du Brésil	100 » 2 —, 10 » 30
8771 poecile	100 » 2 —, 10 » 30
8772 Princesse Alexandra	100 » 2 —, 10 » 30
8773 Raulini	100 » 2 —, 10 » 30
8774 Rossini	100 » 2 —, 10 » 30
8775 Souvenir de Mad. Ed. André	100 » 2 —, 10 » 30
8776 Triomphe de l'Exposition	100 » 2 —, 10 » 25
8777 Vicomtesse de la Roche Ordan	100 » 2 —, 10 » 25
8778 Virgile	100 S. 1,80, 10 » 25
8779 Walter Scott	100 » 2 —, 10 » 30
8780 Wighti	100 » 1,80, 15 » 25
8781 neueste Hybriden gemischt — Hybriden nouveaux en mélange	1000 S. 12,50, 20 S. 30
Calampella vide Echeveria.	

Calceolaria hybrida:

8782 tigrina, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides	1 g 4,50, 1000 S. 50
8783 unicolor, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,50, 1000 S. 40	
8784 picturata, grossblum. getuschte, in der reinsten Nüancierung — marginées à gr. fl. extra 20 g 50 —, 1 g 3,50, 1000 S. 40	
8785 striata, gestreifte, neu — striées, nouv.	500 S. 69
8786 getigerte, einfarbige und getuschte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores, en mél. 1 g 3,50, 1000 S. 40	
8787 nana, Zwerg-, getigerte, von kräftigem, compactem Wuchs. Blumen I. Ranges, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines maculées d'un port robuste compacte, forme et dessin des fleurs de 1 ^{er} rang, d'un bon effet	1 g 6,50, 1000 S. 60
8788 nana, Zwerg-, einfarbige — naines unicolores	1 g 5 —, 1000 S. 50
8789 nana, Zwerg-, getuschte — naines marginées à gr. fl.	1 g 6,50, 1000 S. 60

9593. *Clerodendron Kaempferi*.9119. *Didymocarpus polyanthus*.No. *Calceolaria hybrida*:

8790 *nana*, Zwerg-, getuschte und getigerte
gemischt, extra — naines, tigrées et
marginées en mélange 1 g 5 —, 1000 S. 50

8791 *Calceolaria rugosa*, strauchartige in
prachtvollem Farbenspiel — fru-
tescente, les plus belles variétés
10,000 S. 6.25, 500 S. 50

8792 » *rugosa*, gelbe Varietäten für
Teppichgärtnerei — var. à fl. jaunes
pour la mosaiculture
10,000 S. 6.25, 500 S. 50

8793 » *rugosa nana* 10,000 » 10 —, 500 » 60

8794 *Calla aethiopica* . . . 20 g 3 —, 20 » 30

8795 » » *candidissima* . . . 20 » 30

8796 » » *nana* . . . 20 » 40

8797 *Calliandra* $\triangle$ *Porteana* . . . 5 » 40

8798 *Callistachys lanceolata* . . . 20 » 20

Callistemon, siehe — voy. *Metrosideros*.

8799 *Calophyllum Inophyllum* $\triangle$. 1 S. 80

8800 *Calosanthus indica* . . . 100 S. 2 —, 10 » 30

8801 *Camellia japonica*, viele gefüllte
Sorten, gemischt — variétés à
fleurs doubles en mélange

1000 S. 20 —, 100 S. 10, 10 S. 30

8802 » *japonica*, einfache zu Unterlagen
— à fl. simples pour sujets
1000 S. 12.50, 100 S. 1.50, 10 S. 20

8803 *Canavalia ensiformis* . . . 3 » 30

8804 » *obtusifolia* . . . 5 » 30

Canna, Blumenrohr — Balisier. $\triangle$

8805 *Admiral* . . . 20 g — 50, 10 S. 20

8806 *Alegatiere*, Blätter purpur — feillage
pourpre . . . 20 g — 60, 10 S. 20

8807 *Annel* . . . » — 50, 10 » 20

8808 » *fulgida* . . . » — 50, 10 » 20

8809 » *rosea* . . . » — 50, 10 » 20

8810 *atropurpurea* . . . » — 50, 10 » 20

8811 *aurantiaca* . . . » — 50, 10 » 20

8812 *Bihoreli* . . . » — 40, 10 » 10

8813 » *floribunda* . . . » — 60, 10 » 20

8814 » *splendens* . . . » — 50, 10 » 20

8815 *Bonneti* . . . » — 40, 10 » 10

8816 *Brennengi* . . . » — 60, 10 » 20

8817 *Canari* . . . » — 40, 10 » 10

8818 *Chatel discolor* . . . » — 50, 10 » 20

8819 *coccinea vera* . . . » — 50, 10 » 20

8820 *compacta* (Liervalli) . . . » — 50, 20 » 20

8821 » *elegantissima* . . . » — 50, 20 » 20

8822 *Daniel Hoibrenk* . . . » — 40, 20 » 20

8823 *Deputé Hénon* . . . » — 60, 10 » 20

8824 *discolor* . . . » — 50, 10 » 20

8825 » *nobilis* . . . » — 60, 10 » 20

8826 » *violacea* . . . » — 50, 10 » 20

No. *Canna*:

8827 *Ed. Lombard* . . . 20 g — 60, 10 S. 20

8828 *edulis* . . . » — 40, 10 » 10

8829 *elegantissima rustica* . . . » — 50, 20 » 20

8830 *Etna* . . . » — 50, 10 » 20

8831 *fiacida* . . . » — 10 » 30

8832 *floribunda grandiflora* . . . » — 50, 20 » 20

8833 *gigantea vera* . . . » — 50, 10 » 20

8834 » *aurantiaca* . . . » — 50, 10 » 20

8835 *gladiolaeflora*, neu, grossblumig —
nouveau à gr. fl. . . 100 S. 5 —, 5 S. 30

8836 *glauca vera* . . . 20 g — 40, 10 » 10

8837 *Gloire de Lyon* . . . » — 60, 10 » 20

8838 *grandis* . . . » — 60, 10 » 20

8839 *Gustave Morlet* . . . » — 50, 10 » 20

8840 *Hostei* . . . » — 60, 20 » 20

8841 *hybrida liliflora* . . . » — 5 » 30

8842 *indica* . . . » — 30, 20 » 10

8843 » *rubra* . . . » — 60, 10 » 20

8844 *iridiflora* . . . » 2 —, 5 » 20

8845 *Jacques Plantier* . . . » — 50, 10 » 20

8846 *Joseph Lombard* . . . » — 80, 10 » 20

8847 *Lavallet* . . . » — 60, 10 » 20

8848 *Lemoinei* . . . » — 50, 10 » 20

8849 *Léon Lombard* . . . » — 80, 10 » 20

8850 *Liervalli* . . . » — 50, 10 » 10

8851 *limbata* . . . » — 40, 10 » 10

8852 *Liseré d'or* . . . » — 50, 10 » 20

8853 *lutea elegans* . . . » — 50, 10 » 20

8854 » *picta* . . . » — 50, 10 » 20

8855 *Mad. Schmitt* . . . » — 50, 10 » 20

8856 *Majestueux* . . . » — 50, 10 » 20

8857 *Maréchal Vaillant* . . . » — 40, 10 » 10

8858 *maxima* . . . » — 50, 10 » 20

8859 *metallica* . . . 100 S. 2.50, 10 » 40

8860 *Mulleri* . . . 20 g — 50, 10 » 10

8861 *musaeifolia hybrida* . . . » — 50, 10 » 20

8862 » *maxima* . . . » — 50, 10 » 20

8863 *Nardy* . . . » — 60, 10 » 20

8864 *nepalensis* . . . » — 50, 10 » 20

8865 » *aurantiaca* . . . » — 60, 10 » 20

8866 » *grandiflora* . . . » — 60, 10 » 20

8867 *nigricans* . . . 100 S. 3 —, 10 » 40

8868 *Ornement du grand rond*
20 g — 50, 10 » 20

8869 *peruviana* . . . » — 60, 10 » 20

8870 *Plantieri* . . . » — 50, 10 » 10

8871 *Prémices de Nice* . . . » — 50, 10 » 10

8872 *Président Faivre* . . . » — 80, 10 » 20

8873 *Prince Impérial* . . . » — 60, 10 » 20


8874 *purpurea hybrida* . . . » — 60, 10 » 20

8875 » *spectabilis* . . . » — 40, 10 » 10

8876 *Reindatleri* . . . » — 40, 10 » 10

8877 » *rubra* . . . » — 40, 10 » 10


8878 *Rifkogeli* . . . » — 60, 10 » 20

9255. *Fuchsia corymbiflora*.9259. *Fuchsia gracilis*.

No.	Canna:	Pf.	No.		Pf.
8879	<i>rubra perfecta</i>	20 g — 50, 10 S.	8924	<i>Centradenia</i> $\triangle$ <i>mexicana</i>	25 S.
8880	» <i>superbissima</i>	» — 60, 10 »		<i>Cereus</i> , siehe Succulenten — voy. <i>Plantas</i>	
8881	<i>rubricaulis</i>	» — 50, 10 »		<i>grasses</i> .	
8882	<i>sanguinea</i> Chatei	» — 50, 10 »	8925	<i>Cestrum</i> $\triangle$ <i>aurantiacum</i> 20 g 1,80, 25 S.	20
8883	Sellowi	» — 40, 10 »	8926	» <i>foetidissimum</i>	1000 S. 7,50, 20 »
8884	<i>Souvenir de Thiers</i>	» — 60, 10 »	8927	» <i>Parqui</i>	20 g 1,60, 50 »
8885	» <i>van Houtte</i>	» — 60, 10 »	8928	» <i>roseum hybridum</i>	2,50, 20 »
8886	<i>Thibauti</i>	» — 60, 10 »	8929	» <i>Warscewiczii</i>	» 20 »
8887	<i>tricolor</i> , bunthlättrig —		8930	<i>Chaenestes longipes</i>	100 S. 1 —, 10 »
	à feuilles panachées	» — 60, 10 »	8931	<i>Chirita lilacina</i>	1000 » 1,50, 50 »
8888	<i>Victoria</i>	» — 60, 10 »	8932	» <i>sinensis</i>	1000 » 6 —, 50 »
8889	<i>violacea superba</i>	» — 60, 10 »	8933	» <i>urticifolia</i> $\triangle$	1000 » 1 —, 100 »
8890	<i>Vulcan</i>	1,35, 10 »	8934	<i>Chironia grandiflora</i>	1000 » 4 —, 50 »
8891	<i>Warscewiczii</i> (<i>sanguinea</i>)	» — 50, 10 »	8935	<i>Chorizema cordatum</i>	1000 » 5 —, 25 »
8892	» <i>zebrina</i>	» — 60, 10 »	8936	» <i>ilicifolium</i>	1000 » 3 —, 50 »
8893	<i>Warscewiczoides grandifl.</i>	» — 50, 10 »	8937	» <i>Soulangeanum</i> 1000 » 2,50, 50 »	25
8894	<i>xalapensis</i>	» — 40, 10 »	8938	» <i>varium</i>	100 » 1,50, 20 »
8895	<i>zebrina</i>	» — 50, 10 »	8939	<i>Chrysanthemum frutescens</i> (<i>Argyranthemum</i>)	20 g 1,50, Pt. 20
8896	» <i>elegantissima</i>	» — 50, 10 »	8940	» <i>frutescens</i> Comtesse de Chambord, ...	20 g 3,25, Pt. 30
8897	viele Sorten gemischt — beau mélange	kg 5 —, 20 g — 20, 20 S.	8941	» » <i>Mad. Aunier</i>	» 5 —, »
8898	<i>rothblättrige</i> und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange 20 g — 50, 10 S.		8942	» » <i>Parfouillon</i>	» 3,25, »
8899	<i>neue grossblumige frühblühende niedrige Prachtthyriden in bester Mischung — hybrides nouveaux nains à grandes fleurs en très-beau mélange.</i>	20 g 3 —, 5 S.	8943	» <i>indicum grandifl.</i> , <i>grossbl.</i> von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleurs variétés, qual. extra	5 g 5 —, Pt. 40
8900	<i>Capparis rupestris</i> $\triangle$	20 g 1,50, 100 »	8944	» <i>indicum</i> , gute Mischung — beau mélange	5 g 2,50, Pt. 30
8901	<i>Carica Papaya</i> $\triangle$, Melonenbaum — Papayer	1000 S. 6 —, 25 S.	8945	» » <i>pomponicum</i> , <i>kleinblumige</i> oder <i>Pompon</i> , von den schönsten gefüllten Var., extra Qualität — <i>Pompon double varié</i> , qual. extra	5 g 5 —, Pt. 40
8902	<i>Carludovica palmata</i> $\triangle$	» — 20 »	8946	» » <i>pomponicum</i> , gute Mischung — beau mélange	5 g 2,50, Pt. 30
8903	<i>Cassia</i> $\triangle$ <i>acuminata</i>	20 g 1 —, 25 »	8947	» » <i>nanum</i> , <i>Zwerg</i> , in schönstem Römml — nouv. variétés naines en mélange 3 g 3,75, Pt. 30	
8904	» <i>acuta</i>	» — 10 »	8948	» » <i>nanum</i> , extra Qual. — qual. extra	1 g 1,50, Pt. 40
8905	» <i>alata</i> , prachtvoll — superbe	20 g 1 —, 20 »	8949	» <i>japonicum</i> , die neuen bizarren japanischen Var. — nouv. var. japonaises en mélange	5 g 3 —, Pt. 30
8906	» <i>Andina</i>	» — 5 »	8950	» » extra Qualität — qualité extra	5 g 5 —, Pt. 40
8907	» <i>corymbosa</i>	20 g — 60, 25 »	8951	<i>Cinchona</i> $\triangle$ <i>Calissya</i>	5 » 7,50, »
8908	» <i>marginata</i>	» — 80, 25 »	8952	» <i>condemnia</i>	5 » 7,50, »
8909	» <i>falcata vera</i>	» — 80, 25 »	8953	» <i>hybrida magnifica</i>	5 » 7,50, »
8910	» <i>Pistula</i>	1,20, 10 »	8954	» <i>Ledgeriana</i>	5 » 7,50, »
8911	» <i>floribunda</i>	» — 80, 25 »	8955	» » <i>hybrida</i>	5 » 7,50, »
8912	» <i>glauca</i>	1,80, 10 »	8956	» <i>officinalis</i>	5 » 7,50, »
8913	» <i>grandiflora</i>	» — 60, 25 »	8957	» <i>robusta</i>	5 » 7,50, »
8914	» » <i>floribunda</i>	» — 80, 25 »	8958	» <i>succubra</i>	5 » 7,50, »
8915	» <i>laevigata</i>	» — 70, 25 »			
8916	» <i>marylandica</i>	» — 80, 25 »			
8917	» <i>obtus</i>	» — 80, 10 »			
8918	» <i>polyantha</i>	100 S. 1,25, 10 »			
8919	» <i>stipulacea</i>	» — 5 »			
8920	» <i>sulphurea</i>	100 S. 1,25, 20 »			
8921	» <i>tomentosa</i>	20 g — 70, 25 »			
8922	<i>Catha edulis</i>	» — 20 »			
8923	<i>Cedrela</i> $\triangle$ <i>odorata</i>	20 g 2,50, 20 »			



9263. *Fuchsia hybrida*.



9314. *Gloriosa superba*.

No.		Pf.	No.		Pf.
	Cineraria hybrida:			Clematis , siehe unter Gehölzen — voy graines d'arbres.	
8959	sehr gute Qualität gemischt — beau mé- lange 20 g 10 —, Pt.	30	8982	Clerodendron $\triangle$ fragrantissimum 10 S.	40
8960	Prachthybriden ersten Ranges — qua- lité supérieure splendide 20 g 30,50 Pt.	40	8983	» Kaempferi (squamatum), pracht- voll — magnifique 100 S. 4 —, 5 S.	25
8961	grandiflora , die grösstblumigen eng- lischen Spielarten in Prachtmischung — variétés anglaises à tr.-grandes fleurs 20 g 37,50, 1 g 2,50, Pt.	50	8984	» aerotinum 20 g 1,25, 20 »	30
8962	nana , Zwerg von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 12,50, Pt.	40	8985	» splendens 1,25, 20 »	30
8963	» grandiflora , neue niedrige gross- blumige Varietäten in den brillan- testen Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable. 20 g 37,50, 1 g 2,50, Pt.	50	8986	» Thomsonae $\frac{1}{2}$ 5 »	40
8964	» kermesina 50	50	8987	» volubile 100 S. 5,50, 5 »	40
8965	Cineraria hybrida plenissima (H. & S.), extra Qualität, tadello in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 500 S.	60	8988	Clanthus Binnendyky , prachtvolle Schlingpflanze mit violettrosa Blü- then in herabhängenden Trauben — espèce grimpante magnifique à fleurs rose-violacé, disposées en grappes pendantes 100 S. 6,25, 5 S.	40
8966	Cineraria hybr. nana plenissima , neue niedrige Varietäten mit gros- sen, schön geformten, dichtgefüll- ten Blumen, extra Qualität — variétés nouvelles naines à fleurs grandes, très doubles Pt. à 300 S.	80	8989	» Dampieri 20 g 6,50, 50 »	40
8967	» maritima , mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 50, Pt.	10	8990	» hier geerntet, leicht und sicher keimend — récolte chez nous, de germination certaine 100 S. 4 —, 10 S.	50
8968	» marit. acanthifolia . . . 1,80, »	20	8991	» Dampieri , Deutsche Flagge, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc . . . 2 S.	60
8969	» asplenifolia 1,25, »	20	8992	» magnificus 100 S. 2 —, 10 »	30
8970	» candidissima 1 —, »	20	8993	» punicus 20 g 5,50, 25 »	20
8971	» lastraeaeifolia 1 —, »	20		Clitoria , siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.	
8972	» plataniifolia 2,50, »	30	8994	Clivia nobilis $\triangle$ 2 S.	75
8973	Cissus antarctica $\frac{1}{2}$, in Russland wie Epheu in Stüben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé en Russie comme Liere pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 4 —, Pt.	30	8995	Cnidioscolus napaeifolius $\triangle$. . . 10 »	25
8974	» mexicana , neu — nouv. . . . 5 S.	40	8996	Cobaea scandens $\frac{1}{2}$, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grim- pante à gr. fl. bleues 20 g 1,20, Pt.	20
8975	Citharexylon cyanocarpum 20 g 1,25, 20 »	20	8997	» scandens fl. albo . . . 5 —, »	30
8976	Citrus Aurantium — 70, 50 »	20	8998	» fol. var. 100 S. 1,50, 10 S.	40
8977	» australis , Früchte — fruits 20 g — 50, 3 Fr.	20	8999	Coffea arabica $\triangle$, erwartet — at- tendu, Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 3,25, 10 Fr.	40
8978	» Bigaradia 20 g — 70, 50 S.	20	9000	» liberica 100 Fr. 12,50, 2 Fr.	40
8979	» nobilis , Mandarin-Oran- ge 20 g 2,50, 20 »	30		Coleus hybridus:	
8980	» sinensis myrtifolia 2,50, 20 »	30	9001	schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 10,000 S. 5 —, 200 S.	20
8981	» trifoliata 1,25, 25 »	20	9002	neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées récipro- quement 1000 S. 4 —, 50 S.	30
			9003	neueste Sorten unserer eigenen Züch- tung in unübertrefflicher Mischung — variétés très-nouvelles en mé- lange, obtenues dans notre établis- sement, de qualité insurpassable 1000 S. 7,50, 25 S.	30
			9004	Coleus Verschaffelti , beste Sorte für Teppichbeete — la meilleure espèce pour la mosaiculture . . . 1000 S. 1,50, 100 S.	20


9324. *Gloxinia* hyb. robusta erecta.

9363. *Habrothamnus*.

No.		Pf.
9005	<i>Colletia bictoniensis</i> . . . 20 g 7,50, 20 S.	40
9006	» <i>spinosa</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9007	<i>Colocasias</i> $\triangle$ <i>albo violacea</i> . . . 10 »	50
9008	» <i>gigantea</i> . . . 100 S. 3,50, 10 »	50
9009	» <i>macorrhizon</i> fol. var. . . . 5 »	50
9010	» <i>odora</i> . . . 5 »	60
	» <i>vide Alocasia</i> .	
9011	<i>Combretum micropetalum</i> $\triangle$ $\dagger$ reichblühend, ähnlich <i>Bougainvillea</i> — florifere, ressemblant au <i>Bougainvillea</i> . . . 10 »	30
9012	<i>Convolvulus crubescens</i> 1000 S. 5 —, 20 »	20
9013	» <i>rufescens</i> . . . 1000 S. 5 —, 20 »	20
9014	<i>Coprosma Baueriana</i> . . . 20 g 6,50, 20 »	20
9015	» <i>Billiardieri</i> . . . 5 » 2,50, 10 »	20
9016	» <i>hirtella</i> . . . 10 »	30
9017	<i>Cordia</i> $\triangle$ <i>Myxa</i> . . . 20 g — 80, 10 »	30
9018	» <i>Sobotena</i> . . . 20 » — 80, 10 »	30
9019	<i>Cordylone amabilis</i> 100 S. 2,50, 10 »	40
9020	» <i>australis</i> , hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . 20 g 4 —, 20 B.	30
9021	» » reiner S. — gr. nette . . . 1000 S. 7,50, 20 S.	30
9022	» <i>calocoma</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	40
9023	» <i>colossea</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	40
9024	» <i>congesta</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	40
9025	» <i>Fraseri</i> . . . 5 »	40
9026	» <i>Hookeri lineata</i> 100 S. 1,20, 20 »	40
	» <i>indivisa</i> , vide <i>superbiens</i> .	
9027	» <i>longifolia</i> . . . 100 S. 1,50, 10 »	20
9028	» <i>Mazeli</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	40
9029	» <i>nutans</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	40
9030	» <i>Reginae</i> . . . 100 » 5 —, 10 »	60
9031	» <i>rigidifolia</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	40
9032	» <i>rubra</i> . . . 100 » 3,25, 10 »	50
9033	» <i>salicifolia</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	40
9034	» <i>superbiens</i> (<i>Dracaenopsis</i>), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als <i>Dra-</i>	

No.		Pf.
	<i>caena indivisa</i> bekannt, hierlän- disch geernteter Same, sicher kel- mend — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom <i>Dracaena indivisa</i> , récolté en Europe, de bonne germin- ation, en baies — Samen in Be- eren . . . 100 g 4 —, 20 g 1 —, 50 B.	30
9033	» <i>superbiens</i> , reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	30
9036	» » <i>compacta</i> 1000 » 6,50, 50 »	40
9037	» » <i>latifolia</i> , herrliche Varietät, in Beeren — variété superbe en baies . . . 20 g 2,40, 20 B.	25
9038	» » » reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 3,50, 25 S.	20
9039	» » <i>lineata</i> , in Beeren — baies . . . 20 g 2 —, 20 B.	20
9040	» » <i>lineata</i> , reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	30
9041	» <i>Veitchi</i> , reiner S. — gr. nette . . . 1000 S. 2,50, 50 »	30
9042	» » in Beeren — en baies . . . 20 g 2,50, 20 B.	20
9043	<i>Correa Backhouseana</i> . . . 100 S. 1,25, 20 S.	30
9044	» <i>discolor</i> . . . 5 »	30
9045	» <i>rosea</i> . . . 5 »	30
9046	<i>Cosmophyllum calaliaefolium</i> (<i>Fer-</i> <i>dinanda eminens</i>) $\triangle$, schöne Blatt- pflanze — belle plante ornementale . . . 20 g 4,50, 200 S.	30
9047	<i>Coultieria tinctoria</i> . . . 20 » — 80, 50 »	30
	<i>Crassula</i> — vide <i>Succulenten</i> .	
9048	<i>Crinum giganteum</i> . . . 2 »	40
9049	<i>Crotalaria cajanaefolia</i> . . . 100 S. 1,25, 20 »	30
9050	» <i>junceae</i> . . . 20 g 1 —, 25 »	20
9051	» <i>lotifolia</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9052	<i>Croton</i> $\triangle$ <i>aucubaefolium</i> . . . 100 S. 4,50, 10 »	60
9053	» <i>elegans</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9054	» <i>Hookeri</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9055	» <i>interruptum</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9056	» <i>multicolor</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9057	» <i>pictum</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9058	» <i>sebiferum</i> , Talgbaum, liefert in China und Japan den vegetabili- schen Talg — produisant le suif végétal en Chine et Japon, . . . 20 g — 80, 20 S.	20
9059	» <i>Tigilium</i> . . . 2,50, 5 »	40
9060	» <i>tinctorium</i> (<i>Crotophora</i>) 20 g 1,50, 10 »	20
9061	» <i>undulatum</i> . . . 100 S. 4,50, 10 »	60
9062	» <i>variegatum</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9063	» <i>Veitchi</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9064	<i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weiss- blühende Echthea — belle Echitee à fl. blanches . . . 100 S. 1,50, 10 S.	25

9543. *Lantana hybrida*.9548. *Lapageria rosea*.

No.		Pf.	No.		Pf.
9127	<i>Dodonaea salsolifolia</i> . . . 20 g	2,50, 50 S.	9167	<i>Epacris hybrida</i> , neueste Pracht-	
9128	» <i>viscosa</i>	4 —, 50 »		sorten gemischt — choix extra	
9129	<i>Dolichos</i> $\triangle$ <i>lignosus</i>	— 80, 50 »		de variétés nouvelles	
9130	» <i>speciosus</i>	1 —, 20 »	9168	» <i>impressa</i>	1000 S. 3 —, 100 S. 40
9131	» <i>tuberosus</i>	— 80, 10 »	9169	» <i>serpyllifolia</i>	50 » 40
9132	<i>Doryanthes</i> $\triangle$ <i>excelsa</i> , prach-		9170	<i>Episcia erythropus</i> , schöne Gesneria-	
	volle Decorationspflanze — plante			cee — belle Gesneriacee	50 S. 40
	ornementale magnifique		9171	<i>Eranthemum</i> $\triangle$ <i>longifolium</i> , neu-	
	100 S. 7 —, 5 S.	50		scharlachroth, guter Winterblüher	
9133	» <i>Palmeri</i>	100 » 7,50, 5 »		— nouv., écarlate, fleurissant en	
9134	<i>Dracaena arborea</i>	100 » 1,50, 10 »		hiver	1000 S. 5 —, 50 S. 30
9135	» <i>Draco</i> , gut keimender Same — de		9172	<i>Ercilla volubilis</i> , <i>Phytolaccaceae</i>	
	bonne germination 100 S. 1,50, 10 S.	20		100 S. 2,50, 10 S.	30
9136	» <i>Draco spectabilis</i> 100 »	2,50, 10 »	9173	<i>Eremophila oppositifolia</i>	10 » 30
9137	» <i>fragrans</i> (<i>Aletris</i>) 100 »	4 —, 5 »	9174	» <i>Sturtii</i>	5 » 20
9138	» <i>umbraculifera</i>	100 » 6,50, 5 »	9175	<i>Erica arborea</i> , reiner Same — graine	
	die anderen Sorten siehe unter <i>Cordy-</i>			nette	20 g 2,50, Pt. 30
	<i>line.</i> — pour les autres espèces voy.		9176	» <i>Cap</i> species gemischt — espèces du	
9139	<i>Drymonia punctata</i> , hübsche Gesne-			<i>Cap</i> en mélange	Pt. 50
	riace — belle Gesneriacee			» übrige s. Gehölze. — pour les autres	
	1000 S. 2,50, 50 S.	20		espèces voy. Graines d'arbustes.	
9140	» <i>Turrialvae</i> , prächtige Blatt-		9177	<i>Eriodendron anfractuosum</i> $\triangle$	10 S. 40
	pflanze — plante orientale			<i>Erythrina</i> $\triangle$, Korallenbaum — Arbre	
	magnifique	1000 S. 5 —, 50 »		au corail.	
9141	<i>Drymonia cyanocarpa</i>	5 g 2,50, 20 »	9178	» <i>bogotensis</i> , neu, grossbl., glühend	
9142	<i>Duranta brachypoda</i>	20 g — 60, 50 »		dunkelroth — nouv., & gr. fl. rouge	
9143	» <i>Ellisia</i>	— 60, 50 »		fence brillant	100 S. 7,50, 5 S. 50
9144	» <i>grandiflora longipedunculata</i> ,		9179	» <i>caffra vera</i>	100 » 2 —, 10 » 30
	20 g — 60, 50 »	20	9180	» <i>Corallo dendron</i> 20 g	1,25, 10 » 40
9145	» <i>Plumieri</i>	— 50, 50 »	9181	» <i>coralloides</i>	100 S. —, 5 » 60
9146	» <i>turbinata</i>	1 —, 25 »	9182	» <i>crista galli</i>	100 » 4 —, 5 » 25
9147	<i>Davaua dependens</i>	100 S. 1,25, 10 »	9183	» » <i>compacta</i> 100 »	7,50, 5 » 50
	<i>Dyckia</i> , vide <i>Succulenten</i> .		9184	» » <i>floribunda</i> 100 »	7,50, 5 » 50
9148	<i>Eccecarpus scaber</i> 20 g	1,50, Pt. 20	9185	» » <i>Président Belle</i>	
	<i>Eccheveria</i> , vide <i>Succulenten</i> .			100 S. 10 —, 2 »	30
9149	<i>Echites chilensis</i> $\triangle$	5 g 1,25, 20 S.	9186	» <i>fusca</i>	100 » 6,25, 5 » 40
9150	» <i>repens</i>	100 S. 1 —, 20 »	9187	» <i>Hendersoni</i>	100 » 4 —, 5 » 25
9151	» <i>suaveolens</i> (<i>Mandevilla</i>) 20 g	— 80, Pt. 20	9188	» <i>herbacea</i>	100 » 7,50, 5 » 50
9152	<i>Echium simplex</i> , reichblühend — flori-		9189	» <i>Humel</i>	100 » 10 —, 5 » 60
	fère	20 g — 80, Pt. 20	9190	» <i>Impératrice Eugénie</i> 100 »	6 —, 5 » 40
9153	» <i>strictum</i>	— 80, » 20	9191	» <i>indica</i>	— 2 » 40
9154	<i>Edwardsia chilensis</i>	— 60, 20 S.	9192	» <i>alba</i> , neu — nouv.	
9155	» <i>grandiflora</i>	2,50, 20 S.		10 S. 3 —, 1 »	40
9156	» <i>Mac Nabiana</i>	1,80, 20 »	9193	» <i>insignis</i>	100 » 1,50, 10 » 25
9157	» <i>microphylla</i>	20 » 30	9194	» <i>laurifolia</i>	20 g 2,20, 10 » 40
9158	» <i>tetraptera</i>	100 S. 2,50, 10 »	9195	» <i>ovalifolia</i>	100 S. 6 —, 5 » 40
9159	<i>Ehretia tinifolia</i>	— 25 » 30	9196	» <i>speciosa</i>	100 » 10 —, 5 » 60
9160	<i>Embothrium coccineum</i>	20 g 1,30, Pt. 30	9197	» <i>viarum</i> , prachtvollen Species — espèce	
9161	» <i>lanceolatum</i>	— 10 S. 30		superbe	100 S. 1,50, 10 S. 25
9162	<i>Encelia canescens</i>	20 g 2,50, 50 »	9198	<i>Escallonia floribunda</i>	20 g 3,50, 200 » 40
9163	<i>Entelea</i> $\triangle$ <i>arborescens</i>	3 —, 50 »	9199	» <i>rubra</i>	1000 S. 2,50, 100 » 30
9164	<i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten ge-		9200	<i>Eucadonia Ehrenbergi</i> (<i>Mandrola</i>	
	mischt — beau mélange			<i>lanata</i>)	1000 S. 2,50, 100 S. 30
	10,000 S. 15 —, 1000 S. 2 —, 100 S.	30	9201	<i>Eucalyptus amygdalina</i> 20 g	1,50, 50 » 20
9165	» <i>hybrida</i> Montblanc	50 » 40	9202	» <i>bicolor</i>	20 » 1,50, 50 » 20
9166	» » <i>rubra perfecta</i>	50 » 40	9203	» <i>botryoides</i>	20 » 2,50, 50 » 20


9579. *Lotus peltorhynchus*.

9613. *Metrosideros*.


No.		Pf.
9204	<i>Eucalyptus calophylla</i> , echt — vrai	
9205	» <i>citriodora</i> 20 g 2,50, 10 S.	40
9206	» <i>colossea</i> 5 » 5, 25 »	40
9207	» <i>coriacea</i> 20 » 6, 25 »	20
9208	» <i>corynocalyx</i> 20 » 4, 20 »	30
9209	» <i>gigantea</i> 20 » 4,50, 50 »	30
9210	» <i>globulus</i> , der vielgenannte „Blaugummi“ auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 » 6,50, 25 »	30
9211	» <i>goniocalyx</i> 20 g 1,50, 100 S.	30
9212	» <i>Gunnii</i> 20 » 1,50, 100 »	30
9213	» <i>haemastoma</i> 20 g 1,50, 50 »	20
9214	» <i>hemiphylaea</i> 20 » 1,50, 50 »	20
9215	» <i>longifolia</i> 20 » 1,50, 50 »	20
9216	» <i>macrorhyncha</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9217	» <i>marginata</i> 20 » 3,50, 50 »	20
9218	» <i>regnans</i> 20 » 1,50, 50 »	20
9219	» <i>resinifera</i> , red gum 20 » 1, 50 »	20
9220	» <i>robusta</i> (White Mahogany) 20 g 1,25, 50 »	20
9221	» <i>rostrata</i> 20 » 3, 50 »	30
9222	» <i>salicifolia</i> 20 » 3, 50 »	30
9223	» <i>saligna</i> 20 » 2, 50 »	20
9224	» <i>siderophleia</i> 20 » 1,50, 50 »	20
9225	» <i>Stuartiana</i> (Appletree) 20 g 2,50, 50 »	30
9226	» <i>viminialis</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9227	» gemischt — mélange 20 » — 80, 100 »	20
9228	<i>Eucomis punctata</i> 20 » 2, 25 »	30
9229	<i>Eucryphia cordifolia</i> 20 g 2,50, 100 »	20
9230	<i>Eugenia apiculata</i> 20 » 30	
9231	» <i>Ugni</i> , schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes — belles fleurs et à fruits comestibles 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9232	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album) 5 g 1,25, 100 »	30
9233	» <i>lucidum</i> 5 » 2,50, 50 »	30
9234	» <i>riparium</i> 100 »	30
9235	» <i>Weinmannianum</i> 100 »	30
	<i>Euphorbia</i> , vide Succulenten.	
9236	<i>Eustoma</i> (<i>Lisianthus</i>) <i>exaltatum</i> 10,000 S. 4, —, 500 »	30
9237	<i>Eustrephus latifolius</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
	<i>Evonymus</i> , siehe Gehölze — voy. Graines d'arbres.	
9238	<i>Exacum affine</i> 100 S.	40
9239	» <i>macranthum</i> 100 »	40
9240	<i>Fabricia laevigata</i> 20 g 4, —, 100 »	20
9241	<i>Fagelia bituminosa</i> 1000 S. 3,50, 50 »	30
9242	<i>Fagraea imperialis</i> 10 »	30

No.		Pf.
9243	<i>Faya fragifera</i> 20 g 1, —, 10 S.	20
	<i>Ferdinandia</i> , vide <i>Cosmophyllum</i> .	
9244	<i>Feronia Elephantum</i> 100 S. 1, —, 20 »	30
9245	<i>Ficus elastica</i> 1000 » 4,50, 50 »	30
9246	» <i>imperialis</i> 1000 » 4,50, 50 »	30
9247	<i>Flaveria Contrayerva</i> 100 »	20
9248	<i>Flemingia strobilifera</i> 5 »	40
9249	<i>Flourensia</i> (<i>Helianthus</i>) <i>thurifera</i> 100 S. 1,50, 20 »	40
	<i>Fourcroya</i> , vide <i>Succulenten</i> .	
9250	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g 2, —, Pt.	20
9251	<i>Fuchsia alpestris</i> 100 S. — 80, 20 S.	20
9252	» <i>boliviana</i> , prächtig, lange scharlachrothe, in dichten Büscheln hängende Blumen — espèce remarquable, dont les longues fleurs d'un écarlate vif sont réunies en grappes serrées pendantes 1000 S. 1, —, 100 S.	20
9253	» <i>coccinea</i> 1000 » 3, —, 50 »	25
9254	» <i>cordifolia</i> 100 » — 80, 20 »	20
9255	» <i>corymbifera</i> 1000 » 1, —, 200 »	25
9256	» <i>alba</i> 1000 » 1, —, 200 »	25
9257	» <i>fulgens</i> 1000 » 7,50, 25 »	30
9258	» <i>globosa</i> 100 » 2, —, 10 »	30
9259	» <i>gracilis</i> 1000 » 10, —, 25 »	40
9260	» <i>hybrida</i> , neueste grossblumigste — nouvelles à grandes fleurs. 1000 S. 10, —, 25 S.	40
9261	» » neueste gefüllte — nouv. à fl. doubles 1000 S. 10, —, 25 S.	40
9262	» » weisskorollige — à corolles blanches 1000 S. 10, —, 25 S.	40
9263	» » gefüllte und einfache gemischt — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 9, —, 25 S.	30
9264	» <i>longipedunculata</i> 100 » 1, —, 25 »	30
9265	» <i>lycoides</i> 100 » 1, —, 25 »	30
9266	» <i>microphylla</i> 100 » 1,25, 20 »	30
9267	» <i>procumbens</i> , reizende Sorte für Ampeln, die grossen carminrothen, mit einem bläulichen Reif bedeckten Beeren bleiben den ganzen Winter hindurch an der Pflanze, — charmante espèce pour vases suspendus, à bales assez grosses rouge carmin recouvertes d'un duvet bleuâtre, qui ornent la plante pendant tout l'hiver 1000 S. 7,50, 25 S.	30
9268	<i>Fuchsia pulchella</i> 100 » 1, —, 25 »	30
9269	» <i>pumila</i> 100 » 1, —, 20 »	30

9646. *Myrsiphyllum asparagoides*.9649. *Naegelia hybrida*.

No.		Pf.	No.		Pf.
9270	<i>Fuchsia Riccartoni</i> . . . 100 S. 1,25, 20 S.	30	9307	<i>Gesneria regalis</i> , prächtig — magnif.	20
9271	» <i>serratifolia</i> . . . 100 » 2, 10 »	30		» <i>regalis nigrescens</i> , schwärzlich braunroth — rouge brun noirâtre.	
9272	» <i>grandiflora</i> . . . 100 » 2, 10 »	30	9308	» <i>regalis nigrescens</i> , 1000 S. 2,50, 100 S.	40
9273	» <i>splendens</i> . . . 100 » 1, 20 »	30	9309	» <i>robusta perfecta</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	75
9274	» <i>syriacaeflora</i> . . . 1000 » 4, 50 »	30	9310	» <i>Sceptrum</i> . . . 1000 S. 1,25, 200 S.	30
9275	» <i>Thompsoni</i> . . . 100 » 10 »	30	9311	» <i>van Houttei</i> . . . 10,000 » 5, 200 »	30
9276	» <i>velutina</i> . . . 20 »	30	9312	» viele Sorten gemischt — en très-beau mélange.	
9277	» <i>venusta</i> . . . 20 »	30		1 g 10 —, 1000 S. — 50, 200 S.	20
9278	<i>Gardenia</i> $\triangle$ <i>florida</i> , ausgezeichnet schöne und sehr beliebte Kulturpflanze; Samen leicht keimend — plante très bonne et très recherchée; les graines germent facilement . . . 20 g 4 —, 10 S.	30	9313	» <i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) $\triangle$ <i>Plantii</i> .	
9279	» <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes . . . 100 S. 2,50, 10 S.	40	9314	» <i>superba</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	40
9280	<i>Garrya Mc. Faydeni</i> . . . 100 S. 3,50, 5 »	25	9315	<i>Gloxinia</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> , alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange . 20 g 45 —, 2 g 5 —, 500 S.	30
9281	<i>Garuga pinnata</i> . . . 20 g 2,50, 20 »	20	9316	» <i>hybrida erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . 1 g 3 —, 500 S.	40
9282	<i>Gaultheria hispida</i> . . . 100 »	30	9317	» <i>elegantissima punctata</i> , prächtige Varietäten — variétés superbes . 1 g 4,50, 500 S.	40
9283	<i>Gazania splendens</i> . . . 20 g 5 —, Pt.	40	9318	» <i>Montblanc</i> — reinweiss ohne Zeichnung, ganz treu aus Samen — blanc pur, se reproduit fidèlement par semis . 1 g 4,50, 500 S.	40
9284	<i>Genista canariensis</i> . . . 20 g 1 —, 50 S.	20	9319	» <i>grandiflora</i> <i>Défilance</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	100
9285	» <i>candicans</i> . . . — 80, 50 »	20	9320	» <i>robusta erecta</i> (<i>crassifolia grandiflora</i>) 1 g 4,50, 500 S.	40
9286	» <i>ephedroides</i> . . . 1,50, 50 »	20	9321	» <i>horizontalis</i> . . . 1 g 4,50, 500 »	40
9287	» <i>florida</i> . . . 50 »	20	9322	» <i>pendula</i> . 1 » 4 50, 500 »	40
9288	» <i>horrida</i> . . . 50 »	30	9323	» <i>reticulata</i> , feurigroth — rouge feu, neu — nouv. 1000 S. 1,50, 100 S.	30
9289	» <i>monosperma</i> . . . 20 »	20	9324	» <i>reticulata</i> (specie), mit prächtig gezeichneten Blättern — à belles feuilles reticulées.	
9290	» <i>multiflora alba</i> . 20 g 1 —, 100 »	20		10,000 S. 5 —, 200 S.	30
9291	» <i>villosa</i> . . . 3 —, 50 »	30			
9292	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>allagophylla</i> . . . 1000 S. 1 —, 200 »	30			
9293	» <i>aurantiaca</i> . . . 10,000 » 5 —, 200 »	30			
9294	» <i>barbata</i> . . . 200 »	30			
9295	» <i>Bethmanni</i> . . . 10,000 S. 6,25, 200 »	30			
9296	» <i>Blassi</i> . . . 1000 » 1,25, 100 »	30			
9297	» <i>bulbosa</i> . . . 10,000 » 5 —, 200 »	30			
9298	» <i>Douglasi</i> . . . 1000 » 2 —, 100 »	30			
9299	» <i>Duvalli</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé . 10,000 S. 5 —, 200 S.	20			
9300	» <i>hybrida</i> , neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra . 10,000 S. 5 —, 500 S.	40			
9301	» <i>Leopoldi</i> var., prächtige Spielarten — en nuances magnifiques . 10,000 S. 5 —, 200 S.	20			
9302	» <i>lobulata</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »	40			
9303	» <i>longiflora</i> (<i>albiflora</i>) . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30			
9304	» <i>macrantha</i> (<i>Dircea cardinalis</i>), das feurigste Roth unter den Gesnerien — le rouge le plus brillant dans les Gesnerias . 1000 S. — 80, 200 S.	25			
9305	» <i>macrantha anomala</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30			
9306	» <i>magnifica</i> . . . 10,000 S. 3,50, 200 »	20			

9716. *Passiflora Loudoni*.9720. *Passiflora princeps coccinea*.

No.	Pf.
9329 <i>Gnaphalium lanatum</i> 1000 S. — 80, 200 S.	20
9330 » <i>lanatum</i> fol. var. 1000 » — 80, 200 »	20
9331 <i>Gomphocarpus fruticosus</i> , wie <i>Senna</i> gebraucht — employé comme <i>Senna</i> .	20 g — 80, 100 S. 20
9332 <i>Gompholobium Huegeli</i>	10 » 20
9333 <i>Goodenia grandiflora</i> 100 S. — 80, 20 »	25
9334 » <i>ovata</i>	100 » 80, 20 » 25
9335 » <i>prostrata</i>	100 » 80, 20 » 25
9336 <i>Goodia lotifolia</i>	20 g 2,50, 50 » 20
9337 <i>Gossypium</i> ◯ ◻ herbaceum kg 5 —, 20 g — 30, Pt.	10
9338 <i>Greigia sphacelata</i>	20 g 4 —, 50 S. 30
9339 <i>Grevillea Banksi</i>	100 S. 2,50, 10 » 40
9340 » <i>Hilli</i>	100 » 3,50, 10 » 50
9341 » <i>Kennedyana</i>	100 » 5 —, 5 » 40
9342 » <i>longifolia</i>	100 S. 3,50, 10 » 50
9343 » <i>Macleani</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
9344 » » <i>hybrida</i>	100 » 2,50, 10 » 40
9345 » <i>robusta</i>	20 g 2,50, 25 » 20
9346 » » <i>pyramidalis</i>	20 » 4 —, 20 » 20
9347 <i>Grevia Sutherlandi</i> 100 S. 1,50, 10 »	20
9348 <i>Griselinia lucida</i>	20 g 2,50, 20 » 20
9349 <i>Gnajacum officinale</i> ◻ 100 S. 3,50, 5 »	30
9350 <i>Guevina Avellana</i>	20 g — 50, 2 » 20
9351 <i>Gymnophyton flexuosum</i>	50 » 30
9352 <i>Hambranthus Andersoni</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
9353 » <i>carinatus</i> , prachtvoll — très beau 100 S. 2,50, 10 S.	30
9354 <i>Habrothamnus aurantiacus</i> 20 g 2,50, 50 »	30
9355 » <i>Bondouxi</i>	25 » 20
9356 » <i>corymbosus</i>	100 S. 1 —, 20 » 30
9357 » <i>elegans</i> , purpur — pourpre	50 » 40
9358 » <i>fascicularis</i> , scharlach — écarlate 20 g 3 —, 50 S.	40
9359 » <i>Hügelii</i>	6 —, 20 » 30
9360 » <i>scaber</i>	20 » 30
9361 » <i>Schottii</i>	20 » 30
9362 » <i>Warszewiczii</i> , dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé, 20 g 3,20, 25 S.	20
9363 » <i>gemischt</i> — mélange » 2,50, 50 »	20
9364 <i>Haematoxylon campechianum</i> ◻ Blut- holzbaum — bois de Campêche. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9365 <i>Hakea eucalyptoides</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9366 » <i>microcarpa</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9367 » <i>repanda</i>	100 » 2 —, 10 » 20
9368 » <i>rosea</i>	100 » — 80, 10 » 20
9369 » <i>salicifolia</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9370 » <i>Victoria</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9371 <i>Halleria lucida</i>	20 g 1,50, 100 » 30
9372 <i>Hamelia patens</i> (coccinea). ◻ 100 S. 1 —, 20 »	30
<i>Hardenbergia</i> , vide <i>Kennedy</i> .	20
9373 <i>Hebeclinium</i> ◻ <i>atrorubens</i>	100 » 20
9374 » <i>janthinum</i>	1 g 1,25, 100 » 20

No.	Pf.
9375 <i>Hedychium</i> ◻ <i>coronarium</i> 20 g 3,20, 25 S.	40
9376 » <i>flavum</i>	20 » 4,50, 20 » 40
9377 » <i>Gardnerianum</i> , hier geerntete Samen, leicht keimend — graines récoltées chez nous de germination facile	20 g 3,20, 25 S. 40
9378 » <i>Roxburghi</i>	25 » 40
9379 <i>Hedysarum</i> (Desmodium) <i>gyrans</i> ◻ 1000 S. 15 —, 100 S. 2 —, 10 S.	30
9380 <i>Heliconia Bihai</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9381 » <i>humilis</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9382 <i>Heliotropium</i> ◻ <i>Anna Turell</i> 100 »	30
9383 » <i>Beauty of Jersey</i> , niedrig, reich- blühend — nain, très florifère 50 S.	30
9384 » <i>Beauty of the Boudoir</i>	100 » 20
9385 » <i>Bertha Troppo</i>	100 » 30
9386 » <i>bicolor</i>	20 g 3 —, 100 » 20
9387 » <i>Boule de neige</i>	20 » 3,50, 100 » 20
9388 » <i>Bouquet de violettes</i> 20 » 3,50, 100 »	20
9389 » <i>Bouquet parfum</i> , dunkelviolet, sehr grossköldig — violet foncé, ombelles énormes 20 g 4 —, 100 S.	30
9390 » <i>Charmeur</i> , violettrosa — rose violet 20 g 3,50, 100 S.	20
9391 » <i>Cosmos</i> , bläulich aschrosa — violet grisâtre rosé	20 g 3,50, 100 S. 20
9392 » <i>Diamant</i> , purperviolett, die dun- kelste — violet pourpre, le plus intense	20 g 3,50, 100 S. 20
9393 » <i>Faust</i> , violett mit Metallglanz — violet métallique 20 g 3,50, 100 S.	20
9394 » <i>Gloire des Massifs</i>	3,50, 100 » 20
9395 » <i>grandiflorum</i>	3,50, 100 » 20
9396 » <i>La Vienne</i> , bläulichrosa mit weisser Mitte — bleu rosé à centre blanc	20 g 4 —, 100 S. 20
9397 » <i>Louise Delaux</i>	3,50, 100 » 20
9398 » <i>Mad. Anna Weick</i>	4 —, 100 » 20
9399 » » <i>Boussicaud</i> , weisslich — blan- châtre	20 g 3,50, 100 S. 20
9400 » <i>Madame de Blonay</i>	3,50, 100 » 20
9401 » <i>Marie Duplessis</i> , blauviolett mit weisser Mitte — violet bleu, centre blanc	20 g 3,50, 100 S. 20
9402 » <i>Paul Doubevoyer</i>	3,50, 100 » 30
9403 » <i>peruvianum</i>	3,50, 100 » 20
9404 » <i>Reine des violettes</i>	3,50, 100 » 20
9405 » <i>Reine d'or</i> , weiss, violett schattirt — blanc, nuancé violet 20 g 4 —, 100 S.	20
9406 » <i>Roi des noirs</i>	3,50, 100 » 20
9407 » <i>Soleil d'or</i> , blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 4 —, 100 S.	20
9408 » <i>Triomphe de Liège</i>	3 —, 100 » 20



9768. Pelargonium hybridum.



9771. Pelargonium hybr. Fancy.

No.		Pf.	No.	Hibiscus:	Pf.
9409	<i>Heliotropium Voltaireanum</i>		9445	<i>virginicus</i> 20 g — 50, 50 S.	20
9410	» <i>White Lady</i> 20 g 3 —, 100 S.	20	9446	<i>vitifolius</i> » — 80, 50 »	20
9411	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 3 —, 100 S.	20	9447	<i>Himantophyllum cyrtanthiflorum</i> 100 S. 15 —, 2 S.	40
9412	» Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 3,50, 100 S.	20	9448	» <i>Gardeni</i> 2 »	50
9413	<i>Heteropteris chrysophylla</i> 2 »	40	9449	» <i>Lindenii</i> 2 »	50
9414	<i>Hexacentris</i> (Thunb.) <i>coccinea</i> 100 S. 1,20, 10 S.	20	9450	» <i>miniatum</i> 100 S. 15 —, 2 »	40
9415	» <i>coccinea</i> var. <i>lutea</i> 100 » 4 —, 5 »	30	9451	» <i>grandiflorum</i> 2 »	40
9416	» <i>mysorensis</i> , prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues 100 S. 7,50, 5 S.	50		<i>Hippeastrum</i> , vide <i>Amaryllis</i> .	
	Hibiscus.		9452	<i>Hoplophytum</i> (<i>Bilbergia</i>) <i>coeleste</i> sehr schöne Bromeliacee, der Gattung <i>Aechmea</i> nahestehend — très-belle Bromeliacée semblable à l' <i>Aechmea</i> 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9417	<i>californicus</i> , mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanches 20 g 5 —, 20 S.	20	9453	<i>Hovea heterophylla</i> 100 » 2,50, 10 »	40
9418	<i>coccineus</i> (<i>speciosus</i>) 1,25, 50 »	20	9454	» <i>purpurea</i> 100 » — 80, 20 »	30
9419	<i>Cooperi</i> (<i>tricolor</i>) 100 S. 2 —, 10 »	25	9455	<i>Hovenia dulcis</i> 20 g 2,50, 50 »	30
9420	<i>elatus</i> 100 » 1,25, 20 »	30	9456	» <i>species</i> 2,50, 50 »	30
9421	<i>flavescens</i> 20 g 3 —, 20 »	20	9457	<i>Hoya viridiflora</i> 5 »	40
9422	<i>immutabilis</i> 2 —, 50 »	20	9458	<i>Hymenaea Courbaril</i> der Heuschreckenbaum — Caroubier. 100 S. 5 —, 5 S.	30
9423	<i>liliflorus</i> 2,50, 20 »	20	9459	<i>Hymenosporum flavum</i> , schöne Pittosporae mit grossen gelben Blumen — belle Pittosporée à grandes fl. jaunes 100 S. 2,50, 10 S.	30
9424	<i>Manihot</i> 3 —, 20 »	30	9460	<i>Hyptis spicigera</i> 20 g 2 —, 50 »	20
9425	<i>militaris</i> 1,25, 50 »	20	9461	<i>Illicium anisatum</i> 2,50, 10 »	30
9426	<i>moscheutos</i> 50, 100 »	20		<i>Imantophyllum</i> vide <i>Himantophyllum</i> .	
9427	» <i>albus</i> 50, 100 »	20	9463	<i>Impatiens comorensis</i> 5 »	50
9428	» <i>roseus</i> 50, 100 »	20	9464	» <i>platypetala</i> (<i>Suktani violacea</i>), sehr schön, rosafarbig — lilas rosé, très beau 100 S. 1,25, 20 S.	40
9429	<i>mutabilis</i> 2 —, 50 »	20	9465	» <i>Suktani</i> , neu — nouv. 1000 » 3 —, 50 »	20
9430	» <i>fl. pleno</i> 2 —, 50 »	20	9466	<i>Indigofera australis</i> 20 g 1,25, 50 »	20
9431	<i>palustris</i> 50, 50 »	20	9467	» <i>coccinea</i> 5,50, 25 »	20
9432	» <i>roseus</i> 50, 50 »	20	9468	» <i>dosua</i> 40, 200 »	20
9433	<i>phoeniceus</i> 20 »	30	9469	» <i>purpurea</i> 60, 100 »	20
9434	<i>Reevesi</i> , leuchtend carmoisin, strauchartig — cramoisi brillant, arborescent. 20 g 7,50, 20 S.	30	9470	» <i>Roylei</i> 1,25, 100 »	30
9435	<i>Reevesi hybridus</i> , neue Hybriden — hybrides nouveaux 20 S.	40	9471	» <i>tinctoria</i> 30, Pt. 10	
9436	<i>rosa sinensis aureus fl. semipleno</i> 10 »	20	9472	<i>Inga pulcherrima</i> 5 S. 40	
9437	» <i>isabellinus</i> 100 S. 1,50, 10 »	20	9473	<i>Ipomoea albigans</i> 100 S. 4 —, 5 »	30
9438	» <i>metallicus</i> 100 » 1,50, 10 »	20	9474	» <i>foliolia</i> 20 g 1 —, 20 »	20
9439	» <i>ruber</i> 100 » 1,50, 10 »	20	9475	» <i>Hardingi</i> 100 S. 1,25, 10 »	20
9440	» <i>speciosus</i> 100 » 1,50, 10 »	20	9476	» <i>Leari</i> 20 g 3 —, 20 »	20
9441	» <i>Waratah</i> 100 » 1,50, 10 »	20	9477	» <i>atroviolacea</i> 5 —, 10 »	20
9442	<i>roseus grandiflorus</i> 20 g — 80, 50 »	20	9478	» <i>azurea</i> 100 S. 1,25, 10 »	20
9443	<i>splendens</i> (<i>Abelmoschus splendens</i>) 100 S. 1 —, 20 »	30	9479	» <i>Lemoineana</i> 100 » 6,25, 5 »	40
9444	<i>tricolor</i> , prächtig — superbe 20 »	20	9480	» <i>Mac Owaniana</i> 100 » 6,25, 5 »	40
			9481	» <i>pentaphylla</i> 100 » 2 —, 10 »	30
			9482	» <i>pterodes</i> 30 g — 80, 10 »	20
			9483	» <i>scarlatina</i> (spec. <i>Fernando Po</i>) 20 g 3 —, 20 S.	20


 9780. *Pelargonium zonale tricolor*.

 9588. *Poinsettia pulcherrima*.

No.	Pf.	No.	Pf.
9484 <i>Ipomoea Sellowii</i>	100 S. 1 —, 20 S.	9533 <i>Lachenalia pusilla</i>	100 S. 30
9485 » <i>setosa</i> , prächtig, mit dunkelpurpurrothen Blumen — à fleurs pourpre-foncé en corymbes serrés	20 g — 50, 10 S.	9534 <i>Lagerstroemia Barclayana</i>	20 g 3 —, 100 » 30
9486 » <i>sinuata</i> (quercifol.)	— 50, 20 » 20	9535 » <i>indica</i> (rosea)	100 » 30
9487 » <i>umbellata</i> , mit gelben Blumen — à fleur jaune	20 g 2 —, 10 S.	9536 » <i>violacea</i>	100 » 30
9488 » <i>vitifolia</i>	10 » 30	9537 » <i>gemischt</i> — mélange	200 » 30
9489 <i>Isoloma hirsutum</i> 1000 S. 2 —, 100 » 30		9538 <i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Pateronii</i>	100 S. — 60, 20 » 20
9490 » <i>hondense</i>	50 » 30	9539 <i>Lamprococcus coerulescens</i> $\triangle$	100 S. — 80, 20 » 20
9491 <i>Ixora</i> $\triangle$ <i>coccinea</i>	20 g 2,50, 10 » 25	9540 <i>Lantana</i> $\triangle$ <i>Camara</i>	20 g — 60, 100 » 20
9492 » <i>flava</i>	100 S. 1,50, 10 » 25	9541 » <i>curassavica</i>	— 80, 100 » 20
9493 » <i>javanica</i>	100 » 3,50, 5 » 25	9542 » <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	20 g — 50, 100 » 20
9494 » <i>parviflora</i>	100 » 5 —, 5 » 30	9543 » » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange	20 g 1 —, 100 S. 30
9495 <i>Jacaranda mimosaefolia</i> $\triangle$	100 S. 1 —, 20 » 25	9544 » » <i>alba grandif.</i>	— 80, 50 » 20
9496 » <i>mimosaefolia</i> fl. albo	100 » 2,50, 10 » 30	9545 » » <i>Conciliation</i>	— 25 » 20
9497 <i>Jacquinia armillaris</i> $\triangle$	— 5 » 30	9546 » » <i>Queen Victoria</i>	20 g — 80 50 » 20
9498 <i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>Curcas</i>	20 g — 60, 5 » 30	9547 » » <i>Ruhm von Erfurt</i>	— 50 » 30
9499 » <i>glauca</i>	100 S. 2,50 10 » 30	9548 <i>Lapageria rosea</i> $\pm$, frischer hier geernteter Same — graines récoltées en Europe	100 S. 7,50, 5 S. 50
9500 » <i>Manihot</i>	20 g — 80, 5 » 30	9549 » <i>rosea</i> , importierter, gut keimender Same — graines importées de bonne germination	100 S. 2 —, 10 S. 30
9501 » <i>multifida</i>	100 S. 4 —, 5 » 30	9550 » <i>rosea superba</i>	100 » 9,50, 5 » 60
9502 <i>Jochroma coccinea</i>	20 g 2,50, 100 » 20	9551 <i>Laurelia aromatica</i>	20 g 1,25, 50 » 30
9503 » <i>Tonelliana</i>	1000 S. 2 —, 50 » 20	9552 <i>Laurus Camphora</i>	100 S. 1,25, 10 » 25
9504 » <i>Warszewiczii</i>	1000 » 1,50, 100 » 25	9553 » <i>canariensis</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9505 <i>Justicia coccinea</i>	100 » 2,50, 10 » 40	» <i>andere</i> , siehe Gehölze — pour les autres voy. graines d'arbres.	20 g 2,50, Pt. 30
9506 <i>Kennedyia</i> $\pm$ <i>apetala</i>	100 » 1,25, 10 » 20	9554 <i>Leonotis Leonurus</i>	— 50 S. 30
9507 » <i>Barclayana rubra</i>	— 10 » 30	9556 <i>Leptocallis ternata</i>	— 10 » 30
9508 » <i>bimaculata</i>	20 g 2 —, 25 » 20	9557 <i>Leucacaea glauca</i>	20 g — 50, 20 » 10
9509 » <i>coccinea</i>	100 S. 2,50, 10 » 30	9558 <i>Leucadendron argenteum</i>	— 10 » 40
9510 » <i>coerulea</i>	100 » — 80, 20 » 20	9559 <i>Leucopogon Richei</i>	1000 S. 2,50, 50 S. 20
9511 » <i>Comptoniana</i>	1000 » 5 —, 25 » 20	9560 <i>Libertia coerulescens</i>	1000 » 2,50, 50 S. 20
9512 » <i>digitata</i>	100 » 2,50, 10 » 40	9561 » <i>formosa</i>	1000 » 2,50, 50 S. 20
9513 » <i>glycinoides</i>	20 g 1,50, 5 » 20	9562 » <i>ixioides</i>	1000 » 2,50, 50 » 20
9514 » <i>Lindleyana</i>	100 S. —, 20 » 30	9563 <i>Libonia floribunda</i> 100 » 1,50, 20 » 40	
9515 » <i>longifolia</i>	1000 » 6,50, 25 » 20	9564 » <i>penrhosiensis</i>	100 » 1,50, 20 » 40
9516 » <i>Makoyana</i>	100 » 1 —, 20 » 30	9565 <i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$	10,000 S. 5 —, 500 S. 30
9517 » <i>Marryattae</i>	20 g 3,50, 20 » 25	9566 <i>Linum selaginoides</i>	1000 » 2 —, 50 » 20
9518 » <i>Molly</i> (<i>Zichya</i>)	100 S. 2,50, 10 » 40	9567 <i>Lippia canescens</i>	— 50 » 30
9519 » <i>monophylla alba</i>	— 18 » 40	9568 » (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> 20 g 4 —, Pt. 30	
9520 » <i>oblongata</i>	100 S. 1,25, 10 » 20	9569 <i>Lisianthus Russellianus</i> $\triangle$	— 50 S. 40
9521 » <i>ovata alba</i>	20 g 1,50, 20 » 15	9570 <i>Littonia</i> $\triangle$ $\pm$ <i>modesta</i>	— 5 » 30
9522 » » <i>lilacina</i>	— 3 —, 25 » 20		
9523 » » <i>lutea</i>	100 S. 1,25, 10 » 20		
9524 » » <i>purpurea</i>	20 g 3,50, 20 » 30		
9525 » » <i>rosea</i>	— 1,50, 25 » 20		
9526 » <i>prostrata</i> , scharlach — écarlate	20 g 3,50, 20 » 15		
9527 » <i>rotundifolia</i>	— 2 —, 20 » 20		
9528 » <i>rubicunda</i>	— 5 —, 20 » 20		
9529 » <i>salicifolia</i>	100 S. 1,25, 20 » 30		
9530 » <i>Sieboldi</i>	100 » 1,25, 20 » 30		
9531 » <i>gemischt</i> — mélange 20 g 2,50, 25 » 20			
9532 <i>Koellicheria</i> (<i>Achimenes</i>) <i>argyrostigma</i> $\triangle$, allerliebste Gesneriacee — Gesneriacée très jolie	100 S. 30		



9939. Richardia albo-maculata.

No.	Pf.
9571 <i>Lobelia littoralis</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 50
9572 <i>Locheria hirsuta magnifica</i>	100 S. 40
9573 » <i>tubiflora</i>	50 » 40
9574 <i>Lomatia ferruginea</i>	100 S. 2 —, 10 » 30
9575 » <i>obliqua</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9576 » <i>tinctoria</i>	20 g 5 —, 25 » 30
9577 <i>Lomatophyllum borbonicum</i> , schön — bean 100 S. 4 —, 5 » 30	
<i>Lophospermum</i> , siehe Sommergewächse voy. Plantes annuelles.	
9578 <i>Lophostemon australe</i> 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9579 <i>Lotus peliorhynchus</i> , neu, reizende Ampelpflanze mit graugrüner feiner Belaubung und grossen orangerothen, dem <i>Clianthus puniceus</i> ähnlichen Blü- men — nouv., très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs grandes d'un rouge brique, res- semblant comme forme le <i>Clianthus puniceus</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40
9580 <i>Macadamia ternifolia</i> 20 g —, 60, 2 » 40	
9581 <i>Malva acrifolia</i>	100 S. 1,25, 20 » 30
9582 » <i>anomala</i>	100 » 1,25, 20 » 30
9583 » <i>capensis</i>	20 g —, 80, 100 » 20
9584 » <i>cretica</i>	20 » 20
9585 » <i>mammillosa</i>	20 » 20
9586 » <i>umbellata</i>	100 S. —, 80, 20 » 20
9587 <i>Malvaviscus arboreus</i> 100 S. —, 70, 20 » 20	
9588 <i>Mandevillea suaveolens</i> . 20 g —, 80, Pt.	20
9589 <i>Mandiroia lanata</i> 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9590 <i>Mangifera indica</i>	1 » 80
9591 <i>Marsdenia</i> $\triangle$ <i>Leichhardtii</i> . 100 S. 1,25, 10 » 20	
9592 » <i>spec. nova</i>	100 » 1,25, 10 » 20
9593 <i>Maytenus Boaria</i>	20 g 1,50, 50 » 20
<i>Medeola</i> , vide <i>Myrsiphyllum</i> .	

Melaleuca:

No.	No.
9594 <i>acuminata</i>	9598 <i>imbricata</i> .
9595 <i>curvifolia</i>	9599 <i>linearis</i> .
9596 <i>ericifolia</i>	9600 <i>Freisliana</i> .
9597 <i>hypericifolia</i>	9601 <i>stypeloides</i> .
Jede der vorsteh. Sorten Pt. 30 Pf.	
9602 <i>Melaleuca</i> , viele Species gemischt — en mélange	20 g 10 —, Pt. 26
9603 <i>Meliantinus major</i>	20 g 5 —, 10 S. 30
9604 » <i>minor</i>	1,25, 50 » 30
Schöne Blattpflanzen. — plantes à feuilles ornementales.	
<i>Mesembrianthemum</i> , vide Succulenten.	
<i>Methonica</i> , vide <i>Gloriosa</i> .	

No.	Metrosideros:	Pf.
No.	No.	
9605 <i>brachyandra</i> 20 g 4 —	9609 <i>rugulosa</i> 20 g 4 —	
9606 <i>lanceolata</i> 20 g 3 —	9610 <i>saligna</i> » 5 —	
9607 <i>rigida</i> 20 g 4 —	9611 <i>semperflorens</i> .	
9608 <i>robusta</i> » 5 —	9612 <i>tomentosa</i> .	
Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 200 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 200 S. environ . . .		30
9613 <i>Metrosideros</i> , viele Spec. gemischt — beau mélange	20 g 3 —, Pt.	20
9614 <i>Meyenia erecta</i>	100 S. 2,50, 10 S.	40
9615 <i>Mikania scandens</i> , $\frac{1}{2}$, Sommerpfeue, prachtvolle raschwachsende Schling- pflanze mit glänzend grünen Blättern und weissen Blumen; gedeiht im Sommer im Freien — plante grimpante magni- fique à feuilles vertes luisantes et à fl. blanches; prospérant très-bien en plein air pendant l'été	5 g 3 —, 100 S.	30
9616 <i>Mimosa</i> $\triangle$ <i>asperata</i> 100 S. 1,25, 10 » 30		
9617 » <i>pudica</i>	20 g —, Pt.	15
9618 » <i>rubricaulis</i>	100 S. 1,25, 20 S.	30
9619 <i>Mirbelia grandiflora</i>	10 » 30	
9620 <i>Mitrasia coccinea</i>	100 S. 2 —, 10 » 30	
9621 <i>Moringa</i> $\triangle$ <i>aptera</i> , wichtige, sel- tenetropische Nutzpflanze — plante utile des Tropiques rare et im- portante — grosse Samen — grosses graines	100 S. 6 —, 5 S.	40
9622 » <i>pterygosperma</i> 100 » 4 —, 5 » 40		
9623 <i>Moussonia Hahnii</i> $\triangle$, zierliche Ges- neriacee — jolie Gesneriacee 1000 S. 2 —, 100 S.		30
9624 <i>Mucuna</i> $\triangle$ <i>pruriens</i> , Jackbohne. 100 S. 6,50, 5 » 40		
9625 <i>Muehlenbeckia complexa</i>	20 » 30	
9626 <i>Muraya exotica</i>	20 g 2,50, 10 » 30	
9627 <i>Musa</i> $\triangle$ <i>coccinea</i>	100 S. 7,50, 5 » 50	
9628 » <i>Ensete</i> , frische Samen — fraiches — 100 S. 6,50, 5 S.		40
9629 » <i>glauca</i>	2 » 50	
9630 » <i>lancifolia</i>	2 » 50	
9631 » <i>Martini</i>	100 S. 6 —, 5 » 40	
9632 » <i>ornata rosea</i>	2 » 50	
9633 » <i>rosacea</i>	100 S. 1,50, 10 » 30	
9634 » <i>sapientum pruinosa</i> 100 » 7,50, 5 » 50		
9635 » <i>speciosa</i>	100 » 2,50, 10 » 40	
9636 » <i>sumatrana</i> , sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles taché- tées de brun	100 S. 4,50, 5 S.	30
9637 » <i>superba</i> , prächtig — beau 100 S. 4 —, 5 » 30		
9638 » <i>textilis</i>	100 » 4 —, 5 » 30	
9639 » <i>zebrina</i>	10 » 1 —, 2 » 30	
9640 <i>Musschia Wollastoni</i>	500 » 30	
9641 <i>Myoporum glandulosum</i> 20 g —, 80, 25 » 20		
9642 » <i>pictum</i>	60, 25 » 20	
9643 <i>Myrcia</i> $\triangle$ <i>acris</i>	100 S. —, 80, 20 » 25	
9644 <i>Myrsopernum frutescens</i> $\triangle$, in Schoten — en capsules 20 g 1,25, Pt.		20
9645 <i>Myrsine Urvillei</i>	5 » 10, S.	40
9646 <i>Myrsiphyllum asparagoides</i> $\frac{1}{2}$, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuil- les vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g 2 —, Pt.		30
9647 <i>Naegelia hybrida</i> $\triangle$: 20 Sorten mit Namen, jede einzeln — 20 variétés avec noms, chacune séparément 1000 S. 1,25, 200 S.		40
9648 gemischt — mélange 10,000 » 4 —, 500 » 40		
9649 <i>Naegelia hybrida eximia</i> , neue prächt- tige Sämlinge in grösster Farben- mannigfaltigkeit — nouv. semis su- perbes, coloris des plus variés. 10,000 S. 6 —, 200 S.		20

No.		Pf.
9650	Naegelia refulgens	
	10,000 S. 4 —, 500 S.	30
9651	» Sceptre royal 10,000 » 4 —, 500 »	30
9652	» splendens . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30
9653	» zebrina . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30
9654	Nerium Oleander 20 g — 40, Pt.	10
9655	» Oleander album — 80, »	20
9656	» » atropurpureum — 80, »	20
9657	» » schöne Varietäten gemischt	
	— belles variétés mêlées. 20 g — 40, Pt.	20

9658 **Nertera depressa**, eine sehr niedliche Alpine für Kalthaus von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend — plante alpine très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges.

	1000 S. 6,50, 25 S.	25
9659	Neumannia imbricata $\triangle$. . . 20 »	30
9660	Nicotiana $\triangle$ glauca . 20 g 50 Pf., Pt.	10
9661	» wigandioides » 80 »	15
9662	Nidorella floribunda 200 S.	30
9663	Nidularium amazonicum	
	1000 S. 6 —, 25 »	25
9664	Ochna multiflora $\triangle$ 5 »	40
9665	Ochroma Lagerpus $\triangle$. 100 S. 2,50, 10 »	30
9666	Ophianthe libanensis 50 »	40

Opuntia — vide Cactaceae.
Orchideen; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — Orchidees. graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:

9667	Cattleya Harrisoni .	
9668	» Skinneri .	
9669	Chloraea aurantiaca .	
9670	Celoglyne Mayeriana .	
9671	Cyrtosia Lindleyana .	
9672	Disa grandiflora .	
9673	Epidendrum ciliare .	
9674	Maxillaria hypocyrtia .	
9675	Odontoglossum Schleperianum .	
9676	Saccolabium guttatum .	
9677	Vanda coerulea .	
9678	» tricolor .	
9679	» » aurea .	
9680	» » insignis .	
9681	» » planiloba .	


Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chacune des sortes précédentes . . . par paquet (500 à 1000 S.) 150

9682	Orchideen gemischt — Orchidees en mélange	100
9683	Orites acicularis 5 S.	40
9684	Oxalis sensitiva $\triangle$, sehr interessant und hübsch — curieux et joli	
	1000 S. 2,50, 50 S.	20
9685	Oxylobium ellipticum . . . 20 g 3 —, 20 »	20
9686	Oxypetalum coeruleum $\triangle$, hübsche blaubühende Schlingpflanze — jolie plante grimpante à fl. bleue	
	100 S. 2,50, 10 S.	40
9687	Ozothamnus rosmarinifolius 25 »	20
9688	Pachyrhizus angulatus , knollen-tragende Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 S. 1,25, 2 S.	30
9689	Palisota Barteri $\triangle$, Commelinee mit hübschen rothen Früchten — Commelinee à beaux fruits rouges	
	100 S. 2,50, 10 S.	30

9690 **Pancratium maritimum** . 20 g — 80, Pt. 20
Pandanus $\triangle$ **utilis**, s. unter Palmen — voy. Palmiers.

9691	Paradrymonia glabra , Gesneriaceae 50 S.	30
9692	Paratropia $\triangle$ (Aralia) longifolia 20 g 1,80, 100 S.	30

9693	» rotundifolia 1,80, 100 »	30
9694	» Stelzneriana 1,80, 100 »	30
9695	Parkinsonia aculeata $\triangle$ 1 —, 25 »	30
9696	Passiflora $\triangle$ acerifolia . 100 S. 2 —, 10 »	25
9697	» alba 20 g 3 —, 20 »	30
9698	» amabilis 100 S. 2 —, 10 »	30
9699	» capsularis 10 »	30



9956. *Rosanowia hybrida*.

No.		Pf.
9700	Passiflora cardinalis . 100 S. 2,50, 10 S.	30
9701	» coccinea (Disemma) . 20 g 2 —, 50 »	20
9702	» coerulea — 90, 25 »	15
9703	» » grandiflora 2 —, 20 »	20
9704	» dealbata 100 S. — 80, 20 »	20
9705	» edulis 20 g 5 —, 25 »	30
9706	» floribunda — 25 »	30
9707	» fulgens 100 S. 3,20, 10 »	40
9708	» heterophylla 100 — 80, 25 »	25
9709	» hybrida atropurpurea 10 »	40
9710	» » Constance Elliot 10 »	40
9711	» » Dr. Wittmack 100 S. 2,50, 10 »	40
9712	» » Mad. Bruckhaus 100 » 2,50 10 »	40
9713	» » Professor Eichler 100 S. 2,50, 10 »	40
9714	» » neue prachtvolle Hybriden gemischt — hybrides nouveaux en mélange . . . 100 S. 2,50, 10 S.	40
9715	» Lawsoniana 100 » 3,50, 10 »	50
9716	» Loudoni , Blumen carmoisie, prachtvoll, — fleur carmoisie, magnifique . . . 100 S. 6 —, 20 »	25
9717	» Loudoni-princeps , Loudoni befruchtet mit princeps — Loudoni fécondé du princeps . . . 100 S. 2,50, 10 S.	40
9718	» maliformis 100 » 2,50, 10 »	40
9719	» minima 100 — 80, 25 »	25
9720	» princeps coccinea (racemosa), die echte scharlachrothe, traubenblühige, Samen hier geerntet — la véritable espèce écarlate en grappes, graines récoltées chez nous . . . 100 S. 2,50, 10 S.	40
9721	» quadrangularis 100 » 4 —, 5 »	30
9722	» trifasciata 100 » 2 —, 10 »	30
9723	Paterosonia glabrata 100 » 20 »	30
9723a	» sericea 100 » 20 »	30
9724	Pavetta $\triangle$ caffra . . . 100 S. 4 —, 5 »	30
9725	» rotundifolia 100 » 2,50, 10 »	40
9726	Pavonia cuneifolia 20 g 1,25, 50 »	20
9727	» hastata — 80, 100 »	20
9728	» praemorsa 1,25, 50 »	20

Pelargonium, Cap Species.

9729	acerifolium 100 S. 1,20, 10 S.	20
9730	alechimiloides 100 » — 80, 20 »	25
9731	anemonifolium 100 » 1,25, 10 »	20
9732	articulatum 1000 » 4 —, 50 »	30
9733	athamantoides 100 —, 10 »	20
9734	australe 100 » 1 —, 10 »	20
9735	canariense 100 » 2 —, 10 »	30
9736	Cooperi 1000 » 6,50, 20 »	20
9737	crenatum 100 » 1 —, 10 »	20
9738	crispum 100 » 2,50, 10 »	30
9739	Endlicherianum 100 » 1,25, 10 »	20
9740	filipendulum 100 » 2 —, 10 »	30



9977. Saxifraga sarmentosa.

No.	Pelargonium, Cap Species:	Pf.
9741	gibbosum 100 S. 1,50, 10 S.	20
9742	glutinosum 1000 » 4 —, 50 »	30
9743	graveolens 100 » 1,20, 10 »	20
9744	hederifolium 100 » 1,10, 10 »	30
9745	inodorum 1000 S. 4 —, 50 »	30
9746	jatrophaefolium 1000 » 4 —, 50 »	30
9747	leeanum 1000 » 4 —, 25 »	15
9748	lucidum 100 » —, 10 »	30
9749	malvaefolium 100 » —, 80, 25 »	25
9750	odoratissimum (Apple scented), Blätter mit Beinnetten-Geruch — feuillets à odeur de reinettes 1000 S. 9 —, 20 S.	30
9751	papilionaceum 1000 » 4 —, 50 »	25
9752	peltatum 100 » 1,25, 10 »	20
9753	platyphyllum 100 » 2 —, 10 »	30
9754	quercifolium 1000 » 7,50, 20 »	20
9755	radula rosodorum 1000 » 7,50, 20 »	20
9756	raduloides 100 » 1,50, 10 »	25
9757	saniculaefolium 100 » 1 —, 10 »	20
9758	seckellianum 100 » 2 —, 10 »	30
9759	scutatum 100 » 1 —, 10 »	20
9760	stenopetalum 100 » 1 —, 10 »	20
9761	terebinthaceum 100 » —, 80, 20 »	20
9762	telicheorum 100 » —, 80, 20 »	20
9763	tomentosum 1000 » 5 —, 20 »	20
9764	vitifolium 1000 » 2,50, 50 »	20
9765	» grandiflorum 100 » 1 —, 10 »	20
9766	» quinquelobum 100 » 1 —, 10 »	20
9767	Viele Capspecies gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 S.	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

9768	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9769	Odier'sche fünf fleckige, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9770	getuschte Diadematum — Diadematum marginé 100 S. 2,50, 10 S.	30
9771	Fancy, extra — Fantaisies, extra. 100 S. 3 —, 10 S.	40
9772	remontirende Varietäten — variétés remontantes 5 S.	40

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet. Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

9773	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 1,60, 100 S.	20
9774	neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange 20 g 5 —, 100 S.	40
9775	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange 1000 S. 6,25, 25 S.	20

No.	Pelargonium zonale:	Pf.
9776	Königin Olga von Württemberg 25 S.	20
9777	flore pleno, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 S. 4,50, 5 S.	30
9778	foliis varieg. fl. pleno, gefüllt blühende buntblättrige — à feuilles panachées à fl. doubles 100 S. 5 —, 5 S.	30
9779	weissbuntblättrige befruchtete — à feuilles argentées panachées, fécondées 100 S. 2,75, 10 S.	40
9780	tricolor Varietäten, befruchtete — zonale tricolor panaché, fécondés 100 S. 2,75, 10 S.	40
9781	gold- u. bronze-blättrige befruchtete — à feuilles dorées et bronzées, fécondés 100 S. 2,75, 10 S.	40
9782	Pseudo-zonale 20 g 2,50, 50 »	30
9783	Tom Thumb 20 » 2,50, 50 »	30
9784	epheublättrige — à feuilles de Lierre. 100 S. 1,25, 10 S.	20
9785	» gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondés 100 S. 5 —, 5 S.	30
9786	Pentas (Sipanea) $\triangle$ carnea 200 »	30
9787	» carnea rosea 200 »	30
9788	Peperomia $\triangle$ maculata 20 »	50
9789	» resedaeflora 20 »	25
9790	Pernetia furiosa 100 S. 1,25, 20 »	30
9791	» melanocarpa 100 » 1,25, 20 »	30
9792	» mucronata floribunda 1000 » 1,25, 100 »	20
	Pervenche de Madagascar voy. Vinca rosca 5 S.	20
9793	Petalostylis labioides 100 S. 1,50, 10 »	20
9794	Phaca Berteriana 100 S. 1,50, 10 »	20
9795	Phalangium lineare fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 20 S.	30
9796	Phaseolus $\triangle$ Caracalla 20 g 1,50, 25 »	30
9797	» tuberosus, Mexico 100 S. 6 —, 5 »	40
9798	Philodendron $\triangle$ bipinnatifidum 100 S. 4 —, 10 S.	50
9799	» Sellow 100 » 4 —, 10 »	50
9800	» speciosum 100 » 4 —, 10 »	50
9801	» Wallisi, neu — nouv. 100 » 2,50, 10 »	40
9802	Philydram lanuginosum 1000 » 3 —, 50 »	20
9803	Phoebe Barbusano, $\triangle$ schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert — bel arbre, qui fournit le bois d'ébène des Canaries 100 S. 4 —, 10 S.	50
9804	Phormium tenax, hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9805	» tenax fol. var., hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
9806	» » fol. atropurpureis, hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
9807	» Colensoi arg. var., hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
9808	» » Cooki aur. var., hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
9809	» Veitchi (fol. var.), hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
9810	Phylla ericoides 20 g 3 —, 50 »	20
9811	Phyllanthus $\triangle$ grandifolius 100 S. 1,25, 10 »	20
9812	» juglandifolius, sehr schöne Blatt-pflanze — très-belle plante ornementale 100 S. —, 80, 20 »	20
9813	» mimosaefolius 100 » 2,50, 10 »	40
9814	» nivosus roseo-pictus 100 S. 2,50, 10 »	40
9815	Physianthus albens $\triangle$ 20 g 1,50, 50 »	20
9816	» albens carneus 3 —, 20 »	30
9817	» undulatus 2,50, 50 »	30
9818	Phytolacca dioica, eine Prachtblatt-pflanze ersten Ranges von ganz ausserordentlich raschem Wachs-	

No.	Phytolacca dioica:	Pf.
	thum; Blattstiele und Rippen intensivroth. — Pflanze ornamentale de 1 ^{er} rang d'une croissance très-rapide, les pétioles et nervures des feuilles sont rouge intense 20 g — 50, 50 S.	15
9819	» <i>icosandra</i>	20
9820	<i>Pilea callitrichoides</i> , Feuerwerks- pflanze — plante à feu d'artifice 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9821	» <i>muscosa</i>	30
9822	<i>Pimelea decussata</i>	20
9823	» <i>drupacea</i>	30
9824	» <i>elegans</i>	30
9825	» <i>ligustrina</i>	20
9826	» <i>sericea</i>	20
9827	<i>Pinckneya pubens</i>	40
9828	<i>Pitcairnia</i> $\triangle$ <i>imbricata</i>	30
9829	» <i>integrifolia</i>	30
9830	<i>Pithecoctenium muricatum</i> 100 S. 1,25, 20	30
9831	<i>Pithecolobium</i> $\triangle$ <i>pruinosa</i> 20 g — 40, 20	10
9832	<i>Pittosporum Buchananii</i>	30
9833	» <i>Colensoi</i>	30
9834	» <i>crassifolium</i>	30
9835	» <i>ericarpum</i>	30
9836	» <i>macrophyllum</i> fol. var. 100 S. 1,25, 10 S.	20
9837	» <i>Ralphii</i>	30
9838	» <i>tenuifolium</i>	30
9839	» <i>Tobirae</i>	20
9840	» <i>undulatum</i>	20
9841	<i>Plagianthus betulinus</i>	30
9842	» <i>pulchellus</i>	30
9843	<i>Platylobium triangulare</i>	30
9844	<i>Plectopoma Rollisoni</i> $\triangle$	30
9845	<i>Plectranthus glaucocalyx</i>	30
9846	<i>Pleurantha riparia</i>	30
9847	<i>Plumbago capensis</i>	40
9848	» <i>zeylanica</i>	40
9849	<i>Plumiera</i> $\triangle$ <i>acutifolia</i>	30
9850	» <i>alba</i>	30
9851	» <i>bicolor</i>	30
9852	» <i>hypoleuca</i>	20
9853	» <i>incarnata</i>	20
9854	<i>Pogostemon Patschouli</i> , die Patchouli- schouli-pflanze — le Patchouly 2 g 1,50, Pt.	40
9855	<i>Poinciana Gillesii</i>	10
9856	» <i>pulcherrima</i> $\triangle$	30
9857	» <i>regia</i> $\triangle$	30
9858	<i>Poinsettia</i> $\triangle$ <i>pulcherrima</i> , mit scharlachrothen Bracteen — A bractées écarlates	30
9859	<i>Polygala attenuata</i>	30
9860	» <i>brachypoda</i>	20
9861	» <i>cordifolia</i>	30
9862	» <i>Dalmatiana</i>	30
9863	» <i>grandiflora</i>	30
9864	» <i>superba</i>	30
9865	» <i>longifolia</i>	40
9866	» <i>macrophylla</i>	40
9867	» <i>myrtifolia</i>	30
9868	» <i>speciosa</i>	30
9869	<i>Pomaderris apetala</i>	40
9870	» <i>elliptica</i>	40
9871	» <i>rugosa</i>	20
9872	<i>Portlandia grandiflora</i>	25

Primula chinensis.

9873	<i>alba</i>	30
9874	<i>erecta superba</i>	20
9875	<i>kermesina</i>	20
9876	<i>rosea (rubra)</i>	20
9877	<i>rubro-violacea</i> , Lapipe	30
9878	<i>striata</i>	20
9879	<i>gemischt — mélange</i>	20
9880	<i>fimbriata alba</i> , weiss gefranst — blanc frangé	30
9881	» <i>alba luteo-oculata</i>	30
9882	» <i>magnifica</i>	30
9883	» <i>atropurpurea</i>	50
9884	» <i>punctata</i>	30

9991. *Senecio Palmeri*.

No.	<i>Primula chinensis</i> :	Pf.
9885	<i>fimbriata coccinea (rouge vif)</i> , leuchtend roth, extra 1000 S. 7,50, 50 S.	50
9886	» <i>coerulea</i> , neue blaublühende Va- riété mit fein gefransten Blümen, extra — nouvelle variété à fleur bleue finement frangée 100 S. 4,50, 10 S.	50
9887	» <i>erecta superba alba</i> 1000 S. 5 —, 50	30
9888	» <i>rubra</i> 20 g 30 —, 1000 S. 2,25, 100	30
9889	» <i>kermesina splendens</i> , leuchtend scharlachcarmoisin, extra — cra- moisi écarlate brillant, extra 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9890	» <i>marmorata</i> , lila mit weiss marmo- riert — lilas marbré blanc. 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9891	» <i>pärsichblüthe — à f. de pêcher</i> , neu — nouv.	50
9892	» <i>pulcherrima</i>	30
9893	» <i>punctata elegantissima</i> , leuch- tend dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé brillant maculé de blanc. 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9894	» <i>rosea (rubra)</i> , die alte rothe ge- frante — l'ancienne rouge fran- gée	30
9895	» <i>rubro-violacea</i> 1000 S. 7,50, 50	50
9896	» <i>striata</i> , weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9897	» <i>umbellata alba</i> 1000 » 6 —, 50	40
9898	» <i>gefrante gemischt, extra — à fleurs frangées en mélange.</i> 1000 S. 4,50, 50 S.	30
9899	<i>macrophylla (filicifolia) fimbriata</i> <i>alba</i>	30
9900	» <i>fimbriata kermesina</i> 1000 S. 6 —, 50	40
9901	» <i>rubra</i>	30

**fl. pleno fimbriata, gefüllte
gefrante:
frangée double:**

9902	<i>alba fl. pl.</i> , weissgefüllte gefranste — blanche double frangée. 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 S.	40
9903	<i>cristata alba fl. pl.</i> , reinweiss, halb- gefüllt, sehr fein gefranst — blanc pur, semidouble	40
9904	<i>cristata rubra fl. pl.</i> 1000 » 3,25, 100	40
9905	<i>kermesina splendens fl. pl.</i> 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20	40



10006. Solanum Capsicastrum.

No.	Primula chinensis fimbriata:	Pf.
9906	macrophylla alba fl. pl., 100 S. 2,50, 20 S.	60
9907	rubra fl. pl., gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 S. 10 —, 100 S. 1,25, 20 S.	40
9908	rubro-violacea fl. pl., 100 S. 2,50, 20 S.	60
9909	striata fl. pl. 100 S. 1,50, 20 S.	40
9910	violacea purpurea fl. pl., neu — nouv. 100 S. 2,50, 20 S.	60
9911	Obige gefüllte gefranste Sorten ge- misch. — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 S.	40
9912	Proustia pungens 25 S.	30
9913	Psidium aromaticum . 20 g 2,50, 50 S.	30
9914	» Cattleyanum 3 —, 50 S.	30
9915	» chinense 3 —, 50 S.	30
9916	» piriferum 2,50, 50 S.	30
9917	Peoralea glandulosa . . . 1,25, 50 S.	30
9918	» glutinosa 3 —, 25 S.	30
9919	Paltenaea australis . . . 1000 S. —, 25 S.	30
9920	» Gunnii 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9921	» spec. Tasmania 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9922	» stricta 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9923	» subumbellata 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9924	Puya coarctata 1000 S. 2,50, 50 S.	30
9925	» xanthocalyx 1000 S. 2,50, 50 S.	30
9926	Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste tousjours vert à belles fleurs, du Chili. 5 g 1,25, 50 S.	30
9927	Raphiolepis indica . . . 20 g — 80, 25 S.	20
9928	» japonica 1,20, 3 S.	25
9929	» ovata 2 —, 10 S.	30
9930	» rubra — 80, 25 S.	20
9931	Ravenala madagascariensis Δ , bekannte Prachtpflanze — plante magni- fique 100 S. 4,50, 5 S.	30
9932	Renalemia occidentalis Δ 100 S. 2,50, 10 S.	40
9933	Rhodochiton volubile Δ , schöne und dankbarblühende Schlingpflanze für's Kalthaus — bella plante grim- pante florifère pour la serre froide. 1000 S. 5 —, 50 S.	30
	Rhododendron, vide Gehölze.	
9934	Rhynchosia Δ Δ Caribaea, rasch- wachsend, kleine herzförmige Blät- ter und niedliche hellgelbe, roth- gestreifte Schmetterlingsblumen — à feuilles petites, cordiformes et à fleurs jaune clair, striées de rouge 5 S.	40
9935	» phaseoloides 5 S.	40
9936	Rhynchospermum Δ jasminoides . 20 S.	40
9937	» jasm. fol. var 100 S. 1,50, 10 S.	20

No.		Pf.
9938	Rhytidophyllum tomentosum 1000 S. 2,50, 50 S.	30
	Richardia africana, vide Callia aethiopica.	
9939	» albo-maculata . . . 20 g 2,50, 20 S.	30
9940	Richea dracophylla 25 S.	30
9941	Rivina Δ aurantiaca . . . 20 g 4 —, 25 S.	30
9942	» humilis 4 —, 25 S.	30
9943	» fol. var. 100 S. 1,20, 20 S.	30
9944	» laevis 20 g 5 —, 25 S.	30
9945	» purpurascens 1000 S. 5 —, 25 S.	20
	Reizende Zierpflanzen mit gelben, orange und scharlachrothen glänzen- den Beeren in Trauben, von leicht- ster Anzucht aus Samen — très-jolies plantes d'ornement à cause de leurs grappes de fruits jaune orange ou écar- late luisant, d'une culture des plus faciles.	
	Roechia — vide Succulenten.	
9946	Rogiera Δ cordata 20 S.	30
9947	» elegans 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9948	» macrophylla 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9949	Rondeletia Δ anomala 25 S.	30
9950	» brilliantissima 25 S.	30
9951	» speciosa 1000 S. 5 —, 50 S.	30
	Rosanowia Δ hybrida:	
9952	citrino-amarantina . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9953	conspicua 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9954	Hansteini 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9955	stramineo-striatella . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9956	gemischt — mélange. 10,000 S. 10 —, 1000 S. 1,25, 100 S.	30
	Sehr hübsche Gesneriaceen mit gloxi- nienartigen Knollen. — Gesneriacées très belles, tubercules à la manière des Gloxinias.	
9957	Rubus rosaefolius Δ 25 S.	40
9958	Ruellia Δ ciliosa 20 S.	30
9959	» lilacina 100 S. 1,25, 10 S.	20
9960	» pulchella 10 S.	20
9961	Rulingia parviflora . . . 100 S. — 80, 25 S.	30
9962	Russelia juncea 20 S.	30
9963	Salvia aurea 100 S. 1 —, 20 S.	30
9964	» callicaulifolia 1000 S. 5 —, 20 S.	20
9965	» Candellabrum 20 g — 60, 100 S.	20
9966	» Greggii, schön, mit carmoisinrothen Blümen — beau à fleurs carmoisées 1000 S. 4,50, 25 S.	20
9967	» leucantha 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9968	» patens, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 100 S. 1 —, 20 S.	30
9969	» patens lilacina, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 4 —, 10 S.	50
9970	» splendens, sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écarlate brillant 1000 S. 2 —, 50 S.	20
9971	» » alba 1000 S. 3,50, 25 S.	20
9972	» » Bruanti, neu — nouv. 20 S.	40
9973	» » compacta 1000 S. 3,50, 25 S.	20
9974	» Ingenieur Clavenad, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 3,50, 10 S.	40
	andere s. Sommergewächse und Stau- den. — Pour les autres voy. plantes annuelles et vivaces.	
9975	Sapsevera thyraiflora 5 S.	30
9976	Sapindus Δ Saponaria . 20 g — 40, 4 S.	20
9977	Saxifraga sarmentosa, eine der be- liebtesten und dankbarsten Ampel- pflanzen — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9978	Scheeria mexicana, Gesneriaceae 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9979	» » coerulescens 100 S.	40
9980	» » President Mallet 100 S.	40
9981	» » rubra 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9982	» » violacea 100 S.	40
9983	Schizolobium excelsum, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 12,50, 10 S. 1,50, 2 S.	40
9984	Sciadocalyx Δ digitaliflora. 1000 S. 1,25, 200 S.	40
9985	» Warscewiczii 1000 S. 1,25, 200 S.	40


No.	Pf.
9986 <i>Sciadophyllum pulchrum</i>	20 g 1,80, 160 S. 30
9987 <i>Scutellaria</i> $\triangle$ <i>Lehmanni</i> 5 » 30	
9988 » <i>Ventenati</i> 100 S. 2,50, 10 » 30	
9989 <i>Selinum decipiens</i> , bekannte schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 20 g 4 —, 20 S. 30	
Sempervivum, siehe — voy. Succulenten.	
9990 <i>Seneio Ghiesbreghtii</i> 20 g 4 —, 25 S. 20	
9991 » <i>Palmeri</i> , neu, mit silberweisser Belaubung, schön — nouv. à feuillage argenté, beau 20 S. 30	
9992 <i>Serjania species</i> 10 » 30	
9993 <i>Sesbania aegyptiaca</i> $\triangle$ 100 S. 2 —, 10 » 30	
9994 <i>Sida</i> $\triangle$ <i>diffusa</i> 100 » — 80, 25 » 20	
9995 <i>Sinningia Helli</i> $\triangle$, schöne Gesneriacee — belle Gesneriacée 50 S. 40	
Sipanea, vide Pentas.	
9996 <i>Siphocampylus</i> $\triangle$ <i>bicolor</i> 1000 S. 1,25, 100 » 20	
9997 » <i>lanceolatus</i> 1000 » 1,25, 100 » 20	
9998 <i>Skimmia japonica</i> 100 » 2,50, 5 » 20	

Solanum $\triangle$.

9999 abyssinicum 20 g 2 —, Pt. 20	
10000 acanthocarpum » 4 —, » 30	
10001 arboreum » 1,25, » 20	
10002 auriculatum » 1 —, » 20	
10003 aviculare » 2,50, » 30	
10004 betaceum » 1,25, » 20	
10005 <i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées 20 g 1 —, Pt. 20	
10006 <i>Capsicastrum</i> , mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 70, Pt. 15	
10007 » <i>compactum</i> » — 80, » 20	
10008 » <i>nanum</i> » — 80, » 20	
10009 cinereum » 2,50, » 30	
10010 coccineum » — 70, » 20	
10011 crinitipes » 5 S. 20	
10012 <i>cyananthum</i> 20 g 3 —, Pt. 30	
10013 <i>giganteum</i> 20 g 2,50, 50 S. 20	
10014 <i>Hendersoni</i> , mit orangerothen Früchten — à fruits rouge orange 20 g 1 —, 50 S. 20	
10015 japonicum 20 » 1,50, 50 » 20	
10016 <i>jasminiflorum</i> 100 S. — 80, 25 » 30	
10017 » <i>fol. var.</i> 100 » 1,25, 20 » 30	
10018 <i>Lobeli</i> 20 g 1 —, Pt. 20	
10019 <i>luctuosum</i> » — 70, » 20	
10020 <i>macrocarpum</i> » — 60, » 15	
10021 <i>mammiferum</i> » 20 S. 30	
10022 <i>mammosum</i> 1000 S. 2,50, 50 » 20	
10023 <i>marginatum</i> 20 g 1 —, Pt. 20	
10024 <i>Pseudocapsicum</i> 20 g — 50, Pt. 20	
10025 » <i>nanum</i> » — 80, » 20	
10026 <i>pyracanthum</i> , sehr schön, mit orangegelben Stacheln — très beau, à aiguilles roses orangés 20 g 2,25, Pt. 30	
10027 <i>quercifolium</i> » 25 S. 20	
10028 <i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 2,50, Pt. 30	
10029 <i>rostratum</i> » — 80, » 20	
10030 <i>sacatum</i> 100 S. 1 —, 20 S. 25	
10031 <i>Tomatillo</i> , neu, glänzend scharlachrothe kleine Früchte in Büscheln — nouv., à petits fruits en grappes rouge luisant 100 S. 1 —, 20 S. 30	
10032 <i>tomentosum</i> 20 g 2 —, Pt. 20	
10033 <i>triquetrum</i> » 20 S. 30	
10034 <i>verbasicifolium</i> 100 S. 1, — 10 » 20	
10035 <i>Warszewiczoides</i> 20 g 1 —, Pt. 20	
10036 <i>Weatherillei</i> » — 60, » 20	
10037 <i>xanthocarpum</i> » 1,30, » 20	

Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.

10038 <i>Sollya</i> $\triangle$ <i>angustifolia</i> 1000 S. 4 —, 25 S. 20	
10039 » <i>Drummondii</i> 1000 » 4 —, 25 » 20	
10040 » <i>heterophylla</i> 1000 » 1,25, 50 » 20	

10103. *Tetranema mexicanum*.

No.	Pf.
10041 <i>Sollya linearis</i> 1000 S. 4 —, 25 S. 20	
10042 » <i>salicifolia</i> 1000 » 4 —, 25 » 20	
10043 <i>Sonchus</i> $\triangle$ <i>gummifer</i> 100 » — 80, 20 » 20	
10044 <i>Sparrmannia acerifolia</i> 1000 » 4 —, 50 » 30	
10045 <i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 2,50, Pt. 30	
10046 <i>Spathelia simplex</i> $\triangle$ 100 S. 2 —, 10 S. 30	
10047 <i>Spathiphyllum</i> $\triangle$ <i>heliconiaefolium</i> , prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 1,50, 10 S. 20	
10048 » <i>longirostre</i> » 10 » 20	
10049 <i>Spergula rubra</i> , reichblühende Ampelpflanze mit hellosa Blumen — belle plante pour vases suspendus à fleur rose clair 1 g 1 —, Pt. 30	
10050 <i>Sphaelea Lindleyi</i> 50 S. 30	
10051 <i>Sphaeralcea umbellata</i> 5 g 1 —, 50 » 20	
10052 <i>Stachytarpheta mutabilis</i> , mit langen rosenrothen Blütenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,25, Pt. 30	
<i>Stapelia</i> , vide Succulenten.	
10053 <i>Statice arborea</i> 20 g — 80, » 20	
10054 » » <i>magnifica</i> 3,50, » 40	
10055 » <i>brassicaeformis</i> 1,25, » 20	
10056 » <i>Halfordii</i> 1,25, » 20	
10057 » <i>imbricata</i> 4 —, » 30	
10058 » <i>longifolia</i> » — 80, » 20	
10059 » <i>macrophylla</i> » — 80, » 20	
10060 » <i>pectinata</i> 1,25, » 20	
10061 » <i>puberula</i> 5 —, » 40	
10062 <i>Stenogastra concinna</i> , reizende Miniatur-Gesneriacee — Gesneriacée charmante miniature 1000 S. 2,50, 50 S. 20	
10063 <i>Stephanophysum</i> (Eranthemum) <i>longifolium</i> $\triangle$, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen, fast Pentstemon ähnlichen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates simulant quelque Pentstemon 1000 S. 5 —, 50 S. 30	
10064 » <i>multiflorum</i> 100 » 2,50, 10 » 30	
10065 <i>Stephanotis floribunda</i> $\triangle$ 100 S. 5 —, 5 » 30	
10066 <i>Sterculia diversifolia</i> 5 » 20	
10067 » <i>foetida</i> 20 g — 80, 2 » 20	
10068 » <i>longifolia</i> » — 80, 10 » 20	
10069 <i>Stillingia sebifera</i> , Talgbaum $\triangle$ 20 g — 80, 10 » 20	
Arbre à suif 20 g — 80, 10 » 20	
10070 <i>Strelitzia</i> $\triangle$ <i>angusta</i> (albida) 2 » 60	
10071 » <i>Nicola</i> 2 » 60	
10072 » <i>Reginae</i> 2 » 60	
<i>Streptocarpus</i> , vide Didymocarpus.	
10073 <i>Strychnos nux vomica</i> $\triangle$, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g 1,25, 2 S. 30	
10074 <i>Stylidium gramineum</i> 100 » 30	



10105. Thea Bohea.



10154. Veronica Hendersonii.

No.	Pf.	No.	Pf.
10075 <i>Sutherlandia frutescens</i> 20 g — 80, Pt.	20	10106 <i>Thenardia floribunda</i> $\hat{\Delta}$. . . 10 S.	30
10076 » <i>spect. floribunda</i> . . . — 80, »	20	10107 <i>Thevetia (Cerbera) nerifolia</i> $\hat{\Delta}$ 20 g — 80, 2 S.	30
10077 » » » <i>fl. albo</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	30	10108 <i>Thomasia solanacea</i> . . . 1000 S. 2, 50, 50 »	20
10078 <i>Swainsonia alba</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30	<i>Thunbergia coccin.</i> , vide <i>Hexacentris</i> .	30
10079 » <i>albo-violacea</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30	10109 » <i>fragrans</i> . . . 100 S. 4, 50, 5 S.	30
10080 » <i>atrococcinea</i> . . . 1000 » 8 —, 20 »	30	10110 » <i>grandiflora</i> . . . 100 » 2, 50, 5 »	20
10081 » <i>coronillaefolia rosea</i> 50 »	20	10111 » <i>Hartii</i> . . . 100 » 5 —, 5 »	30
10082 » <i>Ferrandi atropurpurea</i> 50 »	20	10112 <i>Thyracanthus rutilans</i> 5 »	30
10083 » <i>Grayana</i> 1000 S. 4 —, 25 »	20	10113 <i>Tillandsia</i> $\hat{\Delta}$ <i>anceps</i> 1000 S. 2, 50, 100 »	40
10084 » <i>Osborni</i> 20 g 5 —, Pt.	30	10114 » <i>spec. nova</i> , violett, wohlriechend — violet, odorant	40
10085 » » <i>grandiflora</i> . . . 1000 S. 4 —, 25 S.	20	1000 S. 2, 50, 100 S.	40
10086 » <i>Rolliesoni</i> 1000 » 3 —, 25 »	15	10115 » » » <i>weiss</i> — blanc	40
10087 » <i>rosea grandiflora</i> 1000 » 3 —, 25 »	15	1000 S. 2, 50, 100 »	40
10088 » <i>specie</i> 1000 » 3 —, 50 »	30	10116 » <i>splendens</i> , schön — beau 50 »	30
10089 <i>Swietenia Mahagony</i> $\hat{\Delta}$ 100 S. 1 —, 10 »	20	10117 <i>Torenia</i> $\hat{\Delta}$ <i>auriculata</i> 50 »	30
10090 <i>Tacsonia</i> $\hat{\Delta}$ $\frac{1}{2}$ <i>exoniensis</i> 100 S. 1, 25, 10 »	20	10118 » <i>Bailloni</i> 2 g 1, 80, 500 »	30
10091 » <i>igneae</i> , prachtvoll — magnifiqu 1000 S. 6, 25, 20 »	20	10119 » <i>edentula</i> (Fournieri) 5 g 2, 50, 1000 »	30
10092 » <i>insignis</i> 100 » 1, 25, 10 »	20	10120 » » <i>compacta</i> , neu — nouv. 500 S.	30
10093 » <i>manicata</i> 1000 » 4 —, 25 »	20	10121 » » <i>grandiflora</i> , neu — nouv.	30
10094 » <i>mollissima</i> 1000 » 7, 50, 25 »	25	1 g 1, 25, 500 »	30
10095 » <i>sanguinea</i> 100 » 2 —, 10 »	30	10122 » » <i>White Wings</i> , siehe <i>Neuh.</i>	75
10096 » <i>Van Volxemi</i> 100 S. 2 —, 10 »	30	— voy. nouv. Pt.	75
10097 <i>Tapeinotes Carolinae</i> $\hat{\Delta}$, merkwürdig schöne Gesneriacee mit weissen, seltsam krugartig geformten Blumen — Belle Gesneriacee interessante à fleurs blanches en forme d'une cruche 1000 S. 2, 50, 50 S.	20	10123 » <i>rubens</i> 100 S.	30
10098 <i>Tapeinotes Carolinae major</i> 50 S.	30	10124 <i>Tradescantia</i> $\hat{\Delta}$ <i>discolor</i> . . . 10 »	50
<i>Tecoma</i> , vide <i>Bignonia</i> .		10125 » <i>lineata</i> 10 »	40
10099 <i>Telopea speciosa</i> , leuchtendscharlach — écarlate brillant 100 S. 2 —, 10 S.	30	10126 » <i>zebrina</i> 10 »	40
10100 » <i>truncata</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé 100 S. 2 —, 10 S.	30	10127 <i>Trevoa quinquevneria</i> . . . 20 g 2, 50, Pt.	30
10101 <i>Terminalia</i> $\hat{\Delta}$ <i>Catappa</i> 10 » 2, 50, 1 »	30	10128 <i>Tristania conferta</i> 20 g 1, 25, 100 S.	20
10102 » <i>glabra</i> 10 » 2, 50, 1 »	30	10129 <i>Tropaeolum</i> $\frac{1}{2}$ <i>albiflorum</i> . . . 2 »	40
10103 <i>Tetranema mexicanum</i> $\hat{\Delta}$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1000 S. 1, 20, 100 S.	20	10130 » <i>azureum grandiflorum</i> 100 S. 7, 50, 5 »	50
10104 <i>Tetratheca rubioides</i> 100 » 1 —, 20 »	30	10131 » <i>brachyceras</i> . . . 100 » 4 —, 5 »	30
10105 <i>Thea Bohea</i> 100 » 7, 50, 5 »	50	10132 » <i>pentaphyllum</i> . . . 100 » 1, 50, 10 »	20
Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.		10133 » <i>speciosum</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
		10134 » » <i>grandiflorum</i> 100 » 2 —, 10 »	30
		10135 » <i>tricolor</i> , sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . . . 100 S. 6, 25, 5 S.	40
		10136 » <i>tricolor grandiflorum</i> 100 S. 6, 25, 5 »	40
		10137 <i>Tupa crassicaulis</i> , orangescharlach — orange écarlate 1000 S. 1, 25, 100 S.	20
		10138 » <i>montana</i> 50 »	40
		10139 » <i>salicifolia</i> 1000 S. 1, 25, 100 »	20
		10140 <i>Turnera elegans</i> , schöner Zimmerblüthenstrauch, Blumen gelb mit brauner Mitte, Sämlinge blühen im ersten Jahre — bel arbuste, fleurs jaunes à centre brun; les semis fleuriront la première saison 25 S.	30


No.		Pf.
10141	<i>Tweedia coerulea</i> 20 g 1,25, Pt.	30
10142	<i>Tydaea</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> : 20 Sorten mit Namen, jede einzeln — 20 sortes avec noms séparées chac. 1000 S. — 80, 200 S.	30
10143	<i>gemischt</i> — mélange 10.000 S. 2 —, 500 »	25
10144	<i>Tydaea hybrida</i> <i>Ceciliae</i> , Linden 1000 S. 1,25, 100 S.	30
10145	» » <i>eximia</i> , neue Varietäten unserer eigenen Cultur — nouveaux hybrides de nos propres cultures. 10.000 S. 4 —, 500 S.	30
10146	<i>Tydaea hybrida grandiflora</i> , siehe Neub. — voy. nouv. Pt.	100
10147	» » <i>nana</i> , neu — nouv. 100 S.	40
10148	<i>Urania speciosa</i> , vide <i>Ravenala madagascariensis</i> .	
10148	<i>Urginea Scilla</i> 20 g 1,20, Pt.	20
10148 ^a	<i>Vallota purpurea</i> 5 S.	40
10149	<i>Veltheimia curvifolia</i> 10 »	40
10150	» <i>viridifolia</i> 10 »	40
10151	<i>Verbena triphylla citriodora</i> 20 g 4 —, Pt.	30
10152	<i>Verbesina</i> $\triangle$ <i>gigantea</i> 20 g 3 —, 50 S.	20
10153	<i>Veronica formosa</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
10154	» <i>Hendersoni</i> 5 g 1,50, 200 »	20
10155	» <i>Hulkeana</i> 5 » 1,50, 200 »	20
10156	» <i>Impératrice Eugénie</i> 200 »	30
10157	» <i>speciosa</i> 200 »	20
10158	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 5 —, 200 S.	20
10159	<i>Vinca rosea</i> $\triangle$ Singrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g 1 —, Pt.	20
10160	» <i>rosea fl. albo</i> 1 —, »	20
10161	» » <i>alba pura</i> 1,20, »	20
10162	<i>Vriesia psittacina</i> 100 S. 2 —, 10 S.	30
10163	» <i>splendens</i> 100 » — 80, 20 »	20
10164	<i>Wigandia</i> $\triangle$ <i>caracasana</i> , imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,60, Pt.	20
10165	» <i>chilensis</i> , schwarzgrün — vert-noirâtre 20 g 2,50, Pt.	30




10159. *Vinca rosea*.

No.		Pf.
10165	<i>Wigandia floribunda</i> 20 g 2,50, Pt.	30
10167	» <i>hybrida</i> » 1,25, »	20
10168	» <i>imperialis</i> » 1,25, »	20
10169	» <i>mexicana</i> » 1,25, »	20
10170	» <i>urens</i> » 1,25, »	20
10171	» <i>Vigieri</i> » 1,25, »	20
10172	<i>Xylia dolabriformis</i> $\triangle$ 5 S.	30
	<i>Yucca</i> siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	
10173	<i>Zephyranthes carinata</i> , purpurroea — rose pourpre. 100 S. 2,50, 10 S.	30
10174	» <i>sessilis</i> 100 » 1 —, 20 »	30
10175	» <i>sulphurea</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10176	<i>Zieria lanceolata</i> 20 g 4 —, 50 »	20

Succulenten. Plantes grasses.




10235. *Agave Verschaffeltii*.




10303. *Echeveria agavoides*.

No.		Pf.
10177	<i>Aeonium canariense</i> 100 S.	30
10178	» <i>giganteum</i> 100 »	30
10179	<i>Agave americana</i> 20 g 2 —, 50 »	30
10180	» » <i>fol. var.</i> 20 »	25
10181	» <i>angustifolia</i> 1000 S. 6,50, 20 »	20
10182	» <i>applanata</i> 1000 » 6,50, 20 »	20
10183	» <i>attenuata</i> 1000 » 6,25, 20 »	20
10184	» <i>Beaucarnei</i> 1000 » 5 —, 20 »	20
10185	» <i>Besseeriana</i> 100 » 2,50, 10 »	40
10186	» <i>Boucheana</i> 100 » 1,50, 10 »	20
10187	» <i>candelabrum</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10188	» <i>Cantala</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10189	» <i>caribaea</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10190	» <i>Celsiana</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10191	» <i>chiapensis</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
No.		Pf.
10192	<i>Agave coccinea</i> 1000 S. 6,50, 25 S.	20
10193	» <i>coerulescens</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10194	» <i>conduplicata</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10195	» <i>Consideranti</i> 100 » —, 5 »	40
10196	» <i>cubensis</i> 1000 » 5 —, 20 »	20
10197	» <i>dasyliroides</i> 1000 » 7,50, 20 »	30
10198	» <i>densiflora</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10199	» <i>Desertii</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10200	» <i>filifera</i> 100 » 1 —, 10 »	20
10201	» <i>Ghiesbreghtii</i> 100 » 1,25, 20 »	30
10202	» <i>grandidentata</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10203	» <i>guttata</i> 100 » —, 5 »	30
10204	» <i>heteracantha</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10205	» <i>horrida</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10206	» <i>Hystrix</i> 100 » 1,50, 10 »	25
10207	» <i>Ixtli</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
10208	» <i>Keratto</i> 100 » 1,25, 10 »	20




10318. Echeveria metallica.



10392. Mesembrianthemum tigrinum.

No.				Pf.
10209	Agave Kerchovei	1000 S. 2,50,	50 S.	30
10210	» Lechuguilla	1000 » 7,50,	20 »	25
10211	» lophantha	1000 » 2,50,	50 »	20
10212	» maculata	100 » 1,50,	10 »	20
10213	» maculosa	100 » 4,—,	10 »	50
10214	» mexicana	20 g 2,—,	50 »	30
10215	» micracantha	1000 S. 4,—,	50 »	25
10216	» miradorensis	100 » 1,25,	10 »	20
10217	» mitraeformis	1000 » 5,—,	25 »	20
10218	» Ousselghemiana albicans	1000 S. 7,50,	20 »	20
10219	» Palmeri	1000 » 7,50,	20 »	20
10220	» Pringlei	100 » 1,50,	10 »	20
10221	» pruinosa	1000 » 7,50,	20 »	20
10222	» pulcherrima	1000 » 5,—,	25 »	20
10223	» Regeli	1000 » 5,—,	25 »	20
10224	» rigida	1000 » 2,50,	50 »	30
10225	» Salmiana	1000 » 4,—,	50 »	25
10226	» » latifolia	1000 » 4,—,	50 »	25
10227	» Sartori	1000 » 4,—,	50 »	25
10228	» Schotti, Engelm., in der Art, aber weit schöner als filifera — dans le genre de filifera, mais plus beau	1000 S. 10,—,	25 S.	40
10229	» Scolymus	1000 » 3,50,	50 »	30
10230	» Sebastiani	1000 » 7,50,	20 »	20
10231	» Shawii	1000 » 7,50,	20 »	20
10232	» striata, einer der schönsten Sorten — l'une des plus belles	100 S. 2,50,	10 S.	40
10233	» stricta	100 » 1,50,	10 »	25
10234	» univittata	1000 » 4,—,	50 »	25
10235	» Verschaffelti, eine der aller-schönsten — l'une des plus belles espèces	1000 S. 3,50,	50 S.	30
10236	» Verschaffelti rarispina	1000 S. 4,50,	50 S.	30
10237	» virginica	1000 » 7,50,	20 »	25
10238	» vivipara	1000 » 7,50,	20 »	25
10239	» xalapensis	20 g 4,50,	50 »	20
10240	» xylacantha	1000 » 2,50,	50 »	20
10241	» gemischt — mélange	1000 » 2,50,	50 »	20
10242	Aloe acinacifolia	100 » 1,—,	20 »	30
10243	» aculeata (Apicra)	100 » 2,50,	10 »	40
10244	» altissima	100 » 1,50,	20 »	40
10245	» denticulata	1000 » 5,—,	50 »	30
10246	» arborescens	1000 » 5,—,	50 »	30
10247	» carinata	100 » 1,—,	20 »	40
10248	» conspurcata angustior	100 » 2,—,	30 »	30
10249	» echinata	1000 S. 5,—,	25 »	20
10250	» » minor	100 » 2,—,	10 »	30
10251	» elongata	1000 » 5,—,	50 »	30
10252	» Hanburyana	1000 » 5,—,	50 »	30
10253	» humilis	100 » 2,—,	10 »	30
10254	» hybrida	100 » 1,—,	20 »	30
10255	» incurva	100 » 1,—,	20 »	30
10256	» latifolia	1000 » 7,50,	20 »	30
10257	» latipunctata	100 » 2,—,	10 »	30
10258	» nobilis	100 » 1,—,	5 »	30
10259	» obtusifolia	100 » 2,—,	10 »	30
10260	» paniculata	1000 » 5,—,	50 »	30
10261	» parva	100 » 1,50,	20 »	40
10262	» plicata	100 » 2,—,	10 »	30
10263	» pluripunctata	100 » 2,—,	10 »	30
10264	» prolifera	100 » 1,—,	20 »	30
10265	» rigida	1000 » 5,—,	50 »	30
10266	» Saponaria	1000 » 5,—,	50 »	30
10267	» scaberrima	100 » 1,20,	20 »	30
10268	» semimargaritifera	100 » 1,—,	20 »	30
10269	» Serra	100 » 2,50,	10 »	40

No.				Pf.
10270	Agave suberecta	100 S. 2,—,	10 S.	30
10271	» subtuberculata	100 » 2,—,	10 »	30
10272	» verrucosa major	100 » 2,—,	10 »	30
10273	» vittata latifolia	100 » 1,—,	20 »	30
10274	» Zeileri	100 S. 1,—,	20 »	30
10275	» viele Sorten gem.	1000 » 4,—,	50 »	30
10276	» Alle Species zusammen für 8 —			
	toutes les espèces ensemble pour 8 —			
	Bonaparteia gracilis v. Dasylicron.			
10277	» Hystrix	100 S. 1,—,	10 S.	30
10278	Bowiea volubilis	100 » 50,	20 »	20
10279	Bryophyllum calycinum	100 S. 1,—,	100 S.	30
10280	Cacalia Kleinii	1 g — 60,	Pt.	20
10281	Coryledon clavifolia	100 S. 1,—,	20 S.	30
10282	» corascanus	100 » 1,—,	20 »	30
10283	» macrantha	100 » 1,—,	20 »	30
10284	» orbicularis	100 » 1,—,	20 »	30
10285	» pulverulenta	100 » 1,—,	20 »	30
10286	Crassula coccinea	1000 » 1,25,	100 »	20
10287	» » gemischt — mélange	1000 S. 1,25,	100 »	20
10288	» lactea, Winterblüher — fleurissant en hiver	1000 S. 1,—,	100 S.	20
10289	» perforata	100 » 1,—,	100 »	30
10290	Dasylicron acrotriche (serratifolium)	20 g 2,50,	20 S.	20
10291	» Bigelowi	100 S. 1,—,	10 »	20
10292	» glaucophyllum	20 g 5,—,	20 »	30
10293	» gracile	100 S. — 80,	20 »	20
10294	» graminifolium	100 » 1,25,	10 »	20
10295	» juncifolium	100 » 1,—,	20 »	30
10296	» longifolium verum, Prachtpflanze — plante superbe	1000 S. 5,50,	25 S.	20
10297	» Palmeri	100 » 1,25,	10 »	30
10298	» Parryi (Nolina)	100 » 2,50,	10 »	40
10299	» Wheeleri (Nolina)	1000 » 7,50,	25 »	30
10300	Dyckia brevifolia	1000 » 3,—,	50 »	20
10301	» remotiflora (rariflora)	1000 » 2,—,	50 »	20
10302	» sulphurea	100 » 80,	25 »	30
10303	Echeveria agavoides, sehr schön — très beau	1000 S. 6,50,	50 S.	40
10304	» amoena	1000 » 4,—,	50 »	30
10305	» blanda	1000 » 1,—,	20 »	30
10306	» bracteosa	100 » 1,—,	20 »	30
10307	» campanulata, schön und selten — beau et rare	1000 S. 10,—,	25 S.	40
10308	» colossea	1000 » 10,—,	25 »	40
10309	» crispa	100 » 1,50,	20 »	40
10310	» DeNoteri, neu — nouv.	100 S. 1,—,	20 »	30
10311	» DeSmetiana × crispa	100 S. 1,50,	20 »	40
10312	» fruticosa	100 » 1,—,	20 »	30
10313	» glauca	1000 » 4,—,	25 »	20
10314	» globosa	1000 » 4,—,	25 »	20



10401. Pincenectitia tuberculata.



10404. Sedum Sempervivum.

No.		Pf.
10315	<i>Echeveria grandifolia</i> . . . 1000 S. 7,50, 50 S.	40
10316	» <i>imbricata</i> , praechtvoll — magnif. 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10317	» <i>livida</i> 100 » 1,50, 20 »	40
10318	» <i>metallica</i> , echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites . . . 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10319	» » <i>glauca</i> . . . 1000 » 7,50, 25 »	30
10320	» » <i>Scheideckeri</i> . . . 100 » 1,50, 20 »	40
10321	» <i>mucronata</i> 1000 » 6,50, 25 »	25
10322	» <i>opalina</i> 1000 » 7,50, 25 »	30
10323	» <i>orbiculata</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10324	» <i>pachyphytoides</i> . . . 1000 » 7,50, 25 »	30
10325	» <i>pulverulenta</i> . . . 1000 » 10 —, 25 »	40
10326	» <i>racemosa</i> , schön und reichblühend — très beau et florifère . . . 1000 S. 6 —, 50 S.	40
10327	» <i>retusa</i> 1000 » 3 —, 50 »	30
10328	» » <i>nana</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10329	» <i>Scheideckeri</i> 1000 » 5 —, 50 »	40
10330	» <i>secunda</i> 1000 » 1,50, 100 »	25
10331	» » <i>glauca</i> 1000 » 3,50, 50 »	30
10332	» <i>spatulifolia</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
10333	» <i>stellata</i> 100 » 1,50, 20 »	40
10334	» <i>valida</i> 1000 » 7,50, 25 »	30
10335	» <i>villosa</i> 1000 » 7,50, 25 »	30
10336	» neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, sicher nur neue und schöne Spielarten hervorbringend — hybrides nouveaux, fécondés réciproquement, garantis à ne reproduire que de variétés nouvelles et belles . . . 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10337	» gemischt — varié 1000 » 3,50, 50 »	30
10338	<i>Euphorbia balsamifera</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10339	» <i>canariensis</i> , säulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles . . . 100 S. 1 —, 10 S.	15
10340	» <i>chilensis</i> 1000 » 6,25, 25 »	20
10341	» <i>coerulescens</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10342	» <i>grandidens</i> 100 » 1 —, 10 »	15
10343	» <i>pulcherrima</i> 100 » 4 —, 5 »	30
10344	» <i>regis Jubae</i> 20 g 2,50, 20 »	20
10345	<i>Fouquiera splendens</i> 5 g 3,50, Pt. 40	
10346	<i>Fourcroya altissima</i> . . . 100 S. 1,50, 10 S.	20
10347	» <i>pubescens</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10348	» <i>rigida</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10349	<i>Gasteria angulata</i> 10 »	30
10350	» <i>pseudo-nigricans</i> 10 »	30
10351	» <i>trigona</i> 10 »	30
10352	<i>Greenovia aurea</i> 1000 S. 2 — 100 »	30
10353	<i>Kalanchoe carnea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100	
10354	» <i>Petitiana</i> 100 S. 20	
10355	<i>Kleinia odora</i> Pt. 30	


No.		Pf.
10356	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis . . . 20 g 12,50, Pt. 40	40

Mesembrianthemum:


No.		No.	
10357	<i>acinaciforme</i> .	10377	<i>jasminiflorum</i> .
10358	<i>bicolor</i> .	10378	<i>lucatum</i> .
10359	<i>blandum</i> .	10379	<i>lupinum</i> 10 S. 40
10360	» fl. roseis.	10380	<i>muricatum</i> .
10361	<i>caulescens</i> .	10381	<i>polyanthum</i> .
10362	<i>coccineum</i> .	10382	<i>pollyphyllum</i> .
10363	<i>conspicuum</i> .	10383	» <i>violaceum</i> .
10364	<i>cordifolium</i> .	10384	<i>retroflexum</i> .
10365	<i>cultratum</i> .	10385	<i>robustum</i> .
10366	<i>curvifolium</i> .	10386	<i>scabrum</i> .
10367	<i>curtum</i> .	10387	» <i>roseum</i> .
10368	<i>Eckloni</i> .	10388	<i>spinosum</i> .
10369	<i>elegans</i> .	10389	<i>splendens</i> .
10370	<i>emarginatum</i> .	10390	<i>stelligerum</i> .
10371	<i>floribundum</i> .	10391	<i>tenuifolium</i> .
10372	<i>glomeratum</i> .	10392	<i>tigrinum</i> 20 S. 50
10373	<i>heteropetalum</i> .	10393	<i>vaginatum</i> .
10374	<i>hirtellum</i> .	10394	<i>variabile</i> .
10375	<i>imbricatum</i> .	10395	<i>violaceum</i> .
10376	<i>intexum</i> .		

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30

10396	<i>Mesembrianthemum</i> , obige 39 Sorten für — toutes les sortes pour . . . 7 —.	
10397	» gemischt — mélange 5 g 3,50, 100 S.	30
10398	<i>Penthorum setoides</i> 1 g — 75, Pt. 20	
10399	<i>Pincenectitia glauca</i> 100 S. 2,50, 10 S.	40
10400	» <i>stricta</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10401	» <i>tuberculata</i> 100 » 2,50, 10 »	40
10402	<i>Roechea falcata</i> 1000 » 1 —, 200 »	30
10403	» <i>perfoliata</i> 1000 » 1,25, 100 »	20
10404	<i>Sedum Sempervivum</i> , Led. vel <i>Sedum sempervivoides</i> , Fisch., <i>Umbilicus Sempervivum</i> (Hort.) Blumen blutroth — fleurs rouge sang . . . 1000 S. 1 —, 200 S.	30
10405	<i>Sempervivum aureum</i> 100 »	20
10406	» <i>barbatum</i> 100 »	20
10407	» <i>canariense</i> 100 »	20
10408	» <i>tabulaeforme</i> 100 »	30
10409	» gemischt — mélange 200 »	20
10410	<i>Stapelia conspurcata</i> 10 »	30
10411	» <i>fuscata</i> 10 »	30
10412	» <i>Gussoniana</i> 10 »	30
10413	» <i>mutabilis</i> 10 »	30
10414	» <i>planiflora</i> 10 »	30
10415	» <i>scutellata</i> 10 »	30
10416	» <i>trifida</i> 10 »	30
10417	» <i>uncinata</i> 10 »	30
10418	» <i>variegata</i> 10 »	30
10419	» gemischt — mélange 100 S. 1,25, 10 »	25
10420	<i>Talinum napiforme</i> 25 »	30



10451. Echinocactus Le Contei.



10666. Pilocereus gigantens.


Cacteen — Cactées.

No.		Pf.
10421	Anhalonium prismaticum . . . 5 S.	40
10422	Cereus acutangulus . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
10423	» tetragonus 10 »	30
10424	» Bonplandi 1000 S. 2,50, 50 »	20
10425	» eburneus (Eulychnia) 100 » 1,25, 20 »	40
10426	» eriphorus 1000 » 4 —, 50 »	30
10427	» flavispinus 100 » 2 —, 10 »	30
10428	» geometricans 100 » 1,25, 20 »	30
10429	» giganteus vide Pilocereus 100 » 2,50, 10 »	30
10430	» grandiflorus 1000 » 2,50, 50 »	20
10431	» Jamacaru 1000 » 2,50, 50 »	20
10432	» caesiis 1000 » 2,50, 50 »	20
10433	» glaucaus 1000 » 2,50, 50 »	20
10434	» Labouretianus 1000 » 4 —, 50 »	30
10435	» marginatus 1000 » 5 —, 50 »	30
10436	» monoclonus 100 » —, 30, 20 »	20
10437	» nycticalus 100 » 2 —, 10 »	30
10438	» peruvianus 1000 » 5 —, 25 »	20
10439	» subrepandus 1000 » 2,50, 50 »	20
10440	» Tinei 1000 » 2,50, 50 »	20
10441	» tortuosus 1000 » 2 —, 50 »	20
10442	» valicus 1000 » 2 —, 50 »	20
10443	» gemischt — varié 1000 » 2,50, 100 »	30
10443	Echinocactus anlaeogonus 100 » 2,50, 10 »	40
10444	» cornigerus 100 » 2,50, 10 »	40
10445	» flavispinus 100 » 10 »	40
10446	» cylindraceus (Leopoldi) 1000 S. 5 —, 25 »	20
10447	» electracanthus 1000 » 5 —, 25 »	20
10448	» Emoryi 1000 » 1,50, 20 »	40
10449	» hexaedrophorus 1000 » 2,50, 10 »	40
10450	» horizontalhalonium 100 » 4 —, 5 »	25
10451	» Le Contei , „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“ 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10452	» leonensis 100 » 2,50, 10 »	30
10453	» pumilus 100 » 2,50, 10 »	30
10454	» setispinus 1000 » 5 —, 25 »	20
10455	» viridescens 1000 » 5 —, 25 »	20
10456	» Wislizenii , prachtvolle Species — espèce vraiment superbe 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10457	» gemischt — varié 1000 » 4 —, 50 »	30
10458	Echinocereus acifer 1000 S. 5 —, 5 »	40
10459	» caespitosus , gleichzeitig eine der schönst blühenden und schönst bestachelten Sorten — en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10460	» chloranthus 1000 » 5 —, 50 »	40
10461	» dasyacanthus , prächtig — splendide 1000 S. 5 —, 50 S.	40
10462	» Durangensis 100 » —, 10 »	40
10463	» Engelmanni 1000 » 7,50, 20 »	20
10464	Echinocereus pectinatus , prachtvoll — magnifique 1000 S. 5 —, 50 S.	40
10465	» polyacanthus 1000 » 5 —, 25 »	20
10466	» spec. Arizona 100 » 2 —, 10 »	30
10467	» gemischt — varié 1000 » 4 —, 50 »	30
10468	Echinopsis Decaisneana 100 » —, 80, 20 »	20
10469	» Duvalli 100 » 1 —, 20 »	30
10470	» Fischeri fl. roseo 100 » 1,25, 20 »	40
10471	» oxygona 100 » 1 —, 20 »	30
10472	» rosea 100 » 1 —, 20 »	30
10473	» tubiflora 100 » 1 —, 20 »	30
10474	» turbinata 100 » —, 20 »	30
10475	» Zuccariniana 100 » —, 20 »	30
10476	» Kohlandi 100 S. 1 —, 20 »	30
10477	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange 1000 S. 2,50, 50 S.	20
10478	Epiphyllum truncatum Bridgesii 10 S.	30
10479	» truncatum Harrisoni 10 »	30
10480	» purpureum 10 »	30
10481	» superbum 10 »	30
10482	» schönste Sorten gemischt — belles variétés en mélange 100 S. —, 80, 20 S.	20
10483	Malacocarpus erinaceus 10 »	20
10484	Mammillaria amoena 10 »	30
10485	» appianata 100 S. 1,25, 25 »	40
10486	» Bockii 1000 » 2,50, 50 »	20
10487	» caput Medusae 1000 » 5 —, 25 »	20
10488	» Celsiana 100 » —, 20 »	30
10489	» centriciriba 20 »	20
10490	» goniadaecantha 20 »	30
10491	» macrothale 20 »	30
10492	» chrysacantha 20 »	30
10493	» cirrifer 1000 S. 2,50 50 »	20
10494	» conopsea 20 »	30
10495	» crassispina 25 »	20
10496	» rufa 20 »	20
10497	» denticulata 20 »	30
10498	» divaricata 20 »	30
10499	» doliocentra 25 »	20
10500	» Galeotti 20 »	30
10501	» Donkelaargi 20 »	30
10502	» Ehrenbergii 20 »	40
10503	» elongata 1000 S. 2,50, 50 »	20
10504	» intertexta 20 »	30
10505	» subrocea 20 »	30
10506	» falcata 20 »	30
10507	» Foersteri 20 »	30
10508	» foveolata 20 »	30
10509	» fulvispina 10 »	30
10510	» rubescens 20 »	30
10511	» gladiata 1000 S. 2,50, 50 »	20
10512	» flexispina 20 »	30
10513	» fl. roseo 20 »	40

No.		Pf.	No.		Pf.
10514	Mammillaria glauca	20 S. 40	10574	Mammillaria Williana	20 S. 30
10515	» Goodrichi	25 » 30	10575	» Zuccariniana	25 » 20
10516	» gummifera	10 » 30	10576	» gemischt — mélange	1000 S. 4—, 50 » 30
10517	» Hopferiana	20 » 40	10577	Melocactus communis	100 » 1,25, 20 » 30
10518	» Jacobii	20 » 40	10578	Opuntia albicans	100 S. — 80, 20 » 30
10519	» Jorderi	20 » 30	10579	» Amyclaea	100 S. — 80, 20 » 30
10520	» Karwinskiana	20 » 30	10580	» basilaris	100 » 2,50, 10 » 40
10521	» Krameri	20 » 40	10581	» camanchica	100 » 2,50, 10 » 40
10522	» longimamma	20 » 40	10582	» cymochila	100 S. — 80, 20 » 30
10523	» » hexacantha	20 » 40	10583	» Dillenii	100 S. — 80, 20 » 30
10524	» macrothela	20 » 30	10584	» Ecus indica	50 » 40
10525	» magnimamma	20 » 30	10585	» » gemischt — varié	50 » 40
10526	» » arietina	20 » 30	10586	» flavicans	10 » 20
10527	» megacantha	20 » 30	10587	» glaucophylla	100 S. 1,25, 20 » 30
10528	» melanocentra	10 » 40	10588	» » laevior	100 » 1,25, 20 » 30
10529	» micracantha	10 » 30	10589	» Labouretiana	100 » — 80, 20 » 30
10530	» microceras	20 » 30	10590	» » fr. albis	100 » — 80, 20 » 30
10531	» minima	20 » 30	10591	» » macrocarpa	100 » 1—, 20 » 30
10532	» monothela	20 » 30	10592	» maxima	100 S. 1—, 20 » 30
10533	» multiceps	20 » 30	10593	» missouriensis	100 S. 1—, 20 » 30
10534	» nutabilis	10 » 20	10594	» monacantha	100 » 1,25, 10 » 20
10535	» Neumanniana	20 » 20	10595	» occidentalis	1000 » 4—, 25 » 20
10536	» nigra euchlora	20 » 40	10596	» Piccolominiana	1000 » 4—, 25 » 20
10537	» nitens	20 » 40	10597	» Rafinesquiana	100 » 1,25, 10 » 20
10538	» pentacantha	20 » 30	10598	» » arkansana	100 » 1,25, 10 » 20
10539	» Perringi	10 » 50	10599	» robusta (Consolea)	100 S. — 80, 25 » 30
10540	» Pfeifferi	20 » 30	10600	» spec. Hijo Schimbo, mexikani-	
10541	» phaeacantha, schön — beau	10 » 40		sche Species mit sehr grossen	
10542	» phymatotele (Ludwigi)	10 » 30		Fruchten — espèce mexicaine à	
10543	» polycantha	20 » 30		fruits très grands 100 S. 2,50, 10 S.	40
10544	» polygona	20 » 30	10601	» » tomentosa	100 » — 80, 20 » 30
10545	» polythela	20 » 30	10602	» gemischt — mélange 20 g 4—, Pt.	20
10546	» » setosa	20 » 30	10603	» Peirescia aculeata	100 S. 3,50, 10 S. 40
10547	» porphyracantha	20 » 30	10604	» Phyllocactus crenatus	10 » 30
10548	» pulchella nigrescens	20 » 30	10605	» » gemischt — mélange	10 » 30
10549	» pusilla texensis	20 » 40	10606	» Pilocereus giganteus, Lcm. (Cereus	
10550	» pyrrocephala Donkelaari	20 » 40		giganteus, Engelm.) bildet im	
10551	» quadrispina vera	20 » 40		Vaterlande riesige, bis 16 m hohe	
10552	» recurva	20 » 40		Säulen, zuweilen armlauchter-	
10553	» recurvispina	20 » 40		artig verzweigt — dans sa patrie	
10554	» rhodantha	20 » 30		cette espèce forme de colonnes	
10555	» » flavispina	20 » 30		immenses atteignant jusqu'à 16 m.	
10556	» » rubrispina	20 » 30		de hauteur, quelquefois branchues	
10557	» » var. gemischt — varié	20 » 30		en forme de candelabre	
10558	» rufocrocea	20 » 30	10607	» » Hermentianus 1000 » 6,50, 20 »	20
10559	» Sempervivi	10 » 30	10608	» » Houlettianus leu-	
10560	» spec. mit rosa Blüten — à fl. rose	20 S. 30		coccephalus	100 » 1—, 20 » 30
10561	» » mit isabell Blüten — à fl. isa-	20 S. 30	10609	» » Russellianus	100 » 1,25, 10 » 20
10562	» » » I. Mexico	25 » 30	10610	» » polypichus	100 » 1—, 20 » 30
10563	» » » II. »	25 » 30	10611	» » tilophorus	100 » 1—, 20 » 30
10564	» » » III. »	10 » 30	10612	» » gemischt — en mélange	1000 S. 4—, 50 » 30
10565	» » stella-aurea	20 » 40	10613	» Rhipsalis pentaptera	100 » 1—, 20 » 30
10566	» » subangularis	20 » 30	10614	» Obige Sorten Cacteen zusammen für	
10567	» » subechinata	25 » 20		36 M. — Toutes les sortes de Cactées	
10568	» » sulphurea	20 » 40		ensemble pour 36 M.	
10569	» » tentaculata	20 » 30	10615	» Cacteen alle Klassen gemischt — Cactées	
10570	» » tetracantha	20 » 30		toutes les classes en mélange	50 S. 20
10571	» » valida	20 » 30			
10572	» » villifera	10 » 30			
10573	» » viridis	20 » 30			

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.	No.		Pf.
10616	Alisma grandiflorum	Pt. 30	10622	Carex follicularis	Pt. 20
10617	» parvifolium	» 30	10623	» » maxima	20 g 5—, » 30
10618	» » Plantago	20 g — 80, » 10	10624	» » pendulina maxima » 5—, » 30	
10619	Anemilopsis californica	100 S. 30	10625	» » Pseudo-Cyperus	» 2,50, » 30
10620	Aponogeton distachyon,  extra		10626	» » gemischt — mélange » 1,50, » 20	
	schöne Wasserpflanzen für kleinere wie		10627	Ceratopteris thalictroides	
	für grössere Aquarien, frische Samen			(Farn)  » 40	
	im Frühjahr, die sofort nach Empfang		10628	Cyperus alternifolius 20 g 6,25, » 30	
	in Sand unter Wasser gesät werden		10629	» » nanus compactus	
	müssen. — L'une des plus belles plantes			1 g 2,50, » 40	
	aquatiques pour les aquariums, grands		10630	» » fastigiatus	» 30
	ou petits; graines fraîches au prin-		10631	» » flabelliformis  20 g 4,50, » 30	
	temps qu'on doit semer de suite dans		10632	» » natalensis  , grosser pandanus-	
	du sable submergé dans l'eau			artiger — grand, semblable au	
	100 S. 6—, 5 S. 40			Pandanus	20 g 1,50, Pt. 20
10621	Calla palustris	10 » 20			

10679. *Sagittaria montevidensis*.

No.		Pf.	No.		Pf.
10657	<i>Nuphar advena</i>	100 S. 1,25, 20 S. 40	10678	<i>Sagittaria chinensis</i> $\square$	30
10658	» <i>lutea</i>	20 g 2,50, Pt. 40	10679	» <i>montevidensis</i> , $\square$ prachtvoll,	30
10659	<i>Nymphaea alba</i>	20 g 5 —, 25 S. 20		die grossen reinweissen Blumen	
10660	» <i>Amazonum</i> $\square$	5 » 2 —, 50 » 30		sind auf jeder Petale mit einem	
10661	» <i>blanda</i> $\square$	1000 S. 2,50, 100 » 40		purpurrothen, gelb geränderten	
10662	» <i>capensis</i> $\square$	20 g 4 —, 100 » 30		Fleck gezeichnet — magnifiquement	
10663	» <i>coerulea</i> $\square$	1000 S. 2 —, 100 » 30		fleurs grandes, blanc pur à taches	
10664	» <i>cyanea</i> $\square$	5 g 2,50, 50 » 30		pourpres marginées jaune	
10665	» <i>flavo-virens</i> $\square$	20 » 6 —, 100 » 25	10680	» <i>sagittifolia</i>	1000 S. 2 —, 100 S. 25
10666	» <i>Lotus</i> $\square$	5 » 2 —, 50 » 30	10681	<i>Sarracenia Drummondii</i>	5 g 1 —, Pt. 20
10667	» <i>thermalis</i> $\square$	20 » 6 —, 100 » 30		1000 S. 2 —, 50 S. 20	
10668	» <i>zanzibariensis</i> , blau — à fl. blene	5 g 2 —, 50 S. 30		1009 » 2 —, 50 » 20	
10669	» » roth — à fl. rouge	5 g 3 —, 50 » 40		1000 » 2 —, 50 » 20	
10670	<i>Oryza sativa</i>	20 g —, 30, Pt. 10		1000 » 2 —, 50 » 20	
10671	<i>Papyrus antiquorum</i> $\square$	20 g 7,50, » 40		1000 » 2 —, 50 » 20	
10672	» <i>stictus</i>	20 g 7,50, » 40		1000 » 2 —, 50 » 20	
10673	<i>Peltandra virginica</i> , mit pfeilförmigen Blättern — à feuilles en forme de fêche	20 g 1,25, Pt. 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10674	<i>Pistia Stratiotes</i> $\square$	10 S. 30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10675	<i>Pontederia cordata</i> $\square$, schön — beau	Pt. 40		1000 » 2 —, 50 » 20	
10676	<i>Prionium Palmita</i> $\square$	Pt. 40		1000 » 2 —, 50 » 20	
10677	<i>Saccharum officinarum violaceum</i> $\square$	20 g 2,50, Pt. 30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10678	<i>Sagittaria chinensis</i> $\square$	30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10679	» <i>montevidensis</i> , $\square$ prachtvoll, die grossen reinweissen Blumen sind auf jeder Petale mit einem purpurrothen, gelb geränderten Fleck gezeichnet — magnifiquement fleurs grandes, blanc pur à taches pourpres marginées jaune	30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10680	» <i>sagittifolia</i>	1000 S. 2 —, 100 S. 25		1000 » 2 —, 50 » 20	
10681	<i>Sarracenia Drummondii</i>	5 g 1 —, Pt. 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10682	» <i>psittacina</i>	1000 S. 2 —, 50 S. 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10683	» <i>purpurea</i>	1000 » 2 —, 50 » 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10684	» <i>violaria</i>	50 » 30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10685	<i>Scirpus natalensis</i>	20 g 1,50, Pt. 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10686	» <i>silvaticus</i>	20 » 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10687	» <i>Tabernaemontani</i>	20 g 3,50, » 30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10688	<i>Sparganium ramosum</i>	20 » 1,25, » 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10689	» <i>simplex</i>	30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10690	<i>Thalia dealbata</i> $\square$	5 S. 30		1000 » 2 —, 50 » 20	
10691	<i>Trapa natans</i>	100 Nüsse 6 —, 5 N. 40		1000 » 2 —, 50 » 20	
10692	<i>Triglochin maritimum</i>	5 g 1,50, Pt. 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10693	<i>Typha angustifolia</i>	20 g — 80, » 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10694	» <i>latifolia</i>	20 » 1 —, » 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10695	» <i>minima</i>	20 » 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10696	» <i>stenophylla</i>	20 » 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10697	<i>Victoria regia</i> $\square$	5 S. 2,50, 1 S. 60		1000 » 2 —, 50 » 20	
10698	<i>Zizania aquatica</i>	20 g — 50, Pt. 20		1000 » 2 —, 50 » 20	
10699	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques	200		1000 » 2 —, 50 » 20	
10700	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements	200		1000 » 2 —, 50 » 20	

Farne. Fougères.


Ausser den hier angeführten Sorten Farne besitzen wir noch ein Sortiment von über 600 Species, wovon ein specielles Verzeichniss auf gef. Verlangen franco und gratis zu Diensten steht.

Outre les espèces cotées ci-après nous possédons une collection de plus de 600 espèces contenues sur une liste séparée, qui est à la disposition de nos clients. Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem $\square$ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.


* Fougères de pleine terre, $\square$ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.	No.		Pf.
10701	<i>Acrostichon crinitum</i> $\square$ (L.)	40	10706	<i>Adiantum formosum</i> (R. Br.) $\square$	30
10702	<i>Adiantopsis spectabilis</i> (Kl.)	40	10707	» <i>gracillimum</i> (Hort.)	40
10703	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) $\square$	30	10708	» <i>macrophyllum</i> (Sw.)	40
10704	» <i>concinnum</i> (H. B. K.)	30	10709	» <i>nobile</i> (Fisch.)	40
10705	» <i>cuneatum</i> (Langed. & Fisch.)	30	10710	» <i>peruvianum</i> (Kl.)	40



10717. *Aspidium Filix mas*.



10785. *Pteris serrulata*.


No.	Pf.	No.	Pf.
10711 <i>Adiantum pubescens</i> (Schkuhr)	40	10765 <i>Polypodium aureum</i> (L.)	30
10712 » <i>setulosum</i> , J. Sm.	30	10766 » <i>decurrens</i> (Raddi)	40
10713 » <i>trapeziforme</i> (L.)	30	10767 » <i>decurssive-pinnatum</i> (Baker)	40
10714 <i>Allosurus rotundifolius</i> (Kze.)	30	10768 * » <i>Dryopteris</i> (L.)	40
10715 <i>Aspidium atratum</i> (Wall.)	30	10769 » <i>fraxinifolium</i> (Jacq.)	40
10716 * » <i>cristatum</i> (Prsl.)	40	10770 » <i>glaucophyllum</i> (Kze.)	40
10717 * » <i>Filix mas</i> (L.)	20	10771 » <i>Reinwardtii</i> (Kze.)	40
10718 » <i>patens</i> (Sw.)	30	10772 » <i>repens</i> (L.)	40
10719 » <i>Sieboldii</i> (Hort.)	40	10773 » <i>saccatum</i>	40
10720 * » <i>tritoliatum</i> (Sw.)	40	10774 * » <i>vulgare</i> (L.)	30
10721 » <i>uliginosum</i> (Kze.)	40	10775 * <i>Polystichum setosum</i>	30
10722 <i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.)	40	10776 * <i>Pteris aquilina</i> (L.)	20
10723 » <i>caudatum</i> (Forst.)	30	10777 » <i>arguta</i> (Vahl.)	40
10724 » <i>Colensoi</i> (Hook fil.)	30	10778 » <i>argyrea</i> (Moore)	40
10725 » <i>diversifolium</i> (Cunningh.)	40	10779 » <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.)	50
10726 * » <i>Filix foemina</i> (Bernh.)	30	10780 » <i>flabellata</i> (Thunb.)	40
10727 » <i>lucidum</i> (Forst.)	30	10781 » <i>lanceata</i> (Lodd.)	40
10728 » <i>Nidus</i> (L.)	30	10782 » <i>leptophylla</i> (Sw.)	40
10729 » <i>obliquum</i> (Forst.)	40	10783 » <i>longifolia</i> (L.)	30
10730 » <i>zeylanicum</i> (Mett.)	40	10784 » <i>semipinnata</i> (L.)	30
10731 <i>Blechnum glandulosum</i> (Kfs.)	40	10785 » <i>serrulata</i> (L.)	30
10732 » <i>pectinatum</i> (Hk.)	30	10786 » <i>tricolor</i> (Lind.)	50
10733 » <i>polypodioides</i> (Raddi)	30	10787 * <i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30
10734 * <i>Cyrtomium falcatum</i> (Prsl.)	40	10788 <i>Selaginella cordifolia</i> (Spring.)	30
10735 * <i>Cystopteris fragilis</i> (Bhdi.)	30	10789 * <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20
10736 <i>Davallia decora</i> (Wall.)	40	10790 <i>Todea africana</i> (Willd.)	40
10737 <i>Dicksonia tenera</i> (Pr.)	40	10791 * <i>Woodisia obtusa</i> (Hook.)	40
10738 <i>Didymochlaena lunulata</i> (Desv.)	40	10792 <i>Woodwardia radicans</i> (Sw.)	40
10739 <i>Diplazium integrifolium</i> (Mett.)	30	10793 Freiland-Farne, gemischt — Fougères	
10740 » <i>proliferum</i> (Brack)	30	pour la pleine terre en mélange	30
10741 <i>Doodia caudata</i> (R. Brown)	40	10794 Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères	
10742 » <i>rupestris</i> (Kfs.)	30	de serre en mélange	40
10743 <i>Doryopteris palmata</i> (Willd.)	30	10795 25 der seltensten Species — 25 espèces	
10744 <i>Gymnogramme Calomelanos</i> (Kfs.)	30	les plus rares	15 M. —
10745 » <i>davallioides</i> (H. Ber.)	40	10796 25 schöne Species für Ward'sche Kästen	
10746 » <i>Laucheana</i> (C. Koch)	40	— 25 belles espèces pour les caisses de	
10747 » <i>sulphurea</i> (Desv.)	40	Ward	5 M. —
10748 » <i>tartarea</i> (Desv.)	40	10797 12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces	
10749 » <i>triangularis</i> (Kaulfs.)	40	de serre chaude et froide	200
10750 » <i>Wettenhalliana</i> (Moore)	40	10798 12 Species für's freie Land — 12 espèces	
10751 * <i>Lastraea tenericaulis</i>	30	pour la pleine terre	150
10752 <i>Lomaria Patersonii</i> (Spr.)	40		
10753 * » <i>Spicant</i> (Desv.)	30	Baumfarne. — Fougères	
10754 <i>Lygodium japonicum</i> (Prsl.)	40	en arbre.	
10755 <i>Marattia Laucheana</i> (H. Blass)	40	10799 <i>Alsophila australis</i> (Br.)	60
10756 <i>Nephrodium molle</i> (R. Br.)	40	10800 » <i>excelsa</i> (Br.)	50
10757 <i>Nephrolepis davallioides</i> (Kze.)	40	10801 » <i>paleolata</i> (Mart.)	60
10758 » <i>exaltata</i> (H. Melb.)	40	10802 <i>Angiopteris evecta</i> (Hoffm.)	60
10759 » <i>tuberosa</i> (L.)	30	10803 <i>Balanium antarcticum</i> (Prsl.)	60
10760 * <i>Notholaena Marantae</i> (R. Brw.)	30	10804 <i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	40
10761 * <i>Osmunda cinnamomea</i> (L.)	40	10805 <i>Cibotium glaucescens</i> (Kze.)	60
10762 * » <i>regalis</i> (L.)	40	10806 » <i>princeps</i> (Hort.)	50
10763 <i>Phlegopteris Cunninghamii</i> (Mett.)	40	10807 » <i>Schiedei</i> (Schldl.)	60
10764 <i>Platynerium alaicorne</i> (Desv.)	40	10808 <i>Cyathea Gardneri</i> (Hook.)	50
		10809 » <i>medullaris</i> (Sw.)	60
		10810 » <i>spinulosa</i> (Wall.)	60

No.	Pf.	No.	Pf.
10811 <i>Dicksonia antarctica</i> (Pr.)	60	10816 Baumfarne gemischt — Fougères en	40
10812 <i>Didymochlaena lunulata</i> (Desv.)	60	arbre en mélange	40
10813 <i>Hemitelia bella</i> (Rehb. f.)	60	10817 25 schöne Species nach unserer Wahl —	—
10814 <i>Lomaria cycadifolia</i> (Hort.)	60	25 belles espèces à notre choix . 10 M.	—
10815 „ <i>gibba</i> (Labill.)	60	10818 12 seltene Species — 12 espèces rares 3,50 M.	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmsamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang uns ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès-à-présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

10816. *Chamacrops excelsa*.

Phoenix.

No.	Pf.	No.	Pf.
10819* <i>Acanthophoenix crinita</i>	100 S. 5 —, 10 S. 60	10851* <i>Chamacrops macrocarpa</i> . kg 6,50, 10 S. 30	
10820 <i>Areca alba</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10852* „ <i>robusta</i> 100 S. 3,50, 10 » 40	
10821* „ <i>aurea</i> 100 » 5 —, 10 » 60		10853* „ <i>tomentosa</i> 100 » 3,50, 10 » 40	
10822 „ <i>Baueri</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10854* <i>Cocos australis</i> 100 » 5 —, 5 » 30	
10823 „ <i>lutescens</i> 100 » 4,50, 10 » 60		10855* „ <i>Blumenavia</i> 100 » 6,25, 5 » 40	
10824* „ <i>madagascariensis</i>	100 » 3,50, 10 » 40	10856* „ <i>Bonneti</i> 100 » 6,25, 5 » 40	
10825 „ <i>monostachya</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10857* „ <i>campestris</i> 100 » 4 —, 10 » 50	
10826 „ <i>oleracea</i> 100 » 4 —, 5 » 25		10858* „ <i>coronata</i> 100 » 3,50, 10 » 40	
10827 „ <i>regia</i> 100 » 5 —, 5 » 30		10859* „ <i>hexucea</i> 100 » 4,50, 10 » 60	
10828 „ <i>rubra</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10860 „ <i>Gaertneri</i> (Bátia), neu — nouv.	
10829 „ <i>sapida</i> 100 » 3,50, 10 » 40		100 S. 6,25, 5 S. 40	
10830* „ <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>)	100 S. 4 —, 5 S. 25	10861 „ <i>nucifera</i> 100 » 1 Nuss 250	
10831* <i>Borassus flabelliformis</i> 10 » 1,20, 2 » 30		10862* „ <i>plumosa</i> 100 S. 5 —, 10 S. 60	
10832* <i>Brahea dulcis</i> 10 » 1,50, 2 » 40		10863 „ <i>Romanzoffiana</i> . 100 » 6,25, 5 » 40	
10833* „ <i>edulis</i> (<i>Erythea</i>) . 10 » 2,50, 2 » 60		10864 „ <i>Weddelliana</i> , frische gutkeimende	
10834* „ <i>Roezlii</i> , Regel 10 » 4 —, 2 » 100		Samen im Frühjahr erwartet — graines	
10835 <i>Caryota Rumphii</i> 100 » 4 —, 5 » 25		de récolte fraîche et de bonne qualité	
10836 „ <i>sobolifera</i> 100 » 7,50, 5 » 50		arriveront au printemps 100 S. 8 —, 5 S. 50	
10837* „ <i>urens</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10865* <i>Cocos Yatai</i> , die härteste Sorte — le	
10838 <i>Chamaedorea elatior</i> 100 » 6 —, 5 » 40		Cocotier le plus rustique 100 S. 6 —, 5 S. 40	
10839 „ <i>elegans</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10866* <i>Corypha australis</i> . 100 » 2 —, 10 » 30	
10840 „ <i>Ernesti Augusti</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10867 „ <i>australis macrophylla</i>	
10841 „ <i>gracilis</i> 100 » 5 —, 5 » 30		100 S. 6,50, 5 » 40	
10842 „ <i>Schiedeana</i> 100 » 4 —, 5 » 25		10868* „ <i>elata</i> 100 » 10 —, 5 » 60	
10843* <i>Chamaecrops arborea</i> . 100 » 2,50, 10 » 30		10869 <i>Cycas circinalis</i> 10 » 2,50, 2 » 70	
10844* „ <i>canariensis</i> 100 » 2,50, 10 » 30		10870 „ <i>media</i> 10 » 2,50, 2 » 70	
10845* „ <i>elegans</i> 100 » 3,25, 10 » 40		10871 „ <i>revoluta</i> 10 » 2,50, 2 » 70	
10846 „ <i>excelsa</i> (For-		10872 <i>Diplotheium caudescens</i> (<i>Ceroxylon niveum</i>) 10 S. 3,25, 2 S. 70	
tunei) kg 6 —, 25 » 30		10873* <i>Dypsis madagascariensis</i>	
10847* „ <i>farinosa</i> 100 S. 4 —, 10 » 50		100 S. 2 50, 10 » 40	
10848 „ <i>gracilis</i> 100 » 4 —, 10 » 50		10874* <i>Elaeis guineensis</i> 10 » 2 —, 2 » 50	
10849 „ <i>humilis</i> kg 4 —, 10 » 20		10875 „ <i>Euterpe edulis</i> 100 » 6 —, 5 » 40	
10850* „ „ <i>argentea</i> 100 S. 2,50, 10 » 30			

No.		Pf.	No.		Pf.
10876	<i>Geonoma compacta</i> . . . 100 S. 5 —, 5 S. 30		10912*	<i>Phoenix rupicola</i> , echt — véritable, 100 S. 5 —, 5 S. 40	
10877	» <i>Schottiana</i> . . . 100 » 6 —, 5 » 40		10913*	» <i>sylvestris</i> , echt 100 » 2 —, 10 » 30	
10878	<i>Glaziowa insignis</i> . . . 100 » 10 —, 2 » 30		10914*	» <i>tenuis</i> 100 S. 10 —, 100 » 1,25, 10 » 20	
10879	<i>Hyophorbe indica</i> . . . 100 » 4,50, 10 » 60		10915	» <i>zeylanica</i> . . . 100 » 2,25, 10 » 40	
10880*	» <i>Verschaffeltii</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 50		10916*	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>filamentosa</i> , eine der besten Palmen für Zim- mercultur — l'un des Palmiers, qui con- vient très bien pour la culture en ap- artement 100 S. 10 —, 100 S. 1,25, 20 S. 40	
10881	<i>Jubaea spectabilis</i> . . . 100 » 6 —, 5 » 40		10917	<i>Pritchardia robusta</i> 100 » 5 —, 10 » 60	
10882	<i>Kentia Belmoreana</i> . . . 100 » 7,50, 5 » 50		10918	<i>Psychosperma Alexandrae</i> . . . 100 S. 4,50, 10 » 60	
10883	» <i>Canterburyana</i> . . . 10 » 2 —, 2 » 50		10919*	<i>Sabal Adansoni</i> . . . 1000 » 5 —, 50 » 40	
10884	» <i>Forsteriana</i> . . . 100 » 7,50, 5 » 50		10920*	» <i>Blackburniana</i> . . . 100 » 2,50, 10 » 40	
10885	<i>Latania aurea</i> . . . 10 » 3,50, 1 » 40		10921*	» <i>Ghiesbreghtii</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 50	
10886	» <i>Commersonii</i> . . . 100 » 12,50, 2 » 30		10922*	» <i>havanensis</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 50	
10887*	» <i>glaucophylla</i> (<i>Loddigesii</i>) . . . 10 S. 3,50, 1 » 40		10923*	» <i>mauritiaeformis</i> (<i>Trithrinax</i>) . . . 100 S. 4 —, 10 » 50	
10888	» <i>rubra vera</i> . . . 10 » 3,50, 1 » 40		10924*	» <i>Palmetto</i> . . . 100 » 2 —, 10 » 30	
10889	<i>Licuala horrida</i> . . . 100 » 2,50, 10 » 40		10925*	» <i>princeps</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 50	
10890*	<i>Livistona altissima</i> . . . 10 » 10 —, 5 » 60		10926	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Flo- rida — de la Floride 100 S. 2,50, 10 S. 40	
10891	» <i>Hoogendorpii</i> . . . 10 » 2,50, 2 » 60		10927*	» <i>umbraculifera</i> . . . 100 » 2,25, 10 » 30	
10892	» <i>Jenkinsi</i> . . . 10 » 2,50, 2 » 60		10928	<i>Seaforthia elegans</i> . . . 1000 S. 18 —, 100 » 2,25, 10 » 30	
10893*	» <i>mauritiana</i> . . . 100 » 7,50, 5 » 50		10929*	<i>Stevensonia grandifolia</i> (<i>Phoe- nicophorium Sechellarum</i>) . . . 100 S. 2,50, 10 S. 40	
10894*	» <i>rotundifolia</i> . . . 100 » 10 —, 5 » 60		10930*	<i>Thrinax argentea</i> . . . 100 » 2,50, 10 » 30	
10895*	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>) . . . 100 S. 2 —, 10 S. 30		10931*	» <i>parviflora</i> . . . 100 » 2,50, 10 » 30	
10896	<i>Macrozamia corallipes</i> . . . 10 S. 4,50, 1 » 60		10932*	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>) . . . 100 » 4 —, 10 » 50	
10897	» <i>Denisoni</i> . . . 10 » 3,50, 1 » 70		10933	<i>Trithrinax brasiliensis</i> . . . 100 S. 7,50, 5 » 50	
10898	» <i>spiralis</i> . . . 10 » 2,50, 1 » 40		10934*	<i>Verschaffeltia splendida</i> . . . 100 S. 15 —, 2 » 40	
10899	<i>Martinezia crosa</i> . . . 100 » 7,50, 5 » 50		10935	<i>Washingtonia</i> vide <i>Pritchardia</i> . Ein Sortiment von 100 Sorten unkeim- fähiger Palmen-Samen für karmo- logische Sammlungen für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpo-logiques pour 20 M.	
10900	<i>Nephrosperma van Houtteanum</i> . . . 100 S. 6,50, 5 S. 40				
10901	<i>Oreodoxa oleracea</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 50				
10902*	» <i>regia</i> . . . 100 » 3 —, 10 » 40				
10903*	<i>Pandanus utilis</i> , jede Frucht 3—7 Keime enthaltend — chaque fruit con- tenant 3 à 7 germes 100 Fr. 5 —, 5 Fr. 30				
10904*	<i>Phoenix canariensis</i> 100 S. 1,25, 10 S. 20				
10905*	» <i>canar. macrocarpa</i> 100 » 5 —, 10 » 60				
10906*	» <i>cycadifolia</i> . . . 100 » 5 —, 10 » 60				
10907*	» <i>dactylifera</i> . . . kg 7,50, 10 » 30				
10908*	» <i>farinifera</i> . . . 100 S. 4,50, 10 » 60				
10909*	» <i>leoneensis</i> . . . 100 » 2 —, 10 » 30				
10910*	» <i>pumila</i> . . . 100 » 2 —, 10 » 30				
10911*	» <i>reclinata</i> , 1000 S. 18 —, 100 » 2,25, 10 » 30				

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Conifères.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 10 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section *Abies* (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen *Picea* (Rothanne) und Kiefern oder Föhren (*Pinus vera* Section) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in un- günstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des *Abies* (*Sapin*) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les *Epicéas* et *Pinus sauvages* rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans des bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité.

Benennung nach dem neu erschienenen „Handbuch der Coniferen-Benennung“ von L. Beissner (Preis 2 M.) — Nomenclature suivant le nouveau „Handbuch der Coniferen-Benennung“ par L. Beissner (Prix 2 M.).

No.		Pf.	No.		Pf.
10936	<i>Abies amabilis</i>	20 g 1,50, Pt. 20	10993	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus)	kg 10 —, 20 g 30
10937	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Gléade	kg 12,50, 20 g 40	10994	» <i>Lawsoniana argentea</i>	» 30 —, » 80
10938	» <i>brachyphylla</i> , Japan	20 g 4 —, Pt. 40	10995	» <i>aurea</i>	» 20 —, » 60
10939	» <i>bracteata</i>	» 4,50, » 40	10996	» <i>erecta</i>	» 20 —, » 80
10940	» <i>cephalonica</i>	kg 15 —, 20 g 50	10997	» <i>glauca</i>	» 18 —, » 50
10941	» <i>Apollinis</i>	» 13,50, » 40	10998	» <i>nives</i>	» 20 —, » 80
10942	» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie	» 10 —, » 30	10999	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thujaopsis borealis</i>)	20 g 5 —, Pt. 40
10943	» <i>concolor</i>	20 g 2 —, Pt. 20	11000	» <i>glauca</i>	» 5 —, » 40
10944	» <i>Engelmanni</i>	» 3,30, » 30	11001	» <i>obtus</i> (<i>Retinospora</i>)	» 2,50, » 30
10945	» <i>firma</i>	» 1,25, » 20	11002	» <i>pisifera</i>	» 1,50, » 20
10946	» <i>Fraseri</i>	» 1,50, » 20	11003	» <i>filifera</i>	» 4 —, » 40
10947	» <i>grandis</i>	» 1,25, » 20	11004	» <i>plumosa</i>	» 3 —, » 30
10948	» <i>holophylla</i> , Japan	» 2,50, » 30	11005	» <i>x aurea</i>	» 3 —, » 30
10949	» <i>homolepis</i> , Japan	» 6,25, » 40	11006	» <i>squarrosa</i>	» 4 —, » 40
10950	» <i>magnifica</i>	» 2,25, » 30	11007	» <i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus thuyoides</i>), weisse Ceder — Cèdre blanc, kg 20 —, 20 g 60	
10951	» <i>Mariiei</i> , Japan	» 4 —, » 40	11008	» <i>Andelyensis</i> (<i>Retinospora leptoclada</i>)	20 g 3 —, Pt. 30
10952	» <i>nobilis</i>	kg 37,50, » 1 —, » 20	11009	<i>Cryptomeria japonica</i>	kg 7 —, 20 g 30
10953	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase	kg 9 —, 20 g 30	11010	» <i>japonica elegans</i>	» 25 —, » 70
10954	» <i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>), Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté	100 kg —, » 125	11011	» <i>ericoides</i>	» 1,25, » 20
10955	» <i>Pinsapo</i>	kg 10 —, 20 g 30	11012	» <i>glabra</i>	» 1 —, » 20
10956	» <i>coruella</i>	» 37,50, » 100	11013	» <i>Lobbi</i> , Lobb's (<i>viridis</i>)	kg 12,50, 20 g 40
10957	» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibirie	kg 9 —, 20 g 30	11014	» <i>pungens</i>	20 g 1 —, Pt. 30
10958	» <i>subalpina</i>	20 g 2,50, Pt. 30	11015	<i>Cunninghamiasinensis</i> (<i>Pinus lanceolata</i>)	20 g 1,50, Pt. 20
10959	» <i>Veitchi</i> , Japan	» 2,25, » 30	11016	» <i>sinensis glauca</i>	» 2 —, » 20
10960	» <i>sachalinensis</i>	» 2,25, » 30	11017	<i>Cupressus australis</i>	» 6 —, » 40
10961	<i>Araucaria brasiliensis</i> , im Frühjahr erwartet — attendu au printemps	100 S. 7,50, 5 S. 50	11018	» <i>Bedfordiana</i>	» 80 —, » 20
10962	» <i>excelsa</i> , im Frühjahr erwartet — attendu au printemps	10 S. —, 1 S. —	11019	» <i>Benthamiana</i>	» 50 —, » 15
10963	» <i>imbricata</i> , erwartet — attendu	kg 12,50, 100 S. 4 —, 10 S. 50	11020	» <i>Bregeoni</i>	» 80 —, » 20
10964	<i>Biota orientalis</i> (<i>Thuja</i>)	kg 3,50, 20 g 20	11021	» <i>chinensis</i>	» 80 —, » 20
10965	» <i>aurea</i>	» 6,50, » 30	11022	» <i>Corneyana</i>	» 70 —, » 20
10966	» <i>variegata</i>	» 70 —, » 30	11023	» <i>elegans</i>	» 70 —, » 20
10967	» <i>compacta</i>	kg 7,50, » 30	11024	» <i>excelsa</i>	» 1 —, » 20
10968	» <i>elegantissima</i>	» 80 —, » 20	11025	» <i>expansa</i>	» 50 —, » 15
10969	» <i>falcata</i>	» 80 —, » 20	11026	» <i>fragrans</i> , Californien	» 80 —, » 20
10970	» <i>glauca</i>	20 g 1,50, Pt. 20	11027	» <i>funerbris</i>	kg 10 —, 20 g 40
10971	» <i>gracilis</i> (<i>nepalensis</i>)	kg 18,50, 20 g 50	11028	» <i>glauca</i> (<i>lusitanica</i>)	20 g 40, Pt. 10
10972	» <i>meidensis</i>	» 18,50, » 80	11029	» <i>pendula vera</i>	» 40 —, » 10
10973	» <i>pendula</i> (<i>filiformis</i>)	» 80 —, » 20	11030	» <i>Goveniana</i>	» 40 —, » 10
10974	» <i>pyramidalis</i> (<i>tartarica</i>)	kg 7,50, » 30	11031	» <i>gracilis</i>	» 70 —, » 15
10975	» <i>robusta</i>	» 20 g 70	11032	» <i>guadalupensis</i>	» 2 —, » 30
10976	» <i>semperaurea</i>	20 g 70	11033	» <i>Hageli</i>	» 50 —, » 20
10977	<i>Callitris australis</i> (<i>Cupressus</i> , <i>Thuja</i>)	20 g 6,50, Pt. 40	11034	» <i>kewensis</i>	» 1,25, » 20
10978	» <i>quadrivalvis</i> (<i>Thuja articulata</i>) 20 g 100		11035	» <i>Knightsiana</i>	kg 22,50, 20 g 60
10979	<i>Casuarina equisetifolia</i> 5 g 4 —, Pt. 40			<i>Lambertiana</i> , vide <i>macrocarpa</i> .	
10980	» <i>leptoclada</i>	5 » 5 —, » 20		» <i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .	
10981	» <i>quadrivalvis</i>	5 » 90, » 20	11036	» <i>Lindleyana</i>	20 g 70, Pt. 15
10982	» <i>species Sydney</i> , 1 Zapfen — 1 cone	20 g 4 —, Pt. 30	11037	» <i>lusitanica</i> (<i>glauca</i>)	kg 15 —, 20 g 40
10983	» <i>stricta</i>	» 4 —, » 50	11038	» <i>Mac Nabiana</i> , echt — vrai	kg 30 —, 20 g 80, Pt. 20
10984	» <i>suberosa</i>	» 4 —, » 20		» <i>macrocarpa</i> » 15 —, » 40, » 10	
10985	» <i>tenuissima</i>	» 1 —, » 20		» <i>majestica</i>	» 60 —, » 15
10986	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>), Silber- Ceder. 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25 » 25		» <i>nepalensis</i> kg 12,50, » 40, » 10	
10987	» <i>reiner S.</i> — gr. nette kg 12,50, 20g 40			» <i>pendula</i>	» 2 —, » 30
10988	» <i>Deodara</i> , europäische vollkommen Samen — graines parfaites récoltées en Europe	kg 22,50, 20 g 60		» <i>sempervirens horizontalis</i>	kg 2,50, 20 g 20
10989	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, vollkommen ausgebildete Zapfen — Cèdre du Liban, cônes parfaits 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen 25			» <i>pendula</i>	» —, » 70
10990	» <i>reiner Same</i> — gr. nette	kg 12,50, 20 g 40		» <i>pyramidalis</i> (<i>fastigiata</i>)	kg 2,50, » 20
10991	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	» 7,50, » 30		» <i>thujaefolia</i> (<i>monstrosa</i>)	20 g 60, Pt. 15
10992	» <i>Fortunei</i>	» 10 —, » 40		» <i>thurifera</i>	» 60 —, » 15
				» <i>thyoides</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .	
				» <i>Tourneforti</i>	kg 6 —, 20 g 20
				» <i>torulosa</i>	» 12,50, » 40
				» <i>cashmeriensis</i>	» 100 —, » 20
				» <i>elegans</i> (<i>nana</i>)	20 g 80, Pt. 20
				» <i>Uhdiana</i> (<i>tetragona</i>)	» 80 —, » 20
				» <i>Ephedra altissima</i>	» 80 —, » 20
				» <i>Frenela australis</i>	» 5 g 1,50, » 30
				» <i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>) 1000 N. — noix 10 —, 100 N. 1 25, 10 N. 20	
				» <i>Juniperus Bermudiana</i>	kg 15 —, 20 g 40
				» <i>Cabiancae</i>	20 g 1 —, Pt. 20
				» <i>chinensis</i> (<i>dioica</i>)	kg 7,50, 20 g 30
				» <i>nana</i> (<i>japonica</i>)	» 7,50, » 30
				» <i>communis</i> , gemeiner Wachholder kg 80	
				» <i>pyramidalis</i>	kg 5 —, 20 g 20
				» <i>suecica</i>	kg 7,50, » 30
				» <i>excelsa</i> , echt — vrai	» 10 —, » 30

No.		Pf.	No.		Pf.
11064	<i>Juniperus macrocarpa</i> . . . kg 5 —, 20 g	20	11114	<i>Pinus excelsa</i> Peuce , zur Strob- Section gehörig, vom Gebirge Pe- risteri in Macedonien — espèce voisine du Pin du Lord habi- tant les régions alpines du mont Peristeri en Grèce kg 22,50, 20 g	70
11065	» <i>occidentalis</i> (californica) . . .	80			
11066	» <i>Oxycedrus</i> . . . kg 2,50, 20 g	15			
11067	» <i>phoenicea</i> (sclerocarpa) . . .				
	kg 6,50, »	30			
11068	» » <i>malacocarpa</i> (Lycia) . . .				
	kg 6,50, »	20			
11069	» <i>recurva squamata</i> . . .	50	11115	» <i>excelsa</i> Peuce , 10 Zapfen mit Sa- men — 10 cônes 6 —, 1 Zapfen — 1 cône	80
11070	» <i>Reevesiana</i> , vide chinensis.				
11071	» <i>rigida</i> . . . 20 g 2 —, Pt.	20	11116	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 3,50, 20 g	20
11072	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . . . kg 4 —, 20 g	20	11117	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer. — Pin pauvre ou chétif.	
	» » <i>prostrata</i> (hudsonica) . . .				
	kg 7,50, »	30			
11073	» » <i>tamariscifolia</i> . . . kg 7,50, »	30	11118	» <i>insignis</i> (radiata) . . . kg 15 —, 20 g	40
11074	» » <i>semiglobosa</i> , » 22,50, »	60			
11075	» <i>Struthiana</i> , vide chinensis.		11119	» <i>Jeffreyi</i> . . . 20 g 1,25, Pt.	20
11076	» <i>virginiana</i> . . . kg 3,25, »	20	11120	» <i>Lambertiana</i> . . . kg 30 —, 20 g	80
	» » amerikan. Saat — graines d'A- mérique . . . kg 7,50, 20 g	30			
11077	» » <i>argentea</i> . . . kg 7,50, »	30	11121	» <i>lanceolata</i> , vide Cunninghamia.	
11078	» » <i>Bedfordiana</i> (<i>Gossainthanea</i>) . . .				
	20 g	50			
11079	» » <i>pendula</i> . . . kg 9 —, »	30			
11080	» » <i>pyramidalis</i> . . . » 9 —, »	30			
11081	<i>Larix europaea</i> , europäische oder ge- wöhnliche Lärchentanne — Melèze . . . 100 kg 150 —, kg	200	11122	» » <i>austriaca</i> , Österreich. Schwarz- Föhre , neue Ernte von aus- gezeichnete Qualität — Pin noir d'Autriche, qualité extra	
11082	» <i>sibirica</i> (intermedia), die sibi- rische Lärchentanne — Me- lèze de Sibérie, reiner Same — graine nette kg 25 —, 20 g	70		kg 6,50, 20 g	20
11083	» <i>leptolepis</i> . . . 5 g 2,50, Pt.	40	11123	» » <i>Pallasiana</i> (taurica), reiner S. — gr. nette . . . 20 g	120
11084	» <i>occidentalis</i> . . . 20 g 6,25, »	40	11124	» <i>longifolia</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	30
11085	<i>Libocedrus chilensis</i> . . . 1 g 1,25, »	50	11125	» <i>Massoniana</i> (sinensis) . . . 1,50, »	20
11086	» <i>decurrens</i> (<i>Thuja gigantea</i> Crai- giana) . . . kg 18,50, 20 g — 50, Pt.	15	11126	» <i>mitis</i> . . . » 4 —, »	30
11087	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon . . . 20 g 5 —, Pt.	40	11127	» <i>monophylla</i> (<i>Fremontiana</i>) . . .	
11088	» <i>alba</i> , amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Améri- que . . . kg 16 —, 20 g	50		kg 37,50, 20 g	100
11089	» » <i>coerulea</i> . . .	125	11128	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . . . kg 7,50, 20 g	30
11090	» » » 10 Zapfen — 10 cônes . . .	50	11129	» » <i>Mughus</i> , Krummhölz-Kiefer — Pin nain des montagnes	
11091	» <i>Alcockiana</i> , Japan . . . 20 g 4 —, Pt.	40		kg 6,25, 20 g	20
11092	» excelsa (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rohtanne — <i>Epicéa</i> com- mun . . . 100 kg 2,50 —, kg	300	11130	» <i>Montezumae</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20
11093	» <i>excelsa viminalis</i> 1000 S. 3,50 —, 50 S.	25	11131	» <i>monticola</i> , californ. Zucker-Kiefer. kg 65 —, 20 g 1,50, Pt.	20
11094	» <i>microsperma</i> , Japan . . . 20 g 5 —, Pt.	40	11132	» <i>muricata</i> , die californische Bischofs- Kiefer, 1 Zapfen — 1 cône	100
11095	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i> , <i>Smithiana</i>), Hi- malaya-Fichte . . . 20 g 1,25, Pt.	20	11133	» » r. Same — gr. nette 20 g 2 —, Pt.	20
11096	» » Zapfen — cônes . . . » » St.	25		» Nordmanniana vide Abies.	
11097	» <i>nigra</i> , amerikanische Schwarzfichte, reiner Same — <i>Epicéa</i> noir d'Amérique, gr. nette.		11134	» <i>Parryana</i> (<i>Claveana</i>). 20 g 1,80, »	20
	20 g 1,50, Pt.	20		» <i>Picea</i> vide <i>Picea excelsa</i> .	
11098	» » 10 Zapfen — 10 cônes . . .	120	11135	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i> , <i>syriaca</i>), Stern- Kiefer . . . 100 kg 72 —, kg	100
11099	» <i>obovata</i> , Led. (<i>P. ajanensis</i> Lindl.), sibirische Fichte — <i>Epicéa</i> de Sibérie . . . 20 g 2 —, Pt.	20	11136	» » <i>gigantea</i> , sehr grosse Zapfen — très gros cônes, la pièce. À St.	40
11100	» orientalis , die Sapindus-Fichte von Imeretien — <i>Epicéa d'Orient</i> kg 30 —, 20 g — 80, Pt.	20	11137	» <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie . . . kg 125	
11101	» <i>polita</i> , Japan . . . » 4 —, »	40		» 1 Zapfen — 1 cône . . .	100
11102	» <i>sitchensis</i> (Menzies), nordcali- fornische Fichte — Pin de la Cali- fornie du Nord . . . 20 g 2 —, Pt.	30	11138	» » <i>fragilis</i> (<i>tenerima</i>), mit dünn- schaligem Samen — variété à coque tendre . . . kg 3,50, 20 g	20
11103	» <i>yezoensis</i> , Japan . . . 5 » 2,50, »	30	11139	» <i>ponderosa</i> (<i>Benthamiana</i>), echt 20 g 1,25, Pt.	20
11104	<i>Pinus australis</i> (<i>palustris</i>) . . .			20 g 2 —, Pt.	20
	20 » 1,25, »	20	11141	» <i>pyrenaica</i> (<i>Paroliniana</i>) . . . 20 g	80
11105	» <i>austriaca</i> vide P. Laricio austriaca. » <i>Balfouriana</i> . . . 20 g 2,40, Pt.	20	11142	» <i>reflexa</i> , Californien . . . 20 g 2,50, Pt.	30
11106	» <i>Benthamiana</i> vide <i>ponderosa</i>		11143	» <i>resinosa</i> , rothe Harzkiefer — Pin rouge ou résineux . . . 20 g 2 —, Pt.	20
11107	» » reiner Same . . . kg 15 —, 20 g	40	11144	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer. kg 55 —, 20 g	140
11108	» <i>Cembra</i> , Zürbel-Kiefer — Pin salvire de Suisse 100 kg 72 —, kg	90	11145	» » 1 Zapfen — 1 cône . . .	30
11109	» <i>contorta</i> (<i>Mac Intoshiana</i>) . . .		11146	» <i>Sabiniana</i> . . . kg 25 —, 20 g	70
	20 g 2,50, Pt.	30	11147	» <i>silvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, extra Qual. — Pin sylvestre d'Ecosse, qual. extra.	
11110	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>) . . . 1,25, »	20		kg 5 —, 20 g	20
11111	» <i>densiflora</i> . . . 2,40, »	20	11148	» » <i>rigensis</i> , Rigaer Roth-Kiefer. — Pin de Riga kg 18,50, 20 g	50
11112	» <i>Douglasii</i> vide <i>Pseudotsuga</i> .			» <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> .	
11113	» <i>edulis</i> . . . 20 g 1,50, »	20	11149	» Strobis , Weihmuthskiefer , extra. — Pin du Lord, extra.	
	» excelsa (<i>Strobis excelsa</i>), Himalaya- Kiefer . . . kg 18 —, 20 g	50		kg 11 —, 20 g	40
			11151	» » <i>nivea</i> . . . 20 g 2 —, Pt.	20
				» <i>Torreyana</i> , californische Kiefer der Coulteri und Sabiniana zunächst stehend, jedoch sehr distinct — ressemblant, mais distinct du Cou- lteri et Sabiniana . . . kg 37,50, 20 g	90
			11152	» <i>tuberculata</i> (californica) . . .	150

No.	Pf.	No.	Pf.
11153 <i>Pinus tuberculata</i> , 1 Zapfen — 1 cône	50	11169 <i>Taxus baccata fastigiata</i> (hibernica)	40
» andere Species siehe — pour autres espèces voy. — Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.		kg 12,50, 20 g	40
11154 <i>Podocarpus chinensis</i> (Maki)	30	11170 » <i>baccata pyramidalis</i>	40
100 S. 2 —, 10 S.	30	11171 » <i>canadensis</i>	30
11155 » <i>daeryoides</i>	10	11172 <i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbi)	20
11156 » <i>ferruginea</i>	10	kg 37,50, 20 g 1 —, Pt.	20
11157 <i>Prumnopitys elegans</i> , der chilenische pflanzenarttragende Pinus — l'If prunifère du Chili	40	11173 » <i>occidentalis</i> — <i>Thuja du Canada</i>	30
20 g (ca 1000 S.) 2,50, 50 S.	25	kg 8 —, 20 g	30
11158 <i>Pseudo-Larix Kämpferi</i>	50	11174 » » <i>asplenifolia</i>	20
100 S. 4 —, 10 S.	50	11175 » » <i>Vervaeana</i>	20
11159 <i>Pseudotsuga Douglasi</i> , Douglas Fichte — <i>Epicea de Douglas</i>	100	11176 » » <i>Warreana</i>	20
kg 34 —, 20 g	100	kg 45 —, » 1,10, »	20
11160 » <i>Douglasi taxifolia</i> 20 g 1,20, Pt. Retinospora vide <i>Chamaecyparis</i> . <i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .	20	11177 » <i>orientalis</i> vide <i>Biota</i> .	20
11161 <i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Importation, — nouvelle importation, 20 g (ca 1000 S.) 2,50, 50 S.	25	11178 » <i>plicata</i> , echt — vrai	20
11162 <i>Sequoia (Taxodium) sempervirens</i>	40	11179 » <i>Standishi (Thujopsis)</i>	40
kg 10 —, 20 g	40	<i>Thujopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .	
11163 <i>Taxodium (Cupressus) distichum</i> , extra gute Qualität — <i>Cypres chauve</i> , qualité extra	20	11180 » » <i>dolabrata</i>	40
kg 4 —, 20 g	20	11181 » » <i>fol. var.</i>	40
11164 » <i>distichum</i> , r. S. — gr. n. » 10 —, »	40	11182 <i>Torreya californica (Myristica)</i>	70
11165 <i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum — <i>Ifecommun</i>	20	11183 <i>Tsuga Brunoniana</i> , Zapfen — cônes	80
kg 4,50, 20 g	20	11184 » » <i>reiner S.</i> — gr. nette	20
11166 » » <i>adpressa (Cephalotaxus tardiva)</i>	40	20 g 1,80, Pt.	20
kg 12,50, 20 g	40	11185 » <i>canadensis</i> , Schierlings-Tanne — <i>Tsuga du Canada</i> ou <i>Hemlock-Spruce</i>	100
11167 » » <i>Dovstoni (umbraculifera)</i>	20	kg 40 —, 20 g	100
20 g 1 —, Pt.	20	11186 » <i>Mertensiana</i> , californische Hemlocktanne	20
11168 » » <i>erecta</i>	10	20 g 2,25, Pt.	20
» — 50, »	10	11187 » <i>Patteniana (Williamsoni, Hookeriana)</i>	20
		20 g 2 —, Pt.	20
		11188 » <i>Sieboldi</i>	20
		» 3 —, »	20
		11189 <i>Wellingtonia gigantea</i> , neue Ernte schöner Qualität — gr. bonnes et fraîches kg 100 —, 20 g 2,50, 100 S.	30
		11190 » <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône	50

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.	Pf.	No.	Pf.
11190 <i>Acacia dealbata</i> (Silver Wattle).	50	11219 <i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein — Vigne vierge	20
kg 18,50, 20 g	50	kg 5 —, 20 g	20
11191 » <i>Farnesiana</i>	20	11220 » <i>Veitchi</i>	50
11192 » <i>Julibrissin</i>	20	» 15 —, »	50
11193 » » <i>f. rosea</i>	30	11221 <i>Amygdalus communis amara</i>	125
11194 <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn — <i>Erable champêtre</i>	90	11222 » <i>communis dulcis</i>	125
100 kg 58 —, kg	90	11223 » » <i>fragilis</i>	400
11195 » <i>Ginnala</i> , sehr schön — très beau	30	11224 » <i>persica</i> , Pfirsich	150
kg 10 —, 20 g	30	11225 <i>Anagris foetida</i>	30
11196 » <i>macrophyllum</i>	20	kg 9 —, 20 g	30
11197 » <i>Negundo</i>	110	11226 <i>Andromeda</i> gemischt — mélange	30
100 kg 75 —, kg	110	20 g 4 —, Pt.	30
11198 » <i>oblongum</i> , Wall.	60	11227 <i>Anona triloba (Asimina)</i>	30
11199 » <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn — <i>Erable plane</i>	100	kg 7,50, 20 g	30
100 kg 70 —, kg	100	11228 <i>Anthyllis barba Jovis</i>	100
11200 » <i>polymorphum atropurpureum</i> , vollkommener Same — grünen parfaite 100 S. 2,50, 10 S.	30	11229 » <i>heterophylla</i>	20
11201 » <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn — <i>Sycamore</i>	100	11230 <i>Aralia japonica (sinensis)</i>	20
100 kg 70 —, kg	100	11231 » <i>spinosa</i>	80
11202 » » <i>fol. atropurpureis</i>	20	11232 <i>Arbutus Andrachne</i> , Erdbeerbaum	40
11203 » <i>rubrum</i>	70	20 g 6 —, Pt.	40
11204 » <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 7,50, 20 g	30	11233 » <i>Unedo</i>	25
11205 » <i>tataricum</i> , echt — vrai	40	kg 6,50, 20 g	25
11206 <i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 15 —, kg	50	11234 <i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita, auch <i>Bohrinde</i> in Californien genannt; — <i>Manzanita</i> ou <i>Ecorce rouge de Californie</i>	80
11207 » <i>Pavia coccinea</i>	300	20 g —, Pt.	30
11208 » » <i>lutea (flava)</i>	300	11235 » <i>sempervirens</i>	40
11209 » <i>racibunda</i>	300	11236 » »	40
11210 <i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, werthvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 68 —, kg	100	11237 » <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch	30
11211 <i>Alnus cordifolia</i>	20	11238 <i>Armeniacae vulgaris</i> , Aprikosenkerne — <i>Abricotier</i> kg 150	150
11212 » <i>glutinosa</i> , Rotherle, Aune commun	110	<i>Artemisia</i> , siehe unter Stauden — voy. plantes vivaces.	
100 kg 85 —, kg	110	11239 <i>Atriplex Halimus</i>	30
11213 » <i>incana</i> , Weisslerle — A. blanc cotonneux	200	kg 7,50, 20 g	30
11214 » <i>Oregona</i>	30	11240 <i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	30
20 g 4 —, Pt.	30	11241 » » <i>viridula</i>	30
11215 <i>Amelanchier canadensis</i>	20	Die Samen reifen erst im Frühjahr — les graines ne mûrissent qu'au printemps.	
11216 <i>Amorpha fragnans nana</i>	20	2 g 1,50, Pt.	40
11217 » <i>fruticosa</i>	15	11243 » <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt — beau mélange . 20 g 2,50, Pt.	30
11218 » <i>glabra</i>	20		

No.	Pf.	No.	Pf.
11244	Azalea pontica, Genter Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra . . . 20 g 4 —, Pt.	11306	Carya alba kg 350
11245	Baccharis halimifolia 20 g 70	11307	» olivaeformis . . . 100 S. 2 —, 10 S. 30
11246	Benthamia fragrifera kg 10 —, 20 » 40	11308	» tomentosa kg 225
	Benzoin odoriferum, vide Laurus.	11309	Castanea vesca, essbare Kastanie. 100 kg 55 —, kg 90
11247	Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 6,25, 20 g 20	11310	» » macrocarpa, Maronen » 125
11248	» » reiner S. — gr. nette . . . 12,50, » 40	11311	Ceanothus africanus 20 g 50
11249	» Beali (Mahonia) 22,50, » 60	11312	» albidus 20 g — 70, Pt. 10
11250	» canadensis 10 —, » 40	11313	» americanus 20 g 50
11251	» elegans 10 —, » 40	11314	» Arnoldi » 180
11252	» fascicularis 12,50, » 40	11315	» azureus kg 7,50, » 30
11253	» gracilis (Mahonia) 7,50, » 30	11316	» » reiner S. — gr. n. 20 g 2 —, Pt. 30
11254	» heteropoda, die essbaren grossen blauen Beeren werden ihres Wohlgeschmackes wegen in Turkestan auf den Markt gebracht — les grandes baies bleues comestibles sont recherchées sur les marchés du Turkestan . . . 20 g 1 —, Pt. 20	11317	» » grandiflorus 20 g 80
11255	» integerrima, Bunge, echt. . . 20 g 2,50, » 30	11318	» Bertini 20 g — 80, Pt. 20
11256	» Jamesonii kg 12,50, 20 g 40	11319	» Gloire de Vaise 20 g 80
11257	» japonica (Mahonia). r. S. — gr. nette kg 30 —, 20 g 50	11320	» » Versailles, r. S. — g. n. » 225
11258	» nepalensis (Mah.) » —, » 40	11321	» integerrimus, die prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie . . . 20 g 3 —, Pt. 30
11259	» repens (Mahonia) » 10 —, » 40	11322	» Président Reveil » 1 —, » 20
11260	» vulgaris, Beeren — baies . . . kg 200	11323	» prostratus, r. S. — gr. n. » 2 —, » 30
11261	» » fol. purpureis, constant aus Samen — vient constant par graines . . . kg 7,50, 20 g 30	11324	» gemischt — mélange . kg 10 —, 20 g 40
11262	Berchemia volubilis 20 g — 70, Pt. 20	11325	» » reiner S. — gr. nette . . . » 120
11263	Betula alba, Birke — Bouleau commun. 100 kg 70 —, kg 100	11326	Celastrus scandens kg 37,50, » 100
11264	» » laciniata pendula kg 15 —, 20 g 50	11327	Celtis australis, r. S. — gr. nettes 2,50, » 20
11265	» americana alba » 25 —, » 70	11328	» cordifolia (Sponia) » 6,25, » 20
11266	» excelsa » 80	11329	» occidentalis, r. S. — gr. n. » 4 —, » 20
11267	» lenta » 80	11330	» orientalis (sinensis) 7,50, » 30
11268	» lutea kg 30 —, » 80	11331	Cephalanthus occidentalis . . . 15 —, » 50
11269	» nigra » 30 —, » 80	11332	Ceratania Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à siliques . . . kg 4 —, 20 g 20
11270	» odorata kg 160	11333	Cercis canadensis » 4 —, » 20
11271	» papyrifera kg 25 —, 20 g 70	11334	» occidentalis 20 g 2,50, Pt. 30
11272	» pendula 7,50, » 30	11335	» Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée kg 1,80, 20 g 15
11273	» rubra 37,50, » 100	11336	» » fl. albo » 7,50, » 25
11274	Bignonia Catalpa, r. Same — graine nette kg 2 —, 20 g 15	11337	» » fr. rubro » 15 —, » 50
11275	» » umbraculifera » 100	11338	Chionanthus virginica » 100
11276	» Bungeana vera kg 15 —, » 50	11339	Cissus heterophylla foliis variegatis, constant aus Samen — vient constant par graines . . . 20 g 100
11277	» capreolata » 80	11340	Cistus albidus, Cistenroschen, . . . kg 15 —, 20 g 50
11278	» grandiflora 20 g 1,25, Pt. 20	11341	» canariensis 20 g 3,80, Pt. 30
11279	» Kaempferi kg 6,50, 20 g 30	11342	» hirsutus » 2 —, » 20
11280	» radicans » 30 —, » 80	11343	» monspeliensis 20 g 70
11281	» speciosa (Catalpa), neu, die härteste Sorte — nouv., l'espèce la plus rustique . . . kg 22,50, 20 g 60	11344	» salicifolius » 40
11282	Broussonetia papyrifera, Papier-Manibee. kg 10 —, 20 g 40	11345	» gemischt — mélange . kg 10 —, » 40
11283	Buddleia curviflora » 12,50, » 40	11346	Cladramis tinctoria 20 g 1 —, Pt. 20
11284	» Lindleyana » 15 —, » 40	11347	Clematis alpina » 5 —, » 50
11285	Bumelia tenax » 80	11348	» aristata 100 S. 2,50, 10 S. 30
11286	Bupleurum fruticosum 7,50, » 30	11349	» cirrhosa 20 g — 80, Pt. 20
11287	Buxus sempervirens 3,75, » 20		» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.
11288	» » fol. var. » 40	11350	» flammula kg 4 —, 20 g 2
11289	Callicarpa americana » 120	11351	» Fortunei 100 S. 1,50, 10 S. 20
11290	» japonica americana Pt. 40	11352	» Froebeli 100 » 1,50, 10 » 20
11291	» purpurea » 40	11353	» fusca 20 g 2,50, Pt. 30
11292	Calycanthus floridus kg 15 —, 20 g 50	11354	» graveolens, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes, belle 20 g 2,50, Pt. 30
11293	» occidentalis (macrophyllus) . . 180	11355	» hybrida, die neuen grossblumigen Hybriden, gemischt — mélange des hybrides nouveaux à grandes fleurs . . . 1000 S. 7,50, 10 S. 25
11294	» praecox (Chimonanthus fragrans) . kg 10 —, » 40	11356	» lanuginosa 100 » 1,50, 10 » 20
11295	» praecox aurantiacus » 50	11357	» montana » 20 g 60
11296	» » grandiflorus kg 12,50, » 40	11358	» patens Sophie 100 S. 1,50, 10 S. 20
11297	» » roseus » 50		» Pitcheri, siehe unter Stauden — voy. plantes vivaces.
11298	Calyprostigma Middendorffianum (Weigelia) 1 g 2 —, 100 S. 20	11359	» Veitchi (lanug. John Gould Veitch flore pleno) 100 S. 1,50, 10 S. 20
11299	Capparis inermis 20 g 80	11360	» virginiana kg 45 —, 20 g 110
11300	» spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier kg 45 —, 20 g 120	11361	» Vitalba » 2 —, » 15
11301	Caragana arborecens, Erbsenbaum — Acacia de Sibirie . . . kg 4,50, 20 g 20	11362	» Viticella (fl. coerules) 3,50, » 20
11302	» pygmaea 20 g 2 —, Pt. 20	11363	» » venosa 20 g 1,50, Pt. 30
11303	Carpinus americana kg 22,50, 20 g 60		» andere Species, siehe Stauden — pour les autres voy. plantes vivaces.
11304	» Betulus, Hain- oder Weissbuche. — Charme commun. 100 kg 90 —, kg 120	11364	Clethra alnifolia, r. S. — g. n. 20 g 4,50, Pt. 30
11305	» Ostrya kg 5 —, 20 g 20	11365	Cneocorn pulverulentum, Rosenholz — Camélee . . . 20 g 1 —, Pt. 20
		11366	Colutea arborecens kg 1,50, 20 g 15
		11367	» frutescens » 5 —, » 20

No.		Pf.	No.		Pf.
11368	<i>Convolvulus floridus</i>	20 g 2,50, Pt. 30	11434	<i>Evonymus europaeus</i> , reiner S. — gr. nette	kg 4 —, 20 g 20
11369	<i>Coriaria myrtifolia</i>	kg 10 —, 20 g 40	11435	» <i>simbricatus</i> , reiner S. — gr. nette	kg 10 —, » 40
11370	<i>Cornus alba sibirica</i>	» 6 —, » 20	11436	» <i>japonicus</i>	» 6,25, » 25
11371	» <i>florida</i>	» 12,50, » 40	11437	» » <i>foliis argenteis varieg.</i>	» 80
11372	» <i>mascula</i> , Korneliuskirsche — Cornoüiller mâle	kg 180	11438	» » <i>aureis varieg.</i>	» 80
11373	» <i>Nuttallii</i>	» 20 g 70	11439	» <i>latifolius</i> , r. S. — gr. n. kg 6,25, » 25	
11373 ^a	» <i>paniculata</i>	» 100	11440	» <i>verrucosus</i>	» 80
11374	» <i>sanguinea</i>	kg 180	11441	<i>Exochorda</i> (<i>Spiraea</i>) <i>Alberti</i> , härter und schöner als <i>E. grandiflora</i> , grosse Samen — plus beau et plus rustique que <i>E. grandiflora</i> , graine large 1000 S. 10 —, 100 S. 1,25, 20 S. 40	
11374 ^a	» <i>sericea</i>	» 20 g 60	11442	<i>Fagus americana</i> (<i>ferruginea</i>) kg 7,50, 25 g 30	
11375	<i>Coronilla Emerus</i>	» 50	11443	» <i>sylvatica</i> , Rothbuche, Missernte — manque 100 kg —, kg 40	
11376	» <i>glauca</i>	kg 7,50, » 30	11444	» <i>purpurea</i>	kg 10 —, 20 g 40
11377	» <i>junceae</i>	» 50	11445	<i>Picus Carica</i> , beste cultiv. Feigen-Sort. » 150	
11378	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss — Noisette commune	kg 180	11446	<i>Fraxinus americana</i> (alba) kg 3,50, » 20	
11379	» » <i>piemontensis</i>	» 300	11447	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche. 100 kg 54 —, kg 80	
11380	» » <i>sicilianische</i>	» 300	11448	» <i>pendula</i> , Traueresche	» 350
11381	» » <i>foliis purpureis</i> . kg 10 —, 20 g 40		11449	» <i>Ornus</i>	kg 1,25, 20 g 10
11382	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	» 10 —, » 40	11450	» <i>pubescens</i>	» 3,50, » 20
11383	» <i>lucida</i>	» 60	11451	<i>Fremontia californica</i> , ein schöner 3 m hoher Strauch mit feigenblatt- ähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blumen — bel abrisseau — grandes fleurs jaunes foncées 20 g 3,50, Pt. 30	
11384	» <i>microphylla</i>	kg 7,50, » 30	11452	<i>Gaultheria procumbens</i>	» 1 —, » 20
11385	» <i>Siumondsi</i>	» 50	11453	» <i>Shallon</i>	» 1,50, » 20
	<i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> . » <i>Azarolus</i> , r. S. — gr. nette	20 g 50	11454	<i>Genista germanica</i>	» 1,25, » 20
11387	» <i>coccinea</i>	kg 2 —, » 20	11455	» <i>tinctoria</i>	kg 5 —, 20 g 20
11388	» <i>crus galli</i>	» 2,50, » 20		» siehe auch Topfgewächse — pour les autres voy. Pl. de serre.	
11389	» <i>edulis</i>	» 7,50, » 30	11456	<i>Gleditsia caspica</i>	kg 7,50, 20 g 30
11390	» <i>glabra</i> (<i>Phot. serrulata</i>) » 5 —, » 20		11457	» <i>inermis</i>	» 5,50, » 20
11391	» <i>laevis</i> (<i>Photinia</i>)	» 100	11458	» <i>sinensis</i> (<i>horrida</i>)	» 3 —, » 20
11392	» <i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, tro- ckene Beeren — <i>Epine blanche</i> , baies sèches	100 kg 60 —, kg 80	11459	» <i>triacanthos</i>	100 kg 75 —, kg 110
11393	» <i>Oxyacantha</i> , reiner Same — gr. nette 100 kg 120 —, kg 150		11460	<i>Glycine brachybotrys</i>	kg 12,50, 20 g 40
11394	» <i>Pyraecantha</i>	kg 2,50, 20 g 20	11461	» <i>floribunda</i>	» 40
11395	» <i>sanguinea</i> der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. nette kg 7,50, 20 g 30		11462	» <i>frutescens</i>	kg 4,50, » 20
11396	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. nette kg 50 —, 20 g 1,25, Pt. 20		11463	» <i>magnifica</i>	20 g 1,25, Pt. 20
11397	» <i>sinensis</i>	» 1,25, » 20	11464	» <i>sinensis</i>	100 S. 6,50, 5 S. 40
11398	» <i>vulgaris</i> , gem. Quitte — Coignassier commun	kg 7,50, 20 g 30	11465	<i>Gymnocladus canadensis</i>	kg 7,50, 20 g 30
11399	<i>Cytisus alpinus</i>	» 5 —, » 20	11466	<i>Halesia diptera</i>	» 100
11400	» <i>capitatus</i>	» 80	11467	» <i>tetraptera</i>	» 7,50, » 30
11401	» <i>elongatus</i>	» 80	11468	<i>Halimodendron argenteum</i>	25 S. 30
11402	» <i>hirsutus</i>	» 100	11469	<i>Hamamelis virginiana</i>	kg —, 20 g 150
11403	» <i>Laburnum</i>	100 kg 145 —, kg 200	11470	<i>Hedera Helix</i> , Epheu — Lierre commun. kg 4,50, 20 g 10	
11404	» » <i>Parksii</i>	20 g 1 —, Pt. 20	11471	» <i>hibernica</i>	» 5,50, » 20
11405	» <i>nigricans</i>	kg —, 20 g 80	11472	» <i>quinquefolia</i> , wilder Wein. kg 5 —, » 20	
11406	» <i>proliferus albidus</i>	» 5 —, » 20	11473	<i>Helianthemum variabile</i> , gemischt — mé- lange	» 20 g 40
11407	» <i>sessilifolius</i>	» 80	11474	<i>Hibiscus syriacus</i> , reiner Same — gr. nette. kg 2 —, 20 g 20	
11408	» <i>trifoliatus</i>	» 18,50, » 50	11475	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange. kg 5,50, 20 g 20	
11409	» <i>Weideni</i>	20 g — 80, Pt. 20	11476	<i>Hippophae rhamnoides</i>	» 6 —, » 20
11410	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast	20 g 100	11477	<i>Hydrangea hort.</i> <i>Impératrice Eugénie</i> . 1 g 1 —, Pt. 40	
11411	» <i>Laureola</i>	» 100	11478	» <i>japonica rosalba</i>	» 1 —, » 40
11412	» <i>Mezerium</i> , r. S. — g. n. kg 22,50, » 70		11479	» <i>Thomas Hogg</i>	» 50
11412 ^a	<i>Desmodium canescens</i>	» 50	11480	» <i>paniculata grandiflora</i>	» 50
11413	» <i>nutans</i>	20 g 3 —, Pt. 30	11481	<i>Hypericum calycinum</i>	20 g 70
11414	» <i>penduliflorum</i>	» 4 —, » 30	11482	<i>Iedesia polycarpa</i> (<i>Polycarpa</i> <i>Maxi-</i> <i>mowiczii</i>), prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, noch ziemlich selten, aber durchaus hart, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très-grandes et belles feuilles, encore assez rare, très-rusti- que; graines fines.	20 g 1,50, Pt. 20
11415	<i>Deutzia crenata</i> (<i>scabra</i>)	kg —, 20 g 50	11483	<i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken, Beeren — Roux commun, fruits	kg 150
11416	» » <i>fl. pleno</i>	» 60	11484	» » reiner Same — gr. nette. kg 7,50, 20 g 30	
11417	» » <i>candidissima</i>	» 80	11485	» » <i>fol. aur. var.</i>	» 4 —, » 20
11418	» <i>Fortunei</i>	» 80	11486	» » <i>fol. arg. var.</i>	» 4 —, » 20
11419	<i>Diervilla japonica</i>	20 g 2,50, Pt. 30	11487	» <i>furcata</i>	» 7,50, » 30
11420	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i> . 20 g 1,80, » 20		11488	» <i>japonica latifolia</i>	» 60
11421	<i>Diospyros Ebenum</i>	» 1,25, » 30	11489	» <i>laurifolia</i>	2,50, » 20
11422	» <i>Kaki</i>	20 g 80			
11423	» <i>Lotus</i>	kg 2,50, » 20			
11424	» <i>lucida</i>	» 7 —, » 30			
11425	» <i>Mazeli</i>	5 S. 50			
11426	» <i>salicifolia</i>	» 5 —, » 20			
11427	» <i>virginiana</i>	kg 4 —, 20 g 20			
11428	<i>Dirca palustris</i>	» —, » 150			
11429	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	» 5 —, » 20			
11430	<i>Erica arborea</i> , reiner S. — gr. nette 20 g 2,50, Pt. 30				
11431	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nette 20 g 4 —, » 40				
	<i>Eucalyptus</i> , s. <i>Topipd.</i> — v. Pl. de serre.				
11432	<i>Evonymus americanus</i>	kg —, 20 g 70			
11433	» <i>atropurpureus</i>	» 80			

No.	Pf.	No.	Pf.
11490 <i>Incarvillea Olgae</i> , prächtige Bigno- niacee mit feingefiederten Blättern und grossen Blumen von schöner rosenrother Färbung — Bignoniacée à feuillage fine- ment découpé et à gr. fl. d'une belle couleur rose 20 g 2 —, Pt.		11553 <i>Magnolia tripetala</i> (umbrella) 20 g 30	
11491 <i>Indigofera decora</i> 50		11556 » <i>Yulan</i> (conspicua) 100 S. 1,25, 10 S. 20	
11492 » <i>dosua</i> kg 15 —, 20 g 40		<i>Mahonia</i> , vide <i>Berberis</i> .	
11493 » <i>purpurea</i> 22,50, » 60		11557 <i>Mandevilla suaveolens</i> 20 g 30	
11494 » <i>Roylei</i> 125		11559 » <i>japonica</i> (floribunda) kg 2 —, » 20	
11495 » <i>tinctoria</i> kg 7,50, » 30		11560 <i>Menispermum canadense</i> 20 g — 60, Pt. 20	
11496 <i>Jasminum azoricum</i> 125		11561 <i>Mespilus Amelanchier</i> kg 5 —, 20 g 30	
11497 » <i>fruticans</i> kg 6,25, » 20		11562 » <i>germanica</i> (Mispel) » 25 —, » 30	
11498 <i>Juglans cinerea</i> kg 250		11563 » <i>japonica</i> (<i>Eriobotrya</i>), frische Ernte im Mai — récolte nouvelle au printemps kg 10 —, 20 g 40	
11499 » <i>nigra</i> 100 kg 80 —		» andere Sorten, siehe <i>Crataegus</i> — pour les autres sortes voy. <i>Crataegus</i> .	
11500 » <i>Regia</i> , gewöhnliche Wallnuss 100 kg 90 —, » 120		11564 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere — Murier blanc kg 5,50, 20 g 20	
11501 » » <i>laciniata</i> 40		11565 » <i>Morettiana</i> » 3,50, » 30	
11502 » » <i>macrocarpa</i> 100 N. 6 —, 5 » 40		11566 » <i>nigra</i> , schwarze » 7 —, » 30	
11503 » » <i>praeparitensis</i> (fertilis) 40		11567 » <i>rosea</i> 12,50, » 40	
100 Nüsse 4 —, 5 Nüsse 25		11568 <i>Myrica cerifera</i> » 25 —, » 70	
11504 <i>Kalmia angustifolia</i> , r. S. — gr. n. 20 g 6,25, Pt. 40		11569 <i>Myrtus communis</i> » 6,25, » 20	
11505 » <i>latifolia</i> , rein — gr. nette 20 g 6,50, Pt. 40		» » <i>reiner S.</i> — gr. n. » 50	
11506 <i>Koeleria paniculata</i> kg 2,50, 20 g 10		11571 » <i>romana</i> kg 5 —, » 20	
11507 <i>Lagonychium Stephanianum</i> , Schoten — cosses 20 g 50		11572 » <i>tarentina</i> » 6,25, » 20	
11508 <i>Laurus Benzoin</i> 100		11573 » <i>Ugni</i> (<i>Eugenia</i>) r. S. — gr. n. 1000 S. 1,50, 100 S. 20	
11509 » <i>colchica</i> » 30		11574 <i>Negundo californica</i> kg 20 —, 20 g 60	
11510 » <i>glandulifera</i> » 40		11575 <i>Nuttallia cerasiformis</i> 20 g 2 —, Pt. 20	
11511 » <i>indica</i> kg 5 —, » 20		11576 <i>Nyssa aquatica</i> 20 g 100	
11512 » <i>nobilis</i> kg 150		11577 » <i>capitata</i> » 100	
11513 » <i>Sassafras</i> 20 g 90		11578 » <i>multiflora</i> (syriatica) kg 18 —, » 40	
» andere Sort. a. Gewächshauspflanzen — pour autres voy. pl. de serre.		11579 » <i>uniflora</i> » 100	
11514 <i>Lavandula Stoechas</i> 20 g 1 —, Pt. 20		11580 <i>Olea europaea</i> kg 3,50, » 30	
11515 » <i>vera</i> (officinalis) kg 4 50, 20 g 40		11581 » <i>nigra</i> , kleine schwarze — petite noire kg 4,50, 20 g 20	
11516 <i>Lavatera arborea</i> 40		» <i>oblonga</i> , Picholin Olive 4,50, » 30	
11517 » » <i>variegata</i> , neu — nouv. 20 g 1,50, Pt. 28		11582 <i>Oreodaphne californica</i> » 18,50, » 50	
11518 » <i>maritima</i> 20 g 150		11583 <i>Ostrya carpinifolia</i> » 5 —, » 30	
11519 <i>Lespedeza striata</i> , in Schoten — en gousses kg 10 —, 20 g 40		11584 <i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte — mélange 20 g 5 —, Pt. 40	
11520 <i>Ligustrum japonicum</i> » 2 —, » 20		11586 » » beste Sorten gemischt — choix extra 20 g 7,50, Pt. 30	
11521 » <i>lucidum</i> » 6,50, » 30		11587 <i>Paliurus aculeata</i> , Christdorn, bildet undurchdringliche Hecken, den Weissdorn noch übertreffend — Paliure épineux, forme des haies impénétrables, supérieur à l'Épine blanche 100 kg 90 —, kg 125	
11522 » <i>ovalifolium</i> » 9 —, » 30		11588 » <i>aculeata</i> , reiner Same — gr. nette kg 2,50, 20 g 30	
11523 » <i>sinense</i> » 7,50, » 30		11589 <i>Paulownia imperialis</i> » 3 —, » 40	
11524 » <i>syriacaeflorum</i> » 70		11590 <i>Periploca graeca</i> » 70	
11525 » <i>vulgare</i> , zu Hecken 100 kg 88 —, kg 125		11591 <i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne kg 150	
11526 » » <i>reiner Same</i> — gr. nette » 250		11592 <i>Philadelphus Columbianus</i> 20 g 100	
11527 <i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Same — gr. nette 20 g 1,50, Pt. 30		11593 » <i>coronarius</i> kg 12,50, » 40	
11528 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum — Tulipier 100 kg 135 —, kg 180		11594 » » <i>reiner Same</i> — gr. nette kg —, 20 g 125	
11529 » <i>tulipifera</i> , amerikan. Same — graine d'Amérique kg 7,50, 20 g 30		11595 » <i>grandiflorus</i> » 17,50, » 50	
11530 <i>Lonicera Alberti</i> » 40		11596 » » r. S. — gr. nette 20 g 1,50, Pt. 20	
11531 » <i>brachypoda</i> kg 15 —, » 50		11597 » <i>gemischt</i> — mélange kg 11 —, 20 g 40	
11532 » » <i>reticulata</i> » 70		11598 <i>Phylliraea angustifolia</i> » 5 —, » 20	
11533 » <i>caneosens</i> Pt. 20		11599 » <i>latifolia</i> » 5 —, » 20	
11534 » <i>Caprifolium</i> kg 7,50, 20 g 30		11600 » <i>media</i> » 5 —, » 20	
11535 » <i>chinensis</i> 250		11601 <i>Plomlis fruticosa</i> » —, » 50	
11536 » <i>tatarica alba</i> » 80		11602 <i>Photinia arbutifolia</i> » 100	
11537 » » <i>rosea</i> » 80		11603 » <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>) kg 5 —, » 20	
11538 » » <i>gemischt</i> kg 11 —, » 40		11604 <i>Pirus arbutifolia</i> , r. S. — gr. n. 150	
11539 » <i>Xylosteum</i> » 4 —, » 20		11605 » <i>Aria</i> , Mehlbeerbaum — Alouquier kg 2,50, 20 g 15	
11540 <i>Lycium Trewianum</i> (chinese) 20 g 1,25, Pt. 20		11606 » <i>communis</i> , Birnkerne, beste Qua- lität — Pépins de Poirier, qualité extra kg 5,50, 20 g 20	
11541 » <i>vulgare</i> » 1,25, » 20		11607 » » Birnkerne, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays kg 4,50, 20 g 20	
11542 <i>Maclura aurantiaca</i> , Osage-Orange kg 5 —, 20 g 20		» <i>japonica</i> , vide <i>Cydonia</i> .	
11543 <i>Magnolia acuminata</i> » 18 —, » 50		11608 » <i>Malus</i> , Apfelkerne, extra schöne Qualität — pépins de pom- mier, qualité extra 100 kg 180 —, kg 240	
11544 » <i>Alexandrina</i> 150		11609 » » Apfelkerne, deutsche Saat — pépins de pommier, ré- colte du pays kg 450	
11545 » <i>Campbelli</i> 100 S. 5 —, 5 S. 30			
11546 » <i>fuscata</i> 100 » 4 —, 10 » 50			
11547 » <i>glauca</i> 20 g 125			
11548 » <i>grandiflora</i> kg 7,50, » 30			
11549 » » <i>praecox</i> » 12,50, » 40			
11550 » <i>Lenné</i> 100 S. 4,50, 10 S. 60			
11551 » <i>macrophylla</i> 100 » 1 —, 10 » 20			
11552 » <i>purpurea</i> (discolor) 20 g — 70, Pt. 20			
11553 » <i>rustica</i> 20 g 50			
11554 » <i>Soulangiana</i> 100 S. 1,25, 10 S. 20			

No.		Pf.	No.		Pf.
11610	<i>Pirus torminalis</i> , Früchte — fruits		11675	<i>Rhododendron</i> Sikkim species, gemischt	
	kg 4 —, 20 g 20		— espèces de Sikkim en beau mélange	2 g 1,50, Pt. 40	
11611	<i>Pistacia Lentiscus</i>	» 5 —, » 20	11676	<i>Rhodotypus kerrioides</i>	20 g — 80, » 20
11612	» <i>Terebinthus</i>	» 5 —, » 20	11677	<i>Rhus copallina</i>	kg 30 —, 20 g 80
11613	» <i>vera</i>	» 8 —, » 30	11678	» <i>Coriaria</i> , Gerber.	» 2 —, » 15
11614	<i>Planera Richardi</i>	» 80	11679	» <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch — <i>S. fustet</i>	kg 7,50, 20 g 30
11615	<i>Platanus occidentalis</i>	100 kg 68 —, kg 100		» <i>glabra</i>	kg 4,50, » 20
11616	» <i>orientalis</i>	100 » 68 —, » 100	11680	» <i>Toxicodendron</i>	» 70
11617	<i>Polycarpa Maximowicz</i>	20 g 1,50, Pt. 20	11681	» <i>typhina</i> , Essigbaum	kg 3 —, » 20
11618	<i>Populus alba</i>	kg 5,60, 20 g 20	11682	» <i>venenata</i>	» 30 —, » 80
11619	» <i>italica</i> (<i>pyramidalis</i>)	» 5,60, » 20	11683	» <i>vernifera</i>	20 g 1,25, Pt. 20
11620	» <i>nigra</i>	» 5,60, » 20	11684	<i>Ribes fulvum</i>	20 g 1,25, Pt. 20
11621	» <i>tremula</i>	» 5,60, » 20	11685	<i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt —	
11622	<i>Potentilla fruticosa</i>	20 g 1,25, Pt. 20	» <i>Grosseller à maquereau</i> cultivé, mél. de var. à gros fruits	20 g 100	
11623	<i>Prinos glaber</i>	kg 30 —, 20 g 80	11686	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere —	
11624	» <i>verticillatus</i>	» 30 —, » 80	» <i>Cassis</i>	20 g 60	
11625	<i>Prunus Armeniaca</i> , Aprikosenkerne —		11688	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt —	
	noyaux d'abricots	kg 150	» <i>Grosseller rouge</i> mél. de var. à gros fruits	20 g 40	
11626	» <i>Cerasus Avium</i> , wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois	100 kg 80 —, kg 110	11689	» <i>wedise</i> grossfrüchtige — à fruit blanc	kg 15 —, 20 g 50
11627	» » <i>dulcis</i> , cultivirte Süsskirsche — Cerasier cultivé.	100 kg 75 —, kg 110	11690	» » gemischt — en mélange.	kg 7,50, » 30
11628	» » <i>vulgaris</i> (<i>acidica</i>), Sauerkirsche	100 kg 75 —, kg 110	11691	» <i>sanguineum</i>	20 g 3 —, Pt. 30
11629	» <i>damascena</i>	100 » 80 —, » 110	11692	» <i>saxatile</i>	kg 15 —, 20 g 50
11630	» <i>domestica oeconomica</i> , Deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne	100 kg 30 —, kg 50	11693	<i>Robinia Pseudocacia</i> , gemeine Acacie — <i>Acacia commun</i>	100 kg 72 —, kg 100
11631	» » <i>Mirabelle</i>	100 » —, » 100	11694	» » <i>Bessoniana</i>	kg 12,50, 20 g 40
11632	» » <i>Reine Claude</i>	» 100	11695	» » <i>Decaisneana</i> , fleischfarbig — couleur de chair	20 g 100
11633	» <i>Lauro-Cerasus</i> — <i>Laurier cerise</i>	» 250	11696	» » <i>monophylla</i>	kg 22,50, » 70
11634	» » <i>colchica</i>	kg 8 —, 20 g 30	11697	» <i>tortuosa</i>	» 12,50, » 40
11635	» <i>lusitanica</i>	» 3 —, » 20	11698	» <i>viscosa</i>	» 12,50, » 40
11636	» <i>Mahaleb</i>	100 kg 100 —, kg 130	11699	<i>Rosa Banksiana</i>	» 7,50, » 30
11637	» <i>Myrobalana</i>	100 » 80 —, » 110	11700	» <i>bengalensis</i> , schöne Sorten, gemischt, Beeren — mélange, baies	kg 4 —, 20 g 20
11638	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche. — <i>Cerasier à grappes</i>	kg 3,50, 20 g 20	11701	» » <i>r. S.</i> — <i>gr. n.</i>	» 80
11639	» <i>spinosa</i> (Schlehe oder Schwarzdorn) — <i>Prunellier</i>	100 kg 52 —, kg 80	11702	» <i>canina</i> , wilde oder Hundsrose, beste zu Unterlagen, reiner Same. — <i>Eglantier</i> , <i>gr. nette</i>	100 kg 50 —, kg 75
11640	» <i>virginiana</i>	kg 4 —, 20 g 20	11703	» <i>hybrida</i> , Remontant-Rosen in vielen Sorten gemischt, <i>r. S.</i> — <i>hybride remontant varié, gr. nette</i>	20 g 100
11641	<i>Ptelea trifoliata</i>	» 3,50, » 20	11704	» » <i>Remontant-Rosen</i> , Früchte — en fruits	kg 11 —, 20 g 40
11642	<i>Pterocarya caucasica</i>	» 15 —, » 50	11705	» <i>polyantha</i> , beste Unterlage für Topfrosen, Samen keimen leicht — <i>port-greffe</i> pour la culture du Rosier en pots, les graines germent très facilement	kg 24 —, 20 g 60
11643	<i>Punica Granatum dulcis</i>	» —, » 50	11706	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaurose — <i>Sweet briar</i> , Früchte — fruits	kg 100
11644	» » » <i>fr. albo</i>	» 90	11707	» <i>rugosa</i>	Pt. 30
11645	» <i>nana</i>	» 125	11708	» <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt — <i>Thé varié</i> , reiner <i>S.</i> — <i>gr. nette</i>	20 g 100
11646	<i>Quercus agrifolia</i>	100 S. 4 —, 5 S. 30	11709	» <i>villosa pomifera</i>	kg 2,50, » 20
11647	» <i>Cerris</i>	kg 200	11710	» » <i>r. S.</i> — <i>gr. n.</i>	» 70
11648	» <i>chrysolepis</i>	10 S. 1,50, 2 S. 40	11711	<i>Rottlera japonica</i>	10 S. 40
11649	» <i>coccinea</i> , Scharlach-Eiche, echt — <i>vrai</i>	kg 240	11712	<i>Rubus arcticus foecundus</i> , die nord. Brombeere, köstliche Frucht zum Einmachen, auch als Ziorpflanze mit den hübschen rosenrothen Blumen zu empfehlen, die Anzucht aus Samen ist leicht; reiner Same — <i>Ronce du Nord</i> à fruits délicieux pour confire, une belle plante ornementale à cause de ses jolies fleurs roses; la culture par graines est très facile, <i>gr. nette</i>	2 g 1,25, Pt. 40
11650	» <i>densiflora</i>	10 S. 2,50, 2 S. 60		» <i>fruticosus</i> , Brombeere — baie de ronce	kg 9 —, 20 g 30
11651	» <i>Douglasi</i>	100 » 7,50, 4 » 20	11713	» <i>Idaea</i> , Himbeere, beste Sorten gemischt — <i>Framboisier</i> , mél. des meilleures var. cultivées.	kg 6,25, 20 g 20
11652	» <i>flex</i> , Stechpalm-Eiche — <i>Ch. vert kg</i> 400				
11653	» <i>lobata</i>	10 S. 2,50, 1 S. 30			
11654	» <i>macrocarpa</i>	kg 250			
11655	» <i>palustris</i>	» 250			
11656	» <i>pedunculata</i>	100 kg 30 —, » 50			
11657	» <i>pubescens</i>	» 320			
11658	» <i>pyramidalis</i> (<i>sempervirens</i>)	» 150			
11659	» <i>Robur</i> , gemeine	100 kg 30 —, » 50			
11660	» <i>rubra</i> , amerikanische rothe Eiche, echt — <i>Ch. rouge d'Amérique</i>	100 kg 56 —, kg 90			
11661	» <i>Suber</i> , Korkeiche — <i>Chêne liège</i>	400			
11662	<i>Rhamnus Alaternus</i>	kg 4 —, 20 g 20			
11663	» <i>alpinus</i>	» —, » 40			
11664	» <i>catharticus</i>	» 4 —, » 20			
11665	» <i>Frangula</i>	» 2,50, » 20			
11666	» <i>infectorius</i> (<i>tinctorius</i>)	» 4 —, » 20			
11667	» <i>utilis</i>	» 9 —, » 30			
11668	<i>Rhododendron Berthelotianus</i>	» 100			
11669	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i>	20 g 5 —, Pt. 50			
11670	» <i>campylocarpum</i>	1000 S. 1,25, 200 S. 30			
11671	» <i>Catawbiense hybridum</i> , viele Sorten gemischt — mélange	20 g 7,50, Pt. 50			
11672	» <i>hirsutum</i>	1 g 3,50, 200 S. 20			
11673	» <i>hybridum</i> , Mischung der schönsten Hybriden — beau mélange	20 g 4 —, Pt. 40			
11674	» <i>ponticum</i> , gemischt — <i>choix extra</i>	20 g 2 —, Pt. 30			

No.		Pf.	No.		Pf.
11715	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn	kg 3 —, 20 g 20	11779	<i>Tilia europaea</i> parvifolia, Stein- oder Winterlinde — T. com. à petites feuilles	100 kg 100 —, kg 125
11716	» <i>androgynus</i>	20 g 1,25, Pt. 20	11780	» <i>macrophylla</i> (pubescens) kg 5,50, 20 g 20	
11717	» <i>racemosus</i>	kg 5,50, 20 g 20	11781	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Jonc marin	kg 4,50, 20 g 20
11718	<i>Salix acuminata</i>	» 3 —, » 20	11782	<i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme — Orme champêtre	100 kg 80 —, kg 110
11719	» <i>alba</i>	» 2,50, » 20	11783	» <i>montana</i>	» 150
11720	» <i>caprea</i>	» 2,50, » 20	11784	<i>Ungnadia speciosa</i> , Texasischer Kastanienbaum 100 Nüsse — noix 4 —, 10 N. 50	
11721	» <i>purpurea</i>	» 2,50, » 20	11785	<i>Vaccinium macrocarpum</i> , amerik. Moosbeere — Cranberry des Américains	2 g 2,50, Pt. 40
11722	» <i>viminialis</i>	» 3 —, » 20	11786	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, reiner Same — Airelle, gr. nette 20 g 2,50, Pt. 30	
11723	» <i>vitellina</i>	» 3 —, » 20	11787	» <i>Myrtillus</i> , Beeren — Baies	kg 7,50, 20 g 30
11724	<i>Sambucus canadensis</i>	» 25 —, » 60	11788	» <i>Vitis Idaea</i>	» 7,50, » 30
11725	» <i>Ebulus</i>	» 5 —, » 25	11789	<i>Viburnum dentatum</i>	» 7,50, » 30
11726	» <i>glauca</i> (californica)	» —, » 100	11789a	» <i>Lantana</i> , Schneeball — Viorne mancienne	kg 180
11727	» <i>nigra</i>	» 2,25, » 15	11790	» <i>Lentago</i>	» 20 g 60
11728	» <i>racemosa</i> , rothfrücht. » 2,25, » 15		11791	» <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball — V. Obier, Boule de neige	kg 2 —, 20 g 20
11729	<i>Sassafras officinale</i> vide <i>Laurus Sassafras</i> .		11792	» <i>prunifolium</i>	kg 2,50, 20 g 20
11729	<i>Schinus Mollé</i>	kg 4 —, 20 g 20	11793	» <i>Tinaus</i> , Laurustinus — Laurier Tin	kg 2,50, 20 g 20
11730	<i>Smilax aspera</i>	» 7,50, » 30	11794	<i>Virgilia lutea</i>	» 37,50, » 100
11731	» <i>mauritanica</i>	» 50	11795	<i>Viscum album</i> , weißer Mistel — le Gui	» 20 g 250
11732	<i>Sophora affinis</i>	» 80	11796	» <i>Mislatoc</i>	kg 2,50, » 20
11733	» <i>japonica</i> , in Hülzen — en cosse	kg 2,50, 20 g 20	11797	» <i>Vitis Agnus castus</i>	» 2,50, » 20
11734	» <i>pendula</i>	» 4 —, » 20	11797	» <i>fl. albo</i>	» 30
11735	» <i>secundiflora</i> , (<i>Virgilia secundiflora</i>)	» 20 g 50	11798	<i>Vitis Labrusca</i>	kg 15 —, » 50
11736	<i>Sorbus Aria</i>	kg 2,50, » 15	11799	» <i>riparia</i>	» 36 —, » 90
11737	» <i>Aucuparia</i> , Eberesche.	100 kg 30 —, kg 50	11800	» <i>spec. Sudan</i> , knollenförmige Sudanrebe — vigne du Soudan à racine tuberculeuse	100 S. 5 —, 5 S. 30
11738	» <i>domestica</i> , reiner S. — gr. nette 20 g 150		11801	» <i>vinifera</i> , beste cultivierte Weinsorten, gemischt — Vigne, espèces cultivées en mélange	kg 7,50, 20 g 30
11739	» <i>edulis</i>	kg 4 —, » 20	11802	<i>Weigelia amabilis</i>	20 g 3 —, Pt. 30
11740	» <i>intermedia</i> , Oxelbirn	» 5 —, » 20	11803	» <i>arbores grandiflora</i>	» 3 —, » 30
11741	<i>Spartium junceum</i> , gelber spanischer Besenstrauch — Genêt d'Espagne.	kg 1,50, 20 g 10	11804	» <i>Middendorffiana</i>	1 g 2 —, 100 S. 20
11742	» <i>multiflorum album</i> (<i>Cytisus albus praecox</i>) kg 40 —, 20 g 1 —, Pt. 20		11805	» <i>purpurata</i>	20 g 3 —, Pt. 30
11743	» <i>scoparium</i> , gemeiner Besenstrauch — Genêt à balais 100 kg —, kg 150		11806	» <i>rosea</i>	» 2,50, » 30
11744	» <i>tinctorium</i> (<i>Genista</i>) kg 5 —, 20 g 20		11807	» <i>gemischt</i> — mélange	» 2 —, » 20
11745	<i>Spiraea alba</i> , Dur., Nord-Amerika, rein-weiß	5 g 1,20, Pt. 40	11808	<i>Xanthoxylum americanum</i>	20 g 100
11746	» <i>ariaefolia</i>	kg 15 —, 20 g 40	11809	» <i>carolinianum</i>	» 150
11747	» <i>callosa</i> (Fortunei)	» —, » 40	11810	» <i>fraxineum</i>	» 150
11748	» <i>reiner S.</i> — gr. nette	» 50	11811	» <i>pipereum</i>	» 30
11749	» <i>alba</i>	20 g — 50, Pt. 20	11812	<i>Yucca aloefolia</i>	20 g — 40, 100 S. 20
11750	» <i>chamaedryfolia</i>	» 1,50, » 30	11813	» <i>aloefol. fol. var.</i>	» 70, 100 » 30
11751	» <i>Douglasii</i>	kg 12,50, 20 g 40	11814	» <i>gigantea</i> (<i>longifolia</i>)	20 g — 60, 100 » 30
11752	» <i>laevigata</i> , r. S. — gr. n. 20 g 1,80, Pt. 20		11815	» <i>tricolor</i>	1000 S. 4 —, 50 » 25
11753	» <i>Lindleyana</i>	kg 10 —, 20 g 40	11816	» <i>1 Frucht mit ca. 100 S.</i> — 1 fruit cont. environ 100 S.	20 g 4 —, Pt. 30
11754	» <i>r. S.</i> — gr. n.	» 125	11817	» <i>angustifolia</i>	» 1,50, » 30
11755	» <i>media</i>	Pt. 30	11818	» <i>baccata</i>	» 6,50, » 40
11756	» <i>opulifolia</i> , reiner S. — gr. nette 20 g 40		11819	» <i>brevifolia</i>	» 2,50, » 30
11757	» <i>salicifolia</i>	20 g — 50, Pt. 10	11820	» <i>canaliculata</i>	» 7,50, » 40
11758	» <i>sorbifolia</i>	» 1,50, » 30	11821	» <i>cleistocarpa</i>	» 1,50, » 20
11759	» <i>gemischt</i> — mélange	kg 10 —, 20 g 40	11822	» <i>elata albo-marginata</i> , prächtige Einführung aus Arizona — espèce superbe introduite d'Arizona	20 g 6,25, Pt. 40
11760	<i>Staphylea colchica</i>	» 12,50, » 40	11823	» <i>Engelmanni</i>	100 S. 3,50, 10 S. 40
11761	» <i>pinnata</i> , Pimpernuss	» 3,50, » 20	11824	» <i>flammeosa</i>	20 1,50, Pt. 20
11762	<i>Stellera Alberti</i> , Rgl., Thymelaeae	20 g 2 —, Pt. 40	11825	» <i>gloriosa</i>	» 1,80, » 30
11763	<i>Sterculia platanifolia</i>	kg 4 —, 20 g 20	11826	» <i>macrocarpa</i>	» 9,50, » 40
11764	<i>Styrax officinale</i>	» 10 —, » 40	11827	» <i>quadricolor</i>	» 1,20, » 20
11765	<i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneebeere	kg 5,50, 20 g 30	11828	» <i>recurvata pendula</i>	» 1,50, » 20
11766	» <i>racemosus</i> , r. Same — gr. nette	» 120	11829	» <i>rupestris</i> , Blätter blauroth — à feuilles rouge-bleutée	20 g 4 —, Pt. 40
11767	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nette	» 80	11830	» <i>truncata</i>	» 7,50, » 40
11768	<i>Syringa vulgaris</i> , in Hülzen — en fruits.	kg 4 —, 20 g 20	11831	» <i>Whipplei</i>	» 2 —, » 20
11769	» <i>r. S.</i> — gr. nette.	» 20 —, » 50	11832	<i>Zizyphus macrocarpa</i>	kg 5 —, 20 g 20
11770	» <i>alba</i> , in Hülzen — en fruits	kg 5 —, » 20	11833	» <i>sativa</i> (<i>hortensis</i>)	» 3 —, » 20
11771	» <i>de Marly</i> , r. S. — gr. nette	» 50	11834	» <i>sinensis</i>	» 7,50, » 30
11772	» <i>gemischt</i> , in Hülzen — en fruits	kg 4 —, 20 g 20			
11773	» <i>r. S.</i> — mélange, gr. n.	» 50			
11774	<i>Tamarix gallica</i>	20 g — 80, Pt. 20			
11775	<i>Tilia americana</i> , schwarze Linde — Tilleul noir	kg 5 —, 20 g 20			
11776	» <i>argentea</i>	» 3,50, » 20			
11777	» <i>pendula</i>	» 6,25, » 30			
11778	» <i>europaea grandifolia</i> , Sommerlinde — T. commun à gr. feuilles.	100 kg 120 —, kg 150			

V. Neuheiten von Samen für 1890.

⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden. † Holzartige Pflanzen.
 ☞ Kalthaus. ☞ Warmhaus.

No.

11835

Arnebia cornuta. ☉ Diese prachtvolle Annuelle mit schmallanzettförmigen Blättern bildet reichverzweigte Büsche von 60 cm Höhe. Die 2 cm im Durchmesser haltenden, leuchtend gelben Blumen entwickeln sich an der ganzen Länge jedes einzelnen Astes und sind mit 5 grossen schwarzen Flecken geziert, welche am zweiten Tage der Blüthe in Kaffeebraun übergehen und am dritten gänzlich verbleichen. Der Blumenreichtum ist ein ganz ausserordentlicher, denn es erscheinen wohl 100–150 Blüthenzweige an jeder Pflanze. Zur Verwendung in blühenden Gruppen sowohl, wie als Einzelpflanze und als Schnittblume für Bouquets, kann diese auffallend schöne und effektvolle Sommerblume warm empfohlen werden.

Pf.

80



Comet-Aster.

Aster sinensis fl. pl. ☉:
 11836 **Comet-Aster, hellblau.** (Haage & Schmidt.)

In die von uns eingeführte und, nach Berichten aus allen Gegenden der Erde, mit ungetheiltem Beifall aufgenommene Klasse halbhoher Asters können wir in diesem Jahre noch einige Varietäten in verschiedenen Farben einreihen, von welchen die hellblaue als hervorragend schön bezeichnet und den bekannten Sorten „Rosa und Rosa mit weiss“ ebenbürtig zur Seite gestellt werden kann. Die Form der Blumen, sowie der Bau der Pflanzen ist tadellos, die Farbe ein prächtiges, leuchtendes Hellblau. Siehe farbige Abbildung.

Pt. 80

1890.

Neuheiten - Novelties - Nouveautés



Centaurea Cyanus
flore pleno.



Delphinium
cardiopetalum roseum.



Triumph-Aster
dunkelscharlach mit weis
deep scarlet with white.
R.M. Triomphe écarlate foncé et blanc.



Comet-Aster
hellblau, light blue.
R.M. Comète bleu clair.

HAAGE & SCHMIDT
Erfurt.

LITH. u. PATENTZINNDRUCK v. WEZEL & NAUMANN, LEIPZIG-REUDNITZ.

- | No. | | Pf. |
|-------|--|-----------------------|
| 11837 | Comet-Aster, hellblau mit weiss (Haage & Schmidt.) | |
| 11838 | „ „ lillarothe (Haage & Schmidt.) | |
| 11839 | „ „ weiss mit lilla (Haage & Schmidt.) | jede Pt. 70 |
| | Drei andere neue, ganz constante Spielarten dieser Gattung mit sehr grossen, denen des japanesischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen. | |
| 11840 | Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss. (Haage & Schmidt.) Eine neue prachtvolle Farbe dieser von uns im Jahre 1887 in den Handel gebrachten, besten Zwerg-Aster, welche in Folge ihrer bis jetzt unübertroffenen Schönheit stets den ersten Preis auf Ausstellungen erhielt. Siehe farbige Abbildung | Pt. 80 |
| | Non plus ultra Aster. Werthvolle neue grossblumige Zwergaster. Dieser ist von ausserst kräftigem Wuchse und bildet 30–35 cm hohe, vollkommen runde Büsche. Die Blumen tragen sich aufrecht, sind von riesiger Grösse, ebenso dicht gefüllt und von derselben vollendeten Form, wie die der Victoria-Aster. In folgenden 3 Farben: | |
| 11841 | carmoisin | Pt. 100 |
| 11842 | rosa | 100 |
| 11843 | weiss | 100 |
| 11844 | Begonia hybrida gigantea „Orangegele“. ① ② Eine neue Farbe in der Klasse der grossblumigen Knollenbegonien, welche namentlich bei der Zusammenstellung mit den schon vorhandenen Färbungen in gemischten Gruppen auffällt. Die Blumen dieser Neuheit sind ebenso gross, wie die der besten rothblühenden Sorten und von echter B. gigantea-Form | Pt. 100 |



Centaurea Cyanus, gefüllt und einfach.

Delphinium cardiopetalum.

- 11845 **Centaurea Cyanus flore pleno, gemischte Farben.** ① Haage & Schmidt. Vor einigen Jahren zeigte sich in unseren Culturen eine Kornblume, welche eine aussergewöhnlich grosse Zahl von Strahlenblüthen aufwies. Durch fortgesetzte strenge Zuchtwahl ist es uns geglückt, eine gefülltblühende Form der allseitig beliebten Kornblume zu erzielen, die wir hiermit das Vergnügen haben, zu offeriren. Die Blumen dieser Neuheit sind in gewisser Beziehung denen der Gaillardia picta Lorenziana zu vergleichen, indem die Scheibenblüthen in röhrenähnliche, trichterförmige, mit 5–8 spaltiger Corolle versehene umgewandelt sind, wie sie bisher nur die Strahlenblüthen der Stammform zeigten. Die hier angebotene Samenmischung enthält nicht nur dieselben Varietäten in weiss, hellblau, rosa, ziegelroth und purpur, wie sie seither bei den Kornblumen bekannt waren, sondern sie bringt auch noch Blumen in ganz neuen Schattirungen hervor, unter denen besonders die purpurrothen mit hellblauen Spitzen, dann die weiss mit roth und blau gestreift als überaus schön bezeichnet werden können. Ein Procentsatz von 60–70% der Sämlinge fällt treu aus Samen. Die oben stehende Abbildung giebt die Form der einfachen und der neuen gefülltblühenden Sorte wieder. Es ist diese Einführung unstreitig eine Neuheit von bleibendem Werthe. Siehe farbige Abbildung Pt. 80
- 11846 **Dahlia gracilis nana „Jules Chretien“.** ① ② Eine neue niedrige, nur etwa 0,90–1,20 m hoch werdende Dahlie mit einfachen, leuchtend scharlachrothen Blumen, die sich frei über der dichten Belaubung tragen 10 S. 40
- 11847 **Dahlia gracilis nana „Präsident Carnot“.** ① ② Diese Spielart unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte durch ihre dunklere und dichtere Belaubung, sowie durch die dunkelrothen Blumen 10 S. 40
- 11848 **Dahlia gracilis nana, gemischt.** ① ② Prachtvolle neue Klasse niedriger Dahlien von nur 50–80 cm Höhe. Die schon geformten Blumen zeigen alle unter den hohen Dahlien vertretenen Farben 10 S. 40
- 11849 **Delphinium Brunonianum.** ② Niedrige, dem Delphinium caschmerianum ähnliche, im Himalaya heimische Species, wo sie in einer Höhe von 5000–6000 m vorkommt. Von allen in Cultur befindlichen Rittersporn-Arten bringt obengenannte die grössten Blumen. Dieselben gleichen in der Form denen des Delphinium caschmerianum, haben aber einen durchdringenden Moschusgeruch. Durch letztere Eigenschaft unterscheidet sich diese Neuheit von allen bis jetzt bekannten perennirenden Delphinium-Arten. Abgebildet im Bot. Mag. T. 5461 Pt. 80

- No. 11850 **Delphinium cardiopetalum roseum.** ☉ Haage & Schmidt. Von dem schon seit langen Jahren bekannten niedrigen, blaublühenden Rittersporn sind wir jetzt in der Lage, die erste anders gefärbte Spielart anbieten zu können. Wie erwähnt, war die Farbe der Species rein blau, die unserer Neuheit ist ein zartes, in weiss übergehendes Rosa. Die Pflanzen sind ebenso reich und anhaltend blühend, als die der Stammform und eignen sich wegen ihres gleichmässigen Wuchses und ihrer nur etwa 30 cm betragenden Höhe vorzüglich zu niedrigen Gruppen. Siehe farbige Abbildung Pt. 60
- 11851 **Dodecatheon Clevelandi.** 2 Neue hervorragend schöne californische Species. Der Blütenstengel wird etwa 30 cm hoch, die grossen, in der Form an Cyclamen erinnernden Blumen sind blauviolett mit gelb und schwarzer Mitte Pt. 75
- 11852 **Gesneria robusta perfecta.** ☉ 2 Reiches Blühen und ein prächtiges Farbenspiel in Verbindung mit schöner effectvoller Belaubung lassen diese neuen Gesnerien-Hybriden als eine werthvolle Bereicherung des Sortimentes erscheinen Pt. 75
- 11853 **Gilia dichotoma.** ☉ Eine haltbarte neue Species aus Californien, welche reichverzweigte Büsche von 15–30 cm Höhe bildet, die sich mit schneeweissen Blumen von ungefähr 3 cm Durchmesser bedecken Pt. 100
- 11854 **Gloxinia hybrida grandiflora „Défiance“.** 2 Diese wahrhaft prächtvolle Spielart ist sicherlich eine der schönsten Einführungen innerhalb dieser Gattung. Sie gehört zur Klasse der „Gloxinien mit aufrecht stehenden Blumen“. Ihre Blätter sind saftig grün und silberweiss geädert. Die sehr grossen Blumen zeigen eine blendend karmoisin-scharlachrothe Färbung, deren Glanz und Feuer nur schwer mit Worten wiederzugeben ist. Da sich diese Neuheit aus Samen fast ganz treu erzeugt (man erhält mindestens 90–95% echte Pflanzen), so wird dieselbe bei allen Liebhabern dieser schönen Gattung die grösste Befriedigung hervorruhen Pt. 100
- 11855 **Gloxinia.** ☉ 2 Diese wahrhaft prächtvolle Spielart ist sicherlich eine der schönsten Einführungen innerhalb dieser Gattung. Sie gehört zur Klasse der „Gloxinien mit aufrecht stehenden Blumen“. Ihre Blätter sind saftig grün und silberweiss geädert. Die sehr grossen Blumen zeigen eine blendend karmoisin-scharlachrothe Färbung, deren Glanz und Feuer nur schwer mit Worten wiederzugeben ist. Da sich diese Neuheit aus Samen fast ganz treu erzeugt (man erhält mindestens 90–95% echte Pflanzen), so wird dieselbe bei allen Liebhabern dieser schönen Gattung die grösste Befriedigung hervorruhen Pt. 100
- 11856 **Lobelia Queen Victoria rosa.** 2 Neue leuchtendrosa blühende Varietät der schönen scharlachrothen Stauden-Lobellie, vollkommen treu aus Samen. 10 80 S. 1, 20, 200 S. 30
- 11857 **Lupinus hybridus superbus fl. pl.** ☉ Interessante gefülltblühende Lupine in den gleichen Färbungen, wie sie die einfache Spielart zeigt, in purpur, gelb und weiss Pt. 80
- 11858 **Mimulus hybridus grandiflorus „Feuerkönig“.** ☉ Sehr schöne neue Spielart des grösstblumigen Mimulus. Die Farbe der Blumen ist ein feuriges Roth, hervorgerufen durch einen gelben, purpurroth getigerten Schlund Pt. 100
- 11859 **Papaver paeoniflorum fl. pl. Weiss mit scharlach gestreift.** ☉ Neue effectvolle Farbe des „Paeonienblüthigen Mohns“. Die breiten Streifen von feurigstem Scharlach treten auf der wie weisser Atlas glänzenden Grundfärbung besonders schön hervor Pt. 80
- 11860 **Phlox Drummondii cuspidata nana.** ☉ Eine niedrige Form der vor einigen Jahren in den Handel gebrachten interessanten Klasse der „Phloxe mit scharfgezähnten, spitzen Blumenblättern“. Gemischte Farben Pt. 100
- 11861 **Phlox Drummondii nana compacta splendens.** ☉ In dieser Neuheit wird ein Zwerg-Phlox angeboten mit Blumen von derselben leuchtend karmoisinrothen Färbung, wie sie die Blumen der grossblumigen hohen Splendens-Varietäten zeigen Pt. 80
- 11862 **Polemonium pauciflorum, S. Wats.** 2 Eine neue aus Mexiko eingeführte Species, die sich nicht allein durch ihre gelbe Färbung, sondern auch durch die Länge ihrer Blumen vor allen andern Arten auszeichnet. Bei zeitiger Aussaat erhält man schon im ersten Jahre blühende Pflanzen Pt. 100
- 11863 **Roscoea sikkimensis.** 2 Neue Scitaminee vom Himalaya-Gebirge mit grossen, purpurviolett Blumen 5 S. 40
- 11864 **Salvia patens lilacina.** ☉ 2 Haage & Schmidt. Interessante neue Abart von Salvia patens, der bekannten grösstblumigen Species. Die Farbe dieser Spielart ist ein schönes Lilla, welches bei der Anzucht durch Aussaat vollkommen treu wiedergegeben wird 100 S. 4–, 10 S. 50
- 11865 **Salvia splendens, Ingenieur Clavenad.** ☉ 2 Diese vielversprechende Spielart der allbeliebten Salvia splendens wurde von Jules Chrétien, Stadtgärtner in Lyon, gezogen und zeichnet sich von der Urform durch stärkere und zahlreicher erscheinende Blütenähren aus, die — was ein ganz erheblicher Vorzug ist — bedeutend früher, schon vom Mai ab, erscheinen. Eine für alle Verwendungsarten beachtenswerthe Neuheit! 100 S. 3, 50, 10 S. 40
- 11866 **Schizanthus retusus nanus albus.** ☉ Diese neue niedrige, weissblühende Varietät der beliebten Sommerblume, Schizanthus retusus, bildet ein würdiges Seitenstück zu der schon früher eingeführten niedrigen Spielart mit rothen Blüten Pt. 60



Verbena hybrida compacta.

No.		Pf.
11867	Tropaeolum majus coccineum fol. aureis. ☉ Eine scharlachroth blühende Varietät der rankenden Kapuzinerkresse mit goldgelben Blättern. Auffallend hübsch und völlig treu aus Samen	80
11868	Tydaea hybrida grandiflora. ☉ 2 ☐ Ueberaus reichblühend und sehr grossblumig, dabei die prächtigsten Farbenschattirungen und Zeichnungen darstellend, erregten diese Tydaeen die Aufmerksamkeit aller Kenner. Ihre Anzucht aus Samen ist nicht schwieriger als die der Gloxinien	100
11869	Verbena hybr. candidissima foliis aureis. ☉ Haage & Schmidt. Eine neue reinweiss blühende, gelbblättrige Verbene. Die Blüthendolden derselben sind sehr gross, auch häufig doppelblüthig, und die Belaubung ist bis zur Blüthezeit schön goldgelb, in vollem Flor dagegen heiler gefärbt	80
11870	Verbena hybr. foliis aureis, gemischte Farben. ☉ Haage & Schmidt. Ausser der eben angeführten weissblühenden Sorte offeriren wir noch eine Prachtmischung der goldgelbblättrigen Verbene. Die Blumen erscheinen in allen Schattirungen von roth und blau, theils mit, theils ohne Augen, und stehen hinsichtlich der Form den besten grossblumigen grünblättrigen Verbeneen nicht nach. Der Wuchs dieser neuen Klasse ist bedeutend kräftiger und die Belaubung grösser, als die der zuerst eingeführten scharlachrothen gelbblättrigen Sorte	80
11871	Verbena hybrida compacta „Défiance“. ☉ Diese neue Spielart aus der Abtheilung der niedrigen Verbene ist wohl als eine der schönsten überhaupt zu bezeichnen. Die in strenger Rundung wachsenden Büsche, geschmückt mit zahlreichen glänzend scharlachrothen, an straff aufgerichteten Stielen sitzenden Blumen, bieten ein Pflanzenbild von tadelloser Schönheit	100
11872	Verbena hybrida erecta compacta carminea. ☉ Eine andere neue grossblumige, niedrige Sorte von prächtiger purpurkarminrother Färbung, welche letztere sich im Verblühen in ein herrliches Weinroth verwandelt	70


Einige andere neue oder werthvolle Samen einschliesslich vorjähriger Neuheiten.

No.		Pf.
11873	Aquilegia flabellata nana alba. 2 In diesem Akelei bietet sich uns eine sehr distinkte Species, die nicht nur im Garten, sondern auch zur Topfkultur und zum Treiben Verwendung finden kann. Sie ist von niedrigem gedrungenem Wuchse und ihre sehr frühzeitig erscheinenden Blüthen zeigen eine weissliche Färbung mit lila Astring.	40
	Aster sinensis fl. pl. ☉ 5 2,50, Pt.	
11874	Comet-Aster, zartrosa mit weiss bandirt. Haage & Schmidt. Neue überaus schöne Klasse, die in Höhe und Habitus der Pflanze der niedrigen Paeonien Perfection Aster am nächsten steht und ebenso schöne regelmässige 35–40 cm hohe, dicht mit Blumen besetzte Pyramiden bildet. Die Form der Blumen weicht von allen bis jetzt existirenden Aster-Klassen ab und gleicht eher einem japanesischen Chrysanthemum, indem die Petalen sich leicht gedreht und hoch wölben, dabei wie kraus oder geheckt erscheinen, sich dachziegelförmig zurückbiegen und somit eine lockere und dennoch schöne volle Halbkugel bilden. Die Pflanzen bringen bei guter Cultur stets 25–30 Blumen, welche einen Durchmesser von 8–12 cm erreichen und sehr dicht gefüllt sind	40
11875	Comet-Aster, rosa. Haage & Schmidt. Rein dunkelrosa blühende Varietät der vorhergehenden Gattung mit sehr grossen dichtgefüllten Blumen	30



Triumph-Aster.

- No. Pf.
- und den langen Blütenstengeln gleicht, nur ist die Farbe ein ganz reines Schneeweiss, also die beliebteste Farbe für Zwecke des Schneidens. Die Sorte fällt ziemlich treu aus Samen, indem sie bis 80 % echte Pflanzen hervorbringt, während der Rest die rosenroth blühende Stammform Longfellow darstellt. 1 g 3,50, Pt. 40
- 11881 **Beta hortensis, Dracaenenblättrige.** ☉ Sehr schöne zierende Salatrübe, deren Belaubung einer langblättrigen, blutroth gefärbten Dracaena sehr ähnlich ist. Zu Gruppen oder zu Einfassungen sehr empfehlenswerth. 20 g — 50, Pt. 15
- 11882 **Cheiranthus annuus, Dresdner remontirende Sommer-Levkoye, schneeweiss.** ☉ Eine ausgezeichnete, wirklich remontirende Sommer-Levkoye von 50 cm Höhe, die bei zeitiger Aussaat schon im Juni blüht und ununterbrochen in vollem Flor bleibt bis der Frost sie zerstört. Der Hauptvorzug dieser neuen Sorte ist, dass sie im Spätherbst, wenn die andern Sorten von Sommer-Levkoyen längst verwelkt sind, noch prächtige, tadellose Blüten hervorbringt. Die einzelnen Blumen sind sehr gross, dichtgefüllt und vom blendendsten Weiss und sitzen an 4 cm langen Stielen. Als weisse Schnittblume ganz besonders zu empfehlen. 5 g 3,50, 100 S. 30
- 11883 **Delphinium nudicaule aurantiacum.** ☉ 2 Prachtvolle neue Varietät des schönen scharlachrothblühenden, perennirenden Zwerg-Rittersporns, von welchem sie sich durch ihre leuchtend orangefelben Blumen und die hellgrüne Belaubung wesentlich unterscheidet. Wenn im zeitigen Frühjahr in Töpfe ausgesät und sofort nach dem Aufgange in kleine Töpfe pikirt, blüht diese neue Sorte ebenso willig und reich im ersten Jahre, schon von Mitte Juli an, als die beliebte rothblühende Species. Die Knollen, welche im freien Lande ausdauern, blühen im zweiten Jahre noch weit dankbarer. Pt. 75
- 11884 **Delphinium sulfureum, Boiss. et Haussk. (D. Zali, Aitch. & Hemsl.)** 2 Eine neue interessante und dabei wirklich prachtvolle Species. Die Pflanzen ähneln im Bau dem Levkoyen-Rittersporn (D. Consolida) und erreichen, wenn in voller Blüthe, eine Höhe von 1–1,50 m. Die Blüten sind langgestielt, sehr fein gefiedert und sitzen einzeln an den Blütenstengeln, die sich in der Höhe von 30–40 cm über dem Boden regelmässig verzweigen. Am Mittelzweig fängt die Pflanze zuerst an zu blühen, dem dann die Nebenzweige folgen. Die Blumen, deren 40–50 an jedem Stengel erscheinen und die sich fast gleichzeitig längs des ganzen Blütenstandes öffnen, sind von schönster, rein schwefelgelber Farbe, eine Färbung, ähnlich der Rose Maréchal Niel, die zu den feinsten Bindeereien verwendet werden kann. Die einzelnen Blüten haben dieselbe Grösse, als die der besten einfach blühenden perennirenden Rittersporn-Arten. Eine Pflanze in voller Blüthe ist eine wahre Pracht. Die Blüten erscheinen ununterbrochen von Juni bis August. Die Sämlinge blühen theils im zweiten Jahre nach der Aussaat und haben sich die Pflanzen in unserem Etablissement als vollständig winterhart erwiesen 100 S. 3—, 10 S. 40
- 11885 **Dianthus Caryophyllus fl. pl. Margaritae.** ☉ 2 Eine neue niedrige remontirende Landnelke, die zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, zumal Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Im Februar oder März, gleichzeitig mit den Dianthus chinensis-Sorten ausge- et, blühen dieselben schon von Juli an, also zu einer Zeit, wenn die im Herbst gepflan- n Nelken bereits verblüht sind. Ein weiterer Vorzug dieser Nelkensorten besteht darin, dass die Aussaat den ungewöhnlich hohen Satz von 80% gefülltblühender Pflanzen liefert. Zur Gewinnung von Nelken-Schnittblumen während des ganzen Jahres ist diese Neuheit unentbehrlich und wird sich bald in allen Gärten eingebürgert haben. 100 S. 1,50, 25 S. 40
- 1188 **Dianthus Heddewigi „Die Braut“.** ☉ Eine neue Spielart aus der wundervoll farbenreichen Klasse der Heddewigs-Nelken mit auffallend schöner Zeichnung. Die grossen, edelgeformten Blumen sind reinweiss mit dunkelpurpurrother oder dunkelviolet-rother Mitte, umgeben von einer noch dunkler gefärbten Zone, die sich wie Sammet von dem breiten weissen Rande abhebt. 5 g 2,50, Pt. 40
- 11887 **Gloxinia hybrida grandiflora, rosenrothe leopardirte.** ☉ 2  Neue prächtige Färbung in der Klasse der schönen leopardirten Gloxinien. Pt. 75
- 11888 **Godetia Feenkönigin.** ☉ Haage & Schmidt. Neue, sehr hübsche Spielart von demselben niedrigen compacten Habitus wie „Lady Satin Rose“, von der sie sich unterscheidet durch ihre weissen in fleischrosa übergehenden Blumen, die am Grunde jeden Blumenblattes mit einem grossen carminrothen Fleck geziert sind; die Blumen haben dieselbe Form und Grösse wie diejenigen von „Lady Albemarle“ 20 g 7,50, Pt. 40



Lobelia littoralis mit Früchten.



Mina lobata.

No.

- 11889 **Godetia pumila hybrida.** ☉ Eine Zwergform, welche der niedlichen Godetia „Bijou“ im Wuchse gleicht, und deren Blumen bereits mehr als 10 Schattirungen aufzuweisen haben. Die Blütenentwicklung ist bis spät in den Herbst hinein eine ununterbrochene. Eine reizende Sommerblume für niedrige Gruppen und zu Einfassungen. Pt. 50
- 11890 **Kalanchoe carnea.** 2 ☞ Eine vor kurzer Zeit aus Südafrika eingeführte neue Species dieser schönen Crassulaceae, welche besonders als leicht zu cultivirender und sehr reichblüthiger Winterblüher empfohlen wird. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 40–50 cm; die angenehm wohlriechenden Blumen, welche auf langen Stengeln in doldenartigen Büscheln erscheinen, sind von wachähnlicher Beschaffenheit und von zartrosenrother Farbe. Die Blüthezeit fällt in die Monate December bis Februar. Pt. 100
- 11891 **Lobelia littoralis.** A. Cunningham. 2 ☞ Eine sehr niedliche Kalthausart von kriechendem Habitus, die mit ihren kleinen runden gezähnten Blättern die Topfe wie mit einem Teppich überzieht und deren bis 50 cm lange Ranken über den Rand derselben herabhängen; die in grosser Menge aus der Belaubung hervortretenden Blumen gleichen in der Form denen der Lobelia Erinus und sind weiss mit leicht bläulichem Anflug; nach den Blüten erscheinen runde oder ovale beerenartige Früchte, anfänglich grün, später lebhaft dunkelrosa, welche in der Art wie bei Nertera depressa eine ganz besondere Zierde dieser Sorte bilden; die Beeren erreichen bis 9 oder 10 mm Durchmesser und sitzen nach der Blüthe dicht gedrängt zwischen dem Laube; oft sieht man auch auf derselben Pflanze Blüthen, grüne wie reife rothe Beeren zu gleicher Zeit; als Sommergewächs und wie die anderen einjährigen Lobelien behandelt, blüht die Sorte im ersten Sommer und giebt eine reizende Ampelpflanze ab, die bis spät in den Winter ihre schon rosenrothen Früchte behält. Pt. 60
- 11892 **Lobelia littoralis.** A. Cunningham. 2 ☞ Eine sehr niedliche Kalthausart von kriechendem Habitus, die mit ihren kleinen runden gezähnten Blättern die Topfe wie mit einem Teppich überzieht und deren bis 50 cm lange Ranken über den Rand derselben herabhängen; die in grosser Menge aus der Belaubung hervortretenden Blumen gleichen in der Form denen der Lobelia Erinus und sind weiss mit leicht bläulichem Anflug; nach den Blüten erscheinen runde oder ovale beerenartige Früchte, anfänglich grün, später lebhaft dunkelrosa, welche in der Art wie bei Nertera depressa eine ganz besondere Zierde dieser Sorte bilden; die Beeren erreichen bis 9 oder 10 mm Durchmesser und sitzen nach der Blüthe dicht gedrängt zwischen dem Laube; oft sieht man auch auf derselben Pflanze Blüthen, grüne wie reife rothe Beeren zu gleicher Zeit; als Sommergewächs und wie die anderen einjährigen Lobelien behandelt, blüht die Sorte im ersten Sommer und giebt eine reizende Ampelpflanze ab, die bis spät in den Winter ihre schon rosenrothen Früchte behält. Pt. 50
- 11893 **Lupinus albo-coccineus nanus.** Haage & Schmidt. ☉ Diese neue niedrige und ganz constante Varietät erreicht nur eine Höhe von 25–30 cm und bildet dabei prächtige, candelaberartige, 30 cm breite Büsche, dicht mit Blütenstengeln übersät, die sich frei über die graugrüne Belaubung erheben. Die einzelnen Blüthenrispen sind 6–12 cm lang, die Blumen oberhalb carmoisinroth, während die Flügel und Schiffchen reinweiss sind, und besitzen einen sehr angenehmen Geruch. 20 g 1,20, Pt. 20



Papaver laevigatum.



Phlox Drummondii flore semiplena.

- 11894 **Mimulus moschatus compactus.** ☉ 2 Werthvolle Verbesserung der allbekannten, stets gesuchten Moschuspflanze. Die Zweige sind kürzer und kräftiger als bei der Stammform und bilden durch ihren aufrechten Wuchs einen gedungenen runden Busch von fast 30 cm Durchmesser. Der Moschusduft ist ebenso stark als bei der alten Sorte. Sehr empfehlenswerthe Marktpflanze. Pt. 50
- 11895 **Mina lobata,** de la Llave et Lex. (Quamoclit Mina, Dou.) ☉ Prachtvolle Schlingpflanze! Die Blüthen, welche in gabelförmigen, aus dem herzförmig-dreilappigen Laube herausdrängenden und nach aufwärts strebenden Rispen erscheinen, gewähren, sowohl durch ihre Form als auch durch ihre herrliche Färbung von hochroth als Knospe, orange-gelb kurz vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe, einen ausserordentlich fesselnden Anblick. Die Blumen sitzen fast horizontal an den aufrechtstehenden Blütenstengeln und sind, wenn ausgebildet 2 cm lang, während die oberste farbige Knospe nur bis $\frac{1}{2}$ cm lang ist. Das Wachsthum dieser prachtvollen Schlingpflanze ist ein sehr bedeutendes, an Spalieren und Wohnhäusern rankt sie leicht zwei Stockwerk hoch in die Höhe und erlangt eine sehr bedeutende Entwicklung in die Breite. 190 S. 3—, 10 S. 40
- 11896 **Musa sumatrana.** 2 ☞ Wir erhielten soeben eine frische Importation Samen dieser prachtvollen Banane, welche sich durch ihre schönen, braun gefleckten Blätter und ihren edlen Wuchs vor vielen Sorten auszeichnet und daher warm empfohlen werden kann. 100 S. 4,50, 5 S. 30
- 11897 **Myosotis alpestris „Victoria“.** ♂ Neues Vergissmännchen von überraschender Schönheit. Es ist von niedrigem gedungenem und kugelförmigem Wuchs und hat grosse, prächtig himmelblaue Blüten in dichtgedrängten Dolden mit monströsen oder gefüllten Mittelblumen. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von nur 12–16 cm bei einem Umfang von 40–50 cm und bilden schöne Rosetten mit 20–30 Blütenstengeln, deren jeder einzelne

- No. Pr.
- sich wieder mehrmals verzweigt. Der grosse Blütenreichthum und die lang anhaltende Blüthezeit sichern dieser Neuheit die weiteste Verbreitung, indem sie nicht nur zur Teppichgärtnerlei, zu Beeten oder Einfassungen, sondern auch zur Topfkultur als Marktpflanze und zum Schneiden für Bouquets gleich werthvoll ist. 20 g 7,50, Pt. 40
- 11898 **Myosotis dissitiflora alba**. ♂ 2 Reinweiss blühende neue Varietät dieses wunderschönen Vergissmännchens, welches im zeitigsten Frühjahr blüht. Constant aus Samen. 1 g 1,50, Pt. 40
- 11899 **Papaver laevigatum**, M. v. Bieb. ☉ Ein glänzender neuer einjähriger Mohn aus Persien, 60—75 cm hoch, mit schön geformten grossen 10 cm Dm. haltenden Blumen vom feurigsten Dunkschlarlach mit einem schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck am Grunde jeden Blumenblattes. Die beiden äusseren Blumenblätter sind doppelt so gross als die inneren und bilden allein den runden Becher der Blume. Eine ausserordentlich reichblühende blende Sorte. Die Samen keimen langsam etwa wie bei *P. umbrosum*. 20 g 6,50, Pt. 40
- 11900 **Pennisetum longistylum violaceum**. ☉ Diese neue Varietät des prachtvollen Ziergrases, welches sowohl zur Bänderlei als bei der Decoration der Blumenbeete von ungemein grossem Werthe ist, unterscheidet sich von der grünlichweiss blühenden Stammform durch die metallisch violett schillernden, federartigen Borsten, welche sowohl im Morgenthau als auch im Sonnenschein einen herrlichen Anblick gewähren Pt. 70
- 11901 **Phlox Drummondii atropurpurea flore semipleno**. ☉ Haage & Schmidt. Neue dunkelblutrothe Spielart der halbgefüllten Phlox, die ebenso treu aus Samen kommt, wie die vor einigen Jahren von uns eingeführte feurig scharlachrothe Sorte 20 g 12,50, Pt. 60
- 11902 **Platycodon Mariest.** 2 Prachtvolle neue niedrige Staude mit 40—50 cm hohen Blütenstengeln, deren Endspitzen mit grossen, rüthlich blauen Blumen dicht bedeckt sind. In der Form erinnern letztere lebhaft an die der Clematis *Viticella* 5 g 2,50, Pt. 40




Primula obconica.

- 11903 **Primula imperialis**. 2 ♂ Seltene Species aus Java, wo sie in einer Höhe von 1500—2000 m vorkommt. Im Bau der Pflanze ähnelt sie der *P. japonica*, unterscheidet sich aber wesentlich von letzterer durch ihre langen Blätter und die langröhrigen gelben Blumen. 25 S. 30
- 11904 **Primula obconica**. ☉ 2 ♂ Diese neue Primel ist entschieden eine der schönsten der ganzen Gattung, indem sie durch ihr willigen Blühen und den ausserordentlichen Blütenreichthum von keiner anderen Species übertroffen wird. Im Frühjahr ausgesät und in Töpfen weiter cultivirt, entfalten die Sämlinge schon im Laufe des Sommers ihre herrlichen Blüthenolden und zeichnen sich hauptsächlich durch ihre auch während des Winters anhaltende Blüthezeit aus. Mit Recht kann man diese Species „immerblühend“ nennen. Die Pflanzen sind von kräftigem, gedrungnem Wuchs; die Färbung der 2—3 cm grossen Blumen ist weiss in lila übergehend. Für den Winterflor im Kalthaus sowie für Zimmercultur nicht genug zu empfehlen. 100 S. 40
- 11905 **Senecio elegans pomponicus purpureus, Pompon Senecio**. Haage & Schmidt. ☉ Eine allerliebste pomponblüthige neue Klasse der Zwerg-Senecio mit dichtgefüllten, kleinen, runden, kurzpetaligen und fein imbricirten Blumen, die an Schönheit dem niedrigsten und feinsten Pompon Chrysanthemum gleichkommen. Die Sorten sind vollständig constant und bringen nur schön geformte, dichtgefüllte Blumen, während die anderen Senecio-Varietäten neben den gefülltesten, auch mitunter halbgefüllte und einfache Blumen auf derselben Pflanze hervorbringen. 20 g 2 —, Pt. 25
- 11906 **Senecio elegans pomponicus ruber (atroroseus)**. Haage & Schmidt. ☉ Die dunkelrosenrothe Varietät der vorigen Sorte in ebenso constanter und schöner Qualität. 20 g 7,50, Pt. 40
- 11907 **Senecio elegans pomponicus cupreus**. ☉ Haage & Schmidt. Die kupferrothe Spielart der schnell beliebt gewordenen Pompon-Senecio 20 g 12,50, Pt. 40
- 11908 **Senecio Palmeri**. ☉ 2 Neue californische Species, die als werthvolle Bereicherung der Blatt- und Teppichbeetpflanzen-Gruppe mit weisser Belaubung sehr empfohlen werden kann. Sie besitzt den Vorzug vor vielen anderen weissblättrigen Pflanzen, dass man sie

No.

Pf.

als einjährige Pflanze behandeln und heranziehen kann, indem sie, wenn im zeitigen Frühjahr ausgesät und im Mai ausgepflanzt, runde, reichverzweigte und dichtbelaubte Büsche von 40–60 cm Höhe bildet, sich aber auch durch öfteres Zurückschneiden sehr vorthellhaft zu niedrigen Gruppen verwenden lässt. Die Blätter sind länglichoval, weissfilzig und von derselben schönen weissen Farbe, wie die der *Centaurea candidissima*. . . 20 S. 30



Senecio elegans pomponicus.

- 11909 **Torenia Fournieri „White Wings“.** ☞ ☉ Eine neue Varietät dieser reizenden Topfpflanze. Blumen weiss, mitunter in zartrosa übergehend, mit gelbem Schlund . Pt. 75
- 11910 **Tradax bicolor var. rosea.** A. Gray. ☉ Neue, sehr schöne, halbharte Composite von Mexico, welche aufrechte, viel verzweigte Büsche von ungefähr 40 cm Höhe bildet. Sie blüht ungemein reich und entfaltet ihre schönen Blüthen schon auf kleinen, kaum 20 cm hohen Pflanzen. Die an langen Stengeln erscheinenden Blüthenköpfe sind 4–4½ cm im Durchmesser und tragen sich frei über der Belaubung. Die Farbe der Strahlenblüthen ist ein schönes rosa, während die Scheibenblüthen gelb sind; Blätter oval-lanzettförmig, etwas gezähnt 20 g 7,50, Pt. 40




Torenia Fournieri „White Wings“.

- 11911 **Tropaeolum Lobbi Asa Gray.** ☉ Die Blumen dieser neuen Sorte der rankenden Klasse sind gelblichweiss, die hellste bis jetzt erzielte Farbe unter den *Tropaeolum* und bei weitem heller als die des *T. Tom Thumb Pearl* 20 g 4,50, Pt. 40
- 11912 **Tropaeolum majus atropurpureum foliis aureis.** ☉ Die vor einigen Jahren in den Handel gebrachte niedrige goldgelbblättrige Spielart, welche so allgemeinen Beifall fand, erhält durch diese neue rankende Sorte ein ebenbürtiges Seitenstück. Die dunkelpurpurbraunen Blumen bilden einen herrlichen Contrast mit dem glänzenden Gelb der Blätter 20 g 4 —, Pt. 40

- No. Pt.
- 11913 **Tropaeolum majus Tom Thumb aurora.** ☉ Neue empfehlenswerthe Sorte der niedrigen Kapuzinerkresse. Die Grundfarbe der Blumen ist dunkelchromgelb, die oberen Blumenblätter zeigen hellere Schattirungen, während die zwei unteren, vom Schlund ausgehend, purpurschwarz gefleckt und mit carminrothen Adern durchzogen sind 20 g 1,20, Pt. 20
- 11914 **Tropaeolum majus nanum coccineum foliis aureis.** ☉ Goldblättriges Tom Thumb Tropaeolum. Diese neue Spielart mit ihrer prächtigen goldgelben Belsaubung bildet einen scharfen Contrast zu den in den letzten Jahren verschiedentlich eingeführten dunkelblättrigen Sorten 20 g — 80, Pt. 20
- 11915 **Viola tricolor maxima, fünffleckige Cassier.** Hort. ☉ Eine besonders feine Auswahl der riesenblumigen fünffleckigen Pensées. Jedes Blumenblatt ist mit einem grossen dunkeln Fleck gezeichnet, die Blumen rund und von tadelloser Form. 5 g 5 —, Pt. 50
- 11916 **Zinnia elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt.** ☉ Neue ganz niedrige Klasse, welche niedliche, compacte Büsche bildet, von 10—30 cm Höhe bei einem Durchmesser von 15—35 cm, reich bedeckt mit kleinen pomponartigen Blumen. Nur ein kleiner Procentsatz der Sämlinge geht in die höheren Klassen über und sind deshalb diese ganz niedrigen Zinnien für Einfassungen, kleine Beete oder Gruppen, sowie als dankbare Topf- und Marktpflanze sehr zu empfehlen 1 g 1,25, Pt. 50

Gemüse-Neuheiten.

- 11917 **Buschbohne, blauschotige Butter.** Interessante und werthvolle neue Sorte. Schon gleich nach dem Aufgang der Samen zeigt sich die blaue Färbung, die immer intensiver wird, so dass schliesslich die Pflanzen mit den noch dunkler und schöner gefärbten Schoten einen schwarzblauen Busch bilden. Die Saatbohne ist chamoisgelb; die blauen, ungemein zarten Schoten nehmen, wenn gekocht, eine angenehm gelbliche Farbe an. Ausserordentlich ertragreich und widerstandsfähig gegen nasskalte Witterung 2,80, 160 g 30
- 11918 **Buschbohne, Zucker-Peri-Wachs.** Dies ist eine neue zarte gelbschotige, mit allen guten Eigenschaften der bekannten und allgemein beliebten Zucker-Perlbohne ausgestattete Sorte 1 Pt. (80 g) 60
- 11919 **Buschbohne, Hirsch's Riesen-Zucker-Brech-, mit weissgrundigen Bohnen.** Eine der besten und ergiebigsten Bohnensorten zum Einmachen ist entschieden die bekannte Buschbohne, Hirsch's Zucker-Brech-, nur hat diese den Fehler, dass ihre reifen Samen nicht weiss, sondern graubunt sind und in Folge dessen auch beim Grünkochen eine graubraune Farbe annehmen, welche das Aussehen beeinträchtigt. Obige Neuzüchtung hilft diesem Mangel ab, indem die Samen fast weiss sind; die Grundfärbung ist jedenfalls ganz weiss, darüber liegt nur, wie ein Schleier, eine aus kaum sichtbaren mattrrothen Punkten und Strichen bestehende Zeichnung 200 kg 200




Gurke, Hampel's neueste Treibhaus-.

- 11920 **Gurke, Hampel's neueste Treibhaus-.** Diese neue Treibhausgurke ist einer gegenseitigen Befruchtung der bekannten Sorten Climax, Rollisson's Telegraph und Queen of England entsprungen und wurde von dem als Gurkenzüchter weit und breit bekannten Garteninspector Hampel in Koppitz gezogen. Der Fruchtsatz dieser neuen Spielart ist ein ganz ungeheurer. Gehörte es bisher bei Treibhausgurken schon zu den Seltenheiten, wenn an zwei Blattknoten hintereinander je eine Frucht erschien, so bilden sich bei oben genannter Neuheit an 5—6 aufeinander folgenden Blattknoten gleich ganze Büschel von Früchten, von denen ein Theil die beachtenswerthe Länge von 45 cm erreicht. Weiter zeichnet sich Hampel's neueste Treibhausgurke aber auch noch durch ausser-

No.

Pf.

gewöhnlich frühen Fruchtsatz (oft schon beim fünften Blatte) und durch verhältnissmässig sehr lange, 6-7 Monate währende Fruchtbarkeit aus, die durch das stete Erscheinen neuer tragfähiger Ranken bedingt wird. Leider steht der raschen Verbreitung dieser Gurke die geringe Samenerzeugung hindernd entgegen. Nach dem Bericht des Herrn Hampel fand sich erst unter 30-40 Früchten eine solche mit Kernen, und die Zahl der letzteren war sehr gering, oft nicht mehr als 7 Stück. Trotzdem ist ein, wenn auch kleines Quantum geerntet worden, welches wir erwarben und hiernit unsern Kunden zur Verfügung stellen. Die empfohlene Treibhausgurke lässt jedenfalls alle anderen bisher cultivirten Sorten weit hinter sich und bietet, ausgestattet mit den oben angeführten Eigenschaften, eine in jeder Hinsicht zu empfehlende Neuheit Pt. (10 S.) 150
 11921 getheilte » (5 ») 80




Hampel's verbesserte Mistbeetgurke,

- 11922 **Hampel's verbesserte Mistbeetgurke.** Der Vorzug dieser neuen Gurke vor allen anderen bekannten Sorten liegt in der ausserordentlichen Fruchtbarkeit bei gleichzeitig kräftigem Wuchse und grosser Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige klimatische und andere Einflüsse. Selbst den Blattläusen, diesem Schrecken der Gurkenzüchter, setzt sie einen grösseren Widerstand entgegen, als irgend eine andere Sorte. Die Frucht ist schlank, 40-50 cm lang, blassgrün gefärbt, dabei bläulich angehaucht und mit weissen Stacheln besetzt. Ein äusserst feiner Gurkengeschmack lässt die Früchte für alle Verbrauchszwecke vorzüglich geeignet erscheinen. Im Freien, wie im Mistbeete ist der Fruchtsatz ein so reicher, dass die Gurken oft in Menge übereinander liegen, es genügen desshalb auch nur wenige Pflanzen einen herrschaftlichen Tisch vom Frühjahr bis zum Herbst mit Gurken zu versorgen. Für den Gemüsegärtner ist sie von ganz unschätzbarem Werthe, da sich der Ertrag der Kultur durch diese Gurke auf das Vierfache erhöhen lässt. Freilich verlangt diese Sorte, um das, was in obigem versprochen ist, zu halten, einen gut bearbeiteten, starkgedüngten Boden, lässt man ihr diesen aber zu Theil werden, so lohnt sie es auch durch geradezu verblüffende Erträge. Diese Neuheit verdient die weiteste Verbreitung, und wer sie einmal versucht hat, wird sicherlich nach keiner anderen Gurke mehr verlangen Pt. 75
- 11923 **Kartoffel, Goldball.** (Sämling 134.) Eine von uns gezüchtete neue Sorte, die wir vor einigen Jahren aus einer grossen Anzahl Sämlinge als beachtenswerth ausgewählt, und nach einem Vergleich mit den Spielarten unseres reichhaltigen Sortimentes, als wirklich verschieden und werthvoll befunden haben. Wir probirten diesen Sämling in den verschiedensten Bodenarten und haben die Ueberzeugung gewonnen, dass er als eine der besten und ertragreichsten Kartoffeln zu betrachten ist. Diese Sorte reift mittelspät und bringt grosse, fast runde, dicht um den Stengel sitzende Knollen von schöner Form. Die Haut ist rau und von gelblicher Farbe, das Fleisch gelb und sehr mehlig. Feine Tafelsorte kg 150
- 11924 **Kneifelerbse „Blue Beauty“.** Neue ausserordentlich ertragreiche Erbse amerikanischen Ursprungs. Von 40-50 cm Höhe und sehr regelmässigem Wuchse, bringt sie ihre mittलगrossen, dicht mit grossen süssen Erbsen gefüllten Schoten in grosser Anzahl hervor. Fast ebenso früh als „Wunder von Amerika“ kg 2 —, 100 g 25
- 11925 **Runzlige Mark-Erbse Admiral Greigh.** Haage & Schmidt. Eine sehr empfehlenswerthe, überaus reichtragende, mittelfrühe Sorte von 40-50 cm Höhe. Die Schoten sind, trotzdem sie nur 7-8 cm Länge erreichen, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen. Vielen englischen Züchtungen vorzuziehen, die zwar ungemein grosse Schoten hervorbringen aber nur wenig Inhalt aufzuweisen haben. Ausgezeichnete Marktsorte. kg 120
- 11926 **Pfeffer, Celestial.** Eine der schönsten und interessantesten Pflanzen mit zierenden Früchten. Diese neue Sorte, welche aus China eingeführt wurde, setzt schon als kleine Pflanze ihre aufrechtstehenden, conisch geformten, 4-5 cm langen, ausserordentlich zahlreichen Früchte an, die bei der Reife zuerst weisslichgelb sind, später aber in ein leuchtendes Scharlach übergehen. Es sind somit stets zwei verschiedene Farben in den Früchten auf derselben Pflanze vertreten, was einen überraschenden und herrlichen Effect hervorbringt. Topfzierpflanze ersten Ranges; zur Massencultur nicht genug zu empfehlen 20 g 3,50, Pt. 30

- No. 11927 **Pfeffer, Procop's Riesen.** Haage & Schmidt. Sehr empfehlenswerthe Sorte mit scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, die sich durch ihre aussergewöhnliche Grösse von allen bis jetzt bekannten Riesen-Pfeffer-Sorten auszeichnen. Die Früchte erreichten bei gewöhnlicher Cultur in unserm Etablissement die enorme Grösse von 15–20 cm Länge bei 10–12 cm Breite. Im grünen Zustande ist das Fleisch mindestens 1 cm stark, sehr wolschmeckend und mild. 20 g 2 —, Pt. 30
- 11928 **Radies, Non plus ultra.** Ein wirklich werthvolles neues Treibradies, welches alle andern bis jetzt cultivirten Sorten bei weitem übertrifft. Die wundervolle Farbe der schön-geformten Knollen ist ein ganz echtes leuchtendes Scharlach und hat keinen carminrothen Sohein, wie die älteren dunkelrothen Sorten. Dabei entwickeln sich die Knollen dieser Neuheit sehr rasch, sind äusserst zart und bringen nur ganz wenige kleine Blätter. kg 5 —, 20 g 20
- 11929 **Stachys affinis**, Bge. Neu eingeführte Pflanze (Choro-Gi) aus Japan, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie ist von leichtester Cultur und sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, "a sie an der Luft leicht schwarz werden. Knollen (frisch aus der Erde) per kg 180



Kartoffel, Goldball.



Stachys affinis.

- 11930 **Stangenbohne, Erfurter Rubin.** Aeusserst werthvolle und zugleich sehr interessante Neuheit. Sie zeichnet sich aus vor allen bis jetzt im Handel vorkommenden Bohnensorten durch ihre schönen rosenrothen Schoten, die, wenn gekocht, die weisslichgelbe Farbe der Wachsbohnen annehmen. Die Sorte ist dabei ausserordentlich ertragreich und so früh wie die frühesten Buschbohnen. Ein anderer Hauptvorzug dieser neuen Einführung ist, dass sie selbst unter ungünstigen Witterungsverhältnissen die besten Erträge liefert. Die Schoten sind 20–25 cm lang und stehen in der Form zwischen denen der Rheinischen Speck- und der Scherwbohnen, äusserst zart und von feinem Geschmack. Die Saatbohne ist chamoisgelb. Pt. (50 g) 60
- 11931 **Stangenbohne, gelbschotige Triumph-Zucker-Wachs.** Neue mittelfröhe Sorte, etwas früher als die Riesen-Zucker-Wachs und vom Züchter als die beste Wachs-Stangenbohne empfohlen. Sie ist sehr volltragend, die Schoten lang, sehr zart und von angenehmem Geschmack. Die Samen haben eine graubraune Farbe, mitunter kommen auch dunkelbraune darin vor. kg 5 —, 100 g 60
- 11932 **Stangenbohne, verbesserte Göttinger.** Die Vorzüge dieser neuen Stangenbohne bestehen hauptsächlich in einer sehr dickfleischigen, weisschaligen, vollkommen fadenlosen Schote, welche fast die doppelte Grösse jener der alten Göttinger Stangenbohne erreicht. Eine früh- und reichtragende Spielart kg 4,80 100 g 50
- 11933 **Stangenbohne „Kaiser Friedrich“.** Aus einer Befruchtung der rheinischen Zucker-Brechbohne mit der Wachs-Stangenbohne „Mont d'or“ entstanden, vereinigt diese Neuheit die Vorzüge beider Sorten. Die Schoten haben die Form der rheinischen Speckbohne, sind etwa 22–25 cm lang und sehr saftig und dickfleischig; in der Farbe nähern sie sich aber mehr der Stangenbohne „Mont d'or“, sie sind goldgelb mit rosafarbigem Anfluge und stellenweise smaragdgrüner Schattirung. Eine vorreffliche Brechbohne, deren Schoten bis zur Reife keine Fäden zeigen und in andauernder Folge ungemein zahlreich erscheinen. Pt. 80
- 11934 **Kneifelerbse, Henderson's first of all.** Eine der frühesten und reichtragendsten Sorten kg 120

Inhalts-Verzeichniss.

I. Gemüse-Samen.		III. Blumen-Samen.	
	Seite		Seite
1. Kohl-Arten	1—5	1. Sortimente	37—50
2. Wurzeln und Rüben	5—7	2. Sommer-Gewächse	51—94
3. Salat-Arten	7—10	3. Zier-Cucurbitaceen	94—96
4. Zwiebel-Samen	10—11	4. Zier-Gräser	96—99
5. Radies- und Rettig-Samen	11—12	5. Stauden	100—126
6. Küchen-Kräuter	12—14	6. Topfgewächse	127—153
7. Spinat-Arten	15	Succulenten und Cacteen	153—157
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	15—18	Wasserpfflanzen	157—158
9. Erbsen	19—20	Farne	158—160
10. Bohnen	20—23	Palmen-Samen	160—161

II. Landwirthschaftliche Samen.		IV. Gehölz-Samen.	
	Seite		Seite
1. Futter-Gräser	23—24	1. Nadelhölzer (Coniferen)	161—164
2. Klee-Arten	24	2. Laubbölzer	164—169
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	24—25		
4. Getreide	26—27		
5. Körner- und Feldfrüchte	28		
6. Futter-Rüben	28—29		
7. Diverse technische Samen	30—32		
8. Knollen	32—36		

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Es werden häufig Anfragen an uns gerichtet, wie diese oder jene Pflanze zu cultiviren sei, welche zu ihrer eingehenden Beantwortung mehr Zeit beanspruchen, als uns in der Regel zu Gebote steht, besonders wenn solche in der drängenden Geschäftsperiode geschehen. Allen denjenigen, die einer derartigen Auskunft bedürftig sind, empfehlen wir die hier verzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

M. Pf.		M. Pf.	
1. Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch, neue Auflage von H. Jäger geheftet	6 —	23. Grundriss der Lehre vom Gartenbau, von O. Hüttig, 1. Theil: Allgemeines, gebunden	2 40
2. Apothekergarten, der, von H. Jäger	3 —	2. Theil: Cultur von Topfpflanzen, geb.	1 80
3. Boden- und Düngerkunde, von H. Jäger	3 —	3. Theil: Der Schulgarten, gebunden	1 80
4. Gemüsegärtner, der praktische, neueste Auflage in 3 Theilen von H. Jäger	7 50	24. Grundriss des Obstbaues, von F. Staemmler, gebunden	2 40
1. und 2. Theil: Der Gemüsebau im freien Lande	5 —	25. Grundriss des Gemüsebaues, von F. Staemmler, gebunden	1 20
3. Theil: Die Gemüsetreiberei	2 50	26. Kecht's verbess. prakt. Weinbau, 16. Aufl. gebunden	3 —
5. Illustrirtes arden- und Blumen-Brevier von H. Jäger, elegant gebunden	6 —	27. Lauche's Dendrologie mit Illustrationen gebunden	14 —
6. Immerblühende Garten, der, v. H. Jäger	4 20	28. Handbuch der Coniferen-Benennung, von L. Beissner, gebunden	2 —
7. Obstbau, der, von H. Jäger	3 50	29. Lebl's Zimmer- und Fenstergärtnerei	5 —
8. Obstbaumschnitt, 3. Aufl. von H. Jäger	3 50	30. Die Kunst der Pflanzenvermehrung, von M. Neumann, neu bearbeitet von J. Hartwig, 4. Auflage, geheftet	5 —
9. Schönsten Pflanzen, die, von H. Jäger, elegant gebunden	14 50	31. Die Rose, von Dr. Oehlkers	2 50
10. Schönsten und neuesten Pflanzen von 1873—1881, die, von H. Jäger	2 75	32. Gartenblumen von Dr. Oehlkers	4 20
11. Winterflora, die, 4. Aufl. von H. Jäger	3 60	33. Wald-Hege und Pflege, v. Fr. Mücke, geb.	3 —
12. Ziergehölze, die, von H. Jäger	10 50	34. Wredow's Gartenfreund, neu bearbeitet von H. Gaertd, 17. Aufl., geheftet elegant gebunden	9 —
13. Zimmer- und Hausgärtnerei, v. H. Jäger	4 20	35. Wredow's Gartenfreund, illustrirt, neu bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl. geb.	7 —
14. Flora im Garten und Hause, v. H. Jäger	5 —	36. G. Eichler, Handbuch des gärtnerischen Planzeichnens mit 18 Chromolithographien und 125 Holzschnitten; in Leinen gebunden	14 —
15. Zimmerpflanzen, die dankbarsten, v. Anna Fraenckel	— 50	37. Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik, mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl., neu bearb. von G. Eichler, in Leinen geb.	6 80
16. Obstbau, der, von O. Hüttig	— 50	38. Wörmann, Die Teppich-Gärten mit 65 neuesten Mustern, 3. neue Auflage	6 —
17. Förster's Handbuch der Cacteenkunde, neu bearbeitet von Th. Rümpler, 2. Aufl.	32 —	39. E. Levy, Die Garten-Anlagen bei der städtischen Villa, mit 10 Tafeln	9 —
18. Schiller, Dr. Ed., Grundzüge der Cacteenkunde	4 50	40. — Neue Entwürfe zu Teppichgärten und deren Bepflanzung, mit 8 Taf., brochirt gebunden	2 50
19. F. W. Burbidge, die Orchideen des temperirten u. kalten Hauses, deutsch vom Hofgärtner Lebl	8 —	39. Neumann, M., Die Anlegung von Glashäusern aller Art von J. Hartwig, 4. Auflage. Mit einem Atlas von 25 Tafeln. gr. 8. Geh.	10 50
20. Deutscher Garten-Kalender für das Jahr 1890 (17. Jahrgang), in Callico 2 —, in Leder	3 —		
21. Deutsche Pomologie, Chromolithographische Abbildung, Beschreibung u. Cultur-anweisung der empfehlenswertheiten Obstsorten mit 200 Farbendrucktafeln von W. Lauche, 6 Bände, einzeln käuflich, à 12 —, zusammen	72 —		
22. Geschichte des Gartenbaues von O. Hüttig	2 50		
40. Illustrirtes Gartenbau-Lexikon, 2., vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Th. Rümpler, Erfurt. 20 Lieferungen à M. 1 —, vollständig bis Herbst 1890.			
41. Illustrirte Cultur-Anweisung über Gemüse-, Blumensamen und Pflanzen nebst Arbeitskalender, 4. Auflage von O. Knopf, Erfurt, broschirt M. 1,50, gebunden M. 2 —.			
42. Die Erziehung der Pflanzen aus Samen, von H. Jäger und E. Benary, gross 8°, 26 Bogen stark, elegant gebunden M. 3 —.			

Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche bis zum Jahre 1886 herausgegeben wurden; enthaltend nahe an 1500 Bilder mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gross 4° broschirt 3 M.

Erfurt, 24. December 1889.

HAAGE & SCHMIDT.